

水 質 月 表

水系名：石狩川

分析所名：(株)北開水工コンサルタント

平成28年（2016）

番号	河川名		石狩川	石狩川	石狩川	オサラッペ川	忠別川	牛朱別川	牛朱別川		
	調査地点名		伊納大橋	伊納大橋	永山橋	治水橋	東神楽橋	緑橋	功橋		
	調査地点番号		401031281104020	401031281104020	401031281104010	401031281104070	401031281104050	401031281104040	401031281104030		
	流量観測所名		伊納	伊納	永山	治水橋	暁橋	中央橋	旭永橋		
項目	単位	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日		
A1	採水時刻	時分	6:00	18:00	10:00	11:30	13:30	9:00	9:00		
A2	採水位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
-	採水位置（左岸からの距離）	m	203.00	203.00	330.00	10.00	83.00	47.60	67.70		
A3	当日の天候	-	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇		
-	前日の天候	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
A4	水位	m	89.12	89.10	122.56	107.93	208.77	105.74	122.96		
A5	流量	m ³ /s	-	(200.81)	(84.17)	0.53	(32.10)	9.76	8.85		
A6	全水深	m	1.19	1.17	0.81	0.32	0.85	0.37	0.66		
A7	採水水深	m	0.24	0.23	0.16	0.06	0.17	0.07	0.13		
A8	気温	℃	15.4	20.0	21.0	23.5	23.0	21.0	22.0		
A9	水温	℃	15.0	17.0	16.0	22.0	18.5	16.2	16.5		
-	天然水の色	-	黄褐色濁	黄褐色濁	茶色濁	淡茶色濁	黄褐色濁	緑色	黄緑色		
A10	試料水の色	-	白褐色濁	白褐色濁	白褐色濁	淡黄色	黄褐色濁	無色透明	無色透明		
A14	臭気（冷時）	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	7.5	8.0	6.0	>100.0	12.0	>100.0	>100.0		
B1	水素イオン濃度 pH	-	7.1	7.1	7.2	7.5	7.3	7.2	7.2		
B2	生物化学的酸素要求量 BOD	mg/L	0.9	1.0	<0.5	1.0	<0.5	1.1	0.6		
B3	化学的酸素要求量 COD	mg/L	-	4.5	-	-	-	-	-		
B4	浮遊物質 SS	mg/L	78	75	110	2	44	4	4		
B5	溶存酸素量 DO	mg/L	9.9	9.4	10	10	9.2	10	9.9		
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	7.0E+03	4.9E+03	4.6E+03	3.3E+04	4.9E+03	3.3E+04	4.9E+04		
X62	糞便性大腸菌群数（M-FC法）	個/100mL	240	60	49	51	8	420	140		
-	大腸菌数	個/100mL	190	30	23	17	11	570	210		
B9	総窒素（環・告・法）T-N	mg/L	-	0.85	0.75	0.37	0.39	1.0	0.87		
B10	総リン（環・告・法）T-P	mg/L	-	0.087	-	-	-	-	-		
E1	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-		
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	-	-	2.4	-	1.1	-	-		
G2	濁度	度	77	71	131	3	55	3	3		
X2	導電率	mS/m	-	11.4	-	-	-	-	-		
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.064	-	0.037	-	-		