

忠別ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		忠別ダム						平成28年	
ダムコード		T O 1							
1	調査地点	ダム放水口	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	湖心	
	採水位置 m	上層	上層	中層	下層	上層	中層		
2	調査月日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	
3	採水時刻 時:分	12:10	10:10	10:20	10:30	9:30	9:40		
4	天候	晴	晴	-	-	晴	-		
5	気温 °C	24.0	18.9	-	-	18.7	-		
6	水位 m	-	412.32	-	-	412.32	-		
7	流量 (河川) m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	-	-		
8	流入量 (貯水池) m <sup>3</sup> /s	-	20.58	-	-	20.58	-		
9	放流量 (貯水池) m <sup>3</sup> /s	-	20.58	-	-	20.58	-		
10	透視度 (河川) cm	>50	-	-	-	-	-		
11	透明度 (貯水池) m	-	3.7	-	-	3.7	-		
12	水色 (貯水池)	-	13	-	-	13	-		
13	全水深 m	0.35	46.00	-	-	30.40	-		
14	採水水深 m	0.10	0.5	23.0	45.0	0.5	15.2		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温 °C	14.7	15.9	7.8	6.7	15.6	11.3		
18	濁度 度	1	1	<1	<1	3	4		
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	10.6	10.4	10.7	10.2	10.3	10.7		
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.4	7.4	7.1	7.0	7.4	7.2		
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.3	0.3	0.1	0.2	0.5	0.3		
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	1.0	1.1	1.2	1.4	1.3	0.8		
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	1	1	<1	<1	1	1		
24	大腸菌群数 MPN/100mL	7.9E2	1.7E1	7.9E1	4.9E2	3.3E2	3.3E1		
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.12	0.12	0.18	0.25	0.13	0.12		
26	アンモニウム態窒素 (NH <sub>4</sub> -N) mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
27	亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N) mg/L	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	<0.001		
28	硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N) mg/L	0.07	0.06	0.14	0.19	0.06	0.08		
29	総リン (T-P) mg/L	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005		
30	オルトリン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P) mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003		
31	クロロフィル a mg/m <sup>3</sup>	2.0	1.5	<1.0	<1.0	1.9	1.2		
32	カドミウム mg/L	-	-	-	-	-	-		
33	全シアン mg/L	-	-	-	-	-	-		
34	鉛 mg/L	-	-	-	-	-	-		
35	6価クロム mg/L	-	-	-	-	-	-		
36	ヒ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
37	総水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-		
39	P C B mg/L	-	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-	-	-		
50	チウラム mg/L	-	-	-	-	-	-		
51	シマジン mg/L	-	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン mg/L	-	-	-	-	-	-		
54	セレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能 mg/L	-	-	-	-	-	-		
75	2 M I B ng/L	-	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン ng/L	-	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン mg/m <sup>3</sup>	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	1	0	0	0	0	2		
	フッ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
	ホウ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
	亜鉛 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.002	0.006		

濁度の測定方式:積分球式、散乱光式、透過光式、カオリン標準、ホムマジン標準

ダム名		忠別ダム		平成28年			
ダムコード		T O 1					
1	調査地点	湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋			
	採水位置	下層	上層	上層			
2	調査月日	7月12日	7月12日	7月12日			
3	採水時刻	9:50	11:00	10:00			
4	天候	-	晴	晴			
5	気温	-	19.8	21.0			
6	水位	-	529.64	433.04			
7	流量(河川)	m <sup>3</sup> /s	-	-	-		
8	流入量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-	-	-		
9	放流量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-	-	-		
10	透視度(河川)	cm	-	>50	>50		
11	透明度(貯水池)	m	-	-	-		
12	水色(貯水池)		-	-	-		
13	全水深	m	-	0.45	0.95		
14	採水水深	m	29.4	0.10	0.19		
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明		
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
17	水温	°C	7.2	14.2	13.1		
18	濁度	度	2	4	1		
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	10.3	9.9	10.6		
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25°C)	7.0	7.3	7.6		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.1	0.2	0.1		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	1.4	0.9	1.2		
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	<1	16	4		
24	大腸菌群数	MPN/100mL	1.1E2	1.3E3	2.2E3		
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.23	0.13	0.16		
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	0.003	<0.001	<0.001		
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	0.17	0.10	0.13		
29	総リン(T-P)	mg/L	0.004	0.018	0.019		
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	mg/L	<0.003	0.015	0.015		
31	クロロフィル a	mg/m <sup>3</sup>	<1.0	<1.0	1.1		
32	カドミウム	mg/L	-	-	-		
33	全シアン	mg/L	-	-	-		
34	鉛	mg/L	-	-	-		
35	6価クロム	mg/L	-	-	-		
36	ヒ素	mg/L	-	-	-		
37	総水銀	mg/L	-	-	-		
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-		
39	P C B	mg/L	-	-	-		
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-		
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-		
50	チウラム	mg/L	-	-	-		
51	シマジン	mg/L	-	-	-		
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-		
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-		
54	セレン	mg/L	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-		
75	2 M I B	ng/L	-	-	-		
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-		
77	フェオフィチン	mg/m <sup>3</sup>	<1.0	<1.0	<1.0		
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	1	6		
	フッ素	mg/L	-	-	-		
	ホウ素	mg/L	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-		
	亜鉛	mg/L	0.003	0.002	<0.001		

濁度の測定方式：積分球式、散乱光式、透過光式、カオリン標準、ホルマジン標準