

水 質 月 表

水系名：石狩川

分析所名：榑北開水工コンサルタント

平成27年（2015）

番号	河川名		石狩川	石狩川	石狩川	オサラッペ川	忠別川	牛朱別川	牛朱別川		
	調査地点名		伊納大橋	伊納大橋	永山橋	治水橋	東神楽橋	緑橋	功橋		
	調査地点番号		401031281104020	401031281104020	401031281104010	401031281104070	401031281104050	401031281104040	401031281104030		
	流量観測所名		伊納	伊納	永山	治水橋	暁橋	中央橋	旭永橋		
項目	単位	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日		
A1	採水時刻	時分	6:00	18:00	10:00	11:20	13:30	8:45	9:00		
A2	採水位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
-	採水位置（左岸からの距離）	m	203.00	203.00	250.00	10.00	83.00	47.60	67.70		
A3	当日の天候	-	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
-	前日の天候	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
A4	水位	m	89.02	89.00	122.56	108.17	208.50	105.63	122.88		
A5	流量	m ³ /s	-	131.21	64.13	2.12	27.17	8.20	6.71		
A6	全水深	m	1.09	1.07	1.29	0.54	0.78	0.23	0.49		
A7	採水水深	m	0.22	0.21	0.26	0.11	0.16	0.05	0.10		
A8	気温	°C	7.8	11.0	13.5	17.7	17.0	9.0	11.8		
A9	水温	°C	9.5	12.0	11.5	13.3	14.5	10.5	10.5		
-	天然水の色	-	緑色	緑色	青緑色	黄緑色	青緑色	青緑色	緑色		
A10	試料水の色	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気（冷時）	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	73.5	74.5	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0		
B1	水素イオン濃度 pH	-	7.1	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4		
B2	生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	1.1	1.1	<0.5	0.6	<0.5	1.2	0.5		
B3	化学的酸素要求量COD	mg/L	-	3.5	-	-	-	-	-		
B4	浮遊物質SS	mg/L	8	7	3	3	2	3	2		
B5	溶存酸素量DO	mg/L	10	10	11	11	10	12	11		
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.1E+04	4.9E+03	1.4E+03	7.9E+04	3.5E+03	7.9E+04	7.9E+03		
X62	大腸菌群数（M-F C法）	個/100mL	340	57	10	140	99	2400	170		
-	大腸菌数	個/100mL	410	42	8	110	180	2100	200		
B9	総窒素（環・告・法）T-N	mg/L	-	0.63	0.36	0.47	0.18	1.1	1.0		
B10	総リン（環・告・法）T-P	mg/L	-	0.025	-	-	-	-	-		
D4	全亜鉛	mg/L	-	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.001	0.001		
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006		
X26	LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)	mg/L	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006		
E1	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	-	-	1.4	-	1.0	-	-		
G2	濁度	度	4	3	2	3	2	2	2		
X2	導電率	mS/m	-	11.2	-	-	-	-	-		
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.024	-	0.017	-	-		