

忠別ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		忠別ダム						平成27年	
ダムコード		T O 1							
1	調査地点	ダム放水口	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	湖心	
	採水位置 m	上層	上層	中層	下層	上層	中層		
2	調査月日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	
3	採水時刻 時:分	11:30	11:00	11:10	11:20	9:40	9:50		
4	天候	曇	晴	-	-	晴	-		
5	気温 °C	0.5	-1.4	-	-	-2.1	-		
6	水位 m	-	396.50	-	-	396.50	-		
7	流量 (河川) m³/s	-	-	-	-	-	-		
8	流入量 (貯水池) m³/s	-	4.36	-	-	4.36	-		
9	放流量 (貯水池) m³/s	-	9.76	-	-	9.76	-		
10	透視度 (河川) cm	>50	-	-	-	-	-		
11	透明度 (貯水池) m	-	2.7	-	-	2.5	-		
12	水色 (貯水池)	-	13	-	-	13	-		
13	全水深 m	0.18	32.40	-	-	15.50	-		
14	採水水深 m	0.10	0.5	16.2	31.4	0.5	7.8		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温 °C	1.5	0.4	1.6	3.3	0.4	1.3		
18	濁度 度	<1	1	1	2	2	2		
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	12.9	12.4	12.6	7.5	12.6	12.6		
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.3	7.2	7.2	6.8	7.2	7.2		
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	0.7	0.8	0.7	1.2	1.0	0.8		
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	<1	1	<1	<1	2	4		
24	大腸菌群数 MPN/100mL	3.3E1	7.8E0	4.5E0	4.0E0	2.3E1	7.9E1		
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.17	0.21	0.17	0.26	0.19	0.17		
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001		
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13		
29	総リン (T-P) mg/L	0.009	0.010	0.010	0.010	0.013	0.014		
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	0.009	0.004	0.009	0.005	0.008	0.011		
31	クロロフィル a mg/m³	1.7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
32	カドミウム mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-		
33	全シアン mg/L	-	<0.002	-	-	-	-		
34	鉛 mg/L	-	<0.001	-	-	-	-		
35	6価クロム mg/L	-	<0.005	-	-	-	-		
36	ヒ素 mg/L	-	0.001	-	-	-	-		
37	総水銀 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-		
38	アルキル水銀 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-		
39	P C B mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン mg/L	-	<0.002	-	-	-	-		
41	四塩化炭素 mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	<0.01	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	<0.004	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン mg/L	-	<0.002	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-		
50	チウラム mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-		
51	シマジン mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ mg/L	-	<0.002	-	-	-	-		
53	ベンゼン mg/L	-	<0.001	-	-	-	-		
54	セレン mg/L	-	<0.001	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能 mg/L	-	0.008	-	-	-	-		
75	2 M I B ng/L	-	<5	-	-	-	-		
76	ジェオスミン ng/L	-	<5	-	-	-	-		
77	フェオフィチン mg/m³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	3	2	0	0	2	3		
	フッ素 mg/L	-	<0.1	-	-	-	-		
	ホウ素 mg/L	-	0.06	-	-	-	-		
	1,4-ジオキサン mg/L	-	<0.005	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	0.14	-	-	-	-		
	亜鉛 mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001		

濁度の測定方式: 積分球式、散乱光式、透過光式、カオリン標準、ホルマジン標準

ダム名		忠別ダム		平成27年			
ダムコード		T O 1					
1	調査地点	湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋			
	採水位置	下層	上層	上層			
2	調査月日	2月12日	2月12日	2月12日			
3	採水時刻	10:00	10:00	9:50			
4	天候	-	曇	曇			
5	気温	-	-3.0	-3.0			
6	水位	-	529.30	433.06			
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-		
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-		
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-		
10	透視度(河川)	cm	-	>50	>50		
11	透明度(貯水池)	m	-	-	-		
12	水色(貯水池)		-	-	-		
13	全水深	m	-	0.38	0.42		
14	採水水深	m	14.5	0.10	0.10		
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明		
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
17	水温	°C	1.6	0.4	2.9		
18	濁度	度	2	<1	<1		
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	12.7	13.9	13.2		
20	水素イオン濃度	(pH) (at 25°C)	7.2	7.4	7.5		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.1	0.2	0.2		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	0.7	0.6	0.6		
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	1	<1	<1		
24	大腸菌群数	MPN/100mL	1.3E1	4.9E1	7.9E1		
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.18	0.09	0.26		
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	<0.001	0.001	0.001		
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.14	0.07	0.24		
29	総リン(T-P)	mg/L	0.011	0.006	0.021		
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L	0.009	0.006	0.021		
31	クロロフィル a	mg/m ³	<1.0	<1.0	1.4		
32	カドミウム	mg/L	-	-	-		
33	全シアン	mg/L	-	-	-		
34	鉛	mg/L	-	-	-		
35	6価クロム	mg/L	-	-	-		
36	ヒ素	mg/L	-	-	-		
37	総水銀	mg/L	-	-	-		
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-		
39	P C B	mg/L	-	-	-		
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-		
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-		
50	チウラム	mg/L	-	-	-		
51	シマジン	mg/L	-	-	-		
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-		
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-		
54	セレン	mg/L	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-		
75	2 M I B	ng/L	-	-	-		
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-		
77	フェオフィチン	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0		
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	1	1	0		
	フッ素	mg/L	-	-	-		
	ホウ素	mg/L	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-		
	亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.001		

濁度の測定方式:積分球式、散乱光式、透過光式、カオリン標準、ホルマジン標準