

# 水 質 月 表

水系名：石狩川

分析所名：(株)北開水工コンサルタント

平成31年（2019）

番号	河川名		石狩川	石狩川	石狩川	オサラッペ川	忠別川	牛朱別川	牛朱別川		
	調査地点名		伊納大橋	伊納大橋	永山橋	治水橋	東神楽橋	緑橋	功橋		
	調査地点番号		401031281104020	401031281104020	401031281104010	401031281104070	401031281104050	401031281104040	401031281104030		
	流量観測所名		伊納	伊納	永山	治水橋	暁橋	中央橋	旭永橋		
項目	単位	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日		
A1	採水時刻	時分	6:00	18:00	10:08	11:30	13:30	8:30	9:00		
A2	採水位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
-	採水位置（左岸からの距離）	m	203.00	203.00	330.00	10.00	128.00	47.60	67.70		
A3	当日の天候	-	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
-	前日の天候	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨		
A4	水位	m	89.53	89.74	122.80	108.75	208.27	106.06	123.24		
A5	流量	m <sup>3</sup> /s	-	338.10	(157.36)	22.11	12.32	31.62	25.23		
A6	全水深	m	1.10	1.31	1.71	1.50	0.47	0.88	1.22		
A7	採水水深	m	0.22	0.26	0.34	0.30	0.09	0.18	0.24		
A8	気温	℃	5.0	11.0	10.0	11.0	15.5	7.0	9.0		
A9	水温	℃	4.2	8.0	6.0	6.0	9.0	5.0	5.5		
-	天然水の色	-	茶色濁	茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	緑色	茶色濁	茶色濁		
A10	試料水の色	-	茶色濁	茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色	淡茶色濁	淡茶色濁		
A14	臭気（冷時）	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	9.0	16.0	24.5	33.0	41.5	15.0	20.5		
B1	水素イオン濃度 pH	-	7.1	7.2	7.0	6.7	7.5	7.1	7.0		
B2	生物化学的酸素要求量 BOD	mg/L	2.3	1.7	0.8	0.8	0.7	1.7	1.6		
B3	化学的酸素要求量 COD	mg/L	-	6.2	-	-	-	-	-		
B4	浮遊物質 SS	mg/L	76	78	18	17	10	57	47		
B5	溶存酸素量 DO	mg/L	12	11	12	13	12	12	12		
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.1E+04	4.6E+03	3.5E+03	2.2E+03	3.3E+02	1.7E+04	1.3E+04		
X62	糞便性大腸菌群数（M-FC法）	個/100mL	510	160	23	6	1	360	80		
-	大腸菌数	個/100mL	450	230	22	19	5	300	74		
B9	総窒素（環・告・法）T-N	mg/L	-	1.6	1.0	0.73	0.61	1.8	1.8		
B10	総リン（環・告・法）T-P	mg/L	-	0.11	-	-	-	-	-		
E1	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-		
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	-	-	2.3	-	1.6	-	-		
G2	濁度	度	46	28	11	11	10	29	27		
X2	導電率	mS/m	-	9.9	-	-	-	-	-		
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.069	-	0.030	-	-		