

濁度の測定方式：積分球式、散乱光式、透過光式／カオリン標準、ホルマジン標準

濁度の測定方式：積分球式、散乱光式、透過光式／カオリン標準、ホルマジン標準

サンルダム水質月表

(No. 1)

| ダム名                                     |                  | サンルダム    |          |          |          |          | 令和元年     |  |
|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1                                       | 調査地点             | 放牧地橋     | 放流口      | ダムサイト    | ダムサイト    | ダムサイト    | 12線川     |  |
|                                         | 採水位置 m           | 流心       | 流心       | 表層       | 中層       | 底水層      | 流心       |  |
| 2                                       | 調査月日             | 8月 8日    | 8月 8日    | 8月 8日    | 8月 8日    | 8月 8日    | 8月 8日    |  |
|                                         | 溶解性鉄 (D-Fe) mg/L | 0.11     | 0.14     | 0.08     | 0.14     | 4.69     | 0.07     |  |
|                                         | 溶解性マンガン mg/L     | <0.01    | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 1.45     | <0.01    |  |
|                                         | 総鉄 (Fe) mg/L     | 0.31     | 0.28     | 0.20     | 0.25     | 5.69     | 0.20     |  |
|                                         | マンガン (Mn) mg/L   | 0.04     | 0.05     | 0.02     | 0.04     | 1.47     | <0.01    |  |
|                                         | 銅 mg/L           | -        | -        | <0.02    | <0.02    | <0.02    | <0.02    |  |
|                                         | ノニルフェノール mg/L    | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  |
|                                         | L A S mg/L       | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  | <0.0006  |  |
|                                         | 硫化物 mg/L         | <0.05    | <0.05    | <0.05    | <0.05    | 0.05     | -        |  |
| 濁度の測定方式：積分球式、散乱光式、透過光式 / カオリン標準、ホルマジン標準 |                  |          |          |          |          |          |          |  |

サンルダム水質月表

(No. 2)

| ダム名                                   | サンルダム | 令和元年     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 1 調 査 地 点                             |       | 新栄橋      |  |  |  |  |  |
| 採 水 位 置 m                             |       | 流心       |  |  |  |  |  |
| 2 調 査 月 日                             |       | 8月 8日    |  |  |  |  |  |
| 溶 解 性 鉄 (D-Fe) mg/L                   |       | 0.02     |  |  |  |  |  |
| 溶解性マンガン mg/L                          |       | <0.01    |  |  |  |  |  |
| 総 鉄 (Fe) mg/L                         |       | 0.04     |  |  |  |  |  |
| マ ン ガ ン (Mn) mg/L                     |       | <0.01    |  |  |  |  |  |
| 銅 mg/L                                |       | <0.02    |  |  |  |  |  |
| ノニルフェノール mg/L                         |       | <0.00006 |  |  |  |  |  |
| L A S mg/L                            |       | <0.0006  |  |  |  |  |  |
| 硫 化 物 mg/L                            |       | －        |  |  |  |  |  |
| 濁度の測定方式：積分球式、散乱光式、透過光式、カオリン標準、ホルマジン標準 |       |          |  |  |  |  |  |