資料１

パブリックコメントで頂いたご意見

平成 24 年９月

国土交通省北海道開発局

001

サンルダムの検証に係る検討に関する意見

① 氏　　名 [redacted]
② 住　　所
③ 電 話 番 号
④ 職　　業　　看護士
⑤ 年　　齢　　５２歳
⑥ 性　　別　　女性
⑦ 意　　見

１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

私は道北の地に住んでいる主婦の立場として、意見を書きます。

現在家庭の年収は目減りしており、主婦として家庭のやりくりは大変厳しいものがありますが、その上土地買収も済ませ、道路も完成しダム本体工事のみが残されている状態で、工事を白紙に戻すと言うことは考えられません。

またダム建設以外のその対策案を出すといってもダム建設以上に経費がかかるようなものでは国民にさらに負担を求めていくことになると思います。

消費税増税導入が叫ばれている今、それ以上に国民に負担をさせることは認めることが出来ません。

今回立案した複数の対策案を含め対策案以外の具体的対策案というよりもサンルダム建設の早期実現を強く求めます。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

002

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建設業代表	⑤年齢	５９	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が 200 字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200 字以内）も記載してください。）

治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけて議論し、折角まとめた計画をこれ以上先延ばしにしないで、現在の計画を早く進めてほしい。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では、住民負担が増えることが心配なので、計画通りに進めていただきたい。
流水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

003

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	測量業代表	⑤年齢	５８	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）	
治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生している。議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて、検討している案はどれもコストが高い。 時間がかかるので、今の計画を早急に進めて早く取水を出来るようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

004

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	電器販売業代表	⑤年齢	６５	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）

治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 放水路については、工事期間や費用の面から現実的な代替え案とは考えられない。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地下水の利用やため池等の代替え案は、地盤沈下や水質の問題などが考えられ、適当とは思われない。現在の計画が適当と思う。
流水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

005

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	電器販売業代表取締役	⑤年齢	６６	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）	
治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替え案はどれを見ても、時間も金もかかり、早期に安全安心を待ち望む者としては 現在の計画を推進すべきと考える。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて、検討している案はどれもコストが高い。 時間がかかるので今の計画を早急に進めて早く取水が出来るようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

006

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建具業代表	⑤年齢	77	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 昨今の気象状況から、いつ大雨が降ってもおかしくない。検討に時間をかけるのではなく、代替え案としては入れるできでない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、時間もかかり費用も高くなる。地域の大事な水を確保するには、今の計画が妥当と思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

007

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	公務員	⑤年齢	３８	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が 200 字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200 字以内）も記載してください。）

治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 剣淵町は平成２１年度に西岡ダムが完成し、洪水が発生しなくなったことで農作物への被害、民家の被害が心配いらなくなり、町民も大変喜んでおります。
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 西岡ダムの完成により、水不足が解消され、各地域で運営している水道組合にも供給が可能となりました。
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

[redacted]

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内

008

「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　様

～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①　氏名（フリガナ）	[redacted]				
②　住所　都道府県　市町村	[redacted]				
③　電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④　職　業	団体役員	⑤年齢	６６歳	⑥性別	男
⑦　意　見					

治　水	天塩川流域は農業を基幹産業としている地帯であり、遊水地等の整備については、農業生産に大きな影響を及ぼし現実的ではない。本計画は長年にわたり議論してきた経過を踏まえ、安心、安全な生活を待ち望む者として、早期に現計画を推進することを望みます。
新規利水	地下水の利用やため池等の代替え案は、将来の地盤沈下、水質の問題が生じることは確実であり現計画を着実に推進することが適当である。
流水の正常な機能の維持	

009

メール

宛先:
作成者: [redacted]
件名:

国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局 御中

（入力フォームにて送信しましたが、メーラーが正常に起動しなかったようですので送り直しています。同様の内容が既に届いている場合は破棄してください）

①氏名：[redacted]

②住所：（都道府県）[redacted]
（市区町村）[redacted]

③電話番号又はメールアドレス：[redacted]

④職業：僧侶

⑤年齢　：47歳

⑥性別　：男

⑦意見
治水
１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

ありません。

２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

事業費と発現効果（事業期間）を勘案すれば、「ダム案」が優位なのは明らかだと思います。議論のための議論に時間を費やすことなく、早急に治水対策を講じるべきです。
抽出されたダムの対策は無理のあるものが多いように感じます。
「治水対策として何をすべきか」が議論のメインテーマのはずです。流域住民として求めているのは「脱ダムのために何ができるか」ではありません。

新規利水
１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

ありません。

２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

利水対策においても、ダム以外の選択肢は現実的ではないと思います。
とにかく、安心できる水道用水の供給を一刻でも早く行うべきです。

流水の正常な機能の維持
１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

ありません。

２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

ダムの多目的性を有効に活用すべきだと思います。
ダム建設予定地に貯水池を作るという対策を見ていると「何をしたいのか」がわからなくなります。
より大きな事業費の公共事業を確保するため？
検証のための検討、検討のための議論はここまでで十分だと思いますので、流域住民の安全安心の

確保のために、ダム本体事業の着工に入るフェーズに来ていると思います。

以上。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

010

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	52歳	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 近年は気候も安定せず、いつ大雨等の被害を受けるかわからない、われわれ天塩川流域で生活する者としては、早期に安全安心の確保を願っており、現計画の早期実施を熱望します。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域の将来にとって必要な水量を十分確保し提供することが望ましい。 現在計画されているダム計画が現実的であると考える。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

011

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	65	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地元の人々の賛成のもと、何年もかけ議論され、さとまた計画ですので、先延ばしをせず地元住民の安心安全の為にも早く進めていくべきです。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水は生命を維持、育む為にも、地域産業の発展、発展にもとても大切なものです。先人の為にもとても苦労されています、早い安定供給体制の確立を望みます。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別紙：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」 事務局 宛

012

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フルガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	[redacted]	⑤年齢	70歳	⑥性別	男性

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで、何年もかけて議論し、せっかくまとめた計画を、これ以上延ばし延ばしにしないで、現在の計画を早く進めていただきたい。
新規利水	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域の将来にとって必要な水であり、代替え案は、どれを見ても現実的に、その可能性は低いと思われます。このことからも現在のダムによる確保が妥当であると思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別紙：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」 事務局 宛

013

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フルガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	[redacted]	⑤年齢	35歳	⑥性別	男性

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）	
治水	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替え案は、どれを見ても時間もお金もかかります。早期に安全・安心を待ち望む者としては、現在の計画を推進すべきだと考えます。
新規利水	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水ができ、一番安く、早く出来る現在の計画が妥当であると思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回の立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

014

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	電気工事業代表	⑤年齢	57	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 市町村長からサンルダム建設の優位性を訴える発言が相次いだと新聞に書かれていた。早く今の計画を進めるべきと考える。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダム計画では、必要としている水量を他の方法よりも安価に確保出来るので、早期に現在の計画を進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

015

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	小売業代表	⑤年齢	63	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案はどれを見ても時間も金もかかり、早期に安全安心を待ち望む者としては現在の計画を推進すべき。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、時間もかかり費用も高くなる。地域の大事な水を確保するには、今の計画が妥当だと思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

016

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	運輸業社長	⑤年齢	35	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 昨今の状況から、いつ大雨が降ってもおかしくない。検討に時間をかけるのではなく、早く今の計画を推進し安心して暮らせるようにしてほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて、検討している案はどれもコストが高い。 時間がかかつので、今の計画を早急に進めて早く取水が出来るようにしてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

017

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	57	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生している。議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めてほしい。早期に安心して暮らせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

018

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社社長	⑤年齢	71	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 河道掘削などのダム以外の案では、水道用水を確保出来ない。 効率が悪く代替え案として適当でない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では、住民負担が増えることが心配なので 計画通りに進めていただきたい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

國土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

019

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	65	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけて議論し、折角まとめた計画をこれ以上先延ばしにしないで、現在の計画を進めてほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 既得水利の合理化案では、必要とする水量の確保は厳しいと思われる。 新しいダムで必要な量を確保する計画が最善と思われる。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

020

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	33	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけて議論し、折角まとめた計画をこれ以上先延ばしにしないで現在の計画を早く進めてほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、時間もかかり費用も高くなる。地域の大事な水を確保するには、今の計画が妥当と思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

021

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	理容業	⑤年齢	63	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新聞に書かれていたように、ダム以外の案は事業費が高くなり、農地への影響もあるので、代替案としては入れるべきでない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダム計画では、必要としている水量を、他の方法よりも安価に確保出来るので、早期に現在の計画を進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

022

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	旅館業代表	⑤年齢	64	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 雨水を貯留するような方法は、実施する際の不確実な要素が多く、代替案としては不適当と思われる。流域には既に多くの森林があり、機能は発揮している。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地下水の利用やため池等の代替案は、地盤沈下や水質の問題などが考えられ、適当とは思われない。現在の計画が適当と思われる。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

023

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	団体役員	⑤年齢	６４歳	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特になし。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・代替案は全部非現実的で、工期及び工事費が膨大で、早期に安全・安心を待ち望む地域にとっては、現在の計画を早急に推進することが必要である。 ・流域の市町村長からは、サンルダム建設の優位性を訴える発言ばかりであり、地域の代表者の意見を尊重して、早く現計画を進めるべきである。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特になし。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・治水対策と同様に代替案は全部非現実的で、工期及び工事費が膨大で、現計画であるダム案がベストである。 ・代替案は新たに環境への影響なども考慮しなければならず、関係者との調整や新たな調査費用等いたずらに無駄な時間と工費を増大させるだけである。
水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特になし。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・雨竜発電所からの導水の活用は、発電効率から常時通水していないため、必要な時に必要な水の通水は困難である。（可能にするには減電補償が追加になる。） ・既得水利の合理化・転用は、可能であればとっくに検討しているはずで、それが出来ないから現計画になったもの（夏場の渇水は顕著である。）、よって必要な量を確保するにはダム計画が最善である。

メール

宛先:
作成者:
件名:

①フリガナ=
①氏名=
②住所=
②住所（市区町村以下）=
③電話番号又はメールアドレス=
④職業=地方公務員
⑤年齢=49
⑥性別=男
⑦治水　ご意見１=特にありません
⑦治水　ご意見２=いずれの代替案も、費用対効果の観点や実効性などの面から、サンルダムに優るものはないと考えます。
特に、夏場の渇水対策などの観点から、岩尾内ダムの利水容量を買い上げることを含んだ案は、極めて非現実的かつ地域の実情を理解していないものであり、到底認めることはできないと考えます。

⑦新規利水　ご意見１=特にありません
⑦新規利水　ご意見２=いずれの代替案も、費用対効果の観点や実効性などの面から、サンルダムに優るものはないと考えます。
よって、計画どおり、サンルダムの建設を進めるべきであり、その効果を高めるためにも、早期完成をめざすべきと考えます。

⑦流水の正常な機能の維持　ご意見１=特にありません
⑦流水の正常な機能の維持　ご意見２=異常気象と呼ばれている現象が、通常化しつつある現状において、サンルダムによる流水の正常な機能の維持が最も的確な対策であると考えます。
send=送信

メール

宛先:
作成者:
件名:

①フリガナ=
①氏名=
②住所=
②住所（市区町村以下）=
③電話番号又はメールアドレス=
④職業=主婦
⑤年齢=52
⑥性別=女
⑦治水　ご意見１=特に提案はありません
⑦治水　ご意見２=どの代替案も、安定性の面や費用に対する効果の面で、疑問を感じます。
岩尾内ダムの水を減らして、大雨に備えるという考えで、本当に安全・安心な暮らしが保障されるのでしょうか？また、田んぼの深水利用など、岩尾内ダムの水を利用しているこの地域の産業や生活に、影響は出ないのでしょうか？
⑦新規利水　ご意見１=特に提案はありません
⑦新規利水　ご意見２=名寄や下川の人たちの生活用水を安定的に確保する方法としては、サンルダムを建設することが一番ではないかと思います。
⑦流水の正常な機能の維持　ご意見１=特に提案はありません
⑦流水の正常な機能の維持　ご意見２=よく分からない部分もありますが、色々な代替案よりも、サンルダムの方が、その機能を発揮できるのではないかと思います。
send=送信

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

026

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	６４歳	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 幅広く検討しており、新たな対策案の提案は無い。
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ①現行案（ダム＋河道改修）に比べ、抽出した５案は費用が高いうえ、関係機関・地権者等との合意形成が不可欠で、示されている工期よりも更に長期化するものと判断する。 ②1,988年の実施計画調査着手後から20年以上継続したダム事業を、振出しに戻すメリットが本当にあるのか疑わしい。 ③異常出水・地震災害等の自然災害に備えるためにも、ダム建設を先行完成させた後、河道改修を段階的実施することが、被害の軽減及び流域の狭隘な土地活用に効果的である。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ①対策が９案示されているが、全て現行案より費用が高い。また、河道外貯留施設と地下水取水を除く案以外は、関係利水者や不透明な用地買収等の対応が必要で、事業が長期化し実現性に乏しい代案と判断する。 ②名寄市・下川町も水道計画の見直しを行い、ダムによる参画継続の意志を表明しており、ダム建設を推進する必要がある。 ③早期にダムを完成し、名寄市、下川町の水道計画に支障を及ぼさないようにすべきである。 ④代替案はダムの発電へ影響を与える場合がある。影響の「有無」についての比較検討を追加すべきである。
水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし。
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ①道外貯留施設・ダム再開発・水系間導水案は、施設費が現計画の３倍以上・工期も用地買収を含め２０年以上必要で、経済性・早期の効果発現に乏しい代案と判断する。 ②既得水利権の合理化・転用は、河川の流況変化により常に関係機関との調整が必須となり、有効な代案となり得ないと判断する。 ③異常気象（渇水）・親水性のある河川環境保全のためには、現計画通り多目的ダムで必要量を確保するのが最良である。

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

027

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	公務員	⑤年齢	60代	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案はどれも、時間も予算もかかり、早く安全を望む者としては、現在の計画を進めるべきと考えます。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域の大切な水資源を守るためには、ダムによる治水が妥当と思います
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 なし

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

028

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

① 名(フリガナ)	[redacted]				
② 所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
③ 業	無職	④ 齢	69	⑤ 別	男
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）					

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

意見1　サンルダムの必要性について

要旨：第三回検討の場で示された資料に対する意見提出の前に、サンルダムの必要性について論じることが必要という考えから意見を述べます。

意見：検討の場に出席した天塩川流域の各自治体首長の多くは、治水のためにサンルダムが必要だと述べています。とくに下川町長と士別市長が熱心に訴えています。しかし、下川町の市街地は、名寄川の左岸にあり、かつサンル川と名寄川の合流点より上流に位置しています。したがって、下川町はサンルダムがあってもダムの治水の効果を受けません。士別市はまったくサンルダムとは関係のない場所です。また、美深や中川町より下流では、サンルダムの効果は、サンルダムがタイミングよく機能したとしても極めて小さいものです。一方、サンルダムでもっとも治水効果が期待できる名寄市長はもっぱら水道水のことを強調しています。地元の要望でダムを作るという根拠は失われているのではないでしょうか。開発局の認識をお尋ねします。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

意見1　ダム+河道改修（A）と河道掘削（B）の比較

要旨：A案とB案を比較して、B案でよいという意見を述べた。

1）A では河道改修で、B では河道掘削としている理由は何でしょうか。両方とも河道掘削でよいのではないでしょうか。

2）A案で掘削量は900万m3、B案では14501万m3となっています。開発局に問い合わせたところ、名寄市より下流の天塩川の掘削量はA案850万m3、B案1290万m3で差し引き440万m3B案が多く、B案/A案＝1.5。名寄川の掘削量はA案が50万m3、B案が130万m3で、その差は80万m3、B案/A案＝2.6、となっています。資料を見ると、A案名寄川（資料13ｐ）とB案名寄川(資料17ｐ)を比較すると、B案ではPK17付近の矢文橋付近とPK9付近およびPK4付近がA案より増えていますが、B案がA案の2倍以上になるとは到底思えません。ご説明を求めます。さらに、サンルダムの効果は下流にいくほど見られなくなります。しかし、開発局の計算では名寄市より下流から中川町付近までの80ｋｍ近くの間水位低減効果は

	約 40ｃｍと推定（音威子府付近で特異的に 70ｃｍ）います。しかし、名寄市で名寄川よりはるかに水量の多い天塩川本流が流入し、その後も様々な支川が流入するので、ずっと水位低減効果が 40ｃｍを維持しているのは考えられません。しかるべき専門家にチェックしてもらう必要があります。下流に行けばサンルダムの効果が小さくなるのに、B 案の掘削量が A 案に比べて 1.5 倍も多いのは不自然ですし、実際の掘削場所を比較（資料 12・13 と 16・17）しても、そのような大きな差があるように見えません。わかりやすい説明を求めます。 意見 2　名寄川の治水 要旨：名寄川の目標流量は恣意的に決められたものと推定し、過去の資料から名寄川の治水にサンルダムは必要ないことを述べる。 意見：私は、名寄川の目標流量 1500m3/秒は恣意的に決められたものと推測しています。ダム建設の予定のない天塩川本流名寄大橋の目標流量は実績最大値 1889m3/秒に対して 1.06 倍の 2000m3/秒なのに対して、サンルダムを計画している名寄川真勲別では実績最大 1115m3/秒に対して 1.35 倍の 1500m3/秒になっているのが恣意的と考える根拠です。さらに、戦後最大の洪水時に（昭和 48、50、56 年）も名寄川の堤防は決壊していません。過大な目標流量を決めたのは、ダム建設のためと推測されます。過去の実績から目標流量は 1200m3/秒でよいと考えます。河川環境に重大な悪影響を及ぼし、極めて重要なサクラマス資源に壊滅的な影響を与えるサンルダム建設をやめて、名寄川の不十分な堤防の強化と、河道掘削の治水対策でよいと考えます。ダム案でも河道掘削をおこなうのですし、少なくとも資料の 13 と 17 を比較しても、ダムありとダムなしで掘削量にそれほど大きな違いはないと見ることができますので、ダムなし・河道掘削案でお願いしたい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 意見 1　下川町と名寄市の水道水のためにダムによらない方法の検討 要旨：下川町は新たに水利権が必要なことはなく、名寄市は漏水率の改善、地下水の利用などを組み合わせればダムに頼ることは不要である。 意見：1）サンルダムによって水道水のために水利権を得ようとしているのは、下川町と名寄市です。このうち、下川町は新たに 130m3/秒を必要と述べています。しかし、現在（2009 年）の下川町のサンル川からの水利権(取水権)は 1950m3/日　(22.6L/秒)、一方 1 日最大取水量は 1580t/日　(18.3L/秒)であり、370t/日(4.3L/秒)の余剰がある状態なので、新たにサンルダムから 130m3/秒の水道水を必要とする根拠はありません。 2)名寄市の場合、自衛隊に新たに給水することがダムを必要とする大きな要因となっています。自衛隊は国の機関ですので、水道水配管などの必要施設を国が賄えば費用対効果は 1.0 より小さくなります。そうしないとしても、20%前後の漏水率の改善（これはいずれにしても行わなければならない）や少量の地下水利用、従来自衛隊が有していた天塩川の水利権を用いて天塩川からの給水など、いろんな対策を講じればダムに依存しなくても済みます。さらに、問題なのは、名寄川の渇水流量のわずか 0.5%の水量で名寄市が必要とする水道水量を賄うことができます。水利権をたてにダム建設を強要する国土交通省の対応を改善すべきです。現在の人口

	の推移を考えれば長期的に水道水利用が減少するのは明らかです。一時的なことのためにダム建設を推進することは考え直すべきです。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 意見1　流水の正常な機能の維持のためのダムは不要 要旨：サンルダム建設目的のひとつに流水の正常な機能の維持が入っているが、サンル川の実態を見ると、その必要はない。 意見：2009 年 10 月 11 東京新聞は、愛知県に計画されている設楽ダムについて、「国交省は、「流水の正常な機能維持」は生き物を守る環境保全の効果。と説明する。だが、実際は効果を計算できないため、6,000 万トン級のダム建設費にあたる 1,269 億円を効果して計上した。・・・国交省によると、効果を身代わりダム建設費で代用することを公的に裏付けた計算マニュアルや通知はない。同省は環境保全の効果の試算はできないとした上で、「水を確保するにはダムでためるしか方法がない。その建設費を効果額とすることが妥当」と主張する。」と報道しました。流水の正常な機能維持は、効果を計算できないものなのです。サンル川の場合は、渇水時に主としてサケやサクラマスの産卵が損なわれないようにすることを目的としています。しかし、ダムがない現在でも渇水年にサクラマスなどが減少したという報告はありません。サクラマスは、渇水時には淵で過ごし、一時的にでも降雨があれば一気に遡上することが知られています。このように、魚類はサンル川に適応してきたため現在でも多く生息しています。人間がわざわざ流水の正常な機能を考えなくてもよいのです。天塩川上流にある岩尾内ダム下流では、秋になると川の水がまったくなくなる無水状態になることがあります。ダムが流水の正常な機能を破壊しているのです。また、サンル川にダムができればサクラマスが激減します。ダムは生き物を守る環境保全の効果をもつのではなく、河川の正常な機能を失わせるものです。このような流水の正常な機能の維持を目的としたサンルダムはまったく不要です。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

029

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	主婦	⑤年齢	5X	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 全国的に水害が発生している。議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地球の将来にとって必要な水であり、代替案はどれを見ても現実的にその可能性が低いと思われる。現在のダムによる確保が妥当だと思う
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

國土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

030

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業		⑤年齢		⑥性別	

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

河道掘削などのダム建設以外の案では上水道、利水の確保はできないと思います。又、代替え案では効率が悪く、時間と事業費が多大となり、現在の計画を推進すべきと思います。

新規利水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

現在のダム建設以外の計画以外では、住民負担が増大になると思います。又、確実に上水道などの取水が確保できる現在の案が事業費並びに期間的にも計画が推進できると思います。

流水の正常な機能の維持

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

031

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	63	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案は、どれを見ても時間と費用がかかり 早期に安全と安心を待ち望む者としては 現在の計画をすすめるべきと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 海水の淡水化は検討の対象としては現実的ではない。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

032

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	印刷業	⑤年齢	60	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を超える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 放水路については、工事期間や費用の面から現実的な案とは考えられない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 海水の淡水化など、検討の対象としては現実味が低い。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

033

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	64	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 雨水を貯留する方法は実施する際の不確実な要素が多く、代替案としては不適当と思われる。流域には既に多くの林地や湿地帯は残されている。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 既存ダムにより他や他沢等の代替案は地盤沈下や水質の問題などあり、適当とは思われない。現在の計画が適当と思われる。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

034

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	金融業	⑤年齢	57	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 名寄内ダムの有効活用については、名寄川の治水には効果が無く、他の対策と合わせても適当とは考えられない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 海水の淡水化など、検討の対象としては現実味が低い。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

035

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	土木会社員	⑤年齢	49	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 雨水を貯留するような方法は実施には 森林が多く機能も多く最善と思われる
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では時間もかかり、費用も高く 確保するには今の計画ではむずかしい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　殿　様

036

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	56	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 昨年の大雨等、いつ起こるかわからない災害。 地域に住む住民が安心して暮らせるように、検討等に時間をかけず、早急に計画を推進してほしいと思います。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 住民の安全、安心、安定した水の確保の為、他の方法よりも安価で確保できると思います。早急に現在の計画を進めてほしいと思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

037

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	57	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生しているので計画を推進すべき
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めてほしい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

038

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建設業	⑤年齢	65	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 大雨による洪水対策として貯水池が不足している。過去の状況からも嵩上ダムでも限界があり放流することにより氾濫の水位が上昇し等しい災害が発生している私、高規格堤防の整備や、遊水地等も多く作る。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 サンルダムが完成することにより大雨時の貯水量が大幅に増加することにより天塩川の水位を調整することが可能となるので下流側での災害を防止できる。 引堤箇所は稀に冠水するので問題がある。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

039

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	自営業	⑤年齢	42	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 河道掘削などのダム以外の案では水道用水を確保できない。 効率が悪く代替え案としては適当ではない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では住民負担が増えることが心配なので計画通りに進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

040

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下： [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	土工	⑤年齢	35才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新聞に書かれていた ダム以外の案はお金が高くなり その地域の影響があるので代替案として取り入れるべきでない
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今のダム計画以外では住民負担が増える心配なので計画通りに進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

041

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス					
④職業	会社員	⑤年齢	45	⑥性別	男性

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域は農業主体であり　ダムが必要である
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水田が発生するため治水が必要である ため
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

042

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	34	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	全国的に水害が発生している。議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	治水とともに現在の計画を進めてほしい。 早期に安心して暮らせるようにしてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

043

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス					
④職業 ~~警備員~~	警備員	⑤年齢	37才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案はどれを見ても時間も金もかかり、早期に安全安心を持ちのぞむ者としては現在の計画を推進すべき
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めてほしい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

044

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	63	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外では 費用が高いので 現状ではダム建設が良いと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水と ともに 現在の計画を進めてほしい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

045

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	警備	⑤年齢	53	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	一番早く出る現在の計画が妥当と思う
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	早期に安心して飲める水にして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

046

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	警備員	⑤年齢	29	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・水田への貯留は、営農に及ぼす影響が大きく代替え案としては、不適当。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・治水とともに現在の計画を進めて欲しい。早期に完成して喜ばせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

047

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	事務員	⑤年齢	52才	⑥性別	女性

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 何年もかけて話し合って来てまとめた計画を1日も早く進めて下さい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 他の計画よりも安価で必要としている水量を確保できるものは今のダム計画以上ないと思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

048

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	52	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水田への貯留は営農に及ぼす影響が大きく 代償元案としては不適当だと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では時間もかかりお金もかかる。 生活に大事な水を確保するにも、安心安全にもダムが必要。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

049

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	運転業	⑤年齢	ここ	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	農地がつぶれ地域経済への影響が大きすぎる
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	現在の計画を早急に進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

050

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	警備員	⑤年齢	31	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

—	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
治水	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生しています 議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今の計画を早急に進めて早く取水が出来るようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

051

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	警備員	⑤年齢	37	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が多いので　計画をすすめるべきと思う
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では 時間もかかり費用もかかるので、 地元の水を確保するには今の計画案が妥当だと思います
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

052

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス					
④職業	運転手	⑤年齢	56	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替え案はどれを見ても、時間も金もかかり早期に安全安心を待ち望む者としては現在の計画を推進すべきと考える。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では、住民負担が増えることが心配なので、計画通りに進めていただきたい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

053

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	54才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生している中、代替案は時間も金もかかる。 議論に時間をかけるのではなく、早期に安全を望む者として 現在の計画を推進します。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて、検討している代替案は時間も金もかかる。 現在の計画を早急に進めて取水が出来る様にしてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

054

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	43才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水害等が最近多いです。周辺地域は農業が盛んであり、早急な計画スタートを望みます。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 早く計画を進行してほしいです。地域はそれを望んでいます。豪雨なる取水計画です。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

055

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス					
④職業	会社員	⑤年齢	49	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべき
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	ダム以外の案では時間もかかり地域の大事な水を確保するには今の計画が妥当だと思う
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

056

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	41	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 放水路は、工事費用がかなり高く、現実、代替案としては考えられない
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地下水の利用や他等の方法は、地盤が下がったり、水質の問題もあり現在の計画で進む方が
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

057

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	18歳	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 河道掘削等のダム以外の案では、水道用水の確保ができない。 効率が悪く代替え案としては、不適当だと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水が出来、一番、安く、早く出来る現在の計画が適す
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

058

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員（土木）	⑤年齢	55	⑥性別	男
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）					

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替え案はどれを見ても予算、時間がかかりすぎる。 安全安心を願う者としては計画案を進める方が良い
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今災害で困るようなダムは心要、安全を進めよ。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

059

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	23	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	ダム以外の代替え案はどれを見ても時間やとお金がかかり、安全安心を持ち現在の計画を進めてほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	地域の大事な水を確保するにはダム計画が多当。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

060

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	51才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	水田も利用するのは、現実的でなく不適当だと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	取水が確実なので、ダム計画で良いと思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

061

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	自営業	⑤年齢	42	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 引堤や遊水地の整備については農地がつぶれ地域経済への影響が大きすぎる。代替え案としては不適当ではないか。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めて欲しい。 早期に安心して暮らせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

062

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下 [redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	74	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけて議論し、せっかくまとめた計画をこれ以上先のばしにしないで現在の計画を早く進めてほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水が出来、一番安く早く出来る現在の計画が妥当と思う
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

063

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	55	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）	
治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 堤防のかさ上げについては、橋の架け替えなどがあり、工事にかなりの年数がかかり、工事にも高くなると思われるので現実的とは思えない
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水が出来、一番安く早く出来る現在の計画が妥当と思う
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

064

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	51	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生しております。議論に時間をかけるのではなく計画を推進すべきである。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在工進めて欲しい。早期に安心して暮らせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

065

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	40代	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 放水路については、工事期間や費用の面から、現実的な代替え案とは考えられないと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水が出来る、そして一番安く早く出来る現在の計画が妥当と思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

066

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	60	⑥性別	

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域は農業が主体であり農地と影響もそれるよう遊水地などの計画は不適当である
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 海水の淡水化など検討の対象としては現実味が低い
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

067

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	51	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけて議論し纏まとめた計画をこれ以上先延ばしにしないで、現在の計画を早く進めて欲しい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めて欲しい。早期に安心して暮らせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

068

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	40才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 全国的に水害が発生しているので 計画を推進するべきだと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 安心して暮らすには早期にダム計画を 進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

069

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	56	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	水田への貯留は営農にほぼす影響が大きく 代替え案としては不適当だと思います。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	現在の計画に比べて、検討している案はどれもコストが高い 時間がかかるので、今の計画を早急に進めて早く取水が 出来るようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案	
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見	

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

070

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県[redacted]市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	37	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新聞記事のとおり、ダム以外の代替案は事業費が高くなり、また農地等への影響もあるので、代替案を受け入れるべきではない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 既得水利の合理化案では必要とする水量の確保は困難であると思われる。新しくダムで水量を確保するダム計画が最善と思われる。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

071

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	団体職員	⑤年齢	51	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 岩尾内ダムのみでは、名寄川の治水には効果が無く 名寄川独自の対策が必要
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダムに替わる代替え案は、問題も多く現在の計画の推進が必要。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

（別紙：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

072

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 区町村以下： [redacted]				
③電話番号又は Eメールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	77	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を超える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください）

治水
1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
新聞にも、サンルダム建設について各々の町の思惑から、その必要性を訴える意見がでてることを知った。

新規利水
1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
天塩川流域にかんがい期を
は早く計画を進め、農業の
発展を願っている。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
我々は昔から天塩川の治水被害に悩まされてきた。
治水をはじめとして無論天塩川に潤いをもたらす利水も合せ

流水の正常な機能の維持
1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
天塩川流域が今後も豊かに
豊かに暮せるよう早期着工を
望む。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　御中

073

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建設コンサルタント	⑤年齢	51才	⑥性別	男
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）					

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
・特にありません。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
（要旨）
・「岩尾内ダムの利水容量買い上げ」（No.9）については実現可能性が低いと思われる。
・次の段階にある河川整備基本方針レベルにも対応できるかどうかも評価基準とすべき。
・コスト重視であれば「ダム＋河道改修」が最良であることが明確である。さらに、調査・検討、関係者・関係機関との調整も進んでおり、地元要望も高い。無駄な経費を増やさない様に効率的に評価作業を行い、速やかに事業を再開することが最善と考える。
（本文）
【個別】
・抽出された対策案のうち「岩尾内ダムの利水容量買い上げ」（No.9）については実現可能性が低いと思われる。農業用水は無水区間が発生するほど使われていることに加え、クリーンエネルギーである水力発電も増電されるべき。さらに、弾力的運用が行われており、可能であれば不特定容量も増やしたいところである。
【全般】
・今回の対策案は河川整備計画レベルであるが、次の段階にある河川整備基本方針レベルにおける対策も念頭に置くべき。それぞれのメニューの延長線上で対応できるかどうかも評価基準とすべき。
・定量的な比較のための情報としては、完成までに要する費用が示されている。コストが最も重視されるのであれば、この段階で「ダム＋河道改修」が最良であることが明確である。これに加えてダム建設については、これまで調査・検討、関係者・関係機関との調整も進んでおり、地元要望も高い。中断期間が長いほど無駄な経費を増やすことになる。ダムをベースとして出来るだけ効率的に評価作業を行い、速やかに事業を再開することが最善と考える。

新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ・特にありません。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・治水対策としてダムを選定すれば、他の水源を検討する必要はない。当初計画通りの多目的ダムとして水源を確保することで良いと考える。
水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ・特にありません。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・治水対策としてダムを選定すれば、他の水源を検討する必要はない。当初計画通りの多目的ダムとして水源を確保することで良いと考える。

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

074

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	畜産業	⑤年齢	41	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水田の貯留な営農に及ぼす影響が大きく 代替案としては不適当。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 忠別ダム等を利用する案や海水を淡水にする様な コストが高く実現性に乏しい、代替案になっていない。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

075

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	自営業	⑤年齢	48	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 放水路については、工事の期間や費用の面からみても現実的な代替案ではないと思う。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水が出来、一番安く、且つ早く出来る現在の計画が妥当だと思う。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

076

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	６３歳	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ・新たな提案～無し ・天塩川流域で生活する人々や産業、文化、自然環境を第1に考えながらスピード感のある施策を実行してもらいたい。 ・異常気象の頻発する昨今、時間を掛けている暇はないと思います。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・ダム案以外では新規利水や維持流量への別途対応が必要なほか、年月が掛かりすぎる。 ・毎年のように渇水対策（取水制限）をしている岩尾内ダムの利水容量の振り替えや市街地での雨水貯留・浸透施設案はとても現実的とは思われない。 ・実現可能と思われる「河道掘削案」は、効果発現までに年月が掛かり過ぎる。 ・「遊水地」や「引提」案は、地元関係者への負担が大きく首長以下地権者も反対している。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ・ダムの建設は長い年月と巨額の費用がかかるほか、適地も少ないと聞いている。出来れば可能な限り大きなダムを建設し、想定外の集中豪雨や大洪水、将来の水需要や異常渇水に備えるべきと思います。 ・水力発電は持続的に安定したｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰとして価値の高いもの。推進すべきです。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・ダムと地下水以外の対策案は検討のための検討をしているとしか思われません。 ・地下水についても、安定供給と水質に課題があり、地下水位低下などの影響も未知数で費用も高く、自治体や地元を無視した計画である。 ・既設ダムの再開発や水利権の振り替えは、現況水利権でも不足している中、関係利水者との調整はきわめて困難で費用も掛かる。現実には無理と思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ・新たな提案～無し
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ・ダム以外の案は、有識者による検討の場に示すための対策案でナンセンス。 ・河道外貯留は計画ダム予定地内にため池（貯水池）を作る案（約470億円）で、ダム残事業費（約250億円）の1．7倍もの費用を掛ける案は論外である。 ・水系間導水は既往の利水者や関係機関の反発のみならず、費用対効果からも疑問で絵に描いた餅である。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

077

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下 [redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	役場	⑤年齢	２８	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水対策は悠長に時間をかけるものではなく、国民の生命を守る必要性から、早急な対策を講じるべきもの。 このため、今後新たな補償等が発生し、その上で着工しようとする対策案が現実的ではないことは明らか。 経費面についても、対策案と比較してダム構築が優位にあり、東日本大震災を受けて国家財政が更にひっ迫する我が国において対策案を採用することは賛同を得難いものと考えられる。
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 対策案に海水淡水化など、内陸部への利水として全く現実的でない案が多く含まれている。 現実路線で考えていただきたい。 経費面の地元負担を考えても、対策案よりもダム事業を優先させることは明らか。
水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 事業の早期実現の必要性、経費の最小化、実現性、住民賛同を考えれば、対策案が現実的ではなく、ダム事業が最も効果的であることは明らか。

FROM [redacted] [redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

078

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	自営業	⑤年齢	49	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域は農業が主体で農地に影響を与えるような遊水地などの計画は適当でないと思います。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 く
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて、検討している案はどれもコストが高いし時間がかかるので、今の計画を早急に進めて早く取水ができるようにしてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

079

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	49歳	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 近年、地球温暖化による異常気象のためか大雨による洪水災害が頻繁に全国で発生しており、この地域にもいつ発生しても不思議でなく、待っていられない状況だと思います。甚大な被害をもたらす前に早期に現ダム計画を推進すべきと思います。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水と共に現ダム計画案を推進し早期に安心安全を平等に提供して頂ける様、願っています。 さらには農業用水、水道用水の確保による地域発展を望むところです。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　殿様

080

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	48	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案は、最終的に期間、費用が割高となり、整備の完成が遅れる。過去に十分検討がなされて時間も浪費している。 早期に安全を確保するためにも、現計画を進めて頂きたい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、コスト面からも、難しいのではないかと考える。 地域の大切な水源を確保するには、計画を推進すべき。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

081

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建設業	⑤年齢	54	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域は農業が生林であり　遊水池などの計画は不適当 全国的に水害が発生している　議論に時間をかけないで 計画を推進するべき
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画に比べて検討している案はコストが高い 時間がかかるので　今の計画を早急に進めて早く取水が 出来るようにして欲しい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

082

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted] 市区町村以下[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	サラリーマン	⑤年齢	３８	⑥性別	男
⑦ご意見（ご意見が 200 字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200 字以内）も記載してください。）					
治水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 遊水池などの案は、農業を主産業とする地域性を考慮すると、ダムは人財（農地も含む）を守という目的を果たすものではなく、地域性を無視した案と考えらます。また近年では、豪雨、長雨などの気象現象も見られ、早期に洪水の調節が可能なダムでの対策を求めます。				
新規利水	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 海水淡水化や水系間導水などがありますが、広大な天塩川流域では現実離れしている案が多いと感じます。いずれの対策もダム事業に要する経費を大きく上まわっているため、仮にそのような方法を取った場合、課題解決は「不可能」と考えらえることから、地域住民への飲み水の安定供給のために、ダム事業の早期着工・完成を望みます。				
水の正常な機能の維持	１）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	２）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、莫大な経費と途方もない年月がかかります。課題への早期解決と最低限の経費実現性を考えたとき、最もダム事業が最適であると考えます。				

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

083

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	53	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 私はダムによる治水が最良と考えます。今日、原子力に代わる代替エネルギーが求められていますが、サンルダムは小規模ながら発電野力も有すると聞いております。治水・エネルギー両方の効果を得ることのできるサンルダムの早期本体着工を強く望みます。無駄に労力と時間を費やすことはやめて頂きたい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

084

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	[redacted]	⑤年齢		⑥性別	

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

理想の治水計画でも、われわれ地域住民が望まなければ、理想で終ります。
下川サンルダムは、下流で生活されている名寄市を

新規利水

1）~~今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案~~

始めとする、天塩川下流域の11自治体が
ダム凍結解除を望んでいるところであります。
早期

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

下川サンルダム設設 早期着工を望む！

流水の正常な機能の維持

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

085

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	商業	⑤年齢	62才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何年もかけ議論し、折角まとめた計画の実現に努力すべきでは。これ以上先延ばしないで計画を進めるべきでは
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地下水の利用やため池等の代替案は、地盤沈下や水質の問題から不適当、現在の計画を進めるべきでは
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

086

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	商業	⑤年齢	75	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

確実に取水が出来、一番安く出来る現在の計画が妥当と思う
検討している案はどれもコストが高いばかりでなく、時間がかかるので
今の計画を早急に進め、早く取水が出来るようにしてほしい。

新規利水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

用地の買収及び家屋移転も完了しているので、ダム以外の案では
時間もかかり費用も高くなるので地域の大事な水を確保するには、今の計画が一番妥当だと思う。

流水の正常な機能の維持

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

地域の将来にとって必要な水であり、代替案はどれを見ても
現実的にその可能性が低いと思われる。
現在のダムによる確保が妥当と思われます。

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

087

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	48才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 早期ダム建設による整備を希望します。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の建設費用、期間はどれも早期に望める計画ではない。（地域住民は、早期完成、使用を願っている）
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 上記に同じ
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 上記に同じ
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 正常な機能維持は現在の水流以上に利用価値を高め渇水時期において対応できるものとする。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 5年後も同じ検討がされています、地域の声が届きますようお願いします。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

088

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下： [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	団体職員	⑤年齢	50	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を超える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 無
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 コスト・時間等 全ての面で現状推進がベスト。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 無。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 コスト・時間等 全ての面で現状推進がベスト
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 無
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 コスト・時間等 全ての面で現状推進がベスト。

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

089

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	商業	⑤年齢	70才	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
国土の70%は山岳地帯、水力エネルギー資源は全発電量の60%ぐらいは水力でカバーできるともいわれている、現在降水量は2倍3倍で海へ流れるとも、クリーンエネルギー水力発電、これは天からの恵物である、地球環境との側面からもダムはもっと積極的に評価すべきである。
先般会議を傍聴しましたが、現実的でないと思いました。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

新規利水

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
ダムの早期着工を完成してほしい。
無用な検討をサッサと切り上げ、温暖化等早い雪解による流水による環境破壊。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
農業を守るためにも流水量は安定的に流す必要がある。

水の正常な機能の維持

1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
先の「天塩川流域委員会」それと「サンルダム検証に係る検討に関する会議」もう「うんざり」である。

2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見
地域住民の願いは早期ダム完成のみ。
受け止めて下さい。しっかりと!!

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

090

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県[redacted]	市区町村以下[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス					
④職業		⑤年齢		⑥性別	

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 概略評価による治水対策案は、現行のサンルダム計画案よりも費用が増大し新たな補償問題等課題が多く非現実的であり、容認できるものではありません。やはり、現行のサンルダム計画案が最良と考えます。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 対策案がいろいろ出ておりますが、現行のサンルダム計画案より、費用がかさみ、問題点があるため、実現性は難しいと思います。やはり現行のサンルダム計画案が最良と考えます。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 用地買収と家屋移転が完了し、環境整備も進行中で、費用面も他の案と比べて少額であり、また、治水・利水の対策も十分であり、クリーンエネルギーとしての水力発電を完備することにより、総合的に判断して、現行のサンルダム計画案が最良と考えます。

4

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

091

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	地方公務員	⑤年齢	40	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案では、災害発生時の対応に不安が残る。水道水の確保も難しく、代替案として不適当。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の計画では、新たな住民負担の増加が心配される。現行計画を進めてほしい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

092

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	区町村以下： [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	50代	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新聞に書かれていたように、ダム以外の案は、事業費が高くなり 環境への影響もあるので、代替案としては、入れるべきではない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地域の将来にとって必要な水であり、代替案は、どれを見ても 現実的にその可能性は低い。現在のダムによる確保が妥当
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

093

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	59	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を超える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 昨今の気象状況からいつ大雨が降ってもおかしくない。検討に時間をかけるのではなく早く今の計画を推進し安心して暮らせるようにして欲しい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水とともに現在の計画を進めて欲しい。早期に安心して暮らせるようにして欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

國土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

094

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	62	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 河道掘削など以外の案では水道用水を確保出来ない。 効率が悪く代替え案としては適当ではない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では、住民負担が増えることが心配なので、計画通りに進めていただきたい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

095

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]	市区町村以下：	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス					
④職業	税理士	⑤年齢	70	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今まで何度も何度も説明し、納得をめた説明を これ以上繰返すことはなくて、現在の計画を早く進めて欲しい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の各計画には、必要とする水量、その方法が安価に 確保できるか、早期に現在の計画を進めて欲しい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

096

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下： [redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	公務員	⑤年齢	50	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 堤防かさ上げについて下流のやりとりもくわしく、工事に時間がかかり工事をおこなう人の安全も守ってほしい
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ニセコ多目的ダム、今のままの案に進まないでみんなで話し合うことがとうぜんで3つの案から1つを決めるやり方に納得がいかない
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

097

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：	市区町村以下：			
③電話番号又は メールアドレス					
④職業		⑤年齢	51	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 水田の貯留は、治水に及ぼす影響が大きく、代替え案としては、不適当。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 既存ダムの合理化案では、必要とする水量の確保は困難しく、新しいダムで必要
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

国土交通省河川局河川計画課
今後の治水対策のあり方に関する有識者会議事務局　宛

098

今後の治水対策のあり方に関する意見

①氏名（フリガナ）	[redacted]
②住所	[redacted]
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]
④職業	林業
⑤年齢	６３
⑥性別	男
⑦御意見 （ご意見が長文の場合は、併せてその内容の要旨（1,000 字以内）を添付してください。）	想定を絶する大災害が起こる事が危惧される今日、流域住民が治水･利水等、安心・安全に生活を営む事が必要であり、サンルダムはその役割を担っております。 ほぼ本体工事で完成となるサンルダムは、早期に着手をお願いします。

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

099

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted]	市区町村以下 [redacted]			
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	事務	⑤年齢	58	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 雨水を貯留するような方法は、実施するうえの不確実な要素が多いので代替案としては不適 流域には既にたくさんの森林があり、その機能は発揮されている。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 確実に取水ができて一番安く、しかも早く完成できる現在の計画が妥当。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

100

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス					
④職業	主婦	⑤年齢	61	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案はコストが高くなると報道にありました財政的に厳しいのでそれを検討しても整備が遅れるばかりで実現性低い検討してもどうかなと思う
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の ダム計画は必要とする水量を 他の方法よりも安く確保できるので 早期に現在の計画を進めてほしい
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

101

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業		⑤年齢		⑥性別	
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）					
治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 第3回の検討の場を傍聴いたしましたが、代替案については新たな 土地の取得の問題があり長期化が予想される、 又、買収コストを考えても非現実的と考えます。				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 更に、3月におきた、大震災による原発事故は、新たなにクリーンエネルギーの早期の 必要性を認識させたところです。サンルダムについては、用地取得を終了しており、早期 着工こそが合理的判断と考えます。				
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 異常気象が続く中、住民と農業を守るためにも治水対策の早期実現の必要性が 感じられているところです。 又安全かつ安定的な飲み水の確保の為にも、ダム事業の早期着工・完成を望みます。				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 コスト面・時間を考慮したとき、現状の案が最も合理的であると考えます。				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

102

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県 [redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業		⑤年齢		⑥性別	

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 今回以上の具体案はありません。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 最近の異常気象による想定外の災害は日本のみならず世界的にも多く見られる。ゲリラ豪雨という特定地域に集中する降雨も見られる。当所から[redacted]に早期完成の要望をして以来、現在まで要望を続けており早期に現在の計画を進めていただきたい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 今回以上の具体案はありません。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の計画より他対策はいずれもコスト高になる。何年もかけて検討してきたのであるから早急に計画を実施し、安心安全に取水利用できるようにしていただきたい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特にありません。
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 特にありません。

メール

宛先:
作成者:
件名:

①フリガナ=
①氏名=
②住所=
②住所（市区町村以下）=
③電話番号又はメールアドレス=
④職業=会社役員
⑤年齢=49
⑥性別=男
⑦治水　ご意見１=
⑦治水　ご意見２=異常気象が心配される中、ダム対策が費用の面からも現実的と思います。地域や天塩川流域の安全を守ることは、国としての責務であり、早期に着工を希望します。
⑦新規利水　ご意見１=
⑦新規利水　ご意見２=東日本大震災や原発関連の被害を思うと、ダム電力も重要なエネルギー施策になると思います。
⑦流水の正常な機能の維持　ご意見１=
⑦流水の正常な機能の維持　ご意見２=費用や関係者との調整を考えると、ダム開発が現実的と思います。
send=送信

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について　104
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下	[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	建設業	⑤年齢	62	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

元より、流域住民の先人達が、悲痛な大水害に、幾度も繰り返され、尊い生命と財産をも奪われて洪水を、調整するには、最善策として、サンルダム建設しか他にないとの思いで決定をし、押し進めて来たものであり、過去、数十年をかけて、悲願として、準備してきたものであります。

そして、サンルダムは、流域の利水にも、飲み水として、田畑をうるおす用水として、人が生きる上での、なくてはならない、流量調整ができる、重要な役目をもつものとされているものであります。

もう、すでに議論は、十二分に出しつくし、他の代替え案等では、費用、工期的にも、ダムに勝るものは、何一つ考えられなく、いまさら、検討に値するものはないと思います。

国は、国民の生命と財産を守る為、ただ、いたずらに先送りするのではなく、前向きな姿勢で計画どうりの、サンルダムの早期着工と完成がなされる事が、地域住民としての、切なる、願いであります。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

105

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	62歳	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今回の対策案を見ても、ダム対策案が時間、経費の面にしても一番優位性があると思います。　災害は何時やってくるかわかりません。速やかに、完成させる事が、地域住民の安全と安心を得ることになります。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 最近の気象状況が不安定で、何時、豪雨・渇水が起こるか予想がつきません。早急に安価に対策をこうずるには、ダム対策しかないと思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の３つの案については、完成までに莫大な費用・経費がかかります。一番経費がかからないし、実現性の高いダム事業が望ましいと思います。

[redacted]

[redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

106

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	71	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 地方自治体や住民の要望に依り、国が必要と認め、地域市町村、及び住民とも何度も説明をして決定した事業であり、行事にも自然破壊等への反対はつきものであり、本体の早期着工、完成をして初期の目的を達成してほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 近隣住民や自治体からの要望が多い、安全、安心な飲料水、農業用水の的確な利用が確立され、水力発電施設の設置で安くても電力量の確保が可能になる
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

107

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	無職	⑤年齢	72	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 世界的な気候変動の時代、どんな災害が起こるとも対策とも大変なのに、ダム設置に依る集中管理予知も可能になるのでは…… 東日本大震災に経験に……
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム設置によって他の関連部門にも上下の連絡網も加担して都市部からの物資の輸送、交通の利便充実を計る事が出来る。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

108

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	無職	⑤年齢	71	⑥性別	男

⑦ご意見
（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 山岳地帯も多い為、治水の施行は長い年月と仮設にも、大変な困難~~な~~な個所が多く暴大な予算が掛る地域が多く、ダムの設置で様々な弊害を一告も早く解決してほしい。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダムの完成に依り周辺の観光開発、遊休施設の設置で他の地域からの集客を呼び、過疎地域経済の活性化をめざす事が可能である。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について　109
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]			
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	59才	⑥性別	女

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 今迄、何年もかけた結論はダム案で提案されているはずです。 水害で多大な被害を受けた農家をはじめとする多くの方々のためにも、 一日も早い早期着工を望みます。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 名寄市を中心とした地域の将来にとって、必要なダムであり、代替案はどれをみても現実性がないように思われます。現在のダムによる確保が望ましいと思います。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について　110
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名（フリガナ）	[redacted]			
②住所	都道府県：[redacted]	市区町村以下：[redacted]		
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]			
④職業		⑤年齢	⑥性別	
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）				

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 国は国民の生命・財産を守る責任と義務の下、洪水対策を早期に講じるべきです。遊水地や引堤などの対策案については、土地等の新たな補償が発生することから、対策が講じられるまで多くの時間・経費が必要であり、確実性・実現性に乏しく、基幹産業に対して大きな影響があります。ゲリラ豪雨や異常渇水などこれまで考えられなかった異常気象が心配される中、早期に洪水の調節が可能なダムでの対策を求めます。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 いずれの対策案も現計画のダム事業に要する経費を大きく上まわっており、地元負担の面からダム事業を最優先し、安定的な飲み水の確保をお願いしたい。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の３つの案については、完成までに莫大な経費がかかります。最低限の経費にて最大限の効果求めることが必要です。また、ダム再開発、水利間導水、既得の水利の合理化・転用案のいずれも関係者間の調整が必要であり、現実的ではなく、実現性が乏しい。無用な検討を早々に切り上げ、ダム事業の早期着工・完成を望みます。

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

111

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted] 市区町村以下：[redacted]				
③電話番号又はメールアドレス	[redacted]				
④職業	会社員	⑤年齢	43	⑥性別	男

⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）

治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 引提や遊水地の整備は農地がつぶれ地域への経済的な影響が大きい。代替案として適当ではない。
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在のダムによる計画以外では、住民負担が増えることが心配なので、計画どおり進めるべき。
流水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見

[redacted]

[redacted] [redacted]

（別添：意見提出様式）

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内
「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局　宛

サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集について
～天塩川流域の治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

112

①氏名（フリガナ）	[redacted]				
②住所	都道府県：[redacted]				
③電話番号又は メールアドレス	[redacted]				
④職業	会社役員	⑤年齢	５４	⑥性別	男
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）					
治水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 もともと何故凍結しなければならないのかが曖昧なのだから、対策案も無理矢理とってつけてみたようにしかみえない。どのように考えてもダムを完成させることがどの案よりも現実的で、有効性があると考えます。				
新規利水	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 凍結の理由に公共投資の金額の縮小があるなら、総合的に金額の小さいダムが適当だと思われる。				
水の正常な機能の維持	1）今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2）今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダム以外の案には、これからの調整の為の時間と費用がかかります。時間がかかると情勢もより大きく変化し、当初の目的からはなれていくことが考えられる。いまは早期の完成により、目的のための利用を進めるべきです。				