


3-1 アスファルト混合物地域図



3-2 アスファルト混合物（1）

R7

現着単価（円／t）

品 名	規格	ゾーン	①			②			③			④			⑤			⑥			備 考
		区 分	当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F	昼 間	20,300	20,800		23,550	24,350		22,700	23,500		22,600	23,400		24,050	24,550		31,750	33,050		
		夜 間	20,600	21,100		23,850	24,650		23,000	23,800		22,900	23,700		24,350	24,850		32,050	33,350		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質 I 型	昼 間	23,900	24,400		26,550	27,350		26,100	26,900		26,000	26,800		27,350	27,850		—	—		
		夜 間	24,200	24,700		26,850	27,650		26,400	27,200		26,300	27,100		27,650	28,150		—	—		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F	昼 間	18,850	19,350		21,800	22,600		20,700	21,500		20,900	21,700		22,150	22,650		29,700	31,000		
		夜 間	19,150	19,650		22,100	22,900		21,000	21,800		21,200	22,000		22,450	22,950		30,000	31,300		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質 I 型	昼 間	22,050	22,550		24,550	25,350		23,850	24,650		24,100	24,900		25,250	25,750		—	—		
		夜 間	22,350	22,850		24,850	25,650		24,150	24,950		24,400	25,200		25,550	26,050		—	—		
密粒度アスファルト 混合物	1 3 F	昼 間	19,100	19,600		22,050	22,850		21,000	21,800		21,050	21,850		22,350	22,850		30,250	31,550		
		夜 間	19,400	19,900		22,350	23,150		21,300	22,100		21,350	22,150		22,650	23,150		30,550	31,850		
粗粒度アスファルト 混合物	2 0	昼 間	17,550	18,050		19,950	20,750		19,000	19,800		19,250	20,050		20,350	20,850		27,200	28,500		
		夜 間	17,850	18,350		20,250	21,050		19,300	20,100		19,550	20,350		20,650	21,150		27,500	28,800		
アスファルト 安定処理		昼 間	15,050	15,550		17,550	18,350		17,050	17,850		17,000	17,800		17,850	18,350		23,900	25,200		
		夜 間	15,350	15,850		17,850	18,650		17,350	18,150		17,300	18,100		18,150	18,650		24,200	25,500		
細粒度アスファルト 混合物	1 3	昼 間	20,300	20,800		23,650	24,450		22,700	23,500		22,400	23,200		23,900	24,400		31,300	32,600		
		夜 間	20,600	21,100		23,950	24,750		23,000	23,800		22,700	23,500		24,200	24,700		31,600	32,900		
細粒度アスファルト 混合物	1 3 F	昼 間	22,850	23,350		26,500	27,300		25,850	26,650		25,700	26,500		27,250	27,750		35,100	36,400		
		夜 間	23,150	23,650		26,800	27,600		26,150	26,950		26,000	26,800		27,550	28,050		35,400	36,700		
ア ス モ ル		昼 間	22,750	23,250		26,750	27,550		25,850	26,650		25,300	26,100		27,100	27,600		34,550	35,850		
		夜 間	23,050	23,550		27,050	27,850		26,150	26,950		25,600	26,400		27,400	27,900		34,850	36,150		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-3 アスファルト混合物（2）

R7

現着単価（円／t）

品 名	規格	ゾーン	④-1			⑤-1			備 考
		区 分	当初	10月		当初	10月		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F	昼 間	23,100	23,900		24,550	25,050		
		夜 間	23,400	24,200		24,850	25,350		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質 I 型	昼 間	26,500	27,300		27,850	28,350		
		夜 間	26,800	27,600		28,150	28,650		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F	昼 間	21,400	22,200		22,650	23,150		
		夜 間	21,700	22,500		22,950	23,450		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質 I 型	昼 間	24,600	25,400		25,750	26,250		
		夜 間	24,900	25,700		26,050	26,550		
密粒度アスファルト 混合物	1 3 F	昼 間	21,550	22,350		22,850	23,350		
		夜 間	21,850	22,650		23,150	23,650		
粗粒度アスファルト 混合物	2 0	昼 間	19,750	20,550		20,850	21,350		
		夜 間	20,050	20,850		21,150	21,650		
アスファルト 安定処理		昼 間	17,500	18,300		18,350	18,850		
		夜 間	17,800	18,600		18,650	19,150		
細粒度アスファルト 混合物	1 3	昼 間	22,900	23,700		24,400	24,900		
		夜 間	23,200	24,000		24,700	25,200		
細粒度アスファルト 混合物	1 3 F	昼 間	26,200	27,000		27,750	28,250		
		夜 間	26,500	27,300		28,050	28,550		
ア ス モ ル		昼 間	25,800	26,600		27,600	28,100		
		夜 間	26,100	26,900		27,900	28,400		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-4 アスファルト混合物（3）（空 港 用）

R7

現着単価（円／t）

品 名	規格	ゾーン	①			備 考
			函 館 空 港			
		区 分	当初	10月		
密粒度アスファルト 混合物	2 0 F	昼 間	18,500	19,000		
		夜 間	18,800	19,300		
	2 0 F 改質Ⅱ型	昼 間				
		夜 間	21,850	22,350		
粗粒度アスファルト 混合物	2 0	昼 間	17,550	18,050		
		夜 間	17,850	18,350		
アスファルト 安定処理		昼 間	15,050	15,550		
		夜 間	15,350	15,850		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-5 アスファルト混合物（4）（再生アスファルト）

R7

現着単価（円／t）

品 名	再生材混入率 (%)	ゾーン 区 分	①			②			③			④			⑤			⑥			備 考
			当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		
細粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼 間	18,750	19,250		—	—		21,650	22,450		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	19,050	19,550		—	—		21,950	22,750		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	20,950	21,450		24,500	25,300		23,600	24,400		24,100	24,900		—	—		—	—		
		夜 間	21,250	21,750		24,800	25,600		23,900	24,700		24,400	25,200		—	—		—	—		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼 間	16,150	16,650		—	—		18,500	19,300		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	16,450	16,950		—	—		18,800	19,600		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	18,550	19,050		21,650	22,450		20,500	21,300		21,150	21,950		—	—		—	—		
		夜 間	18,850	19,350		21,950	22,750		20,800	21,600		21,450	22,250		—	—		—	—		
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼 間	16,100	16,600		—	—		18,700	19,500		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	16,400	16,900		—	—		19,000	19,800		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	18,500	19,000		21,450	22,250		20,850	21,650		21,000	21,800		—	—		—	—		
		夜 間	18,800	19,300		21,750	22,550		21,150	21,950		21,300	22,100		—	—		—	—		
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼 間	15,000	15,500		—	—		17,150	17,950		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	15,300	15,800		—	—		17,450	18,250		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	17,200	17,700		20,250	21,050		19,500	20,300		19,750	20,550		—	—		—	—		
		夜 間	17,500	18,000		20,550	21,350		19,800	20,600		20,050	20,850		—	—		—	—		
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼 間	13,450	13,950		—	—		14,900	15,700		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	13,750	14,250		—	—		15,200	16,000		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	15,750	16,250		18,000	18,800		17,300	18,100		17,550	18,350		—	—		—	—		
		夜 間	16,050	16,550		18,300	19,100		17,600	18,400		17,850	18,650		—	—		—	—		
アスファルト 安定処理	50%	昼 間	12,100	12,600		—	—		13,050	13,850		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	12,400	12,900		—	—		13,350	14,150		—	—		—	—		—	—		
	20%	昼 間	14,100	14,600		16,050	16,850		15,300	16,100		15,500	16,300		—	—		—	—		
		夜 間	14,400	14,900		16,350	17,150		15,600	16,400		15,800	16,600		—	—		—	—		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-6 アスファルト混合物（5）（再生アスファルト）

R7

現着単価（円／t）

品 名	再生材混入率 （％）	ゾーン	④－1			⑤－1			備 考
		区 分	当初	10月		当初	10月		
細粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	24,600	25,400		—	—		
		夜 間	24,900	25,700		—	—		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	21,750	22,550		—	—		
		夜 間	22,050	22,850		—	—		
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	21,500	22,300		—	—		
		夜 間	21,800	22,600		—	—		
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	20,250	21,050		—	—		
		夜 間	20,550	21,350		—	—		
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	18,050	18,850		—	—		
		夜 間	18,350	19,150		—	—		
アスファルト 安定処理	50%	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		
	20%	昼 間	16,000	16,800		—	—		
		夜 間	16,300	17,100		—	—		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-7 アスファルト混合物（6）（改質アスファルト）

R7

現着単価（円／t）

品 名	規格	ゾーン 区 分	①			②			③			④			⑤			⑥			備 考
			当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		当初	10月		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型	昼 間	22,550	23,050		25,150	25,950		24,300	25,100		24,700	25,500		26,000	26,500		—	—		
		夜 間	22,850	23,350		25,450	26,250		24,600	25,400		25,000	25,800					—	—		
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型 再生材混入率30% （Ⅲ型プラント）	昼 間	20,600	21,100		—	—		22,200	23,000		—	—		—	—		—	—		（再生材）
		夜 間	20,900	21,400		—	—		22,500	23,300		—	—		—	—		—	—		
	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型 再生材混入率20% （Ⅳ型プラント）	昼 間	—	—		—	—		23,400	24,200		23,500	24,300		—	—		—	—		（再生材）
		夜 間	—	—		—	—		23,700	24,500					—	—		—	—		
機能性砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼 間	26,800	27,300		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		
		夜 間	27,100	27,600		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		
	改質H型 植物繊維入り 中温化材入り	昼 間	28,900	29,400		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		
		夜 間				—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		
	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼 間	25,450	25,950		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		
		夜 間				—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-8 アスファルト混合物（7）（改質アスファルト）

R7

現着単価（円／t）

品 名	規格	ゾーン	④-1			⑤-1			備 考
		区 分	当初	10月		当初	10月		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型	昼 間	25,200	26,000		26,500	27,000		
		夜 間	25,500	26,300					
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型 再生材混入率30% （Ⅲ型プラント）	昼 間	—	—		—	—		（再生材）
		夜 間	—	—		—	—		
	1 3 F 5 5 改質Ⅱ型 再生材混入率20% （Ⅳ型プラント）	昼 間	—	—		—	—		（再生材）
		夜 間	—	—		—	—		
機能性砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼 間	—	—		—	—		
		夜 間	—	—		—	—		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-9 焼 砂 ・ 焼 砕 石

現着単価（円／t）

品 名	①			②			③			④			⑤			⑥			備 考
	当 初	10月		当 初	10月		当 初	10月		当 初	10月		当 初	10月		当 初	10月		
焼 砂	10,500	11,000		11,500	12,000		11,600	12,100		10,400	10,900		12,300	12,800		—	—		
焼 砕 石 7 号	10,500	11,000																	