


3-1 アスファルト混合物地域図



地図番号	市町村名
①	函館市、七飯町、北斗市、鹿部町、森町（旧砂原町）
②	江差町、上ノ国町、乙部町、厚沢部町、八雲町（旧熊石町）
③	八雲町、長万部町、森町（旧森町）
④	せたな町（旧瀬棚町、旧北檜山町）、今金町
④-1	せたな町（旧大成町）
⑤	福島町、知内町、木古内町
⑤-1	松前町
⑥	奥尻町

3-2 アスファルト混合物(1)

現着単価 (円/t)

品名	規格	ゾーン 区分	①		②		③		④		⑤		⑥		備考
			当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,800	24,650	24,350	27,750	23,500	27,300	23,400	27,250	24,550	28,150	33,050	36,650	
		夜間	21,100	24,950	24,650	28,050	23,800	27,600	23,700	27,550	24,850	28,450	33,350	36,950	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	24,400	28,150	27,350	31,350	26,900	30,950	26,800	30,550	27,850	31,750	-	-	
		夜間	24,700	28,450	27,650	31,650	27,200	31,250	27,100	30,850	28,150	32,050	-	-	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,350	22,750	22,600	25,950	21,500	24,700	21,700	25,150	22,650	26,050	31,000	34,150	
		夜間	19,650	23,050	22,900	26,250	21,800	25,000	22,000	25,450	22,950	26,350	31,300	34,450	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	22,550	26,000	25,350	29,000	24,650	28,200	24,900	28,350	25,750	29,250	-	-	
		夜間	22,850	26,300	25,650	29,300	24,950	28,500	25,200	28,650	26,050	29,550	-	-	
密粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	19,600	23,050	22,850	26,050	21,800	24,850	21,850	25,600	22,850	26,500	31,550	34,750	
		夜間	19,900	23,350	23,150	26,350	22,100	25,150	22,150	25,900	23,150	26,800	31,850	35,050	
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼間	18,050	20,750	20,750	23,400	19,800	22,500	20,050	23,000	20,850	23,800	28,500	31,100	
		夜間	18,350	21,050	21,050	23,700	20,100	22,800	20,350	23,300	21,150	24,100	28,800	31,400	
アスファルト 安定処理		昼間	15,550	17,750	18,350	20,700	17,850	20,250	17,800	20,250	18,350	20,900	25,200	27,400	
		夜間	15,850	18,050	18,650	21,000	18,150	20,550	18,100	20,550	18,650	21,200	25,500	27,700	
細粒度アスファルト 混合物	13	昼間	20,800	24,450	24,450	27,900	23,500	27,050	23,200	26,850	24,400	28,000	32,600	36,100	
		夜間	21,100	24,750	24,750	28,200	23,800	27,350	23,500	27,150	24,700	28,300	32,900	36,400	
細粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	23,350	27,950	27,300	31,100	26,650	31,250	26,500	30,350	27,750	31,050	36,400	40,950	
		夜間	23,650	28,250	27,600	31,400	26,950	31,550	26,800	30,650	28,050	31,350	36,700	41,250	
アスモル		昼間	23,250	27,750	27,550	31,800	26,650	31,550	26,100	30,300	27,600	32,100	35,850	40,350	
		夜間	23,550	28,050	27,850	32,100	26,950	31,850	26,400	30,600	27,900	32,400	36,150	40,650	

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-3 アスファルト混合物(2)

現着単価 (円/t)

品名	規格	ゾーン 区分	④-1			⑤-1			備考
			当初	5月22日		当初	5月22日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	23,900	27,750		25,050	28,650		
		夜間	24,200	28,050		25,350	28,950		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	27,300	31,050		28,350	32,250		
		夜間	27,600	31,350		28,650	32,550		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	22,200	25,650		23,150	26,550		
		夜間	22,500	25,950		23,450	26,850		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	25,400	28,850		26,250	29,750		
		夜間	25,700	29,150		26,550	30,050		
密粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	22,350	26,100		23,350	27,000		
		夜間	22,650	26,400		23,650	27,300		
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼間	20,550	23,500		21,350	24,300		
		夜間	20,850	23,800		21,650	24,600		
アスファルト 安定処理		昼間	18,300	20,750		18,850	21,400		
		夜間	18,600	21,050		19,150	21,700		
細粒度アスファルト 混合物	13	昼間	23,700	27,350		24,900	28,500		
		夜間	24,000	27,650		25,200	28,800		
細粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	27,000	30,850		28,250	31,550		
		夜間	27,300	31,150		28,550	31,850		
アスモル		昼間	26,600	30,800		28,100	32,600		
		夜間	26,900	31,100		28,400	32,900		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-4 アスファルト混合物(3) (空 港 用)

R8

現着単価 (円/t)

品 名	規格	ゾーン	①			備 考
			函 館 空 港			
			区 分	当初	5月22日	
密粒度アスファルト 混合物	20F	昼 間	19,000	22,000		
		夜 間	19,300	22,300		
	20F 改質Ⅱ型	昼 間				
		夜 間	22,350	25,600		
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼 間	18,050	20,750		
		夜 間	18,350	21,050		
アスファルト 安定処理		昼 間	15,550	17,750		
		夜 間	15,850	18,050		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-5 アスファルト混合物(4) (再生アスファルト)

R8

現着単価 (円/t)

品名	再生材混入率 (%)	ゾーン 区分	①		②		③		④		⑤		⑥		備考
			当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	当初	5月22日	
細粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	19,250	22,700	—	—	22,450	25,550	—	—	—	—	—	—	
		夜間	19,550	23,000	—	—	22,750	25,850	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	21,450	25,500	25,300	29,050	24,400	28,650	24,900	29,050	—	—	—	—	
		夜間	21,750	25,800	25,600	29,350	24,700	28,950	25,200	29,350	—	—	—	—	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼間	16,650	19,150	—	—	19,300	21,600	—	—	—	—	—	—	
		夜間	16,950	19,450	—	—	19,600	21,900	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	19,050	22,500	22,450	25,500	21,300	24,700	21,950	25,400	—	—	—	—	
		夜間	19,350	22,800	22,750	25,800	21,600	25,000	22,250	25,700	—	—	—	—	
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼間	16,600	19,050	—	—	19,500	21,700	—	—	—	—	—	—	
		夜間	16,900	19,350	—	—	19,800	22,000	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	19,000	22,500	22,250	25,250	21,650	25,100	21,800	25,050	—	—	—	—	
		夜間	19,300	22,800	22,550	25,550	21,950	25,400	22,100	25,350	—	—	—	—	
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	15,500	17,500	—	—	17,950	19,750	—	—	—	—	—	—	
		夜間	15,800	17,800	—	—	18,250	20,050	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	17,700	20,800	21,050	23,800	20,300	23,000	20,550	23,700	—	—	—	—	
		夜間	18,000	21,100	21,350	24,100	20,600	23,300	20,850	24,000	—	—	—	—	
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼間	13,950	15,500	—	—	15,700	17,100	—	—	—	—	—	—	
		夜間	14,250	15,800	—	—	16,000	17,400	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	16,250	18,800	18,800	21,250	18,100	20,600	18,350	21,050	—	—	—	—	
		夜間	16,550	19,100	19,100	21,550	18,400	20,900	18,650	21,350	—	—	—	—	
アスファルト 安定処理	50%	昼間	12,600	13,850	—	—	13,850	15,050	—	—	—	—	—	—	
		夜間	12,900	14,150	—	—	14,150	15,350	—	—	—	—	—	—	
	20%	昼間	14,600	16,650	16,850	19,150	16,100	18,300	16,300	18,650	—	—	—	—	
		夜間	14,900	16,950	17,150	19,450	16,400	18,600	16,600	18,950	—	—	—	—	

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各ブランドが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-6 アスファルト混合物(5) (再生アスファルト)

現着単価 (円/t)

品名	再生材混入率 (%)	ゾーン 区分	④-1			⑤-1			備考
			当初	5月22日		当初	5月22日		
細粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	25,400	29,550		-	-		
		夜間	25,700	29,850		-	-		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	22,550	25,900		-	-		
		夜間	22,850	26,200		-	-		
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	22,300	25,550		-	-		
		夜間	22,600	25,850		-	-		
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	21,050	24,200		-	-		
		夜間	21,350	24,500		-	-		
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	18,850	21,550		-	-		
		夜間	19,150	21,850		-	-		
アスファルト 安定処理	50%	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	20%	昼間	16,800	19,150		-	-		
		夜間	17,100	19,450		-	-		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各ブランドが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-7 アスファルト混合物(6) (改質アスファルト)

R8

現着単価 (円/t)

品名	規格	ゾーン 区分	①			②			③			④			⑤			⑥			備考
			当初	5月22日		当初	5月22日		当初	5月22日		当初	5月22日		当初	5月22日		当初	5月22日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,050	26,500		25,950	29,650		25,100	28,200		25,500	29,250		26,500	30,000		-	-		
		夜間	23,350	26,800		26,250	29,950		25,400	28,500		25,800	29,550		/	/		-	-		
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率30% (Ⅲ型プラント)	昼間	21,100	23,950		-	-		23,000	25,650		-	-		-	-		-	-		(再生材)
		夜間	21,400	24,250		-	-		23,300	25,950		-	-		-	-		-	-		
	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率20% (Ⅳ型プラント)	昼間	-	-		-	-		24,200	27,250		24,300	27,900		-	-		-	-		(再生材)
		夜間	-	-		-	-		24,500	27,550		/	/		-	-		-	-		
機能性砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	27,300	30,800		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
		夜間	27,600	31,100		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
	改質H型 植物繊維入り 中温化材入り	昼間	29,400	32,950		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
		夜間	/	/		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	25,950	29,500		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
		夜間	/	29,800		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-8 アスファルト混合物（7）（改質アスファルト）

R8

現着単価（円/t）

品名	規格	ゾーン 区分	④-1			⑤-1			備考
			当初	5月22日		当初	5月22日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	26,000	29,750		27,000	30,500		
		夜間	26,300	30,050					
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率30% (Ⅲ型プラント)	昼間	-	-	-	-	-	(再生材)	
		夜間	-	-	-	-	-		
	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率20% (Ⅳ型プラント)	昼間	-	-	-	-	-	(再生材)	
		夜間	-	-	-	-	-		
機能性砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-	-	-	-		
		夜間	-	-	-	-	-		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-9 焼砂・焼砕石

現着単価（円/t）

品名	①			②			③			④			⑤			⑥			備考
	当初			当初			当初			当初			当初			当初			
焼砂	11,000			12,000			12,100			10,900			12,800			-			
焼砕石7号	11,000																		