

水 質 年 表 (採 水)

種別	観測所記号
第1種	401051281102110

水系名		後志利別川		河川名		後志利別川		観測所名		今金		読み		イマガネ		平成12年 (西暦2000年)	
番号	項目	単位	1月 21日	2月 3日	3月 2日	4月 30日	5月 12日	6月 6日	7月 4日	8月 2日	9月 29日	10月 24日	11月 28日	12月 6日			
A 2	採水位置	m	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A 3	天候		雪	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雪	雪			
A 1	採水時刻	時分	9:50	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	9:30	8:00	7:40	8:50	8:30	8:30			
A 4	水位	m	8.64	8.58	8.53	9.56	9.80	8.95	8.72	8.71	9.36	8.77	8.81	8.67			
A 5	流量	m ³ /s	9.47	7.86	6.82	58.05	82.11	22.04	12.41	11.80	44.97	11.19	13.79	8.90			
A 6	全水深	m	0.43	0.42	0.42	1.01	1.37	0.73	0.74	0.76	0.94	0.54	0.53	0.53			
A 7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.20	0.27	0.10	0.10	0.10	0.19	0.10	0.10	0.10			
A 8	気温		-4.2	-0.5	3.0	6.8	9.8	19.8	22.8	26.5	17.5	10.1	0.0	-7.8			
A 9	水温		0.6	0.7	1.1	5.5	6.7	11.1	17.2	20.2	11.1	8.9	2.7	0.7			
A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A10	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
B 1	水素イオン濃度	pH	7.10	7.11	7.09	6.93	6.98	7.06	7.21	7.15	7.12	7.39	7.50	7.30			
B 5	溶存酸素	mg/L	13.8	13.9	13.9	12.8	12.0	11.3	9.9	9.2	10.8	12.7	13.3	14.2			
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3			
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]	1.0	2.2	1.2	1.6	1.6	2.0	2.1	2.0	2.4	1.5	1.7	1.8			
B 4	浮遊物質	mg/L	N D	N D	1	13	9	5	2	3	8	1	N D	2			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.7 E3	3.3 E2	7.9 E2	3.3 E2	4.9 E1	1.7 E3	4.9 E3	4.9 E3	1.4 E3	2.4 E3	3.3 E2	2.2 E3			
X62	糞便性大腸菌群 (E-C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X62	糞便性大腸菌群 (M-F法)	個/100mL	120	150	300	240	2	31	74	210	35	140	100	40			
B 8	ヘキササン抽出物質	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
B 9	全窒素	mg/L	0.40	0.21	0.17	0.20	0.18	0.12	0.14	0.16	0.21	0.09	0.27	0.27			
B10	全リン	mg/L	0.018	0.011	0.015	0.015	0.016	0.015	0.019	0.017	0.019	0.010	0.015	0.018			
C 1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 2	シアン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 4	クロム (六価)	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 5	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 6	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	N D	-	-	-	-			
C19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	N D	-	-	-	-			
C20	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	N D	-	-	-	-			
C21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	N D	-	-	-	-			
C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.15			
C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			
C26	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	N D	-	-	-	-	-	N D			

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム											平成12年	
ダムコード		E 0 1												
1	調査地点	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口	北電放流口		
2	調査月日	1月28日	2月15日	5月18日	6月 8日	7月31日	8月21日	9月30日	10月23日	11月20日				
3	採水時刻	10:00	10:30	8:50	11:50	9:10	8:50	9:20	9:00	9:00				
4	天候	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇				
5	気温	-5.5	-3.2	11.5	9.2	24.0	24.0	19.5	7.0	0.9				
6	水位	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	流量(河川)	2.90	2.99	12.00	11.50	5.40	3.50	12.10	3.00	1.50				
8	流入量(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	放流量(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	透視度(河川)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				
11	透明度(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	水色(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	全水深	1.40	1.55	1.70	1.70	1.75	1.50	1.90	1.45	1.40				
14	採水水深	0.28	0.31	0.34	0.34	0.35	0.30	0.38	0.29	0.28				
15	外観	無色透明	淡緑色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明				
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
17	水温	0.8	0.4	6.7	10.4	17.4	20.8	12.7	8.7	3.9				
	湿度	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風速	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	降水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	濁度	1	1	4	2	3	1	4	2	2				
19	溶存酸素量(DO)	13.7	13.5	12.2	11.7	9.5	9.0	10.3	11.5	12.7				
20	水素イオン濃度(pH)	7.0	7.1	7.3	6.8	7.0	7.5	6.9	7.2	7.3				
21	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4				
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	0.7	1.0	1.1	1.5	2.0	2.1	2.4	1.5	1.4				
23	浮遊懸濁物(SS)	<1	<1	4	2	2	1	4	1	1				
24	大腸菌群数	1.3E1	2.3E1	7.9E1	7.8E0	4.9E3	3.3E2	1.3E3	3.3E1	3.3E1				
25	総窒素(T-N)	0.16	0.12	0.14	0.12	0.17	0.11	0.17	0.12	0.08				
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	総リン(T-P)	0.005	0.004	0.009	0.008	0.011	0.011	0.012	0.007	0.006				
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	クロロフィル a	<1.0	<1.0	<1.0	2.6	2.8	2.9	1.3	1.7	1.8				
32	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	6価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	ヒ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
77	フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ケルダール態窒素 (K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総有機炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				

濁度の測定方式：[積分球式] 散乱光式、透過光式/ [フオリン標準] ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム											平成12年	
ダムコード		E 0 1												
1	調査地点	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口	ダム放流口		
2	調査月日	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層		
3	採水時刻	9:00	9:30	12:20	11:30	11:40	11:50	12:40	12:00	12:20				
4	天候	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇				
5	気温	-4.7	-3.3	11.0	8.8	24.9	24.3	17.3	13.8	1.2				
6	水位	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	流量(河川)	0.09	0.09	13.12	0.50	0.47	0.52	0.50	0.53	0.49				
8	流入量(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	放流量(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	透視度(河川)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				
11	透明度(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	水色(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	全水深	0.17	0.18	0.84	0.30	0.29	0.28	0.32	0.30	0.30				
14	採水深	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
15	外観	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明				
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
17	水温	0.5	0.2	6.3	10.5	17.4	21.0	13.2	8.8	4.2				
	湿度	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風速	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	降水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	濁度	1	1	3	2	3	1	4	3	2				
19	溶存酸素量(DO)	14.0	13.5	12.3	11.2	9.6	9.1	10.3	11.6	10.5				
20	水素イオン濃度(pH)	7.1	7.2	7.1	6.8	6.9	7.6	6.8	7.3	7.1				
21	生物学的酸素要求量(BOD)	0.3	0.3	0.1	0.7	0.2	0.6	0.3	0.4	0.2				
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	0.8	0.9	1.2	1.5	2.0	2.0	2.2	1.5	1.2				
23	浮遊懸濁物(SS)	<1	<1	4	2	2	<1	4	1	<1				
24	大腸菌群数	1.3E1	3.3E1	7.9E1	1.3E1	4.9E2	1.7E2	7.0E2	3.3E1	3.3E1				
25	総窒素(T-N)	0.10	0.12	0.14	0.12	0.16	0.16	0.17	0.11	0.07				
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	総リン(T-P)	0.004	0.004	0.010	0.008	0.012	0.009	0.011	0.008	0.005				
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	クロロフィル a	<1.0	<1.0	<1.0	3.1	3.0	3.1	1.1	2.1	1.9				
32	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	6価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	ヒ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
77	フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ケルダール態窒素(K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総有機炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-				

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/カオリン標準、ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム														
ダムコード		E01														
1	調査地点	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	
2	探水位置	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
3	時刻	11:30	11:40	11:50	10:50	11:00	11:10	15:30	15:40	15:50	11:40	11:50	12:00			
4	天候	晴	-	-	雪	-	-	晴	-	-	雨	-	-			
5	気温	1.0	-	-	-3.5	-	-	11.9	-	-	10.4	-	-			
6	水位	116.44	-	-	114.92	-	-	117.28	-	-	118.19	-	-			
7	流量(河川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	流入量(貯水池)	2.14	-	-	1.61	-	-	37.36	-	-	9.81	-	-			
9	放流量(貯水池)	2.99	-	-	2.99	-	-	34.02	-	-	12.00	-	-			
10	透視度(河川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	透明度(貯水池)	5.10	-	-	5.80	-	-	2.20	-	-	2.40	-	-			
12	水色(貯水池)	5	-	-	5	-	-	8	-	-	7	-	-			
13	全水深	18.70	-	-	17.00	-	-	19.30	-	-	20.20	-	-			
14	探水水深	0.5	9.4	17.7	0.5	8.5	16.0	0.5	9.7	18.3	0.5	10.1	19.2			
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
17	水温	0.5	1.0	3.0	0.0	0.3	2.7	8.3	5.8	5.3	10.8	7.5	6.6			
	湿度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	風速	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	降水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	濁度	<1	1	1	1	1	1	3	4	4	1	1	1			
19	溶存酸素量(DO)	14.2	13.0	9.7	13.6	13.1	9.9	12.1	12.6	12.6	11.5	11.7	11.7			
20	水素イオン濃度(pH)	7.1	7.0	6.8	7.3	7.1	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8			
21	生物学的酸素要求量(BOD)	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.9	0.5	0.3			
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	0.5	0.9	1.2	0.6	0.9	1.3	1.2	1.1	1.1	1.7	1.5	1.2			
23	浮遊懸濁物(SS)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	4	5	3	2	2			
24	大腸菌群数	7.8E0	2.3E1	7.8E0	2.0E0	4.5E0	1.3E1	1.3E1	4.9E1	4.9E1	2.3E1	2.3E1	1.3E1			
25	総窒素(T-N)	0.12	0.11	0.16	0.07	0.10	0.15	0.13	0.14	0.13	0.16	0.11	0.14			
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001			
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	0.08	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.02	0.06	0.09			
29	総リン(T-P)	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008			
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	0.005	0.004			
31	クロロフィルa	1.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.6	2.1	<1.0			
32	カドミウム	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	全シアン	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	鉛	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	6価クロム	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	ヒ素	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	総水銀	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	アルキル水銀	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	P C B	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	ジクロロメタン	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	四塩化炭素	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	トリクロロエチレン	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	テトラクロロエチレン	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	チウラム	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	シマジン	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	チオベンカルブ	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	ベンゼン	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	セレン	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
77	フェオフィチン	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.9	4.0	<1.0			
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(E C法)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1			
	フッ素	mg/L	<0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ホウ素	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ケルダール態窒素(K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	総有機炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/フオリン標準] 本ルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 2)

ダム名		美利河ダム													平成12年	
ダムコード		E01														
1	調査地点	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト
2	探水位置	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
3	時刻	7月31日	7月31日	7月31日	8月21日	8月21日	8月21日	9月30日	9月30日	9月30日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日
4	候	晴	-	-	曇	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-
5	気温	27.7	-	-	20.9	-	-	18.4	-	-	11.6	-	-	11.6	-	-
6	水位	112.50	-	-	112.35	-	-	114.66	-	-	113.68	-	-	113.68	-	-
7	流量(河川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	流入量(貯水池)	5.94	-	-	3.51	-	-	14.18	-	-	4.57	-	-	4.57	-	-
9	放流量(貯水池)	5.77	-	-	4.01	-	-	12.10	-	-	3.52	-	-	3.52	-	-
10	透視度(河川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	透明度(貯水池)	3.30	-	-	3.40	-	-	1.50	-	-	4.10	-	-	4.10	-	-
12	水色(貯水池)	13	-	-	14	-	-	12	-	-	8	-	-	8	-	-
13	全水深	14.6	-	-	15.80	-	-	17.50	-	-	16.00	-	-	16.00	-	-
14	探水水深	0.5	7.3	13.6	0.5	7.9	14.8	0.5	8.8	16.5	0.5	8.0	15.0	0.5	8.0	15.0
15	外観	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
17	水温	20.8	8.3	7.0	20.8	8.4	7.4	13.1	11.1	8.7	8.6	7.4	6.6	8.6	7.4	6.6
	湿度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風速	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	降水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	濁度	3	4	3	2	2	3	4	3	5	2	1	2	3	4	3
19	溶存酸素量(DO)	9.7	8.5	8.2	10.0	7.0	5.1	10.1	10.3	10.2	11.2	11.2	11.3	10.2	10.3	10.2
20	水素イオン濃度(pH)	7.1	6.8	6.6	7.5	6.8	6.7	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1
21	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.6	0.1	0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	2.1	2.1	1.5	2.4	2.0	2.7	2.3	1.7	1.9	1.6	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1
23	浮遊懸濁物(SS)	2	2	2	1	2	3	3	3	8	1	<1	1	3	3	3
24	大腸菌群数	1.1E2	4.9E1	4.6E1	3.3E1	1.1E2	1.3E2	2.4E3	1.7E2	1.7E2	4.9E1	3.3E2	3.3E1	1.1E2	1.1E2	1.1E2
25	総窒素(T-N)	0.15	0.17	0.19	0.12	0.14	0.20	0.16	0.14	0.17	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	0.07
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	0.11	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	0.03	0.08	0.06	0.01	0.06	0.05	0.10	0.10	0.12	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
29	総リン(T-P)	0.011	0.009	0.008	0.010	0.008	0.011	0.014	0.008	0.011	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
31	クロロフィルa	4.0	1.1	<1.0	4.5	2.6	1.0	1.4	<1.0	<1.0	2.2	<1.0	1.0	4.0	1.1	<1.0
32	カドミウム	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	全シアン	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉛	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	6価クロム	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ヒ素	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	総水銀	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	アルキル水銀	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	P C B	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ジクロロメタン	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	四塩化炭素	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	トリクロロエチレン	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	チウラム	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	シマジン	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	チオベンカルブ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ベンゼン	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	セレン	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	フェオフィチン	1.8	1.1	<1.0	3.4	2.2	1.7	<1.0	<1.0	<1.0	1.3	<1.0	<1.0	1.8	1.1	<1.0
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群(E C法)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	2	10	1	2	5	4	11	8	12	1	2	0	2	10	1
	フッ素	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ケルダール態窒素(K-N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総有機炭素(TOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総クロロフィル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群(E C法)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濁度の測定方式：[積分球式] 散乱光式、透過光式/ [フオリン標準] ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 3)

ダム名		美利河ダム												
ダムコード		E 0 1												
1	調査地点	位置	m	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト								
2	調査月日	時刻	時:分	11月20日	11月20日	11月20日								
3	探水時刻	時:分		14:50	15:00	15:10								
4	天候				雪	-	-							
5	気温				1.6	-	-							
6	水位	m		115.64	-	-								
7	流量 (河川)	m ³ /s		-	-	-								
8	流入量 (貯水池)	m ³ /s		2.90	-	-								
9	放流量 (貯水池)	m ³ /s		1.99	-	-								
10	透視度 (河川)	cm		-	-	-								
11	透視度 (貯水池)	m		4.90	-	-								
12	水色 (貯水池)				6	-	-							
13	全水深	m		17.80	-	-								
14	採水深	m		0.5	8.9	16.8								
15	外観				無色透明	無色透明	無色透明							
16	臭気 (冷時)				無臭	無臭	無臭							
17	水温				4.3	4.3	4.2							
	湿度	%		-	-	-								
	風向				-	-	-							
	風速	m/s		-	-	-								
	降水量	mm		-	-	-								
18	濁度	度		1	1	1								
19	溶解酸素量 (DO)	mg/L		12.3	12.3	12.2								
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25)				7.1	7.1	7.2							
21	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L		0.4	0.4	0.4								
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn])	mg/L		1.3	1.1	1.2								
23	浮遊懸濁物 (SS)	mg/L		<1	1	<1								
24	大腸菌群数	MPN/100mL		7.9E1	1.3E1	2.3E1								
25	総窒素 (T-N)	mg/L		0.09	0.10	0.08								
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02								
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001								
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L		0.02	0.02	0.02								
29	総リン (T-P)	mg/L		0.005	0.005	0.006								
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003								
31	クロロフィル a	mg/m ³		1.9	1.8	1.8								
32	カドミウム	mg/L		-	-	-								
33	全シアン	mg/L		-	-	-								
34	鉛	mg/L		-	-	-								
35	6価クロム	mg/L		-	-	-								
36	ヒ素	mg/L		-	-	-								
37	総水銀	mg/L		-	-	-								
38	アルキル水銀	mg/L		-	-	-								
39	P C B	mg/L		-	-	-								
40	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-								
41	四塩化炭素	mg/L		-	-	-								
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-								
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-								
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-								
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-								
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-								
47	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-								
48	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-								
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-								
50	チウラム	mg/L		-	-	-								
51	シマジン	mg/L		-	-	-								
52	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-								
53	ベンゼン	mg/L		-	-	-								
54	セレン	mg/L		-	-	-								
74	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-								
75	2 M I B	ng/L		-	-	-								
76	ジェオスミン	ng/L		-	-	-								
77	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0								
	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-								
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL		-	-	-								
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		1	3	2								
	フッ素	mg/L		-	-	-								
	ホウ素	mg/L		-	-	-								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-								
	ケルダール態窒素 (K-N)	mg/L		-	-	-								
	総有機炭素 (TOC)	mg/L		-	-	-								
	総クロロフィル	mg/m ³		-	-	-								
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL		-	-	-								

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/ (カオリン標準) ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム														平成12年
ダムコード		E01														
1	調査地点	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	
2	調査月日	1月28日	1月28日	1月28日	2月15日	2月15日	2月15日	2月15日	5月18日	5月18日	5月18日	5月18日	6月8日	6月8日	6月8日	
3	採水時刻	10:50	11:00	11:10	10:20	10:30	10:40	10:40	15:00	15:10	15:20	15:20	10:40	10:50	11:00	
4	天候	晴	-	-	雪	-	-	-	晴	-	-	-	雨	-	-	
5	気温	0.7	-	-	-3.2	-	-	-	13.5	-	-	-	10.5	-	-	
6	水位	m	116.44	-	-	114.92	-	-	117.27	-	-	-	118.20	-	-	
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	2.14	-	-	1.61	-	-	34.30	-	-	-	9.57	-	-	
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	2.99	-	-	2.99	-	-	32.02	-	-	-	12.00	-	-	
10	透視度(河川)	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	透明度(貯水池)	m	5.60	-	-	5.20	-	-	2.60	-	-	-	2.20	-	-	
12	水色(貯水池)		5	-	-	5	-	-	7	-	-	-	7	-	-	
13	全水深	m	15.40	-	-	13.8	-	-	16.30	-	-	-	16.5	-	-	
14	採水水深	m	0.5	7.7	14.4	0.5	6.9	12.8	0.5	8.2	15.3	0.5	8.3	15.5		
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温		0.1	0.9	1.7	0.0	0.2	0.6	9.5	6.2	5.5	5.5	12.1	8.1	6.8	
	湿度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	風向		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	風速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	降水量	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	濁度	度	1	1	1	1	1	1	3	3	4	2	1	1		
19	溶解酸素量(DO)	mg/L	14.2	13.5	13.4	13.7	13.2	13.3	11.8	12.7	12.7	11.4	11.7	11.7		
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25)	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.3		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.9	1.4	1.1		
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	3	3	2	2		
24	大腸菌群数	MPN/100mL	7.8E0	2.3E1	4.5E0	1.7E1	7.8E0	7.8E0	1.7E1	7.0E1	4.9E1	1.3E1	7.0E1	7.8E0		
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.10	0.16	0.11	0.08	0.14	0.15	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.20		
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001		
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	<0.01	0.05	0.18		
29	総リン(T-P)	mg/L	<0.003	0.005	0.005	<0.003	0.003	0.004	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008		
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.005	0.006		
31	クロロフィル a	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.2	1.3	<1.0		
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.5	2.9	<1.0		
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ケルダール態窒素(K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	総有機炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/（フオリン標準）ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 2)

ダム名		美利河ダム														平成12年	
ダムコード		E01															
1	調査地点	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心	湖心
2	調査月日	7月31日	7月31日	7月31日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日	10月23日	10月23日	10月23日
3	採水時刻	14:50	15:00	15:10	14:10	14:20	14:30	14:30	14:30	9:50	10:00	10:10	10:10	10:10	14:00	14:10	14:20
4	天候	晴	-	-	曇	-	-	-	-	晴	-	-	-	-	晴	-	-
5	気温	25.1	-	-	21.0	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	10.8	-	-
6	水位	m	112.50	-	-	112.36	-	-	-	114.66	-	-	-	-	113.68	-	-
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	5.94	-	-	3.47	-	-	-	14.18	-	-	-	-	4.57	-	-
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	5.78	-	-	4.01	-	-	-	12.10	-	-	-	-	3.52	-	-
10	透視度(河川)	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	透明度(貯水池)	m	3.30	-	-	3.50	-	-	-	1.90	-	-	-	-	3.70	-	-
12	水色(貯水池)		13	-	-	13	-	-	-	11	-	-	-	-	8	-	-
13	全水深	m	11.20	-	-	11.80	-	-	-	13.70	-	-	-	-	12.50	-	-
14	採水水深	m	0.5	5.6	10.2	0.5	5.9	10.8	0.5	6.9	12.7	0.5	6.3	11.5			
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
17	水温		20.8	12.7	7.5	22.1	12.4	7.4	13.2	11.6	10.1	8.7	7.8	6.3			
	湿度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風向		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	降水量	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	濁度	度	3	3	4	1	2	2	3	4	3	2	2	1			
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	9.6	8.8	8.4	9.1	7.5	6.9	10.1	9.9	10.4	11.3	11.3	11.8			
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25)	7.0	6.8	6.6	7.2	6.9	6.6	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2			
21	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.8	0.6	0.2	0.7	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2			
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	2.3	2.4	1.7	2.1	2.7	1.7	2.5	2.3	1.7	1.4	1.3	1.0			
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	2	2	3	1	2	2	3	4	2	1	1	<1			
24	大腸菌群数	MPN/100mL	4.9E1	7.9E2	3.3E1	4.9E2	1.3E2	3.3E2	7.9E2	4.9E2	3.3E2	7.9E1	1.1E2	1.1E2			
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.15	0.21	0.15	0.11	0.16	0.15	0.20	0.17	0.14	0.09	0.09	0.07			
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.03	0.11	0.06	0.01	0.07	0.06	0.10	0.10	0.11	0.04	0.04	0.03			
29	総リン(T-P)	mg/L	0.012	0.012	0.008	0.010	0.010	0.007	0.012	0.011	0.008	0.007	0.007	0.004			
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.007	<0.003	<0.003	<0.003			
31	クロロフィル a	mg/m ³	4.9	<1.0	<1.0	3.4	4.7	4.0	3.4	<1.0	<1.0	1.9	<1.0	1.8			
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
77	フェオフィチン	mg/m ³	1.5	1.0	<1.0	1.9	4.1	2.7	1.1	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	1.2			
	電気伝導率	μS/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ケルダール態窒素(K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	総有機態炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群(E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/フオリン標準、ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 3)

ダム名		美利河ダム												
ダムコード		E 0 1												
1	調査地点	湖心	湖心	湖心										
2	探水月日	上層	中層	下層										
3	探水時刻	14:15	14:25	14:35										
4	天気	雪	-	-										
5	気温	1.5	-	-										
6	水位	115.63	-	-										
7	流量 (河川)	m ³ /s	-	-										
8	流入量 (貯水池)	m ³ /s	2.65	-										
9	放流量 (貯水池)	m ³ /s	1.99	-										
10	透視度 (河川)	cm	-	-										
11	透明度 (貯水池)	m	5.00	-										
12	水色 (貯水池)		6	-										
13	全水深	m	13.40	-										
14	採水水深	m	0.5	6.7	12.4									
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明									
16	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭									
17	水温		4.4	4.4	4.3									
	湿度	%	-	-	-									
	風向		-	-	-									
	風速	m/s	-	-	-									
	降水量	mm	-	-	-									
18	濁度	度	1	1	1									
19	溶存酸素量 (DO)	mg/L	12.6	12.4	12.3									
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25)		7.2	7.2	7.2									
21	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.4	0.3	0.3									
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn])	mg/L	1.3	1.1	1.5									
23	浮遊懸濁物 (SS)	mg/L	1	1	1									
24	大腸菌群数	MPN/100mL	1.3E1	1.3E1	1.7E1									
25	総窒素 (T-N)	mg/L	0.08	0.06	0.06									
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02									
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001									
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.02	0.02	0.02									
29	総リン (T-P)	mg/L	0.006	0.006	0.006									
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003									
31	クロロフィル a	mg/m ³	2.0	2.0	2.0									
32	カドミウム	mg/L	-	-	-									
33	全シアン	mg/L	-	-	-									
34	鉛	mg/L	-	-	-									
35	6価クロム	mg/L	-	-	-									
36	ヒ素	mg/L	-	-	-									
37	総水銀	mg/L	-	-	-									
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-									
39	P C B	mg/L	-	-	-									
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-									
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-									
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-									
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-									
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-									
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-									
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-									
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-									
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-									
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-									
50	チウラム	mg/L	-	-	-									
51	シマジン	mg/L	-	-	-									
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-									
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-									
54	セレン	mg/L	-	-	-									
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-									
75	2 M I B	ng/L	-	-	-									
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-									
77	フェオフィチン	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0									
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-									
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-									
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	-	-	-									
	フッ素	mg/L	-	-	-									
	ホウ素	mg/L	-	-	-									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-									
	ケルダール態窒素 (K-N)	mg/L	-	-	-									
	総有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-									
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-									
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-									

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/ (カオリン標準) ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム														平成12年
ダムコード		E 0 1														
1	調査地点	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	
2	調査月日	1月28日	1月28日	1月28日	2月15日	2月15日	2月15日	5月18日	5月18日	5月18日	6月 8日	6月 8日	6月 8日	6月 8日	6月 8日	
3	調査時刻	10:10	10:20	10:30	9:50	10:00	10:10	13:50	14:00	14:10	10:10	10:20	10:30	10:30	10:30	
4	天候	曇	-	-	雪	-	-	晴	-	-	雨	-	-	-	-	
5	気温	0.3	-	-	-2.0	-	-	16.5	-	-	9.0	-	-	-	-	
6	水位	m	116.44	-	-	114.92	-	-	117.25	-	-	118.20	-	-	-	
7	流量 (河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	流入量 (貯水池)	m ³ /s	2.14	-	-	1.61	-	-	25.20	-	-	9.57	-	-	-	
9	放流量 (貯水池)	m ³ /s	2.99	-	-	2.99	-	-	25.08	-	-	12.00	-	-	-	
10	透視度 (河川)	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	透明度 (貯水池)	m	5.90	-	-	5.00	-	-	2.80	-	-	2.30	-	-	-	
12	水色 (貯水池)	5	-	-	-	5	-	-	8	-	-	7	-	-	-	
13	全水深	m	12.40	-	-	10.80	-	-	13.30	-	-	13.40	-	-	-	
14	採水深	m	0.5	6.2	11.4	0.5	5.4	9.8	0.5	6.7	12.3	0.5	6.7	12.4		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温	0.2	0.8	1.1	0.0	0.2	0.4	10.4	6.1	5.3	12.4	8.8	7.5	7.5		
	湿度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	風速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	降水量	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	濁度	度	1	1	1	1	1	3	3	3	2	1	1	1		
19	溶存酸素量 (DO)	mg/L	14.2	13.6	13.6	14.0	13.5	11.0	12.2	12.4	11.2	11.4	11.9			
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25)		7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9			
21	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.9	0.5	0.5			
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn])	mg/L	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.9	1.3			
23	浮遊懸濁物 (SS)	mg/L	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	3	4	3	2			
24	大腸菌群数	MPN/100mL	7.8E0	3.3E1	1.3E1	2.0E0	4.5E0	1.4E1	1.3E1	3.3E1	4.9E1	7.8E0	1.4E1			
25	総窒素 (T-N)	mg/L	0.12	0.14	0.10	0.17	0.14	0.11	0.16	0.13	0.12	0.13	0.12			
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001			
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	0.08	0.11	0.10	0.11	<0.01	0.10			
29	総リン (T-P)	mg/L	<0.003	0.005	0.004	<0.003	0.003	0.004	0.010	0.008	0.007	0.008	0.007			
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			
31	クロロフィル a	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.3	1.4			
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
77	フェオフィチン	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	8.0	3.4	1.3			
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-			
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ケルダール態窒素 (K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	総有機炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/ (フオリン標準) ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 2)

ダム名		美利河ダム														平成12年	
ダムコード		E 0 1															
1	調査地点	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流
2	探水月日	7月31日	7月31日	7月31日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	9月30日	9月30日	9月30日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日
3	探水時刻	14:20	14:30	14:40	13:40	13:50	14:00	14:00	14:00	14:00	9:20	9:30	9:40	13:30	13:40	13:50	13:50
4	天候	晴	-	-	曇	-	-	-	-	-	晴	-	-	曇	-	-	-
5	気温	26.9	-	-	21.0	-	-	-	-	-	18.2	-	-	14.3	-	-	-
6	水位	m	112.50	-	-	112.36	-	-	-	-	114.65	-	-	113.68	-	-	-
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	5.94	-	-	3.47	-	-	-	-	14.15	-	-	4.57	-	-	-
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	5.77	-	-	4.01	-	-	-	-	12.10	-	-	3.53	-	-	-
10	透視度(河川)	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	透明度(貯水池)	m	3.00	-	-	3.50	-	-	-	-	2.00	-	-	4.40	-	-	-
12	水色(貯水池)		13	-	-	13	-	-	-	-	11	-	-	8	-	-	-
13	全水深	m	7.70	-	-	7.90	-	-	-	-	9.90	-	-	9.00	-	-	-
14	探水水深	m	0.5	3.9	6.7	0.5	4.0	6.9	0.5	5.0	8.9	0.5	4.5	8.0	4.5	8.0	8.0
15	外観		無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
17	水温		21.8	14.0	9.9	22.7	17.8	11.3	22.9	11.4	9.6	9.0	9.0	7.8	7.8	5.7	5.7
	湿度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風向		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	降水量	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	濁度	度	3	3	5	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1
19	溶解酸素量(DO)	mg/L	9.4	9.4	7.3	8.8	8.9	6.5	10.3	10.6	10.9	11.5	11.6	12.0	12.0	12.0	12.0
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25)	7.0	7.1	6.7	7.1	7.2	6.8	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
21	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	0.5	0.2	0.3	0.6	0.7	0.9	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	2.3	2.2	2.5	2.2	1.9	2.8	2.3	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	2	3	5	1	1	4	3	3	1	1	1	<1	<1	<1	<1
24	大腸菌群数	MPN/100mL	1.3E1	1.7E2	7.9E1	4.9E1	1.1E2	2.4E3	7.9E2	2.4E3	7.0E2	4.9E1	2.3E1	3.3E2	3.3E2	3.3E2	3.3E2
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.15	0.16	0.27	0.10	0.13	0.19	0.22	0.15	0.13	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07
26	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
27	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.03	0.05	0.08	0.01	0.03	0.07	0.09	0.10	0.10	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
29	総リン(T-P)	mg/L	0.010	0.010	0.014	0.011	0.009	0.015	0.014	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004
30	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
31	クロロフィル a	mg/m ³	4.6	2.6	<1.0	2.6	2.8	2.5	5.4	<1.0	<1.0	1.9	2.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	フェオフィチン	mg/m ³	1.8	1.8	1.4	2.3	1.6	2.3	1.9	<1.0	<1.0	1.1	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	1	-	-	0	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ケルダール態窒素(K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総有機炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/（フオリン標準）ホルマジン標準

美利河ダム水質年表

(No. 1)

ダム名		美利河ダム											平成12年		
ダムコード		E 0 1													
1	調査地点	地	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別	上利別		
2	調査月日	日	1月28日	2月15日	5月18日	6月 8日	7月31日	8月21日	9月30日	10月23日	11月20日				
3	採水時刻	時:分	9:30	9:45	10:10	9:40	10:30	10:05	10:50	10:15	10:20				
4	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇				
5	気温		-1.0	-3.2	12.9	8.1	25.1	23.0	18.4	8.7	1.0				
6	水位	m	-	-	196.74	196.55	196.46	196.40	196.59	196.44	196.39				
7	流量 (河川)	m ³ /s	-	-	19.23	7.58	4.34	2.87	8.76	3.50	2.48				
8	流入量 (貯水池)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	放流量 (貯水池)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	透視度 (河川)	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				
11	透明度 (貯水池)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	水色 (貯水池)		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	全水素	深 m	0.50	0.30	0.80	0.58	0.51	0.26	0.50	0.27	0.39				
14	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明				
16	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
17	水温		0.1	0.0	7.0	6.2	15.6	16.5	11.0	6.0	0.7				
	湿度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風向		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	風速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	降水	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	濁度	度	1	1	2	<1	1	<1	1	1	4				
19	溶存酸素量 (DO)	mg/L	14.6	14.3	12.0	12.3	9.8	9.8	10.9	12.6	14.6				
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25)		7.3	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.5	7.2				
21	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.2	0.3	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2				
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn])	mg/L	0.4	0.6	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1				
23	浮遊懸濁物 (SS)	mg/L	<1	<1	4	2	<1	<1	1	<1	4				
24	大腸菌群数	MPN/100mL	7.8E0	6.8E0	2.2E1	7.8E0	2.2E3	1.1E3	1.1E2	1.7E2	3.3E1				
25	総窒素 (T-N)	mg/L	0.06	0.08	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.06	0.13				
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	総リン (T-P)	mg/L	0.004	<0.003	0.007	0.005	0.004	0.007	0.005	0.003	0.005				
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	クロロフィル a	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2				
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
77	フェオフィチン	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ケルダール態窒素 (K-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総クロロフィル	mg/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

濁度の測定方式：(積分球式) 散乱光式、透過光式/ (フオリン標準) ホルマジン標準

水 質 年 表

【 美利河ダム 】

平成12年(2000)

項 目		分 析 結 果								
河 川 名		美 利 河 別 川								
1	調査地点名	-	美 利 河 別 川 上 流							
2	調査月日	月日	5月18日	6月 8日	7月31日	8月21日	9月30日	10月23日	11月20日	
3	調査時刻	時分	11:20	10:30	12:10	10:55	11:50	11:05	11:20	
4	天候	-	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	
5	気温		13.8	9.8	25.0	24.1	17.3	8.7	1.5	
6	貯水位	EL.m	137.23	137.10	137.13	137.08	137.19	137.09	137.05	
7	流量(河川)	m ³ /s	2.63	0.61	0.79	0.43	1.73	0.47	0.24	
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	
10	透視度(河川)	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m	-	-	-	-	-	-	-	
12	水色(貯水池)	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	全水深	m	0.35	0.22	0.24	0.20	0.43	0.20	0.20	
14	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
15	外観	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温		9.9	10.2	18.4	18.0	13.2	10.5	2.3	
18	濁度	度	1	<1	1	<1	1	1	1	
19	DO	mg/L	11.4	11.2	9.8	10.1	10.6	12.6	14.5	
20	pH	[at25]	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.9	7.5	
21	BOD	mg/L	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	
22	COD[Mn]	mg/L	1.1	1.2	1.7	1.4	1.1	1.1	1.3	
23	SS	mg/L	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
24	大腸菌群数	MPN/100mL	1.7E2	2.3E1	7.9E2	7.9E2	4.9E1	4.6E1	4.9E1	
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	12	18	510	1	1	0	
25	総窒素	mg/L	0.10	0.14	0.13	0.13	0.14	0.07	0.08	
29	総リン	mg/L	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	<0.003	<0.003	
31	クロロフィルa	μg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.8	1.2	

水 質 年 表

【 美利河ダム 】

平成12年(2000)

項 目		分 析 結 果								
河 川 名		美 利 河 別 川								
1	調査地点名	-	美 利 河 別 川 下 流							
2	調査月日	月日	5月18日	5月18日	5月18日	6月 8日	6月 8日	6月 8日	7月31日	
3	調査時刻	時分	14:30	14:40	14:50	11:20	11:30	11:40	17:00	
4	天候	-	晴	-	-	雨	-	-	晴	
5	気温		16.0	-	-	10.9	-	-	24.2	
6	貯水位	EL.m	117.26	-	-	118.20	-	-	112.50	
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	25.59	-	-	9.57	-	-	5.94	
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	28.40	-	-	12.00	-	-	5.78	
10	透視度(河川)	cm	-	-	-	-	-	-	-	
11	透明度(貯水池)	m	>4.40	-	-	>4.30	-	-	>0.35	
12	水色(貯水池)	-	7	-	-	6	-	-	13	
13	全水深	m	4.40	-	-	4.30	-	-	0.35	
14	採水水深	m	0.5	2.2	3.4	0.5	2.2	3.3	0.1	
15	外観	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温		12.2	8.5	7.8	14.1	11.3	10.5	21.5	
18	濁度	度	1	1	1	1	1	1	1	
19	DO	mg/L	11.0	11.1	11.4	10.2	10.3	10.9	8.5	
20	pH	[at25]	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	
21	BOD	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.8	1.0	0.7	0.2	
22	COD[Mn]	mg/L	1.1	1.0	1.1	1.9	1.8	1.7	1.9	
23	SS	mg/L	<1	1	2	2	2	<1	1	
24	大腸菌群数	MPN/100mL	4.9E1	2.2E1	7.9E1	2.2E1	1.3E1	3.3E1	3.3E2	
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	0	0	2	2	5	10	
25	総窒素	mg/L	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.08	0.12	
29	総リン	mg/L	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.007	
31	クロロフィルa	μg/L	<1.0	<1.0	<1.0	2.9	3.0	2.4	<1.0	

水 質 年 表

【 美利河ダム 】

平成12年(2000)

項 目		分 析 結 果						
河 川 名		美 利 河 別 川						
1	調査地点名	-	美 利 河 別 川 下 流					
2	調査月日	月日	8月21日	9月30日	10月23日	11月20日	11月20日	11月20日
3	調査時刻	時分	16:05	11:00	14:30	15:25	15:35	15:45
4	天候	-	曇	晴	晴	雪	-	-
5	気温		20.7	18.6	13.5	1.0	-	-
6	貯水位	EL.m	112.35	114.66	113.68	115.64	-	-
7	流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	-	-	-
8	流入量(貯水池)	m ³ /s	3.51	14.18	4.57	2.90	-	-
9	放流量(貯水池)	m ³ /s	4.01	12.10	3.52	1.99	-	-
10	透視度(河川)	cm	-	-	-	-	-	-
11	透明度(貯水池)	m	>0.32	>1.90	>0.69	>2.40	-	-
12	水色(貯水池)	-	10	10	10	8	-	-
13	全水深	m	0.32	1.90	0.69	2.40	-	-
14	採水水深	m	0.1	0.5	0.1	0.5	1.2	1.4
15	外観	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
17	水温		20.3	12.6	9.3	1.4	3.2	3.5
18	濁度	度	<1	1	1	1	1	1
19	DO	mg/L	9.2	11.0	12.4	14.2	13.4	13.2
20	pH	[at25]	7.3	7.4	8.0	7.3	7.3	7.3
21	BOD	mg/L	0.3	0.1	0.3	0.1	0.5	0.4
22	COD[Mn]	mg/L	1.7	1.3	1.5	1.0	1.4	1.4
23	SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	大腸菌群数	MPN/100mL	3.3E3	2.7E2	1.1E2	1.3E1	3.3E1	3.3E1
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	70	2	1	0	0	1
25	総窒素	mg/L	0.09	0.16	0.11	0.05	0.10	0.07
29	総リン	mg/L	0.009	0.004	0.003	<0.003	0.005	0.005
31	クロロフィルa	μg/L	<1.0	<1.0	1.7	<1.0	<1.0	1.4

美利河ダム底質結果表

(No. 1)

平成12年

ダム名	美利河ダム		ダムサイト				
ダムコード	E 0 1						
1	調	査	地	点	ダムサイト		
2	調	査	月	日	8月21日		
3	採	泥	時	刻	15:10		
4	採	泥	位	置	m	-	
5	採	泥	深	度	m	表層	
6	全	水	深	度	m	15.80	
7	水		位	置	m	112.36	
8	流		量		m ³ /s	-	
9	天		候			曇	
10	底	部	の	状	態	シルト砂	
11	泥		色			灰褐色	
12	臭	気	(冷時)			-	
13	気		温		°C	20.9	
14	水		温		°C	7.4	
15	泥		温		°C	7.8	
16	水素イオン濃度	(pH)	(at 25)			-	
17	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg / g				-	
18	化学的酸素要求量 (COD)	mg / g				25.2	
19	シ	ア	ン	(CN)	mg / kg	-	
20	カ	ド	ミ	ウ	ム	(Cd)	mg / kg
21	鉛	(Pb)	mg / kg			29.6	
22	6	価	ク	ロ	ム	(Cr ⁶⁺)	mg / kg
23	アルキル水銀 (R-Hg)	mg / kg				<0.01	
24	ヒ	素	(As)	mg / kg		23.8	
25	総	水	銀	(T-Hg)	mg / kg	0.13	
26	有	機	リ	ン	(Org-P)	mg / kg	-
27	ポリ塩化ビフェニール (PCB)	mg / kg				<0.01	
28	比	重				-	
29	水	分				%	-
30	強	熱	減	量	(IL)	%	8.57
31	総	窒	素	(T-N)	mg / g	1.79	
32	ケルダール態窒素 (K-N)	mg / g				-	
33	フ	ッ	素	(F)	mg / kg	-	
34	陰イオン界面活性剤 (MBAS)	mg / kg				-	
35	総	リ	ン	(T-P)	mg / g	0.86	
36	総	ク	ロ	ム	(Cr)	mg / kg	-
37	銅	(Cu)	mg / kg			-	
38	亜	鉛	(Zn)	mg / kg		-	
39	硫	化	物	(S ₂)	mg / g	0.10	
40	マ	ン	ガ	ン	(Mn)	mg / g	1.00
41	鉄	(Fe)	mg / g			56.3	
42	チ	ウ	ラ	ム	mg / kg(湿泥)	<0.02	
43	シ	マ	ジ	ン	mg / kg(湿泥)	<0.002	
44	チ	オ	ベ	ン	カル	ブ	mg / kg(湿泥)
45	セ	レ	ン	mg / kg(湿泥)		0.43	