水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：105040)

調査地点名：兜野橋(河口)　　水位・流量観測所名：河口　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
A 2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前日の天候		晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴
A 3	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇
A 1	採水時刻	時 分	11:50	12:30	11:50	11:40	12:10	12:10	11:40	12:30	11:50	12:40	11:10	11:40
A 4	水位	m	0.60	0.21	0.12	0.36	0.29	0.14	0.05	0.36	0.28	0.51	0.59	0.22
A 5	流量	m^3／s	104.25	32.36	17.33	21.79	28.63	17.63	12.69	23.05	22.25	12.20	12.11	22.51
A 6	全水深	m	1.47	1.17	1.10	1.34	1.16	1.02	1.06	1.22	1.18	1.37	1.44	1.10
A 7	採水水深	m	0.29	0.23	0.22	0.27	0.23	0.20	0.21	0.24	0.24	0.27	0.29	0.22
A 8	気温	℃	15.8	18.2	15.3	21.1	23.3	23.4	17.5	7.2	1.1	2.6	2.1	-3.2
A 9	水温	℃	6.8	14.5	14.3	18.2	20.6	20.0	14.6	5.5	2.5	2.2	1.1	1.4
A17	干潮時刻	時 分	2:25	7:28	7:54	11:48	10:52	13:07	12:39	12:54	5:08	14:11	13:05	12:09
A18	満潮時刻	時 分	16:12	13:03	12:43	7:47	16:49	5:32	4:29	4:26	10:28	8:54	7:49	5:56
A10	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	80.0	71.0	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	水素イオン濃度 pH	(at 25℃)	7.3	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2
B 5	溶存酸素 DO	mg／L	12	10	10	9.2	8.6	9.9	10	12	13	13	13	13
B 2	生物化学的酸素要求量BOD	mg／L	<0.5	<0.5	0.5	1.0	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量COD[Mn]	mg／L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	浮遊物質 SS	mg／L	9	6	2	2	2	1	2	1	<1	<1	<1	2
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群 (EC法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数 (MF法)	個/100mL	9	6	16	62	43	23	98	38	26	19	13	5
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	2	6	12	58	52	34	97	17	21	9	8	4
B 9	全窒素 T－N	mg／L	0.35	0.47	0.28	0.40	0.38	0.25	0.38	0.40	0.43	0.45	0.45	0.80
B10	全リン T－P	mg／L	0.019	0.056	0.028	0.036	0.039	0.025	0.032	0.021	0.022	0.023	0.019	0.031
	ノニルフェノール	mg／L	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	-	-
	LAS	mg／L	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	-	-
C 1	カドミウム	mg／L	-	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-
C 2	シアン	mg／L	-	-	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	-	-
C 3	鉛	mg／L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-
C 4	クロム(六価)	mg／L	-	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-
C 5	ヒ素	mg／L	-	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-
C 6	総水銀	mg／L	-	-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-
C 7	アルキル水銀	mg／L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg／L	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg／L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg／L	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
C10	四塩化炭素	mg／L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
C 9	ジクロロメタン	mg／L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
C11	1,2-ジクロロエタン	mg／L	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)	mg／L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg／L	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
C19	チウラム	mg／L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
C20	シマジン	mg／L	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
C21	チオベンカルブ	mg／L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
C22	ベンゼン	mg／L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
C23	セレン	mg／L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	-	0.20	-	-	0.24	-	-	0.28	-	0.35	-	-
C25	ふっ素	mg／L	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
C26	ほう素	mg／L	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
J69	1,4-ジオキサン	mg／L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：105040)

調査地点名：兜野橋(河口)　　水位・流量観測所名：河口　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－	0.2	－	－	0.2	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガン	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ヘキサン抽出物質	mg／L	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	<0.5	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.006	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	0.20	－	－	0.24	－	－	0.28	－	0.35	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E14	溶解性総リン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶解性ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E20	溶解性ＴＯＣ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフィルa	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフィルb	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフィルc	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X30	紫外吸光度(E260)	(-logT)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E30	総クロロフィル	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	9	8	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－
G 7	鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg／L	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン(EPN)	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：105020)

調査地点名：今金　　水位・流量観測所名：今金　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
A 2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前日の天候		晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴
A 3	天候		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	雪
A 1	採水時刻	時 分	10:10	11:00	10:20	10:10	10:30	10:20	10:10	11:00	10:10	11:10	9:40	10:10
A 4	水位	m	9.27	8.64	8.40	8.45	8.60	8.52	8.38	8.52	8.47	8.35	8.38	8.45
A 5	流量	m^3／s	68.22	19.58	10.88	13.16	15.55	14.35	8.30	14.15	12.13	7.77	8.70	10.85
A 6	全水深	m	1.55	1.03	0.82	0.86	0.81	0.78	0.66	0.83	0.78	0.66	0.70	0.77
A 7	採水水深	m	0.31	0.21	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
A 8	気温	℃	19.6	20.5	14.4	21.9	24.4	23.7	20.2	6.8	1.5	2.3	1.6	-1.2
A 9	水温	℃	6.5	12.9	12.6	17.3	19.0	18.6	14.1	5.6	1.5	2.2	1.1	1.5
A10	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	90.0	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	水素イオン濃度 pH	(at 25℃)	7.2	7.2	7.5	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
B 5	溶存酸素 DO	mg／L	12	10	12	10	9.1	10	10	12	13	13	13	14
B 2	生物化学的酸素要求量BOD	mg／L	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量COD[Mn]	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮遊物質 SS	mg／L	10	1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (EC法)	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌数 (MF法)	個/100mL	1	1	10	34	31	7	37	13	16	13	4	4
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	0	1	14	41	44	15	30	7	11	5	6	1
B 9	全窒素 T－N	mg／L	0.33	0.28	0.10	0.23	0.23	0.13	0.23	0.24	0.25	0.23	0.22	0.37
B10	全リン T－P	mg／L	0.015	0.023	0.008	0.012	0.022	0.008	0.013	0.009	0.009	0.011	0.010	0.016
	ノニルフェノール	mg／L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－
	LAS	mg／L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－
C 1	カドミウム	mg／L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－
C 2	シアン	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	－	－
C 3	鉛	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
C 4	クロム（六価）	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
C 5	ヒ素	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
C 6	総水銀	mg／L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－
C 7	アルキル水銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg／L	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg／L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
C23	セレン	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	0.24	0.12	<0.055	0.14	0.15	<0.055	0.12	0.15	0.19	0.18	0.14	0.29
C25	ふっ素	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほう素	mg／L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　（調査地点番号：105020）

調査地点名：今金　　水位・流量観測所名：今金　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	－	－
D 6	溶解性マンガン	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ヘキサン抽出物質	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0.24	0.12	<0.05	0.14	0.15	<0.05	0.12	0.15	0.19	0.18	0.14	0.29
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	0.006	0.007	0.007	0.007	0.010	0.003	0.008	0.003	0.007	0.007	0.008	0.010
E24	溶解性ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフィルａ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフィルｂ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフィルｃ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E30	総クロロフィル	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	8	2	1	1	2	1	1	1	1	<1	1	5
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－
G 7	鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg／L	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	ｐ－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン(EPN)	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
J30	エピクロロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マンガン	mg／L	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウラン	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：105010)

調査地点名：住吉　　水位・流量観測所名：住吉　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
A 2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前日の天候		晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴
A 3	天候		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴
A 1	採水時刻	時 分	8:30	9:20	8:40	8:30	8:40	8:40	8:30	9:20	8:30	9:30	8:00	8:30
A 4	水位	m	25.61	25.07	24.85	24.92	24.95	24.97	24.82	24.97	24.95	24.82	24.87	24.93
A 5	流量	m^3／s	46.25	12.27	5.09	6.22	7.73	8.48	4.14	8.34	7.47	4.56	4.98	6.56
A 6	全水深	m	1.92	1.67	1.45	1.40	1.68	1.71	1.61	1.75	1.72	1.59	1.63	1.71
A 7	採水水深	m	0.38	0.33	0.29	0.28	0.34	0.34	0.32	0.35	0.34	0.32	0.33	0.34
A 8	気温	℃	14.9	18.5	17.7	21.9	24.0	25.4	18.8	7.5	-2.1	2.4	2.1	-1.1
A 9	水温	℃	5.5	11.3	12.7	17.6	19.1	18.8	14.3	5.6	1.2	1.7	0.2	0.5
A10	外観		淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	85.0	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	水素イオン濃度 pH	(at 25℃)	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2
B 5	溶存酸素 DO	mg／L	12	11	10	9.5	9.2	9.6	10	12	14	13	13	14
B 2	生物化学的酸素要求量BOD	mg／L	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量COD[Mn]	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮遊物質 SS	mg／L	9	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (EC法)	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌数 (MF法)	個/100mL	2	1	8	30	46	19	58	8	1	2	6	3
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	0	1	7	30	53	29	53	2	1	1	5	1
B 9	全窒素 T－N	mg／L	0.32	0.25	0.10	0.23	0.22	0.15	0.22	0.20	0.23	0.20	0.19	0.30
B10	全リン T－P	mg／L	0.013	0.018	0.006	0.008	0.010	0.006	0.009	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007
	ノニルフェノール	mg／L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－
	LAS	mg／L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－
C 1	カドミウム	mg／L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	－	－
C 2	シアン	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	－	－
C 3	鉛	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
C 4	クロム（六価）	mg／L	－	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	－
C 5	ヒ素	mg／L	－	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	－	－
C 6	総水銀	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	－
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg／L	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg／L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg／L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
C23	セレン	mg／L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	0.095	－	－	0.13	－	－	0.12	－	0.15	－	－
C25	ふっ素	mg／L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほう素	mg／L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：105010)

調査地点名：住吉　　水位・流量観測所名：住吉　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	4月 15日	5月 20日	6月 4日	7月 10日	8月 7日	9月 9日	10月 8日	11月 20日	12月 10日	1月 7日	2月 4日	3月 3日
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	0.09	－	－	0.13	－	－	0.12	－	0.15	－	－
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E14	溶解性総リン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶解性ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E20	溶解性ＴＯＣ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフィルａ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフィルｂ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフィルｃ	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X30	紫外吸光度(E260)	(-logＴ)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E30	総クロロフィル	μg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	8	2	1	2	2	1	1	1	1	<1	1	1
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 7	鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　（調査地点番号：－）

調査地点名：花石　　水位・流量観測所名：花石　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	5月 20日	8月 7日	11月 20日	1月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 2	採水位置	m	流心 －	流心 －	流心 －	流心 －								
	前日の天候		晴	晴	曇	曇								
A 3	天候		晴	曇	曇	曇								
A 1	採水時刻	時 分	8:20	7:30	8:20	8:30								
A 4	水位	m	61.16	61.03	60.99	60.89								
A 5	流量	m^3／s	13.69	8.02	5.97	3.41								
A 6	全水深	m	0.97	0.81	0.78	0.66								
A 7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10								
A 8	気温	℃	16.5	22.2	1.9	1.0								
A 9	水温	℃	11.4	18.9	6.0	1.6								
A10	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭								
A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100								
B 1	水素イオン濃度 pH	(at 25℃)	7.2	7.3	7.2	7.2								
B 5	溶存酸素 DO	mg／L	11	9.1	12	13								
B 2	生物化学的酸素要求量BOD	mg／L	<0.5	<0.5	0.5	<0.5								
B 3	化学的酸素要求量COD[Mn]	mg／L	－	－	－	－								
B 4	浮遊物質 SS	mg／L	1	1	<1	<1								
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－								
	糞便性大腸菌群（EC法）	MPN/100mL	－	－	－	－								
	大腸菌数（MF法）	個/100mL	2	39	4	6								
X62	糞便性大腸菌群（M-FC法）	個/100mL	1	27	3	0								
B 9	全窒素 T－N	mg／L	0.24	0.19	0.20	0.17								
B10	全リン T－P	mg／L	0.009	0.017	0.005	0.004								
C 1	カドミウム	mg／L	－	－	－	－								
C 2	シアン	mg／L	－	－	－	－								
C 3	鉛	mg／L	－	－	－	－								
C 4	クロム（六価）	mg／L	－	－	－	－								
C 5	ヒ素	mg／L	－	－	－	－								
C 6	総水銀	mg／L	－	－	－	－								
C 7	アルキル水銀	mg／L	－	－	－	－								
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg／L	－	－	－	－								
C16	トリクロロエチレン（TCE）	mg／L	－	－	－	－								
C17	テトラクロロエチレン（PCE）	mg／L	－	－	－	－								
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)	mg／L	－	－	－	－								
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	－	－	－	－								
C19	チウラム	mg／L	－	－	－	－								
C20	シマジン	mg／L	－	－	－	－								
C21	チオベンカルブ	mg／L	－	－	－	－								
C25	ふっ素	mg／L	－	－	－	－								
C26	ほう素	mg／L	－	－	－	－								
D 2	フェノール類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶解性マンガン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	総クロム	mg／L	－	－	－	－								
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－								
B 8	ヘキサン抽出物質	mg／L	－	－	－	－								

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。

水　質　年　表

水　系　名：後志利別川　　河　川　名：後志利別川　　(調査地点番号：－)

調査地点名：花石　　水位・流量観測所名：花石　　分析所名：(株)福田水文センター　　令和　６年度(2024.4～2025.3)

番号	項目	単位	5月 20日	8月 7日	11月 20日	1月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
E24	溶解性ＢＯＤ	mg／L	－	－	－	－								
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－								
E25	クロロフィルａ	μg／L	－	－	－	－								
E26	クロロフィルｂ	μg／L	－	－	－	－								
E27	クロロフィルｃ	μg／L	－	－	－	－								
E30	総クロロフィル	μg／L	－	－	－	－								
G 2	濁度	度	2	2	1	<1								
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－								
G 7	鉄	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マンガン	mg／L	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg／L	－	－	－	－								
F12	有機リン(EPN)	mg／L	－	－	－	－								

※数値は速報値であり、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。