

## 要求書受領に係る対応概要


課所等名	日時	場所	出席者		発言要旨
			当局側	職員団体側	
総務課	平成25年3月12日(火) 12:05~12:15 (10分)	函館開発建設部 2階会議室	函館開発建設部 次長(総務担当) 寺島 浩 総務課長 小澤 雅幸	全北海道開発局労働組合婦人部 函館支部 代表者 三上 郁子 連絡員 佐藤 由佳 連絡員 三浦 裕規子	○職員団体側から 2013年春闘統一要求書及び独自要求書は、部員の切実な要求をもとに作成したものであり、改善されるよう努力願いたい。 ○当局側から 交渉議題については、予備交渉において整理することとしたい。

全開発婦人部 2013年春闘統一要求書

函館開発建設部長 高橋 敏彦 殿

2013年3月12日

全北海道開発局労働組合婦人部函館支部  
支部代表者 三上 郁



## 全開発婦人部2013春闘統一要求書

一、健康で文化的な生活を営むための最低限度の保障をすること。

- 1 義務教育にかかる父母負担をなくするとともに、すべての教育にかかる公費負担を増やすこと。
- 2 児童手当を改善し、確実に実行すること。
- 3 出産にかかる費用の一切を国費負担とすること。当面、出産費を増額すること。
- 4 公立の産休あけ保育所、および学童保育所を設置し、その内容の充実(国の基準を上げる)をはかること。
- 5 社会保障制度の改悪を行わず、内容の充実をはかること。特に次の改善を早急に行うこと。

①介護保険法 ②医療保険制度 ③公的年金制度

二、勤務条件を改善し、意欲的に働ける職場にすること。

- 1 業務量に見合った要員を確保するとともに、これ以上の組織の統廃合及び定員削減を行わないこと。
- 2 民主的な公務員制度改革の実現をはかること。
- 3 産休代替を確保すること。
- 4 準職員を定員化し、勤務条件を改善すること。
- 5 配偶者の転勤にあたっては、希望する場合は夫婦ともに転勤できるよう考慮すること。
- 6 人事については民主的・公平・公正に行い、特に部内昇任を拡大すること。また、採用、配置、昇任など、職場における男女差別をなくすること。
- 7 VDT作業にあたっては、指針を徹底させるとともに、勤務条件を改善させないこと。
- 8 希望者を全員宿舎・独身寮に入れること。また改善の必要がある場合には早急に行うこと。

三、労働基準法、人事院規則を改正し、母性保護、権利を拡大すること。

- 1 男女がともに家庭責任を担える勤務条件を確保するとともに、実効ある男女共通規制を行うこと。
  - 2 生理休暇を特別休暇とすること。
  - 3 休暇を新設し、制度を改善すること。
- 新設 ①遠隔地通院休暇 ②妊娠障害休暇 ③更年期障害休暇 ④子ども  
もの健診・予防接種時の休暇

改善

①配偶者の産後休暇を二週間 ②産前休暇を八週間 ③多胎出産  
の産後休暇を一〇週間 ④結婚休暇 ⑤忌引休暇 ⑥追悼のため  
の休暇

- 4 育児休業制度、介護休暇制度及び看護休暇制度の内容の充実をはかるこ

- と。
- 5 保育時間を一日二回それぞれ一時間とし、このための交通に要する時間も認めること。
  - 6 すべての検診を全員が受診できるようにするとともに、内容の充実をはかること。

四、職場要求は誠意をもって解決すること。

特に独立行政法人土木研究所寒地土木研究所の要求（別紙）に対して、改善がはかられるように主務省として努力すること。

全北海道開発局労働組合婦人部函館支部  
2013春闘独自要求書

- 一、喫煙所の環境整備及び喫煙マナーの徹底をはかること。特に以下の点について強く要望する。
  - ・煙がもれて廊下や階段まで臭いが漂うことのないよう、ドアの開放けをしないう指導すること。
  - ・大声での会話など勤務等の支障にならないよう指導すること。
  - ・利用者数に応じて十分な設備にすること。
- 二、健康安全管理計画で、検診実施時期を早期に示すとともに、希望者については全員受診させること。  
また、婦人科検診の実施にあたっては以下の点について強く要望する。
  - ・プライバシー保護の徹底
  - ・受診時期については受診間隔があきすぎないよう毎年同時期にすること。
  - ・希望者について、人間ドックを受診する病院で同時に受診できるようにすること。
  - ・そして全額国費負担で受診できるようにすること。
  - ・受付時間や受診内容等、病院と意思疎通を図り確認を徹底すること。
- 三、働きやすい職場環境の整備をすること。

2013年3月12日

函館開発建設部長 高橋 敏彦 殿

全北海道開発局労働組合婦人部函館支部  
支部代表者 三上 郁子

