

## 臨時調査により策定した単価

釧路開発建設部 技術管理課

令和6年7月5日

1. 下記価格は釧路開発建設部仕様に基づく。
2. 下記価格は消費税抜きの価格である。
3. 現場着価とは、荷渡し場所が現場であり、荷卸し費まで含む価格である。
4. 現場車上渡しとは、荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり荷卸し費は別途加算する価格である。
5. 工場（店頭）渡しとは、工場（店頭）での車上積み渡しの価格である。
6. 管内とは、特定区域以外の釧路開発建設部管内であり、特定区域とは、十勝港（広尾町）・大津漁港（豊頃町）である。
7. 特定区域（広尾地区）（浦幌・大津地区）とは、十勝地方生コンクリートゾーンのことである。

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
84	注意喚起標識	広角プラスチック 1,600×500	m2	156,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
85	電気伝導度計測器	○センサー仕様 測定方式:4電極法、検知極:チタン、 測定範囲:0.1~150ms/cm、 温度範囲:0~90℃、センサー大きさ:φ16mm×L159mm ○指示調節計(変換器) 仕様測定レンジ:20ms/cm~50s/m データ回収が可能なこと	基	228,000	管内単価（店頭渡し）	R6.1
86	床版水抜きパイプ	φ42.7 L=300mm	本	18,900	管内単価（現場着価格）	R6.1
87	超速硬モルタル	3h 圧縮強度24N/mm2	m3	450,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
88	動力制御盤(P-2)	鋼板製 装柱型(屋外用) H1600×W800×D400 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL93-2】	面	4,090,000	管内単価（工場渡し）	R6.1
89	動力制御盤(P-3)	鋼板製 装柱型(屋外用) H1600×W800×D400 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL93-2】	面	4,090,000	管内単価（工場渡し）	R6.1
90	ワイヤーロープ 支柱用 反射テープ	橙色 40×90	枚	180	管内単価（現場着価格）	R6.1
91	ワイヤーロープ 支柱用 反射テープ	橙色 100×280	枚	1,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
92	安全ブロック	ゴム製 H370×W230×D300	個	229,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
93	歩道舗装止縁石 基礎ブロック	200×50×2000 連結金具含む W=50kg	個	3,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
94	断熱材	t=50mm 2種B(圧縮強度36N/cm2以上)	m2	1,710	管内単価（現場着価格）	R6.1
95	面状排水材	t13×w70(φ50相当)	m	900	管内単価（現場着価格）	R6.1
96	ガードレール (端防護用)	B種 2m標準(R加工) 固定金具、袖ヒューズ、ボルト類含む	箇所	41,600	管内単価（現場着価格）	R6.1
97	ソーラー式自発光視線 誘導灯	発光部358mm LED20,000mcd 14個 片面発光 4.8W 6V8Ah 同期式	個	138,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
98	砂箱	KS-M型 本体のみ	台	220,000	管内単価（現場着価格）	R6.1
99	ステンレス製フラップゲート	F8HM型 呼径600 フラップ対策塗料含む	基	769,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
100	中性無機系凝集剤	25kg	袋	50,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
101	コンクリート足場賃料	側壁組立足場	組・日	19,000	管内単価（賃貸業者置場渡し、置場戻し）	R6.2
102	コンクリート足場賃料	シーリング施工足場	組・日	19,500	管内単価（賃貸業者置場渡し、置場戻し）	R6.2
103	側壁転倒防止工賃料	PCタンク用	組・日	102	管内単価（賃貸業者置場渡し、置場戻し）	R6.2
104	側壁転倒防止工基本料	PCタンク用 修理費及び損耗費	組	1,730	管内単価（基本料）	R6.2
105	特殊強力吸引車賃料	350PS 10t車	日	115,000	別海町、根室市内指定単価（現場着価格）(含む)	R6.2
106	LED道路照明器具	KCE100-2 調光形	台	176,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
107	LED道路照明器具	KCE120-2H 調光形	台	188,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
108	動力車	500kg積/45° 4か月程度使用	台	815,000	管内単価（賃貸業者置場渡し、置場戻し）	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
109	動力車	500kg積/45° 5か月程度使用	台	892,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
110	動力車	500kg積/45° 6か月程度使用	台	969,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
111	土木水平台車	500kg積/45° 4か月程度使用	台	174,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
112	土木水平台車	500kg積/45° 5か月程度使用	台	191,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
113	土木水平台車	500kg積/45° 6か月程度使用	台	207,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
114	乗用台車 2人乗り	500kg積/45° 4か月程度使用	台	473,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
115	乗用台車 2人乗り	500kg積/45° 5か月程度使用	台	518,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
116	乗用台車 2人乗り	500kg積/45° 6か月程度使用	台	563,000	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
117	レール資材	500kg積/45° 4か月程度使用 返納整備費を含む	m	9,300	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
118	レール資材	500kg積/45° 5か月程度使用 返納整備費を含む	m	10,100	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
119	レール資材	500kg積/45° 6か月程度使用 返納整備費を含む	m	10,900	管内単価(賃貸業者置場渡し、置場戻し)	R6.2
120	ワイヤーロープ 支柱用 反射テープ	橙色 30×305	枚	380	管内単価(現場着価格)	R6.2
121	ソーラー式視線誘導灯 (ターライト)	ST-SP360W 太陽電池式発光部:LED橙 35,000mcd×12個 φ89.1×2.8×H900	基	168,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
122	ターライト用ベース式支柱	溶融亜鉛メッキ反射シート:赤300×250 1枚アンカー:4-W12×120	組	27,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
123	ワイヤーロープ 式防護柵用 緊急カッター	SP-2418G 緊急工具用小型ボックス 特殊フェルト橋梁部支柱兼用 RW-3630G 取扱い説明書	台	350,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
124	吹き流し	L=2000mm 開発局マーク入り	枚	91,700	管内単価(現場着価格)	R6.2
125	割T字管 作業弁なし	φ75×φ75 塩ビ管	個	66,400	管内単価(現場着価格)	R6.2
126	割T字管 作業弁なし	φ100×φ100 塩ビ管	個	88,800	管内単価(現場着価格)	R6.2
127	割T字管 作業弁なし	φ150×φ150 塩ビ管	個	139,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
128	割T字管 作業弁なし	φ200×φ200 塩ビ管	個	189,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
129	割T字管 作業弁付	φ75×φ75 塩ビ管	個	166,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
130	割T字管 作業弁付	φ100×φ100 塩ビ管	個	217,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
131	割T字管 作業弁付	φ150×φ150 塩ビ管	個	322,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
132	割T字管 作業弁付	φ200×φ200 塩ビ管	個	497,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
133	割T字管 作業弁なし	φ300×φ300 DCIP用	個	553,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
134	割T字管 作業弁付	φ300×φ300 DCIP用	個	1,100,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
135	不断水閉止弁	φ75 塩ビ管	個	259,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
136	不断水閉止弁	φ100 塩ビ管	個	302,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
137	不断水閉止弁	φ150 塩ビ管	個	378,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
138	不断水閉止弁	φ200 塩ビ管	個	1,190,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
139	不断水閉止弁	φ300 DCIP用	個	2,170,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
140	上蓋 (断熱材仕様)	アルミ製、t=4.0mm φ1200用、付属品含む	組	499,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
141	上蓋 (断熱材仕様)	アルミ製、t=4.0mm φ800用、付属品含む	組	317,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
142	上蓋	アルミ製、t=4.0mm φ450用、付属品含む	枚	100,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
143	上蓋	アルミ製、t=4.0mm φ300用、付属品含む	枚	62,400	管内単価(現場着価格)	R6.2
144	スクリーン	SUS304、W1194×L420×H125 目幅200	個	268,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
145	スクリーン	SUS304、W1294×L416×H125 目幅200	個	270,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
146	スクリーン	SUS304、W1294×L516×H125 目幅200	個	274,000	管内単価(現場着価格)	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
147	スクリーン	SUS304、W694×L394×H125 目幅200 FB12×125	個	118,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
148	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 50A 5K ホースバンド含む	個	26,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
149	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 65A 5K ホースバンド含む	個	32,800	管内単価（現場着価格）	R6.2
150	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 80A 5K ホースバンド含む	個	39,300	管内単価（現場着価格）	R6.2
151	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 100A 5K ホースバンド含む	個	44,100	管内単価（現場着価格）	R6.2
152	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 125A 5K ホースバンド含む	個	69,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
153	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 150A 5K ホースバンド含む	個	77,600	管内単価（現場着価格）	R6.2
154	ラッパ・タケノコフランジ	SUS304 200A 5K ホースバンド含む	個	123,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
155	ラッパ・タケノコ	SUS304 50A ホースバンド含む	個	18,800	管内単価（現場着価格）	R6.2
156	ラッパ・タケノコ	SUS304 65A ホースバンド含む	個	24,700	管内単価（現場着価格）	R6.2
157	ラッパ・タケノコ	SUS304 80A ホースバンド含む	個	29,600	管内単価（現場着価格）	R6.2
158	ラッパ・タケノコ	SUS304 100A ホースバンド含む	個	36,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
159	ラッパ・タケノコ	SUS304 125A ホースバンド含む	個	52,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
160	ラッパ・タケノコ	SUS304 150A ホースバンド含む	個	58,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
161	ラッパ・タケノコ	SUS304 200A ホースバンド含む	個	78,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
162	ワタツチカップ リング	150A ホース用ソケット SUS304 バンド含む	個	131,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
163	ワタツチカップ リング	150A ホース用ホール SUS304	個	198,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
164	ワタツチカップ リング	125A ホース用ホール レバー付き	個	182,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
165	ワタツチカップ リング	125A ホース用ソケット	個	58,800	管内単価（現場着価格）	R6.2
166	支持金具上部	パイプ固定金具 150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	118,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
167	支持金具下部	支持金具基礎部 150A用 500×500 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	70,100	管内単価（現場着価格）	R6.2
168	支持金具下部	支持金具基礎部 150A用 600×600 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	86,900	管内単価（現場着価格）	R6.2
169	支持金具支柱	150A用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	28,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
170	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	50A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	9,450	管内単価（現場着価格）	R6.2
171	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	65A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	10,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
172	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	80A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	13,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
173	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	100A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	16,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
174	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	125A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	19,700	管内単価（現場着価格）	R6.2
175	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	150A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	20,900	管内単価（現場着価格）	R6.2
176	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	200A 5K SUS製 テフロンパッキン	組	27,100	管内単価（現場着価格）	R6.2
177	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	50A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	9,900	管内単価（現場着価格）	R6.2
178	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	65A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	11,600	管内単価（現場着価格）	R6.2
179	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	80A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	15,300	管内単価（現場着価格）	R6.2
180	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	100A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	18,800	管内単価（現場着価格）	R6.2
181	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	125A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	22,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
182	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	150A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	24,500	管内単価（現場着価格）	R6.2
183	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	200A 10K SUS製 テフロンパッキン	組	31,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
184	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	100A 7.5K SUS製 テフロンパッキン	組	16,900	管内単価（現場着価格）	R6.2
185	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	125A 7.5K SUS製 テフロンパッキン	組	20,300	管内単価（現場着価格）	R6.2
186	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	150A 7.5K SUS製 テフロンパッキン	組	21,900	管内単価（現場着価格）	R6.2
187	ステンレス管用 フランジ 接合材 (B・N・P)	200A 7.5K SUS製 テフロンパッキン	組	30,600	管内単価（現場着価格）	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
188	縁金物	SUS304 t=9mm L125×125+L65×65 D13×110	m	126,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
189	逆止弁	100A FCD製 7.5K 内外面ボール樹脂粉体塗装	個	260,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
190	逆止弁	150A FCD製 7.5K 内外面ボール樹脂粉体塗装	個	419,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
191	逆止弁	200A FCD製 7.5K 内外面ボール樹脂粉体塗装	個	890,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
192	フラップ弁	100A、SUS304、5K	個	124,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
193	フラップ弁	150A、SUS304、5K	個	164,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
194	フラップ弁	200A、SUS304、5K	個	187,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
195	フラップ弁	100A、SUS304、7.5K	個	127,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
196	フラップ弁	150A、SUS304、7.5K	個	171,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
197	フラップ弁	200A、SUS304、7.5K	個	200,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
198	ルキップ継手	150A、7.5K L=300、SUS304	個	164,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
199	ルキップ継手	150A、10K L=300、SUS304	個	133,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
200	作業台	SUS304、W700×L1250×H944 梯子含む	組	568,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
201	スライダ式投入管	200A SUS304 ワイヤ昇降式 付属品含む	本	152,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
202	架台ブロック	汲み上げポンプ用 2800×1200×200、車輪止付き	個	232,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
203	架台ブロック	汲み上げポンプ用 2240×1200×200、車輪止付き	個	208,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
204	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=200未満 SUS304	個	33,700	管内単価（現場着価格）	R6.2
205	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=200～400未満 SUS304	個	37,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
206	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=400～600未満 SUS304	個	42,600	管内単価（現場着価格）	R6.2
207	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=600～800未満 SUS304	個	48,400	管内単価（現場着価格）	R6.2
208	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=800～1000未満 SUS304	個	54,300	管内単価（現場着価格）	R6.2
209	配管用支持金具	φ150(150A)以下用 H=1000～1200未満 SUS304	個	59,800	管内単価（現場着価格）	R6.2
210	コンクリート防食塗装	日本下水道事業団標準仕様 C種規格品、t=0.7mm以上、3回塗り	m <sup>2</sup>	6,140	管内単価（現場着価格）	R6.2
211	コンクリート防食塗装	日本下水道事業団標準仕様 D種規格品、t=1.3mm以上、4回塗り	m <sup>2</sup>	9,640	管内単価（現場着価格）	R6.2
212	注意喚起標示板 支柱・根止め付	アルミ製 t=1.6 A3サイズ 反射シート貼 シルクスクリーン印刷	個	38,700	管内単価（現場着価格）	R6.2
213	注意喚起標示板	アルミ製 t=1.6 A3サイズ 反射シート貼 シルクスクリーン印刷	個	25,200	管内単価（現場着価格）	R6.2
214	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深2.5m以上3.0m未満、耐食仕様 カッピング機能付、上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	2,860,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
215	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.0m以上3.5m未満、耐食仕様 カッピング機能付、上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	2,920,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
216	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.5m以上4.0m未満、耐食仕様 カッピング機能付、上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,000,000	管内単価（現場着価格）	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
217	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.0m以上4.5m未満、耐食仕様 カッティング機能付、上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,080,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
218	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.5m以上5.0m迄、耐食仕様 カッティング機能付、上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,160,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
219	堅型スラリーポンプ	固定式、PTOタイプ、口径φ150mm 揚水量7.2m <sup>3</sup> /min以上 ピット深2.5m以上3.0m未満 耐食仕様、カッティング機能付 上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,090,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
220	堅型スラリーポンプ	固定式、PTOタイプ、口径φ150mm 揚水量7.2m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.0m以上3.5m未満 耐食仕様、カッティング機能付 上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,150,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
221	堅型スラリーポンプ	固定式、PTOタイプ、口径φ150mm 揚水量7.2m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.5m以上4.0m未満 耐食仕様、カッティング機能付 上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,230,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
222	堅型スラリーポンプ	固定式、PTOタイプ、口径φ150mm 揚水量7.2m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.0m以上4.5m未満 耐食仕様、カッティング機能付 上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,330,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
223	堅型スラリーポンプ	固定式、PTOタイプ、口径φ150mm 揚水量7.2m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.5m以上5.0m迄 耐食仕様、カッティング機能付 上部・下部ノズル付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,390,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
224	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深2.5m以上3.0m未満、耐食仕様 カッティング機能付、電動切替弁付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,450,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
225	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.0m以上3.5m未満、耐食仕様 カッティング機能付、電動切替弁付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,520,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
226	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深3.5m以上4.0m未満、耐食仕様 カッティング機能付、電動切替弁付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,580,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
227	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.0m以上4.5m未満、耐食仕様 カッティング機能付、電動切替弁付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,660,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
228	堅型スラリーポンプ	固定式、電動タイプ、出力11KW 口径φ150mm、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 ピット深4.5m以上5.0m迄、耐食仕様 カッティング機能付、電動切替弁付 付属品含む フイラーパイプ・支柱は別途	台	3,750,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
229	ステンレス製蓋	SUS304、t=3.0mm 標準型、縞模様	m <sup>2</sup>	190,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
230	ステンレス製蓋	SUS304、t=3.0mm 機械孔設置型、縞模様	m <sup>2</sup>	220,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
231	ステンレス製蓋	SUS304、t=3.0mm 標準型（断熱材仕様）、縞模様	m <sup>2</sup>	202,000	管内単価（現場着価格）	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
232	ステンレス製蓋	SUS304、t=3.0mm 機械孔設置型(断熱材仕様)、縞模様	m <sup>2</sup>	232,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
233	格納庫	積雪型換気口付、4.4×2.5×2.4H ポリカーボネート樹脂板、小窓・引戸付き 片開きドア有	基	1,450,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
234	格納庫	積雪型換気口付、4.4×2.5×2.4H ポリカーボネート樹脂板、小窓・引戸付き 片開きドア無	基	1,410,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
235	格納庫	積雪型換気口付、3.6×2.9×2.4H ポリカーボネート樹脂板、小窓・引戸含む	基	1,290,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
236	格納庫	積雪型換気口付、2.9×2.5×2.4H ポリカーボネート樹脂板、小窓・引戸含む	基	1,120,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
237	格納庫	積雪型換気口付、5.1×2.9×2.4H ポリカーボネート樹脂板、小窓・引戸含む	基	1,540,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
238	プロポンプ	出力:2.2kw、口径:φ50 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,150,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
239	プロポンプ	出力:3.7kw、口径:φ50 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,210,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
240	プロポンプ	出力:1.5kw、口径:φ65 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,220,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
241	プロポンプ	出力:2.2kw、口径:φ65 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,430,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
242	プロポンプ	出力:3.7kw、口径:φ65 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,490,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
243	プロポンプ	出力:5.5kw、口径:φ65 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,590,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
244	プロポンプ	出力:2.2kw、口径:φ80 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,550,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
245	プロポンプ	出力:3.7kw、口径:φ80 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,700,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
246	プロポンプ	出力:5.5kw、口径:φ80 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,800,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
247	プロポンプ	出力:7.5kw、口径:φ80 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,890,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
248	プロポンプ	出力:3.7kw、口径:φ100 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	1,900,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
249	プロポンプ	出力:5.5kw、口径:φ100 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	2,040,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
250	プロポンプ	出力:7.5kw、口径:φ100 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	2,130,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
251	プロポンプ	出力:11kw、口径:φ100 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	2,280,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
252	プロポンプ	出力:11kw、口径:φ125 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	3,500,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
253	プロポンプ	出力:15kw、口径:φ125 吐出サリナー・逆止弁 ・伸縮継手・防震架台含む	台	3,720,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
254	圧力式水位計	ステンレス製 ゲイワム型 測定レンジ0-10m ケーブルφ20m付 ケーブル保護管含む	組	274,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
255	圧力式水位計	ステンレス製 ゲイワム型 測定レンジ0-10m ケーブルφ30m付 ケーブル保護管含む	組	307,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
256	圧力式水位計	ステンレス製 ゲイワム型 測定レンジ0-10m ケーブルφ50m付 ケーブル保護管含む	組	375,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
257	水位計制御装置	レベルコントローラー5点表示計付	個	216,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
258	水位計保護管	SUS304 50A L=2.5m以上3.0m未満 パイプサポート金具・ブロッックス(250×250×150)含む	組	142,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
259	水位計保護管	SUS304 50A L=3.0m以上3.5m未満 パイプサポート金具・ブロッックス(250×250×150)含む	組	143,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
260	水位計保護管	SUS304 50A L=3.5m以上4.0m未満 パイプサポート金具・ブロッックス(250×250×150)含む	組	144,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
261	水位計保護管	SUS304 50A L=4.0m以上4.5m未満 パイプサポート金具・ブロッックス(250×250×150)含む	組	145,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
262	水位計保護管	SUS304 50A L=4.5m以上5.0m迄 パイプサポート金具・ブロッックス(250×250×150)含む	組	146,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
263	昇降機	プロペラ攪拌機+散気装置用 ウインチ:1000kg・360°回転・SUS304 支柱:□5×100×100×6.0~6.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	1,010,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
264	昇降機	汚物ポンプ用 ウインチ:300kg・360°回転・SUS304 支柱:□3×50×50×3.0~3.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	612,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
265	昇降機	汚物ポンプ用 ウインチ:300kg・360°回転・SUS304 支柱:□3×50×50×3.5~4.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	616,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
266	昇降機	汚物ポンプ用 ウインチ:300kg・360°回転・SUS304 支柱:□3×50×50×4.0~4.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	624,000	管内単価(現場着価格)	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
267	昇降機	汚物ポンプ用 ウインチ:300kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×50×50×4.5~5.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	629,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
268	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×3.0~3.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	748,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
269	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×3.5~4.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	758,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
270	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×4.0~4.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	774,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
271	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×4.5~5.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	791,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
272	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×5.0~5.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	803,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
273	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×5.5~6.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	818,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
274	昇降機	ポンプ用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□3×100×100×6.0~6.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	884,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
275	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×3.0~3.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	791,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
276	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×3.5~4.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	814,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
277	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×4.0~4.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	835,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
278	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×4.5~5.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	872,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
279	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×5.0~5.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	886,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
280	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×5.5~6.0m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	904,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
281	昇降機	ブローラ攪拌機用 ウインチ:500kg・360° 回転・SUS304 支柱:□5×100×100×6.0~6.5m未満 SUS304 滑車・ワイヤ・金具含む	基	964,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
282	散気装置	通気量:43.3~57.6m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	893,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
283	散気装置	通気量:57.7~72.0m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	1,000,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
284	散気装置	通気量:72.1~86.4m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	1,120,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
285	散気装置	通気量:86.5~100.8m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	1,400,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
286	散気装置	通気量:100.9~115.2m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	1,580,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
287	散気装置	通気量:115.3~129.6m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	1,790,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
288	散気装置	通気量:129.7~144.0m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	2,070,000	管内単価(現場着価格)	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
289	散気装置	通気量:144.1~158.4m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	2,250,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
290	散気装置	通気量:158.5~172.8m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	2,440,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
291	散気装置	通気量:172.9~187.2m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	2,630,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
292	散気装置	通気量:187.3~201.6m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	2,820,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
293	散気装置	通気量:201.7~216.0m <sup>3</sup> /hr、本体SUS製 高温仕様、一体で引き上げ可能 円筒型チューブエアレタ逆流防止付	台	3,020,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
294	水中スラリーポンプ	水中電動型、チョッパー機能付 出力:3.1KW、口径φ100mm 揚水量:1.02m <sup>3</sup> /min、全揚程:6.9m以上 昇降機・支柱は別途	台	1,040,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
295	水中スラリーポンプ	水中電動型、チョッパー機能付 出力:5.5~5.9KW、口径φ100mm 揚水量:2.26m <sup>3</sup> /min、全揚程:7.5m以上 昇降機・支柱は別途	台	1,550,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
296	水中スラリーポンプ用切替弁	φ100×φ100	個	624,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
297	フロートスイッチ	SUS304、50A パイプサポート金具・プルボックス付	基	148,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
298	汚物用水中ポンプ	自動型 出力:1.5KW、口径φ100mm 揚水量:0.5m <sup>3</sup> /min、全揚程:6.8m以上 昇降機・支柱は別途	台	363,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
299	汚物用水中ポンプ	自動型 出力:2.2KW、口径φ100mm 揚水量:0.6m <sup>3</sup> /min、全揚程:8.0m以上 昇降機・支柱は別途	台	431,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
300	汚物用水中ポンプ	自動型 出力:3.7KW、口径φ100mm 揚水量:0.9m <sup>3</sup> /min、全揚程:8.0m以上 昇降機・支柱は別途	台	493,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
301	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:5.0~5.5KW ドフラットリング付、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	3,810,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
302	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:7.5KW ドフラットリング付、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	5,190,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
303	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:10.0KW ドフラットリング付、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	5,190,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
304	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:13.0KW ドフラットリング付、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	7,950,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
305	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:5.0~5.5KW ドフラットリング無、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	3,400,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
306	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:7.5KW ドフラットリング無、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	4,700,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
307	ブローラ攪拌機	水中電動型、出力:10.0KW ドフラットリング無、SUS304 昇降機・支柱は別途	台	4,700,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
308	圧送スラリーポンプ	固定式、ピストン押出式、電動タイプ 出力5.5KW、揚水量0.4m <sup>3</sup> /min以上 耐食仕様、安全弁付、付属品含む	台	6,270,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
309	圧送スラリーポンプ	固定式、二軸ロータ回転式 電動タイプ 出力11kw、口径125A、圧力Max0.8MPa 吐出量0.67m <sup>3</sup> /min以上、安全弁付	台	5,030,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
310	消泡機(SUS製)	電動タイプ、出力0.4KW 防雪カバー・架台含む(SUS304)	台	1,050,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
311	スラリーキナー	移動式、オーバーハング型、PTO駆動 ピット深4.5m、アーム長6.0m以上 ブローラ径60cm以上	台	4,560,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
312	スラリーキナー	移動式、地下ピット型、PTO駆動 ピット深4.5m、アーム長6.0m以上 ブローラ径60cm以上	台	2,700,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
313	堅型スラリーポンプ	移動式、オーバーハング型、口径φ150mm PTO駆動、揚水量9.8m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(ブローラ径60cm以上) 上部ノズル付、ピット深4.5m、耐食仕様 ワイヤードライブ・支柱は別途	台	10,800,000	管内単価(現場着価格)	R6.2



番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
314	堅型スリーポンプ	固定式、地下ビット型、口径φ150mm 電動タイプ、出力15KW、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(プロペラ径50cm以上) 上部ノズル付、 ビット深2.5m以上3.0m未満、耐食仕様 電動切替弁付、カッティング機能付、付属品含む フイアーパイプ・支柱は別途	台	5,470,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
315	堅型スリーポンプ	固定式、地下ビット型、口径φ150mm 電動タイプ、出力15KW、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(プロペラ径50cm以上) 上部ノズル付、 ビット深3.0m以上3.5m未満、耐食仕様 電動切替弁付、カッティング機能付、付属品含む フイアーパイプ・支柱は別途	台	5,550,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
316	堅型スリーポンプ	固定式、地下ビット型、口径φ150mm 電動タイプ、出力15KW、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(プロペラ径50cm以上) 上部ノズル付、 ビット深3.5m以上4.0m未満、耐食仕様 電動切替弁付、カッティング機能付、付属品含む フイアーパイプ・支柱は別途	台	5,630,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
317	堅型スリーポンプ	固定式、地下ビット型、口径φ150mm 電動タイプ、出力15KW、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(プロペラ径50cm以上) 上部ノズル付、 ビット深4.0m以上4.5m未満、耐食仕様 電動切替弁付、カッティング機能付、付属品含む フイアーパイプ・支柱は別途	台	5,730,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
318	堅型スリーポンプ	固定式、地下ビット型、口径φ150mm 電動タイプ、出力15KW、揚水量2.6m <sup>3</sup> /min以上 攪拌機能付(プロペラ径50cm以上) 上部ノズル付、 ビット深4.5m以上5.0m未満、耐食仕様 電動切替弁付、カッティング機能付、付属品含む フイアーパイプ・支柱は別途	台	5,800,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
319	換気装置(新設層用)	SUS304、200A、1F単管 スティアナー付、ベンチレーター含む	個	329,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
320	換気装置(既設層用)	SUS304、200A架台、1F単管 ベンチレーターアンカー含む	個	405,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
321	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m未満、正圧型	基	494,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
322	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m以上2m未満、正圧型	基	521,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
323	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ2m以上3m未満、正圧型	基	549,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
324	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ3m以上4m未満、正圧型	基	578,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
325	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ4m以上5m未満、正圧型	基	608,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
326	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m未満、逆圧型	基	566,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
327	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m以上2m未満、逆圧型	基	594,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
328	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ2m以上3m未満、逆圧型	基	626,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
329	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ3m以上4m未満、逆圧型	基	654,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
330	スライダゲート	300A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ4m以上5m未満、逆圧型	基	684,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
331	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m以上2m未満、正圧型	基	893,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
332	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ2m以上3m未満、正圧型	基	920,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
333	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ3m以上4m未満、正圧型	基	954,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
334	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ4m以上5m未満、正圧型	基	973,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
335	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ1m以上2m未満、逆圧型	基	1,130,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
336	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ2m以上3m未満、逆圧型	基	1,150,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
337	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ3m以上4m未満、逆圧型	基	1,180,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
338	スライダゲート	600A、SUS304、レバール開閉式 設置深さ4m以上5m未満、逆圧型	基	1,210,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
339	電動開閉装置	電動クランチ、200V、0.4kw SUS□100×100×t=5.0、 L=3000 ステンレスワイヤφ6 防振ゴムスタッパ、 リモコン取付金具含む	組	1,370,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
340	上蓋	SUS304、t=3.0mm、吊上げ型 1,617×3,269、 ベンチレーターネット含む	組	1,180,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
341	照明分電盤	屋外自立形 W800×D350×H2,100 羅臼峠シェルター	面	4,230,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
342	照明分電盤	屋外自立形 W800×D350×H2,100 海望シェルター	面	4,230,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
343	映像蓄積装置 HDD記録装置		台	4,500,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
344	簡易型交通量計測装置 計測部筐体 2車線用	感知部(超音波センサー)、収容架(筐体 寒冷地仕様) SUS 有線接続型	組	254,000	管内単価(工場渡し)	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
345	簡易型交通量計測装置 路側筐体 2車線用	収容架(筐体 寒冷地仕様) SUS、処理部(複数車線用)、 テーク蓄積部、上位伝送部含む	組	7,110,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
346	簡易型交通量計測装置 計測部筐体 4車線用	感知部(超音波センサー)、収容架(筐体 寒冷地仕様) SUS 有線接続型	組	508,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
347	簡易型交通量計測装置 路側筐体 4車線用	収容架(筐体 寒冷地仕様) SUS、処理部(複数車線用)、 テーク蓄積部、上位伝送部含む	組	7,920,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
348	LANリレー変換器		台	300,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
349	IP-VPNルータ		台	125,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
350	簡易距離標 アルミ板タイプ	300×100mm アルミ t=0.6mm カプセルリズム型 取付用ステンレスバンド含む	枚	7,500	管内単価(現場着価格)	R6.2
351	大型積みフロック	200型 A形 800×1250×2000 標準タイプ	m <sup>2</sup>	42,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
352	大型積みフロック	200型 B形 800×625×2000 標準タイプ	m <sup>2</sup>	42,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
353	太陽電池式 自発光視線誘導灯 CDP-G18-A	φ128×H484mm 24時間点灯/点滅可能 LED18個(緑) 防護柵添架タイプ(支柱、取付金具含む)	基	179,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
354	防護柵 ヘースプレート方式	角パイプ3本 B種H=850 溶融亜鉛メッキ	m	44,700	管内単価(現場着価格)	R6.2
355	ソーラー式フロッカライト	発光部(黄色LED×180個 φ200×2) ソーラー出力20W/バッテリー6V8Ah×2 24時間点滅可能	基	350,000	管内単価(現場着価格)	R6.2
356	引込開閉器盤(S-1)	鋼板製 装柱型(屋外用) H1300×W700×D300 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL61-4】	面	1,970,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
357	動力制御盤(P-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2000×W1600×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL61-4】	面	5,400,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
358	動力制御盤(P-2)	鋼板製 装柱型(屋外用) H900×W600×D300 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL61-4】	面	3,200,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
359	動力制御盤(P-3)	鋼板製 装柱型(屋外用) H900×W600×D300 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL61-4】	面	2,200,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
360	引込開閉器盤(S-1)	鋼板製 装柱型(屋外用) H830×W500×D200 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL60-2】	面	1,960,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
361	引込開閉器盤(S-2)	鋼板製 装柱型(屋外用) H830×W500×D200 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL60-2】	面	1,960,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
362	動力制御盤(P-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2000×W1500×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL60-2】	面	6,880,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
363	動力制御盤(P-2)	鋼板製 自立型(屋外用) H2000×W1500×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL60-2】	面	3,820,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
364	動力制御盤(P-3)	鋼板製 装柱型(屋外用) H1200×W600×D350 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL60-2】	面	2,290,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
365	配電盤(TR-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2300×W800×D1600 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL87-1】	面	5,780,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
366	動力制御盤(P-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2000×W1600×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL87-1】	面	7,620,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
367	動力制御盤(P-2)	鋼板製 自立型(屋外用) H1900×W800×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL87-1】	面	3,300,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
368	動力制御盤(P-3)	鋼板製 装柱型(屋外用) H900×W600×D350 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL87-1】	面	2,060,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
369	動力制御盤(P-4)	鋼板製 自立型(屋外用) H1900×W800×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL87-1】	面	2,810,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
370	高圧送電盤(HC-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2200×W1600×D1200 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL105-2】	面	5,760,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
371	変圧器盤(TR-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2200×W1600×D1600 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL105-2】	面	9,730,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
372	動力制御盤(P-1)	鋼板製 自立型(屋外用) H2000×W1600×D400 メラミン樹脂焼付塗装 【BL105-2】	面	9,890,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
373	動力制御盤(P-2)	鋼板製 装柱型(屋外用) H1600×W800×D400 溶融亜鉛メッキ仕上 【BL105-2】	面	3,290,000	管内単価(工場渡し)	R6.2
374	ゴミ除去装置 EM-I(A)型用	中間部用	個	61,200	管内単価(現場着価格)	R6.2
375	浸透ドレン管 E-200	φ200×40×1000 58kg	本	6,600	管内単価(現場着価格)	R6.2
376	管蓋 KL-200	φ190/φ300×t60 6kg	枚	1,560	管内単価(現場着価格)	R6.2

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
377	スクリーン	SUS304、W1294×L307×H125 目幅145	個	267,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
378	スクリーン	SUS304、W1294×L328×H125 目幅145	個	268,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
379	縁金物	SUS304、t=9mm L-65×65×6、10-D13×110L	m	135,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
380	カントリーサイン標識板 （市町村名板）	1600×1200mm カプセルプラスチック型	枚	237,000	管内単価（現場着価格）	R6.2
381	耐寒用特殊コンクリート	30-12-40（N RC-7S②）、耐寒剤4%（W/C50%以下）	m <sup>3</sup>	36,350	6ゾーン内単価 （現場着価格）	R6.2
382	阿寒IC 照明制御盤	W1350×H2200×D500（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	7,780,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
383	No.1分電盤	W1350×H2200×D600（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	6,360,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
384	No.2分電盤	W1350×H2200×D600（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	6,140,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
385	空港IC照明制御盤	W1200×H2200×D660（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	9,570,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
386	No.3分電盤	W1350×H2200×D600（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	5,700,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
387	No.4分電盤	W1350×H2200×D600（mm） <sup>ハ</sup> ー <sup>シ</sup> H200（mm）	面	6,840,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
388	釧路西IC No.1照明 制御盤（改修）	盤内取付器具取替	式	1,330,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
389	道路情報表示装置 NHL7形付加機能	機側操作盤 溶融亜鉛めっき HDZT49	組	306,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
390	道路情報表示装置 NHL7形付加機能	分電盤 外部電源接続機能なし 溶融亜鉛めっき HDZT49	組	648,000	管内単価（工場渡し）	R6.3
391	ホートライン	W200mm×46m（黒色）	巻	33,400	管内単価（現場着価格）	R6.3