

令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行 (令和5年版)	改定案 (令和6年版)																																																																																																																			
北海道開発局独自	北海道開発局独自																																																																																																																			
<p>第1編 共通編</p> <p>1-1-2-16 ワンデレレスポンス 1. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合には、監督職員への質問、指示依頼と併せて、作業内容や工程等を検討して、いつまでに回答が必要かを、速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 また、効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施することがある。</p>	<p>第1編 共通編</p> <p>1-1-2-16 ワンデレレスポンス 1. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施することがある。</p>																																																																																																																			
<p>1-1-2-28 工事で発生する副産物等の取り扱いについて (3) 再生資源利用計画及び、再生資源利用促進計画の現場掲示受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画及び、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p>	<p>1-1-2-28 工事で発生する副産物等の取り扱いについて (3) 再生資源利用計画及び、再生資源利用促進計画の現場掲示受注者は、法令等に基づき、<b>工事現場において</b>再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。</p>																																																																																																																			
<p>1-1-2-22 品質証明(社内検査)について</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">品質証明書</p> <p style="text-align: right;">工事名: _____</p> <p style="text-align: center;">社内検査記事</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品質証明項目</th> <th>実施日</th> <th>箇所</th> <th>品質証明員氏名印</th> <th>記事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">上記のとおり社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図面に示された品質を確保していることを確認したので報告します。</p> <p style="text-align: right;">年月日 受注者 住所 氏名</p> </div>	品質証明項目	実施日	箇所	品質証明員氏名印	記事																																																			<p>1-1-2-22 品質証明(社内検査)について</p> <p style="font-size: x-small;">別記様式-1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">品質証明書</p> <p style="text-align: right;">工事名: _____</p> <p style="text-align: center;">社内検査記事</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品質証明項目</th> <th>実施日</th> <th>箇所</th> <th>品質証明員氏名</th> <th>記事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">上記のとおり社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図面に示された品質を確保していることを確認したので報告します。</p> <p style="text-align: right;">年月日 受注者 住所 氏名 ※以下を記入することで押印不要 本件責任者 (設置者・氏名) _____ (署名) _____ 担当者 (設置者・氏名) _____ (署名) _____</p> </div>	品質証明項目	実施日	箇所	品質証明員氏名	記事																																																							
品質証明項目	実施日	箇所	品質証明員氏名印	記事																																																																																																																
品質証明項目	実施日	箇所	品質証明員氏名	記事																																																																																																																
<p>第10編 道路編</p> <p>10-2-11-2 材料 芝草は、長さ20cm程度の竹、割木などの根付けがないものを使用するものとする。</p>	<p>第10編 道路編</p> <p>10-2-11-2 材料 芝草は、長さ<b>18cm</b>程度の竹、割木などの根付けがないものを使用するものとする。</p>																																																																																																																			




令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行 (令和5年版)	改定 (令和6年版)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>北海道開発局独自 付表</b>	<b>北海道開発局独自 付表</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4-1-1~4-2-7 道路工事保安施設設置基準 (案)	4-1-1~4-2-7 道路工事保安施設設置基準 (案)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>道路工事保安施設設置基準 (案)</p> <p>保安施設設置標準図一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>車線数</th> <th>作業箇所</th> <th>昼・夜間作業別条件</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-1</td> <td>4</td> <td>片側全車線</td> <td>a.昼間作業 (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)</td> <td>車道舗装 (打設、オフレイ等を含む)</td> </tr> <tr> <td>A-2</td> <td>2</td> <td>"</td> <td>a.昼間 " (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>A-3</td> <td>4以上</td> <td>片側一部車線</td> <td>a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>A-4</td> <td>2, 4</td> <td>路側</td> <td>b.昼間 " (夜間も施設を存置)</td> <td>現道掘削工事</td> </tr> <tr> <td>C-1</td> <td>2</td> <td>片側全車線</td> <td>a.昼間 " (夜間は施設を撤去) c.夜間 " (昼間は " )</td> <td>局部打換 (小規模)、パッチング等</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> <td>4以上</td> <td>片側一部車線</td> <td>a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>H-1</td> <td>-</td> <td>歩道・路側</td> <td>b.昼間 " (夜間も施設を存置)</td> <td>擁壁等防災工事</td> </tr> <tr> <td>H-2</td> <td>-</td> <td>"</td> <td>b.昼間 " (夜間も " )</td> <td>B.P. 積み込み現物、回り道等</td> </tr> </tbody> </table> <p>注意事項 例示のない場合、適用条件類似のものに準じて処理のこと。</p>	呼称	車線数	作業箇所	昼・夜間作業別条件	備 考	A-1	4	片側全車線	a.昼間作業 (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)	車道舗装 (打設、オフレイ等を含む)	A-2	2	"	a.昼間 " (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)	"	A-3	4以上	片側一部車線	a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )	"	A-4	2, 4	路側	b.昼間 " (夜間も施設を存置)	現道掘削工事	C-1	2	片側全車線	a.昼間 " (夜間は施設を撤去) c.夜間 " (昼間は " )	局部打換 (小規模)、パッチング等	C-2	4以上	片側一部車線	a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )	"	H-1	-	歩道・路側	b.昼間 " (夜間も施設を存置)	擁壁等防災工事	H-2	-	"	b.昼間 " (夜間も " )	B.P. 積み込み現物、回り道等	<p>道路工事保安施設設置基準 (案)</p> <p>(令和6年2月 道路局国道・技術課)</p> <p>保安施設の設置目的</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼 称</th> <th colspan="5">適 用 条 件</th> </tr> <tr> <th>工 種</th> <th>車 線 数</th> <th>昼 夜 別</th> <th>作 業 箇 所</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-1型</td> <td>車道工事</td> <td>4車線</td> <td>夜間作業</td> <td>片側全車線</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-2</td> <td>"</td> <td>2 "</td> <td>"</td> <td>"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-3</td> <td>"</td> <td>4車線以上</td> <td>"</td> <td>片側一部車線</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-4</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>片側全車線</td> <td>路面軌道のある場合</td> </tr> <tr> <td>B-1</td> <td>作業休止</td> <td>4車線以上</td> <td>昼 夜 間</td> <td>"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-2</td> <td>"</td> <td>2車線</td> <td>"</td> <td>"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-1</td> <td>局部打換 (小規模)</td> <td>"</td> <td>夜間作業</td> <td>"</td> <td>工事箇所が短時間で移動</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> <td>カットカバーパッチング等</td> <td>4車線以上</td> <td>"</td> <td>片側一部車線</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>D-1</td> <td>目地シール</td> <td>"</td> <td>昼間作業</td> <td>片側全車線</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>D-2</td> <td>目地シール</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>片側一部車線</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>レーンマーク作業</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>車道区間線</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F-1</td> <td>路面清掃</td> <td>"</td> <td>夜間作業</td> <td>車 道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F-2</td> <td>路側作業 (機械)</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>路 側</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F-3</td> <td>短時間の路側作業 (人力)</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>路側・路肩又は歩道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>長時間の路側作業</td> <td>"</td> <td>"</td> <td>路側歩道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H-1</td> <td>歩道工事</td> <td>2車線</td> <td>"</td> <td>歩道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H-2</td> <td>路肩工事</td> <td>2車線</td> <td>"</td> <td>路肩</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 例示のない場合は適用条件の類似のものに準じて処理すること。</p>	呼 称	適 用 条 件					工 種	車 線 数	昼 夜 別	作 業 箇 所	備 考	A-1型	車道工事	4車線	夜間作業	片側全車線		A-2	"	2 "	"	"		A-3	"	4車線以上	"	片側一部車線		A-4	"	"	"	片側全車線	路面軌道のある場合	B-1	作業休止	4車線以上	昼 夜 間	"		B-2	"	2車線	"	"		C-1	局部打換 (小規模)	"	夜間作業	"	工事箇所が短時間で移動	C-2	カットカバーパッチング等	4車線以上	"	片側一部車線	"	D-1	目地シール	"	昼間作業	片側全車線	"	D-2	目地シール	"	"	片側一部車線	"	E	レーンマーク作業	"	"	車道区間線		F-1	路面清掃	"	夜間作業	車 道		F-2	路側作業 (機械)	"	"	路 側		F-3	短時間の路側作業 (人力)	"	"	路側・路肩又は歩道		G	長時間の路側作業	"	"	路側歩道		H-1	歩道工事	2車線	"	歩道		H-2	路肩工事	2車線	"	路肩																																																																																																																																																																											
呼称	車線数	作業箇所	昼・夜間作業別条件	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-1	4	片側全車線	a.昼間作業 (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)	車道舗装 (打設、オフレイ等を含む)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-2	2	"	a.昼間 " (夜間は施設を撤去) b. " (夜間も施設を存置) c.夜間 " (昼間は施設を撤去)	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-3	4以上	片側一部車線	a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-4	2, 4	路側	b.昼間 " (夜間も施設を存置)	現道掘削工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
C-1	2	片側全車線	a.昼間 " (夜間は施設を撤去) c.夜間 " (昼間は " )	局部打換 (小規模)、パッチング等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
C-2	4以上	片側一部車線	a.昼間 " (夜間は " ) c.夜間 " (昼間は " )	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
H-1	-	歩道・路側	b.昼間 " (夜間も施設を存置)	擁壁等防災工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
H-2	-	"	b.昼間 " (夜間も " )	B.P. 積み込み現物、回り道等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
呼 称	適 用 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	工 種	車 線 数	昼 夜 別	作 業 箇 所	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A-1型	車道工事	4車線	夜間作業	片側全車線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-2	"	2 "	"	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-3	"	4車線以上	"	片側一部車線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A-4	"	"	"	片側全車線	路面軌道のある場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
B-1	作業休止	4車線以上	昼 夜 間	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B-2	"	2車線	"	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
C-1	局部打換 (小規模)	"	夜間作業	"	工事箇所が短時間で移動																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
C-2	カットカバーパッチング等	4車線以上	"	片側一部車線	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D-1	目地シール	"	昼間作業	片側全車線	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D-2	目地シール	"	"	片側一部車線	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E	レーンマーク作業	"	"	車道区間線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
F-1	路面清掃	"	夜間作業	車 道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
F-2	路側作業 (機械)	"	"	路 側																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
F-3	短時間の路側作業 (人力)	"	"	路側・路肩又は歩道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
G	長時間の路側作業	"	"	路側歩道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
H-1	歩道工事	2車線	"	歩道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
H-2	路肩工事	2車線	"	路肩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>保安施設の種類及び設置目的</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>記号</th> <th>交通の遮断</th> <th>立入禁止</th> <th>場所の明示</th> <th>交通指導</th> <th>その他</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事箇所予告標識</td> <td>①</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>警戒標識</td> <td>②</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>警戒標識 (212-2)</td> <td>③</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>規制標識 (311)</td> <td>④</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>規制標識 (301)</td> <td>⑤</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>片側交互通行標識</td> <td>⑥</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩行者案内板</td> <td>⑦</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>停止線標識</td> <td>⑧</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事名標識</td> <td>⑨</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事情報看板</td> <td>⑩</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事説明看板</td> <td>⑪</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>誘導標識</td> <td>⑫</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>まわり運搬案内標識</td> <td>⑬</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>まわり運搬看板 (120-A)</td> <td>⑭</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安灯 (又はずらん灯、オラコン)</td> <td>⑮</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩道標</td> <td>⑯</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>黄色回転灯</td> <td>⑰</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バリケード</td> <td>⑱</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>砂袋等にて半固定させたバリケード</td> </tr> <tr> <td>セーフティコーン</td> <td>⑲</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>片側交互通行予告標識</td> <td>⑳</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>照明灯</td> <td>㉑</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>300~500W</td> </tr> <tr> <td>交通監視員</td> <td>㉒</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安要員</td> <td>㉓</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機器搭載車</td> <td>㉔</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込台等機</td> <td>㉕</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設	記号	交通の遮断	立入禁止	場所の明示	交通指導	その他	備 考	工事箇所予告標識	①	○	○	○	○	○		警戒標識	②	○	○	○	○	○		警戒標識 (212-2)	③	○	○	○	○	○		規制標識 (311)	④	○	○	○	○	○		規制標識 (301)	⑤	○	○	○	○	○		片側交互通行標識	⑥	○	○	○	○	○		歩行者案内板	⑦	○	○	○	○	○		停止線標識	⑧	○	○	○	○	○		工事名標識	⑨	○	○	○	○	○		工事情報看板	⑩	○	○	○	○	○		工事説明看板	⑪	○	○	○	○	○		誘導標識	⑫	○	○	○	○	○		まわり運搬案内標識	⑬	○	○	○	○	○		まわり運搬看板 (120-A)	⑭	○	○	○	○	○		保安灯 (又はずらん灯、オラコン)	⑮	○	○	○	○	○		歩道標	⑯	○	○	○	○	○		黄色回転灯	⑰	○	○	○	○	○		バリケード	⑱	○	○	○	○	○	砂袋等にて半固定させたバリケード	セーフティコーン	⑲	○	○	○	○	○		片側交互通行予告標識	⑳	○	○	○	○	○		照明灯	㉑	○	○	○	○	○	300~500W	交通監視員	㉒	○	○	○	○	○		保安要員	㉓	○	○	○	○	○		機器搭載車	㉔	○	○	○	○	○		積込台等機	㉕	○	○	○	○	○		<p>保安施設設置標準図一覧表 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>記 号</th> <th>交通へ誘導</th> <th>立入防止</th> <th>場所の明示</th> <th>交通指導</th> <th>その他</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照 明 灯</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保 安 灯</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩 道 標</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バ リ ケ ー ド</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td>砂袋等にて半固定させたバリケード</td> </tr> <tr> <td>セーフティコーン</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示板 (工事中看板)</td> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>警 戒 標 識 (211)</td> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>警 戒 標 識 (212-2)</td> <td>③</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>規 制 標 識 (311-E)</td> <td>④</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>規 制 標 識 (329)</td> <td>⑤</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>標 示 板 (工事中看板)</td> <td>⑥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事説明看板</td> <td>⑦</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>黄色回転等</td> <td>⑧</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保 安 要 員</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設	記 号	交通へ誘導	立入防止	場所の明示	交通指導	その他	備 考	照 明 灯				○				保 安 灯		○	○	○				歩 道 標			○	○				バ リ ケ ー ド			○	○			砂袋等にて半固定させたバリケード	セーフティコーン		○	○	○				表示板 (工事中看板)	①			○				警 戒 標 識 (211)	②			○				警 戒 標 識 (212-2)	③			○				規 制 標 識 (311-E)	④	○			○			規 制 標 識 (329)	⑤				○			標 示 板 (工事中看板)	⑥					○		工事説明看板	⑦					○		黄色回転等	⑧			○				保 安 要 員		○	○	○	○	○	
施設	記号	交通の遮断	立入禁止	場所の明示	交通指導	その他	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
工事箇所予告標識	①	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
警戒標識	②	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
警戒標識 (212-2)	③	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
規制標識 (311)	④	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
規制標識 (301)	⑤	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
片側交互通行標識	⑥	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
歩行者案内板	⑦	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
停止線標識	⑧	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工事名標識	⑨	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工事情報看板	⑩	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工事説明看板	⑪	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
誘導標識	⑫	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
まわり運搬案内標識	⑬	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
まわり運搬看板 (120-A)	⑭	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
保安灯 (又はずらん灯、オラコン)	⑮	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
歩道標	⑯	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
黄色回転灯	⑰	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
バリケード	⑱	○	○	○	○	○	砂袋等にて半固定させたバリケード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
セーフティコーン	⑲	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
片側交互通行予告標識	⑳	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
照明灯	㉑	○	○	○	○	○	300~500W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
交通監視員	㉒	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
保安要員	㉓	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
機器搭載車	㉔	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
積込台等機	㉕	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施設	記 号	交通へ誘導	立入防止	場所の明示	交通指導	その他	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
照 明 灯				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
保 安 灯		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
歩 道 標			○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
バ リ ケ ー ド			○	○			砂袋等にて半固定させたバリケード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
セーフティコーン		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表示板 (工事中看板)	①			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
警 戒 標 識 (211)	②			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
警 戒 標 識 (212-2)	③			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
規 制 標 識 (311-E)	④	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
規 制 標 識 (329)	⑤				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
標 示 板 (工事中看板)	⑥					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工事説明看板	⑦					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
黄色回転等	⑧			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
保 安 要 員		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版）	改定（令和6年版）																																																																																																
北海道開発局独自 付表	北海道開発局独自 付表																																																																																																
	<p style="text-align: center;">保安施設設置標準図一覧表（2/2）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>記号</th> <th>交通誘導</th> <th>立入防止</th> <th>場所の明示予告</th> <th>交通指導</th> <th>その他</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通整理員</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業車（又はこれに代用するもの）</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事中（内部照明型）</td> <td>㊸</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示板（工事中）</td> <td>㊹</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示板（工事内容）</td> <td>㊺</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示板（工事区間終り）</td> <td>㊻</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示板（片側交互通行）</td> <td>㊼</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>停止位置</td> <td>㊽</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩行者案内</td> <td>㊾</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事情報看板</td> <td>㊿</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事予告看板</td> <td>㊿</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設	記号	交通誘導	立入防止	場所の明示予告	交通指導	その他	摘要	交通整理員		○			○			作業車（又はこれに代用するもの）			○					工事中（内部照明型）	㊸	○		○	○			表示板（工事中）	㊹					○		表示板（工事内容）	㊺					○		表示板（工事区間終り）	㊻			○				表示板（片側交互通行）	㊼			○				停止位置	㊽	○			○			歩行者案内	㊾	○		○				工事情報看板	㊿					○		工事予告看板	㊿					○	
施設	記号	交通誘導	立入防止	場所の明示予告	交通指導	その他	摘要																																																																																										
交通整理員		○			○																																																																																												
作業車（又はこれに代用するもの）			○																																																																																														
工事中（内部照明型）	㊸	○		○	○																																																																																												
表示板（工事中）	㊹					○																																																																																											
表示板（工事内容）	㊺					○																																																																																											
表示板（工事区間終り）	㊻			○																																																																																													
表示板（片側交互通行）	㊼			○																																																																																													
停止位置	㊽	○			○																																																																																												
歩行者案内	㊾	○		○																																																																																													
工事情報看板	㊿					○																																																																																											
工事予告看板	㊿					○																																																																																											


令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版）		改定（令和6年版）	
北海道開発局独自 付表		北海道開発局独自 付表	
<b>保安施設標準様式図</b>			
⑥	 通行禁止 (31-1-C) 通行方向 通行禁止	縦長 0091	縦長 0091 縦長 0091
④	 二方向交通 (212-2)	縦長 1800	縦長 1800 縦長 1800
③	 (1) 直線区間形シートとする。 (標準式)	縦長 550 縦長 550 縦長 550	縦長 550 縦長 550 縦長 550
②	 (1) 直線区間形シートとする。 (標準式)	縦長 550	縦長 550 縦長 550
①	 (1) 直線区間形シートとする。 (標準式)	縦長 550	縦長 550 縦長 550
記号	縦長 高さ 幅 (単位:mm)	縦長 高さ 幅 (単位:mm)	縦長 高さ 幅 (単位:mm)

注 意 事 項 1. 直線区間コンクリート製のものを使用。  
a. 30cm(H) × 30cm(W) × 30cm(φ)以上とする。



注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
 (2) 昼間作業は照明灯と保安灯を除く。  
 (3) 作業箇所が隣接している場合には最初の個所の対面個所に⑧を設置する。  
 (4) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員を置くこと。



注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
 (2) 昼間作業は照明灯と保安灯を除く。  
 (3) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員、自動信号機もしくは交通誘導システムを置くこと。

現行（令和5年版）

北海道開発局独自 付表

保安施設標準様式図

⑤	標識板長(311-E)		標識板長(311-E) 標識板幅(311-E) 設置高さ(311-E) 設置方向は 垂直禁止	標識板に設置される標識と ずれる。(設置方向)
④	標識板長(212-2)		標識板長(212-2) 標識板幅(212-2) 設置高さ(212-2) 二方向交通	標識板に設置される標識と ずれる。(設置方向)
③	標識板長		500 500 500 000m先 000m先 000m先	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
②	標識板長		500 000m先 工事中	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
①	工事開始予告標識板		500 000m先 000m先	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
⑥	標識板長(307)		標識板長(307) 標識板幅(307) 設置高さ(307) C3017 垂直禁止	標識板に設置される標識と ずれる。(設置方向)
⑦	標識板長		500 500 000m先 徐行 速度落とし止	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)

注 標準式 1.標識板長(311-E)は、  
300mm(幅)×500mm(高)以上とする。


保安施設標準様式図

⑧	標識板長		500 000m先 STOP 停止位置	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
⑨	標識板長		500 000m先 歩行を避通路	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
⑩	標識板長		500 000m先 片側交互通行	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)
⑪	標識板長		標識板長(307) 標識板幅(307) 設置高さ(307) C3017 垂直禁止	標識板に設置される標識と ずれる。(設置方向)
⑫	標識板長		500 500 000m先 徐行 速度落とし止	(1) 設置距離が10mとずれる。 (規定式)


注 標準式 1.標識板長(307)は、  
300mm(幅)×500mm(高)以上とする。

改定（令和6年版）


北海道開発局独自 付表




- 注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
(2) 昼間作業は照明灯と保安灯を除く。  
(3) 作業休止のある工事では、休止中はバリケードを半固定式とする。  
(4) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員を置くこと。



- 注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
(2) 昼間作業は照明灯と保安灯を除く。  
(3) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員を置くこと。



- 注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
(2) 歩道に防護柵が設置してある場合は歩道柵は不要。  
(3) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員を置くこと。














- 注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。  
(2) 工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員、自動信号機もしくは交通誘導システムを置くこと。  
(3) 路肩に歩行者のいないとき、また防護柵が設置してあるときは歩道柵は不要。





令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版） 北海道開発局独自 付表	改定（令和6年版） 北海道開発局独自 付表
	<p><b>G型 標準図</b> 長期間の路側工事 夜間工事</p> <p>注 (1) 昼間作業は保安灯をセーフティコーンとする。                      (2) 必要に応じ交通誘導員を置くこと。</p>
	<p><b>H-1型 標準図</b> 2車線以上 歩道工事 昼夜間</p> <p>注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。                      (2) 昼間作業の場合は、①を④に変更することができる。                      (3) 必要に応じ交通誘導員を置くこと。</p>
	<p><b>H-2型 標準図</b> 2車線以上 路肩工事 昼夜間</p> <p>注 (1) ①及び②の設置数、距離については、交通量その他、現地の状況によって定めること。                      (2) 昼間作業の場合は、①を④に変更することができる。                      (3) 必要に応じ交通誘導員を置くこと。</p>

現行 (令和5年版) 北海道開発局独自 付表	改定 (令和6年版) 北海道開発局独自 付表																												
 <p>2. 工事現場 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</p>	<p>保安施設標準様式図</p> <table border="1"> <tr> <th>番号</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <th>記号</th> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> </tr> <tr> <th>様式および標準寸法 (単位: mm)</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>注</th> <td>(1) 80m先、100m先 100～500m先を受理の状況に応じて使用する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 実際の規制に合わせた額とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>拡大率1.6倍を標準とするが、場所によっては1倍または1.3倍を用いることができる。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>番号</th> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>記号</th> <td>④</td> <td>⑤</td> </tr> <tr> <th>様式および標準寸法 (単位: mm)</th> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>注</th> <td>(1) 拡大率1.8倍を標準とするが場所によって1倍または1.3倍を用いることができる。 (2) 夜間は内部照明とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。</td> </tr> </table>	番号	1	2	3	記号	①	②	③	様式および標準寸法 (単位: mm)				注	(1) 80m先、100m先 100～500m先を受理の状況に応じて使用する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 実際の規制に合わせた額とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	拡大率1.6倍を標準とするが、場所によっては1倍または1.3倍を用いることができる。	番号	4	5	記号	④	⑤	様式および標準寸法 (単位: mm)			注	(1) 拡大率1.8倍を標準とするが場所によって1倍または1.3倍を用いることができる。 (2) 夜間は内部照明とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。
番号	1	2	3																										
記号	①	②	③																										
様式および標準寸法 (単位: mm)																													
注	(1) 80m先、100m先 100～500m先を受理の状況に応じて使用する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 実際の規制に合わせた額とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	拡大率1.6倍を標準とするが、場所によっては1倍または1.3倍を用いることができる。																										
番号	4	5																											
記号	④	⑤																											
様式および標準寸法 (単位: mm)																													
注	(1) 拡大率1.8倍を標準とするが場所によって1倍または1.3倍を用いることができる。 (2) 夜間は内部照明とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。																											
 <p>2. 工事現場 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</p>	<table border="1"> <tr> <th>番号</th> <td>6</td> </tr> <tr> <th>記号</th> <td>⑥</td> </tr> <tr> <th>様式および標準寸法 (単位: mm)</th> <td></td> </tr> <tr> <th>注</th> <td>(1) 色別は、「ご協力をお願いします」等の接辞文「〇〇〇〇工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字及び線は黒色、地は白色とする。 (2) 線の余白は、2cm線の太さは1cm区画線の太さは、0.5cmとする。 (3) 工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日、工事時間帯を提示するものとする。 (4) 「〇〇工事」には「舗装工事」、「共同工工事」等と記載する。 (5) 高輝度反射式または同等以上のものとする。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。</td> </tr> </table>	番号	6	記号	⑥	様式および標準寸法 (単位: mm)		注	(1) 色別は、「ご協力をお願いします」等の接辞文「〇〇〇〇工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字及び線は黒色、地は白色とする。 (2) 線の余白は、2cm線の太さは1cm区画線の太さは、0.5cmとする。 (3) 工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日、工事時間帯を提示するものとする。 (4) 「〇〇工事」には「舗装工事」、「共同工工事」等と記載する。 (5) 高輝度反射式または同等以上のものとする。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。																				
番号	6																												
記号	⑥																												
様式および標準寸法 (単位: mm)																													
注	(1) 色別は、「ご協力をお願いします」等の接辞文「〇〇〇〇工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字及び線は黒色、地は白色とする。 (2) 線の余白は、2cm線の太さは1cm区画線の太さは、0.5cmとする。 (3) 工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日、工事時間帯を提示するものとする。 (4) 「〇〇工事」には「舗装工事」、「共同工工事」等と記載する。 (5) 高輝度反射式または同等以上のものとする。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。																												

# 令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版） 北海道開発局独自 付表	改定（令和6年版） 北海道開発局独自 付表																								
	<table border="1"> <tr> <td>番号</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>記号</td> <td>⑦</td> </tr> <tr> <td>様式 および 標準寸法 (単位:mm)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>                     (1) 色彩は「ご協力をお願いします」等の挨拶文については黄地に白抜き文字、「〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び模様は黒色、地は白色とする。                      (2) 工事期間については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日を標示するものとする。                      (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を提示することができる。                      (4) 視界付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が見えないように、縁高深界を守って、堅固に設置する。                      (5) 道路工事開始から道路工事終了までの間、設置する。                      (6) 転倒しないように留意して設置すること。                 </td> </tr> </table>	番号	7	記号	⑦	様式 および 標準寸法 (単位:mm)		注	(1) 色彩は「ご協力をお願いします」等の挨拶文については黄地に白抜き文字、「〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び模様は黒色、地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日を標示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を提示することができる。 (4) 視界付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が見えないように、縁高深界を守って、堅固に設置する。 (5) 道路工事開始から道路工事終了までの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。																
番号	7																								
記号	⑦																								
様式 および 標準寸法 (単位:mm)																									
注	(1) 色彩は「ご協力をお願いします」等の挨拶文については黄地に白抜き文字、「〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び模様は黒色、地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実際の期間のうち、工事終了日を標示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を提示することができる。 (4) 視界付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が見えないように、縁高深界を守って、堅固に設置する。 (5) 道路工事開始から道路工事終了までの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。																								
	<table border="1"> <tr> <td>番号</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>記号</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑩</td> </tr> <tr> <td>様式 および 標準寸法 (単位:mm)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>                     (1) 転倒しないように留意して設置すること。                 </td> <td>                     (1) 柱およびロープは黒塗の鋼をほどこすものとする。                      (2) ロープの外径は12mm以上とする。                      (3) 柱間隔は約6mとする。                      (4) 転倒しないように留意して設置すること。                 </td> <td>                     (1) 視界距離200m以上の気象をもつ黄色回転灯とする。                 </td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>番号</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>記号</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>様式 および 標準寸法 (単位:mm)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>                     (1) 内部照明とし発灯は順次点滅させる。                      (2) 警戒標高、規制標高は1.0倍とする。                      (3) 「〇〇工事中」には「舗装工事中」、「共同舗工事中」等と記載し、「道路工事中」とは記載しない。                 </td> </tr> </table>	番号	8	9	10	記号	⑧	⑨	⑩	様式 および 標準寸法 (単位:mm)				注	(1) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 柱およびロープは黒塗の鋼をほどこすものとする。 (2) ロープの外径は12mm以上とする。 (3) 柱間隔は約6mとする。 (4) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 視界距離200m以上の気象をもつ黄色回転灯とする。	番号	11	記号	⑪	様式 および 標準寸法 (単位:mm)		注	(1) 内部照明とし発灯は順次点滅させる。 (2) 警戒標高、規制標高は1.0倍とする。 (3) 「〇〇工事中」には「舗装工事中」、「共同舗工事中」等と記載し、「道路工事中」とは記載しない。
番号	8	9	10																						
記号	⑧	⑨	⑩																						
様式 および 標準寸法 (単位:mm)																									
注	(1) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 柱およびロープは黒塗の鋼をほどこすものとする。 (2) ロープの外径は12mm以上とする。 (3) 柱間隔は約6mとする。 (4) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 視界距離200m以上の気象をもつ黄色回転灯とする。																						
番号	11																								
記号	⑪																								
様式 および 標準寸法 (単位:mm)																									
注	(1) 内部照明とし発灯は順次点滅させる。 (2) 警戒標高、規制標高は1.0倍とする。 (3) 「〇〇工事中」には「舗装工事中」、「共同舗工事中」等と記載し、「道路工事中」とは記載しない。																								

令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版） 北海道開発局独自 付表	改定（令和6年版） 北海道開発局独自 付表																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>1.2</th> <th>1.3</th> <th>1.4</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>および 標準寸法 (単位 mm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>(1) 字幅はゴシック体とし、文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。 (2) 作業中は表面を、通常は裏面を表示する。</td> <td>(1) 一字幅の大きさは150mmとし、字幅はゴシック体とする。文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>1.5</th> <th>1.6</th> <th>1.7</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>④</th> <th>⑤</th> <th>⑥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>および 標準寸法 (単位 mm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> <td>(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>1.8</th> <th>1.9</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>⑦</th> <th>⑧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>および 標準寸法 (単位 mm)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>注</td> <td>(1) 色彩は、「〇〇〇〇をおおしています」等の工事内容については黄色文字、その他の文字及び縁は黒色、地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実態の期間のうち、工事開始日及び工事終了日を表示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を表示することができる。</td> <td>(1) 500mmから1000mm手前に設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。</td> </tr> </tbody> </table>	番号	1.2	1.3	1.4	記号	①	②	③	様式				および 標準寸法 (単位 mm)				注	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 字幅はゴシック体とし、文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。 (2) 作業中は表面を、通常は裏面を表示する。	(1) 一字幅の大きさは150mmとし、字幅はゴシック体とする。文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。	番号	1.5	1.6	1.7	記号	④	⑤	⑥	様式				および 標準寸法 (単位 mm)				注	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	番号	1.8	1.9	記号	⑦	⑧	様式			および 標準寸法 (単位 mm)			注	(1) 色彩は、「〇〇〇〇をおおしています」等の工事内容については黄色文字、その他の文字及び縁は黒色、地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実態の期間のうち、工事開始日及び工事終了日を表示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を表示することができる。	(1) 500mmから1000mm手前に設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。
番号	1.2	1.3	1.4																																																					
記号	①	②	③																																																					
様式																																																								
および 標準寸法 (単位 mm)																																																								
注	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 字幅はゴシック体とし、文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。 (2) 作業中は表面を、通常は裏面を表示する。	(1) 一字幅の大きさは150mmとし、字幅はゴシック体とする。文字および縁線は白色スコップライト、地は黄色とする。																																																					
番号	1.5	1.6	1.7																																																					
記号	④	⑤	⑥																																																					
様式																																																								
および 標準寸法 (単位 mm)																																																								
注	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 路頭に停止線を敷ける。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 高輝度反射式とする。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。																																																					
番号	1.8	1.9																																																						
記号	⑦	⑧																																																						
様式																																																								
および 標準寸法 (単位 mm)																																																								
注	(1) 色彩は、「〇〇〇〇をおおしています」等の工事内容については黄色文字、その他の文字及び縁は黒色、地は白色とする。 (2) 工事期間については、交通上支障を与える実態の期間のうち、工事開始日及び工事終了日を表示するものとする。 (3) 工事情報看板の下部に、該当工事に関する番号や問い合わせ先等を表示することができる。	(1) 500mmから1000mm手前に設置する。 (2) 高輝度反射式とする。 (3) 転倒しないように留意して設置すること。																																																						

令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版）	改定（令和6年版）		
北海道開発局独自 付表	北海道開発局独自 付表		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="836 230 1126 333">                     (4) 標識付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が読えないように、遮断扉を付けて、設置する。                      (5) 道路工事を開始する約1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置する。                      (6) 転倒しないように留意して設置すること。                 </td> <td data-bbox="1126 230 1374 333"></td> </tr> </table>	(4) 標識付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が読えないように、遮断扉を付けて、設置する。 (5) 道路工事を開始する約1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。	
(4) 標識付近の歩道と車道を分離するガードレール等に、ドライバーから看板の内容が読えないように、遮断扉を付けて、設置する。 (5) 道路工事を開始する約1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置する。 (6) 転倒しないように留意して設置すること。			

番 号	20	21
記 号	○	↔
標 式 お よ び 標 準 寸 法 (単位 mm)	 <p style="text-align: center;">高さ700</p>	
注	(1) ラバー製、反射式（夜光）。 (2) 転倒しないように留意して設置すること。	(1) 転倒しないように留意して設置すること。

令和6年度 道路・河川工事仕様書 北海道開発局独自 新旧対比表

現行（令和5年版）	改定（令和6年版）
北海道開発局独自 付表	北海道開発局独自 付表