

営繕工事設計材料単価（令和２年７月）について

1. 営繕工事設計材料単価とは

北海道開発局が発注する請負工事等において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

予定価格の積算に使用する設計材料単価のうち、営繕部において実施した資材価格調査による単価であり、物価資料等の刊行物及び営繕積算システム(RIBC)標準の一次単価に掲載されているものは含まない。

2. 掲載単価

- (1) ここに掲載されている資材等の単価は、営繕部が市場の実勢価格を調査し策定したものである。
- (2) 調査地域は北海道であり、特記のない限り現場着価である。
- (3) 掲載単価に消費税は含まない。
- (4) 掲載単価には、材料の製造工場の労働者等の法定福利費及び材工の労務に係る法定福利費を含む。

3. 単価改定

- (1) 設計材料単価の更新は年１回を基本とし、実勢価格の著しい変動がある場合は、単価の改定を行う。

4. 単価の説明

- (1) 細目名称とは資材名を表し、摘要名称とは資材の規格・性能等を表している。
- (2) 材工欄で「○」を記載しているものは、「材料費」と「労務費等」を合わせた単価とし、材工欄に記載のないものは「材料のみ」の単価を表している。

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
ステンレス溶接金網	径2.6 50×50	m ²	2,380.00		
杭頭補強用底板	杭径300	個	141.00		
杭頭補強用底板	杭径350	個	157.00		
杭頭補強用底板	杭径400	個	241.00		
杭頭補強用底板	杭径450	個	294.00		
杭頭補強用底板	杭径500	個	367.00		
杭頭補強用底板	杭径600	個	735.00		
切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本	410.00		
木下地材	仮設用材	m ³	47,000.00		
小幅板	1等	m ³	49,000.00		
さん材	仮設用材 30×50×4,000mm程度	m ³	47,000.00		
バタ角	仮設用材	m ³	38,000.00		
板材	7mm	m ³	280,000.00		
防腐・防蟻剤		L	458.00		
滑り止め	仮設用材 桟木30×50mm程度	m ³	47,000.00		
合板足場板	240×4,000 基礎価格	枚	1,450.00		
建築工用防音シート	1.8×3.4m 供用1日賃料	m ²	8.90		
型枠剥離剤	木製型枠用	L	255.00		
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚30	m	2,410.00		
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚35	m	2,730.00		
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚30	m	2,520.00		
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚35	m	2,850.00		
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	840.00		
合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤタイプ)	壁紙用	kg	480.00		
接着剤(酢酸ビニル樹脂系エマルジョン型)		kg	200.00		
舗道用敷ブロック	450×450×60	枚	1,200.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅200	m	18,400.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅250	m	22,200.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅300	m	25,100.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅350	m	28,300.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅400	m	31,400.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-20 枠外固定有 溝幅450	m	36,600.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 細目 平型 歩行用 枠外固定無 溝幅200	m	10,000.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 細目 平型 歩行用 枠外固定無 溝幅250	m	10,700.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 細目 平型 歩行用 枠外固定無 溝幅300	m	11,800.00		
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 細目 平型 歩行用 枠外固定無 溝幅350	m	12,600.00		
鋼製グレーチング溝ふた	U字溝用 細目 平型 歩行用 枠外固定無 180用	m	4,080.00		
鋼製グレーチング溝ふた	U字溝用 細目 平型 歩行用 枠外固定無 300用	m	6,000.00		
鋼製グレーチング溝ふた	U字溝用 細目 平型 歩行用 枠外固定無 450用	m	8,940.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角 枠外固定無	個	6,960.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角 枠外固定無	個	11,500.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角 枠外固定無	個	15,800.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角 枠外固定無	個	19,600.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角 枠外固定無	個	8,880.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角 枠外固定無	個	13,800.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角 枠外固定無	個	21,200.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角 枠外固定無	個	27,300.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角 枠外固定無	個	8,880.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角 枠外固定無	個	13,800.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角 枠外固定無	個	21,200.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角 枠外固定無	個	27,300.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角 枠外固定無	個	9,840.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角 枠外固定有	個	16,800.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角 枠外固定無	個	15,900.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角 枠外固定有	個	22,900.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角 枠外固定無	個	22,300.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角 枠外固定有	個	29,300.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角 枠外固定無	個	30,600.00		
鋼製グレーチングますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角 枠外固定有	個	37,600.00		
緑金物(側溝用鋼製グレーチングめっき品)	厚さ19	m	4,140.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ25	m	4,740.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ32	m	4,980.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ38	m	5,640.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ44	m	6,000.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ50	m	6,360.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ55	m	6,540.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ60	m	6,720.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ65	m	6,840.00		
縁金物 (側溝用鋼製グレチングめつき品)	厚さ75	m	7,140.00		
真竹	12本束 長さ1.5m	本	130.00		
真竹	12本束 長さ2.5m	本	180.00		
真竹	12本束 長さ6.0m	本	360.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ100 函館	個	225.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ100 旭川	個	200.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ100 釧路	個	225.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ120 函館	個	235.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ120 旭川	個	210.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ120 釧路	個	235.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ150 函館	個	245.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ150 旭川	個	220.00		
建築用コンクリートブロック	空洞ブロック 厚さ150 釧路	個	245.00		
東石コンクリート	H=600	本	1,780.00		
東石コンクリート	H=750	本	2,090.00		
東石コンクリート	H=900	本	2,870.00		
シコンシーリング材	防かびタイプ	L	1,190.00		
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	枚	1,010.00		
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック プレキャスト製 300×300	枚	680.00		
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50mm角 再生材料利用率20%以上	シート	236.00		
インサート	断熱用 30mm以下	本	45.00		
インサート	断熱用 50mm以下	本	50.00		
インサート	断熱用100mm以下	本	200.00		
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 450角	個	21,600.00		
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 600角	個	25,500.00		
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 450角	個	21,600.00		
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵有 600角	個	25,500.00		
床点検口	屋内用 密閉型貼物用 ステンレス製枠 ステンレス目地 - 450角	個	16,200.00		
床点検口	屋内用 密閉型貼物用 ステンレス製枠 ステンレス目地 - 600角	個	19,300.00		
床点検口	屋内用 密閉型充填用 ステンレス製枠 ステンレス目地 - 450角	個	16,200.00		
床点検口	屋内用 密閉型充填用 ステンレス製枠 ステンレス目地 - 600角	個	19,300.00		
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅30	m	1,070.00		
コーナービート	アルミ製 モルタル用	m	294.00		
引き金物	径3.2	kg	790.00		
引き金物	径4.0	kg	800.00		
消石灰		kg	50.00		
アルミニウム製建具(断熱)	引き違い ガラス別途 W1,800×H1,400 見込100 ヌセット・彫込引手含 H-3 絶縁 II-B	か所	106,000.00		
アルミニウム製建具(断熱)	片引き(片側FIX) ガラス別途 W1,800×H1,400 見込100 ヌセット・彫込引手含 H-3 絶縁 II-B	か所	108,000.00		
標準型鋼製建具両面フラッシュ戸	片開き 額無 W900xH2000 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) 丁番 三方枠共	か所	64,100.00		
標準型鋼製建具両面フラッシュ戸	片開き 額無 W900xH2100 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) 丁番 三方枠共	か所	65,700.00		
標準型鋼製建具両面フラッシュ戸	片開き 額有 ガラス別途 W900xH2000 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) 丁番 三方枠共	か所	73,100.00		
標準型鋼製建具両面フラッシュ戸	片開き 額有 ガラス別途 W900xH2100 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) 丁番 三方枠共	か所	74,600.00		
標準型鋼製軽量建具両面フラッシュ戸	片開き 額無 W900xH2000 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) PH 三方枠共	か所	72,200.00		
標準型鋼製軽量建具両面フラッシュ戸	片開き 額無 W900xH2100 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) PH 三方枠共	か所	74,100.00		
標準型鋼製軽量建具両面フラッシュ戸	片開き 額有 ガラス別途 W900xH2000 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) PH 三方枠共	か所	79,500.00		
標準型鋼製軽量建具両面フラッシュ戸	片開き 額有 ガラス別途 W900xH2100 シリンドー箱錠(レバーハンドル型) DC(露出) PH 三方枠共	か所	81,400.00		
クッションシート		個	8.00		
強化ガラス	特 寸 厚さ4 S<1.8迄	m ²	3,300.00		
複層ガラス	P3+A+P3 特寸4.0m ² 以下 空気層12mm Low-Eガラス	m ²	6,400.00		
複層ガラス	P3+A+P3 特寸2.0m ² 以下 空気層6mm 普通ガラス	m ²	3,730.00		
複層ガラス	P3+A+P3 特寸2.0m ² 以下 空気層6mm Low-Eガラス	m ²	5,780.00		
複層ガラス	P3+A+P3 特寸2.0m ² 以下 空気層12mm 普通ガラス	m ²	4,340.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
複層ガラス	P3+A+P3 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	6,390.00		
複層ガラス	P3+A+P5 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	7,030.00		
複層ガラス	P3+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	4,160.00		
複層ガラス	P3+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	4,760.00		
複層ガラス	P3+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	7,010.00		
複層ガラス	P3+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	4,710.00		
複層ガラス	P3+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	5,320.00		
複層ガラス	P3+A+F4 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	6,900.00		
複層ガラス	P3+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	4,070.00		
複層ガラス	P3+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	4,680.00		
複層ガラス	P3+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	6,880.00		
複層ガラス	P3+A+N6.8 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,190.00		
複層ガラス	P3+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	6,500.00		
複層ガラス	P3+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	7,170.00		
複層ガラス	P3+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,630.00		
複層ガラス	P3+A+NP6.8 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	12,100.00		
複層ガラス	P3+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	9,550.00		
複層ガラス	P3+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	10,200.00		
複層ガラス	P3+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	11,900.00		
複層ガラス	P5+A+P5 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,540.00		
複層ガラス	P5+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	5,000.00		
複層ガラス	P5+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	7,910.00		
複層ガラス	P5+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	5,660.00		
複層ガラス	P5+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,570.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸4.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	9,070.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,790.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	5,380.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	9,040.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	6,050.00		
複層ガラス	P5+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,660.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸4.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	7,800.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,460.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	5,190.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	7,760.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	5,790.00		
複層ガラス	P5+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,420.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸4.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	9,830.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	10,400.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	7,110.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	9,730.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	7,780.00		
複層ガラス	P5+A+N6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	10,300.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸4.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	12,500.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	13,100.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	10,500.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	12,200.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	11,200.00		
複層ガラス	P5+A+NP6.8 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	12,800.00		
複層ガラス	P6+A+P3 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,640.00		
複層ガラス	P6+A+P3 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	8,620.00		
複層ガラス	P6+A+P5 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	10,000.00		
複層ガラス	P6+A+P5 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,970.00		
複層ガラス	P6+A+P6 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	10,300.00		
複層ガラス	P6+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層6mm 普通ガラス	㎡	6,530.00		
複層ガラス	P6+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層6mm Low-Eガラス	㎡	9,590.00		
複層ガラス	P6+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層12mm 普通ガラス	㎡	7,230.00		
複層ガラス	P6+A+P6 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	10,300.00		
複層ガラス	P6+A+F4 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,060.00		
複層ガラス	P6+A+F4 特寸2.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	9,010.00		
複層ガラス	P6+A+N6.8 特寸4.0㎡以下 空気層12mm Low-Eガラス	㎡	11,300.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
コンクリート空積割増	最低数量3m3未満 旭川管内	m3	3,000.00		
コンクリート空積割増	最低数量3m3未満 室蘭管内	m3	3,000.00		
コンクリート空積割増	最低数量3m3未満 釧路管内	m3	2,500.00		
コンクリート空積割増	最低数量3m3未満 網走管内	m3	2,500.00		
亜鉛めっき高力ボルト	F8T M20	t	470,000.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-16	本	310.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-20	本	575.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-22	本	785.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-24	本	970.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-27	本	1,410.00		
アンカーボルト(JSS II 13-2004)	ABR400 L=25d 径 長 3d ナット4個・座金1個共 M-30	本	1,910.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M12 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	1,530.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M12 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	2,460.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M12 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	1,760.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M12 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	2,870.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M14 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	1,910.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M14 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	3,090.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M14 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	2,210.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M14 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	3,650.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M16 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	2,340.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M16 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	3,830.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M16 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	2,750.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M16 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	4,570.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M18 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	3,310.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M18 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	5,180.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M18 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	3,810.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M18 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	6,030.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M20 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	4,000.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M20 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	6,310.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M20 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	4,630.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M20 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	7,400.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M22 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	5,150.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M22 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	8,060.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M22 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	5,940.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M22 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	9,420.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M24 L=3,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	7,590.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M24 L=3,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	11,100.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M24 L=4,000mm 錆止め塗装品 取付ボルト別途	組	8,530.00		
カーボンワッフルJIS A5540規格品	M24 L=4,000mm 溶融亜鉛めっき 取付ボルト別途	組	12,700.00		
木材	正平・割材 小 節 札 幌	m3	116,000.00		
木材	正平・割材 小 節 室 蘭	m3	116,000.00		
木材	正平・割材 小 節 函 館	m3	120,000.00		
木材	正平・割材 小 節 旭 川	m3	116,000.00		
木材	正平・割材 小 節 北 見	m3	122,000.00		
木材	正平・割材 小 節 帯 広	m3	116,000.00		
木材	正平・割材 小 節 釧 路	m3	125,000.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 20 ㊦厚 4.0mm	m ²	2,470.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 20 ㊦厚 6.0mm	m ²	3,030.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 25 ㊦厚 4.0mm	m ²	2,570.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 25 ㊦厚 6.0mm	m ²	3,140.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 30 ㊦厚 4.0mm	m ²	2,680.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 30 ㊦厚 6.0mm	m ²	3,240.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 40 ㊦厚 4.0mm	m ²	2,960.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 40 ㊦厚 6.0mm	m ²	3,460.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 50 ㊦厚 4.0mm	m ²	3,280.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 50 ㊦厚 6.0mm	m ²	3,740.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 75 ㊦厚 4.0mm	m ²	3,890.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 75 ㊦厚 6.0mm	m ²	4,360.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 100 ㊦厚 4.0mm	m ²	4,500.00		
FLKシア®複合板(無石綿)	PF板厚 100 ㊦厚 6.0mm	m ²	5,060.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
鏡	厚5 緑なし 防湿型(ｶﾞﾗｽJIS R 3220) 0.5㎡まで	㎡	9,960.00		
鏡フレーム加算額	ｽﾃﾝﾚｽ製 四方	m	3,700.00		
ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｰﾚｰﾙ付属金物	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝｶﾞｰｼｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾞﾗｲﾄﾞ長さ1m程度 耐荷重30kg程度(中量級)	個	2,790.00		
ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｰﾚｰﾙ付属金物	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ製 天井埋込用 耐荷重30kg程度(中量級)	個	570.00		
ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｰﾚｰﾙ付属金物	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ｽﾃｰﾙ製 天井埋込用 耐荷重30kg程度(中量級)	個	570.00		
ﾌﾗﾝﾊﾞｰｺﾞｯﾌﾟ	厚さ15mm 表面材:しな 規格(寸法)品	㎡	1,510.00		
ﾌﾗﾝﾊﾞｰｺﾞｯﾌﾟ	厚さ30mm 表面材:しな 規格(寸法)品	㎡	3,640.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D10 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	146.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D10 無機系 -	個	108.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D13 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	210.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D13 無機系 -	個	157.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D16 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	357.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D16 無機系 -	個	297.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D19 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	531.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D19 無機系 -	個	483.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D22 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	844.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D22 無機系 -	個	770.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D25 有機系 (ｶﾞﾗｽ管ﾀｲﾌﾟ)	個	1,280.00		
接着系ｱﾝｶｰ	ｶﾞﾞﾞﾙ型回転 D25 無機系 -	個	1,150.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD295 D10 有効埋込長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	125.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD295 D13 有効埋込み長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	230.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD345 D16 有効埋込み長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	400.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD345 D19 有効埋込み長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	650.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD345 D22 有効埋込み長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	990.00		
ｱﾝｶｰ用異形棒鋼	SD345 D25 有効埋込み長さ7da+40da 先端45° ｶｯﾄ	本	1,450.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD295 D10 有効埋込長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	140.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD295 D10 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	155.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD295 D13 有効埋込み長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	255.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD295 D13 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	295.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D16 有効埋込み長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	450.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D16 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	525.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D19 有効埋込み長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	740.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D19 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	870.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 有効埋込み長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	1,100.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	1,300.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D25 有効埋込み長さ7da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	1,650.00		
耐震補強用頭付ｱﾝｶｰ筋	SD345 D25 有効埋込み長さ12da+20da 先端45° ｶｯﾄ	本	1,950.00		
全ねじﾎﾞﾙﾄ	SS400 M10 有効埋込み長さ7da+5da先端45° ｶｯﾄ	本	100.00		
全ねじﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 有効埋込み長さ7da+5da先端45° ｶｯﾄ	本	120.00		
仮ゲート(ｸﾛｽゲート)	運搬費(掛払い共) W=3.6m×H=2.0m程度 ﾊﾞｯｼﾞ共	か所	18,900.00	○	
仮ゲート(ｸﾛｽゲート)	運搬費(掛払い共) W=6.3m×H=2.0m程度 ﾊﾞｯｼﾞ共	か所	19,500.00	○	
仮ゲート(ｼｰﾄﾞゲート)	運搬費(掛払い共) W=6.3m×H=4.5m程度	か所	64,300.00	○	
仮ゲート(ﾊﾞｯｼﾞゲート)	運搬費(掛払い共) W=6.3m×H=4.5m程度 鋼製復層板ﾊﾞｯｼﾞ共	か所	93,500.00	○	
仮ゲート(ﾊﾞｯｼﾞゲート)	運搬費(掛払い共) W=8.1m×H=4.5m程度 鋼製復層板ﾊﾞｯｼﾞ共	か所	100,000.00	○	
分析によるｱｽﾌﾞﾙ含有建材の調査	定性分析(JIS A1481-1) - 3検体/試料 試料採取別途	試料	36,000.00	○	
既存ｲﾝﾀｰの引抜試験	改修標仕6.6.4 荷重400N程度 3箇所 報告書1部 交通費別途	式	49,700.00	○	
止水板	差込板 塩化P製 150×5程度	m	1,020.00	○	
止水板	据置式 膨張ﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ 20×10程度	m	1,520.00	○	
垂鉛めっき費	胴縁母屋類 HDZ45 A類B種 施工規模<50t	t	68,800.00	○	
垂鉛めっき費	胴縁母屋類 HDZ35 A類C種 施工規模<50t	t	68,400.00	○	
垂鉛めっき費	雑金属類 HDZ35 A類C種 施工規模<50t	t	84,100.00	○	
超音波探傷試験	斜角一探触子法	か所	1,800.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚100	㎡	9,750.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚50+50	㎡	9,900.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚75+75	㎡	11,300.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚50	㎡	9,150.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚100	㎡	11,100.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚50+50	㎡	11,500.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚75+75	㎡	13,200.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-2(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚100	㎡	8,960.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-2(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚50+50	㎡	9,240.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-2(保護密着断熱) 平場 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚75+75	㎡	10,500.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚50	㎡	8,040.00	○	
ｱｽﾌﾞﾙ防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 ｱｽﾌﾞﾙ3種 絶縁ｼｰﾄ含 PF板3種bｽﾃﾝ付 厚100	㎡	10,000.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 アスファルト3種 絶縁シート含 PF板3種b5x付 厚50+50	m ²	10,300.00	○	
アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 アスファルト3種 絶縁シート含 PF板3種b5x付 厚75+75	m ²	12,100.00	○	
アスファルト防水シール仕上		m ²	350.00	○	
ケイ酸質系塗布防水(浸透)	C-UI	m ²	2,030.00	○	
塗膜防水(脱気装置)	X-1 平面部脱気型	個	9,990.00	○	
塗膜防水(脱気装置)	X-1 立上り部脱気型	個	5,130.00	○	
改質アスファルトシート防水	AS-T1 平場 鉄筋コンクリート下地	m ²	5,180.00	○	
改質アスファルトシート防水	AS-T1 平場 ALC ^ハ 下地	m ²	5,430.00	○	
改質アスファルトシート防水	AS-T1 立上り部 鉄筋コンクリート下地	m ²	6,510.00	○	
改質アスファルトシート防水	AS-T1 立上り部 ALC ^ハ 下地	m ²	6,840.00	○	
防錆・防蟻処理	現場2回塗 塗布又は吹付 JIS K1571	m ²	1,700.00	○	
改質アスファルト樹脂下葺材	粘着層付タイプ 標仕 表 13.2.2	m ²	1,250.00	○	
ルーフ ^レ ン網カバー	金網 SUS304 5ヶ ^シ 固定金物共 500φ*100H	か所	42,000.00	○	
長尺金属板葺	屋根 平葺(中間リ ^ア 付) 木下地 厚0.35mm JIS G 3322	m ²	2,680.00	○	
長尺金属板葺	屋根 平葺(中間リ ^ア 付) 木下地 厚0.40mm JIS G 3322	m ²	2,840.00	○	
長尺金属板葺	屋根 平葺(中間リ ^ア 付) 鉄下地 厚0.35mm JIS G 3322	m ²	2,840.00	○	
長尺金属板葺	屋根 平葺(中間リ ^ア 付) 鉄下地 厚0.40mm JIS G 3322	m ²	2,960.00	○	
長尺金属板葺	屋根 瓦棒葺(心木なし) 木下地 厚0.35mm JIS G 3322	m ²	3,270.00	○	
長尺金属板葺	屋根 瓦棒葺(心木なし) 木下地 厚0.40mm JIS G 3322	m ²	3,430.00	○	
長尺金属板葺	屋根 瓦棒葺(心木なし) 鉄下地 厚0.35mm JIS G 3322	m ²	3,460.00	○	
長尺金属板葺	屋根 瓦棒葺(心木なし) 鉄下地 厚0.40mm JIS G 3322	m ²	3,540.00	○	
長尺金属板葺	外壁(角波) 厚0.35mm JIS G 3322	m ²	3,620.00	○	
長尺金属板葺	外壁(角波) 厚0.40mm JIS G 3322	m ²	3,750.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺150mmまで 厚0.35mm JIS G 3322	m	1,380.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺150mmまで 厚0.40mm JIS G 3322	m	1,420.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺300mmまで 厚0.35mm JIS G 3322	m	1,620.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺300mmまで 厚0.40mm JIS G 3322	m	1,690.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺450mmまで 厚0.35mm JIS G 3322	m	1,980.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺450mmまで 厚0.40mm JIS G 3322	m	2,090.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺600mmまで 厚0.35mm JIS G 3322	m	2,270.00	○	
長尺金属板葺(役物)	糸尺600mmまで 厚0.40mm JIS G 3322	m	2,380.00	○	
集合煙突修め	リ ^ア 付き 厚0.35mm JIS G 3322	か所	19,500.00	○	
集合煙突修め	リ ^ア 付き 厚0.40mm JIS G 3322	か所	20,100.00	○	
集合煙突修め	瓦棒葺 厚0.35mm JIS G 3322	か所	21,200.00	○	
集合煙突修め	瓦棒葺 厚0.40mm JIS G 3322	か所	21,900.00	○	
谷修め	リ ^ア 付き 厚0.35mm JIS G 3322	m	3,770.00	○	
谷修め	リ ^ア 付き 厚0.40mm JIS G 3322	m	3,800.00	○	
谷修め	瓦棒葺 厚0.35mm JIS G 3322	m	3,820.00	○	
谷修め	瓦棒葺 厚0.40mm JIS G 3322	m	3,950.00	○	
棟修め(手間のみ)	リ ^ア 付き	m	1,270.00	○	
棟修め(手間のみ)	瓦棒葺	m	1,450.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅350 一般	m	7,880.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅400 一般	m	9,900.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅450 一般	m	10,100.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅500 一般	m	11,100.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅600 一般	m	14,100.00	○	
笠木	7 ^ル 製 幅120 壁付	m	4,860.00	○	
笠木	7 ^ル 製 高140 壁付	m	4,650.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅350 一般	m	9,780.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅400 一般	m	11,700.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅450 一般	m	12,100.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅500 一般	m	13,100.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅600 一般	m	17,000.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 幅120 壁付	m	5,810.00	○	
笠木	7 ^ル 製(着色) 高140 壁付	m	5,600.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅350 L型コーナー 一般	か所	15,400.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅400 L型コーナー 一般	か所	19,600.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅450 L型コーナー 一般	か所	20,000.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅500 L型コーナー 一般	か所	22,000.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅600 L型コーナー 一般	か所	30,400.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 幅120 L型コーナー 壁付	か所	7,770.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製 高140 L型コーナー 壁付	か所	5,420.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅350 L型コーナー 一般	か所	17,300.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅400 L型コーナー 一般	か所	21,600.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅450 L型コーナー 一般	か所	21,900.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅500 L型コーナー 一般	か所	24,100.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅600 L型コーナー 一般	か所	31,200.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 幅120 L型コーナー 壁付	か所	8,680.00	○	
笠木コーナー(役物)	7 ^ル 製(着色) 高140 L型コーナー 壁付	か所	6,250.00	○	
笠木コーナー(役物) (組み合わせ)	7 ^ル 製 幅250 + 高140 L型コーナー	か所	16,100.00	○	
笠木コーナー(役物) (組み合わせ)	7 ^ル 製(着色) 幅250 + 高140 L型コーナー	か所	18,100.00	○	
タック(頂部手掛)	ステンレス製 標準図 8-31-1	組	13,500.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
クランプ (足掛)	ステンレス製 標準図 8-31-1	か所	5,390.00	○	
クランプ (梯子型上部)	ステンレス製 標準図 8-31-2 1.5m程度	か所	120,000.00	○	
クランプ (梯子型)	ステンレス製 標準図 8-31-2	m	49,800.00	○	
クランプ 安全ガード	ステンレス製 標準図 8-31-3 クランプ 別途	m	55,000.00	○	
階段手摺	壁付 1段手すり φ34 ビニール製 アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	6,610.00	○	
階段手摺	壁付 1段手すり φ35 木製(集成材) アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	7,820.00	○	
階段手摺	壁付 1段手すり φ40 ビニール製 アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	7,120.00	○	
階段手摺	壁付 2段手すり φ34 ビニール製 アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	13,200.00	○	
階段手摺	壁付 2段手すり φ35 木製(集成材) アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	15,600.00	○	
階段手摺	壁付 2段手すり φ40 ビニール製 アラケット (既成標準品@900程度) 共	m	14,200.00	○	
階段手摺 (コーナー役物)	1段用 φ35 木製(集成材)	か所	6,660.00	○	
階段手摺 (コーナー役物)	2段用 φ35 木製(集成材)	か所	13,300.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ34 ビニール製 曲げ加工	か所	800.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ34 ビニール製 ひねり曲げ加工	か所	2,300.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ34 ビニール製 4点曲げ加工(踊り場折り返し)	か所	2,500.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ34 ビニール製 R曲げ(1000R以下)加工	か所	3,000.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ40 ビニール製 曲げ加工	か所	800.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ40 ビニール製 ひねり曲げ加工	か所	2,300.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ40 ビニール製 4点曲げ加工(踊り場折り返し)	か所	2,500.00	○	
階段手摺 (コーナー加算)	φ40 ビニール製 R曲げ(1000R以下)加工	か所	3,000.00	○	
便所手すり標準詳細図型	小便器手すり 6-28-1 ステンレス製(HL仕上)	か所	39,900.00	○	
便所手すり標準詳細図型	小便器手すり 6-28-1 軟質塩化ビニール樹脂被覆	か所	40,900.00	○	
便所手すり標準詳細図型	固定手すり 6-23-1,2,3 ステンレス製(HL仕上)	か所	29,000.00	○	
便所手すり標準詳細図型	固定手すり 6-23-1,2,3 軟質塩化ビニール樹脂被覆	か所	30,100.00	○	
便所手すり標準詳細図型	固定手すり 6-25-1 ステンレス製(HL仕上)	か所	31,100.00	○	
便所手すり標準詳細図型	固定手すり 6-25-1 軟質塩化ビニール樹脂被覆	か所	32,100.00	○	
便所手すり標準詳細図型	洗面器手すり 6-27-2 ステンレス製(HL仕上)	か所	52,000.00	○	
便所手すり標準詳細図型	洗面器手すり 6-27-2 軟質塩化ビニール樹脂被覆	か所	59,400.00	○	
便所手すり標準詳細図型	可動手すり 6-23-1,2,3 ステンレス製(HL仕上)	か所	61,600.00	○	
便所手すり標準詳細図型	可動手すり 6-23-1,2,3 軟質塩化ビニール樹脂被覆	か所	61,800.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=30×30×3 スチール製(亜鉛メッキ)	m	3,900.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=30×30×3 ステンレス製	m	6,510.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=40×40×5 スチール製(亜鉛メッキ)	m	5,900.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=40×40×5 ステンレス製	m	9,900.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=50×50×6 スチール製(亜鉛メッキ)	m	7,130.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=50×50×6 ステンレス製	m	11,600.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=65×65×6 スチール製(亜鉛メッキ)	m	8,100.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=65×65×6 ステンレス製	m	13,100.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=75×75×9 スチール製(亜鉛メッキ)	m	11,500.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=75×75×9 ステンレス製	m	18,900.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=90×90×7 スチール製(亜鉛メッキ)	m	11,200.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=90×90×7 ステンレス製	m	18,400.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=100×100×7 スチール製(亜鉛メッキ)	m	13,100.00	○	
コーナーエッジ(アッカー付)	L=100×100×7 ステンレス製	m	20,200.00	○	
煙突天板	900×900内外	か所	148,000.00	○	
煙突天板	1,000×1,000内外	か所	153,000.00	○	
煙突天板	1,100×1,100内外	か所	157,000.00	○	
煙突天板	1,200×1,200内外	か所	164,000.00	○	
煙突カバープレート	750×750内外	か所	168,000.00	○	
煙突カバープレート	850×850内外	か所	177,000.00	○	
煙突カバープレート	950×950内外	か所	187,000.00	○	
煙突カバープレート	1,050×1,050内外	か所	199,000.00	○	
煙導取付プレート(目がねプレート)	φ200	か所	18,000.00	○	
煙導取付プレート(目がねプレート)	φ250	か所	19,800.00	○	
煙突灰出口	ステンレス製 450*600内外	か所	107,000.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=110 ｱﾙﾐ製	m	6,500.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=110 ｱﾙﾐ製(着色)	m	6,920.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=130 ｱﾙﾐ製	m	6,650.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=130 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,100.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=150 ｱﾙﾐ製	m	6,740.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=150 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,210.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=200 ｱﾙﾐ製	m	7,280.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=30 W=200 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,790.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=110 ｱﾙﾐ製	m	6,720.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=110 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,170.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=130 ｱﾙﾐ製	m	6,860.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=130 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,320.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=150 ｱﾙﾐ製	m	6,990.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=150 ｱﾙﾐ製(着色)	m	7,470.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=200 ｱﾙﾐ製	m	8,920.00	○	
タタキ 壁取合い金物(2-24-8)	D=65 W=200 ｱﾙﾐ製(着色)	m	9,700.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	ｽﾁｰﾙ製 W=100 厚さ1.6	m	7,250.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
開口部金属製枠(アッカー付)	スチール製 W=150 厚さ1.6	m	8,180.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	スチール製 W=200 厚さ1.6	m	9,260.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	スチール製 W=250 厚さ1.6	m	10,200.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	アルミ製 (B-1種) W=100 厚さ1.5	m	9,120.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	アルミ製 (B-1種) W=150 厚さ1.5	m	10,400.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	アルミ製 (B-1種) W=200 厚さ1.5	m	11,700.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	アルミ製 (B-1種) W=250 厚さ1.5	m	13,600.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	ステンレス製 (HL仕上) W=100 厚さ1.5	m	12,300.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	ステンレス製 (HL仕上) W=150 厚さ1.5	m	12,800.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	ステンレス製 (HL仕上) W=200 厚さ1.5	m	15,800.00	○	
開口部金属製枠(アッカー付)	ステンレス製 (HL仕上) W=250 厚さ1.5	m	18,000.00	○	
ライニング 笠木	ステンレス製 厚1.5 HL仕上 W=100内外	m	6,690.00	○	
ライニング 笠木	ステンレス製 厚1.5 HL仕上 W=125内外	m	7,680.00	○	
ライニング 笠木	ステンレス製 厚1.5 HL仕上 W=150内外	m	9,550.00	○	
ライニング 笠木	ステンレス製 厚1.5 HL仕上 W=200内外	m	12,800.00	○	
床防水モルタル塗り	厚15 金ごて	m ²	1,800.00	○	
床防水モルタル塗り	厚20 金ごて	m ²	1,930.00	○	
壁防水モルタル塗り	金ごて 厚20	m ²	3,550.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 ゆず肌 吹付け 溶剤系	m ²	2,380.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 ゆず肌 ローラー 溶剤系	m ²	2,690.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凸部処理 吹付け 溶剤系	m ²	2,550.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凹凸模様 吹付け 溶剤系	m ²	2,380.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 ゆず肌 ローラー 水系	m ²	2,530.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 ゆず肌 ローラー 溶剤系	m ²	2,530.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凸部処理 吹付け 水系	m ²	2,390.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凸部処理 吹付け 溶剤系	m ²	2,390.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凹凸模様 吹付け 水系	m ²	2,220.00	○	
透湿弾性複層塗材	下地処理・調整含まない 珉樹脂 凹凸模様 吹付け 溶剤系	m ²	2,220.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない ゆず肌 ローラー 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,370.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない ゆず肌 ローラー 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,490.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない 凸部処理 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,510.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない 凸部処理 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,680.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない 凹凸模様 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,350.00	○	
複層塗材 E	下地処理・調整含まない 凹凸模様 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,510.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない ゆず肌 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,560.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない ゆず肌 ローラー 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,760.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない 凸部処理 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,720.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない 凸部処理 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,890.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない 凹凸模様 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,560.00	○	
複層塗材 RE	下地処理・調整含まない 凹凸模様 吹付け 珉樹脂塗料 溶剤系 2回塗り	m ²	1,720.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 平滑仕上げ 薄膜流し展べ工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.5	m ²	1,950.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 平滑仕上げ 厚膜流し展べ工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.6	m ²	3,250.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 平滑仕上げ 樹脂モルタル工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.7	m ²	4,570.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 防滑仕上げ 薄膜流し展べ工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.5	m ²	2,280.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 防滑仕上げ 厚膜流し展べ工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.6	m ²	3,830.00	○	
合成樹脂塗床	厚膜型塗床材 珉樹脂系塗床 防滑仕上げ 樹脂モルタル工法 100m ² 程度 標仕 表19.4.7	m ²	5,240.00	○	
合成樹脂塗床	薄膜型塗床材 珉樹脂系塗床 平滑仕上げ 100m ² 程度 標仕 表19.4.8	m ²	1,060.00	○	
壁化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚4.0mm 接着・突付(捨張別塗)	m ²	5,400.00	○	
壁化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚4.0mm 接着・珉シヨ付(捨張別塗)	m ²	5,900.00	○	
壁化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚6.0mm 接着・突付(捨張別塗)	m ²	5,960.00	○	
壁化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚6.0mm 接着・珉シヨ付(捨張別塗)	m ²	6,550.00	○	
壁化粧珉酸カルシウム板	珉樹脂塗装 厚6.0mm 接着・突付(捨張別塗)	m ²	4,980.00	○	
壁耐火間仕切壁	1時間耐火 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 突付	m ²	5,400.00	○	
壁耐火間仕切壁	1時間耐火 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 V目地	m ²	5,400.00	○	
壁耐火間仕切壁	1時間耐火 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 継目処理	m ²	5,830.00	○	
壁耐火遮音間仕切壁	1時間耐火 遮音TLD-50 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 突付	m ²	6,400.00	○	
壁耐火遮音間仕切壁	1時間耐火 遮音TLD-50 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 V目地	m ²	6,400.00	○	
壁耐火遮音間仕切壁	1時間耐火 遮音TLD-50 鋼製下地 GB-F(12.5+12.5)両面張 継目処理	m ²	6,830.00	○	
耐火間仕切四周処理	珉材・充填材 共 両面	m	810.00	○	
壁透湿防水シート	B種 TIS A 6111:2004	m ²	360.00	○	
天井化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚4.0 接着・突付	m ²	5,500.00	○	
天井化粧フレスコ 珉板	珉樹脂塗装 厚6.0 接着・突付	m ²	6,060.00	○	
天井化粧珉酸カルシウム板	珉樹脂塗装 厚6.0mm 接着・突付(捨張別塗)	m ²	4,980.00	○	
天井 金属成形板(アルミ製)	アルミ 厚さ1.2 スパントレ型 板幅120	m ²	8,480.00	○	
天井 金属成形板(アルミ製)	電解着色 厚さ1.2 スパントレ型 板幅120	m ²	10,300.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚15mm 20m ² 未満 壁・天井	m ²	6,410.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚15mm 200m ² 未満 壁・天井	m ²	1,270.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚15mm 1000m ² 未満 壁・天井	m ²	1,110.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚20mm 20m ² 未満 壁・天井	m ²	6,910.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚20mm 200m ² 未満 壁・天井	m ²	1,360.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚25mm 20m ² 未満 壁・天井	m ²	7,390.00	○	
珉発泡材吹付	珉発泡材吹付 厚25mm 200m ² 未満 壁・天井	m ²	1,510.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚30mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	7,810.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚30mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	1,660.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚35mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	8,090.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚35mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	1,830.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚35mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	1,590.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚40mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	8,300.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚40mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	1,990.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚40mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	1,730.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚45mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	8,680.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚45mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	2,160.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚45mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	1,870.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚50mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	9,110.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚50mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	2,330.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚50mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	2,030.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚75mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	11,200.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚75mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	3,180.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚75mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	2,860.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚100mm 20㎡未満 壁・天井	㎡	14,200.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚100mm 200㎡未満 壁・天井	㎡	4,060.00	○	
カクシ発泡材吹付	ノンフロンタイプ 厚100mm 1000㎡未満 壁・天井	㎡	3,610.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚25mm	m	680.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚30mm	m	710.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚40mm	m	770.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚50mm	m	830.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚60mm	m	910.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚70mm	m	990.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚80mm	m	1,070.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚90mm	m	1,150.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=100 ノンフロンタイプ 厚100mm	m	1,230.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚25mm	m	900.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚30mm	m	970.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚40mm	m	1,110.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚50mm	m	1,250.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚60mm	m	1,410.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚70mm	m	1,570.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚80mm	m	1,730.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚90mm	m	1,890.00	○	
建具周囲カクシ発泡材	W=200 ノンフロンタイプ 厚100mm	m	2,050.00	○	
壁ガラスール保温板	32kg/m ³ 50mm 撥水处理	㎡	2,900.00	○	
壁ガラスール保温板	32kg/m ³ 75mm 撥水处理	㎡	4,150.00	○	
壁ガラスール保温板	32kg/m ³ 100mm 撥水处理	㎡	5,250.00	○	
くつふきマット	塩化ビニル又はゴム製 緑金物別途	㎡	20,700.00	○	
くつふきマット	ステンレス(SUS304)製 緑金物別途	㎡	73,200.00	○	
くつふきマット	ステンレス(SUS304)製 ノンスリップタイプ 緑金物別途	㎡	85,600.00	○	
くつふきマット緑金物	ステンレス(SUS304)製 HL 6×25 8-21	m	5,770.00	○	
くつふきマット用誘導用及び警告用 ^ハ 線	塩化ビニル製又はゴム製 150×150 くつふきマット切り欠き加工共	枚	701.00	○	
流し上部水切り	ステンレス製 厚さ0.6 6-11-4	m	21,500.00	○	
流し上部水切り	ステンレス製 厚さ1.5 6-11-3	m	10,400.00	○	
パビチエフ	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式(コーナー兼用、座面可動) 300×200内外(収納時) コンクリート面	か所	67,300.00	○	
パビチエフ	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式(コーナー兼用、座面可動) 300×200内外(収納時) LGS下地面	か所	67,500.00	○	
パビチエフ	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式(コーナー兼用、座面可動) 300×200内外(収納時) パーティション面	か所	67,700.00	○	
パビシート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式 横向き 690×270内外(収納時) コンクリート面	か所	122,000.00	○	
パビシート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式 横向き 690×270内外(収納時) LGS下地面	か所	122,000.00	○	
パビシート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式 縦向き 690×270内外(収納時) コンクリート面	か所	164,000.00	○	
パビシート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重30kg/f 床自立式 縦向き 690×270内外(収納時) LGS下地面	か所	164,000.00	○	
フィテンダ ^{ボート}	難燃樹脂製 既製品 可動式 床固定 400×50(収納時)	か所	53,800.00	○	
背もたれ	難燃樹脂製 既製品 ロータリ用 壁固定式 ステンレス HL又は塗装 クッション機能付 コンクリート面	か所	26,600.00	○	
背もたれ	難燃樹脂製 既製品 ロータリ用 壁固定式 ステンレス HL又は塗装 クッション機能付 LGS下地面	か所	31,500.00	○	
多目的シート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重100kg/f 床固定 可動式 手摺付 頭部クッション 700×1400内外 コンクリート面	か所	288,000.00	○	
多目的シート	難燃樹脂製 既製品 耐荷重100kg/f 床固定 可動式 手摺付 頭部クッション 700×1400内外 LGS下地面	か所	286,000.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) アルミエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,000まで	m	35,100.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) アルミエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,100まで	m	36,800.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) ステンレスエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,000まで	m	38,800.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) ステンレスエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,100まで	m	40,700.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) 同材エッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,000まで	m	43,100.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) 同材エッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,100まで	m	45,200.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) アルミエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,000まで	m	27,000.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) アルミエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,100まで	m	28,400.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) ステンレスエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,000まで	m	29,200.00	○	
便所ブース ^柵	既製パネル(メラミン樹脂板) ステンレスエッジ 頭つなぎ、脚金具含む H2,100まで	m	30,700.00	○	
便所ブース 巾木加算	ステンレス H=60	m	6,280.00	○	
便所ブース 扉	既製パネル(メラミン樹脂板) 一般便所 W=600 アルミエッジ H2,000まで	か所	29,600.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 一般便所 W=600 アルミエッジ H2,100まで	か所	29,600.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 一般便所 W=600 ステンレスエッジ H2,000まで	か所	31,800.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 一般便所 W=600 ステンレスエッジ H2,100まで	か所	31,800.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 一般便所 W=600 同材エッジ H2,000まで	か所	28,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 一般便所 W=600 同材エッジ H2,100まで	か所	28,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 アルミエッジ H2,000まで	か所	28,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 アルミエッジ H2,100まで	か所	28,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 ステンレスエッジ H2,000まで	か所	30,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 ステンレスエッジ H2,100まで	か所	30,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 同材エッジ H2,000まで	か所	27,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(アクリル樹脂板) 掃除具入れ W=600 同材エッジ H2,100まで	か所	27,700.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 一般便所 W=600 アルミエッジ H2,000まで	か所	23,800.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 一般便所 W=600 アルミエッジ H2,100まで	か所	23,800.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 一般便所 W=600 ステンレスエッジ H2,000まで	か所	25,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 一般便所 W=600 ステンレスエッジ H2,100まで	か所	25,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 掃除具入れ W=600 アルミエッジ H2,000まで	か所	22,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 掃除具入れ W=600 アルミエッジ H2,100まで	か所	22,900.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 掃除具入れ W=600 ステンレスエッジ H2,000まで	か所	25,000.00	○	
便所ブース 扉	既製ハネル(ポリエステル樹脂板) 掃除具入れ W=600 ステンレスエッジ H2,100まで	か所	25,000.00	○	
サイン文字・記号	アクリル板面 シルク印刷(片面) 200×200 各種記号(1色)	か所	2,530.00	○	
サイン文字・記号	アクリル板面 シルク印刷(片面) 200×200 各種記号(2色)	か所	4,580.00	○	
サイン文字・記号	— インクジェット出力シート張り 150×150 各種記号	か所	1,620.00	○	
サイン文字・記号	— インクジェット出力シート張り 150×150 文字	か所	1,620.00	○	
サイン文字・記号	— インクジェット出力シート張り 300×300 各種記号	か所	2,890.00	○	
サイン文字・記号	— インクジェット出力シート張り 300×300 文字	か所	2,890.00	○	
サイン文字・記号	— カuttingシート張り 40角程度 3文字程度	か所	1,360.00	○	
サイン文字・記号	— カuttingシート張り 40角程度 8文字程度	か所	2,320.00	○	
階段手摺点字シート	塩ビシート シルクスクリーン印刷 点字加工仕上 150×115程度	か所	2,410.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(アルマイト) 120×80 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	6,840.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(アルマイト) 150×80 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	7,450.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(アルマイト) 120×150 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	9,170.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(アルマイト) 180×150 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	10,900.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(着色) 120×80 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	7,390.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(着色) 150×80 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	8,000.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(着色) 120×150 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	9,940.00	○	
カーテンボックス	アルミ製(着色) 180×150 標詳3-31-3 天井付シートを除く	m	11,700.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 小箱 W=120 H=80 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	8,660.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 小箱 W=120 H=150 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	10,000.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 小箱 W=180 H=150 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	11,300.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 上小箱 W=120 H=80 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	10,800.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 上小箱 W=120 H=150 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	13,500.00	○	
木製カーテンボックス	標詳3-32-1 上小箱 W=180 H=150 下地金物(FB-3.0*308900 錆止塗装)吊りボルトとも	m	16,700.00	○	
フッパコー 小口処理	厚さ15mm 表面材:しな	m	290.00	○	
フッパコー 小口処理	厚さ18mm 表面材:しな	m	301.00	○	
フッパコー 小口処理	厚さ24mm 表面材:しな	m	322.00	○	
フッパコー 小口処理	厚さ30mm 表面材:しな	m	342.00	○	
カッター入れ	ボード面	m	670.00	○	
既存塗膜の除去及び水洗い洗浄	シタ工法 リン全面 劣化膜の除去 標仕 表4.6.2 工程1	m ²	500.00	○	
既存塗膜の除去及び水洗い洗浄	高圧水洗工法 リン全面 既存塗膜及び劣化部の除去 標仕 表4.6.3 工程1	m ²	1,220.00	○	
既存塗膜の除去及び水洗い洗浄	塗膜はく離削工法 複層塗材全面 塗膜の除去 標仕 表4.6.4 工程1	m ²	1,630.00	○	
既存塗膜の除去及び水洗い洗浄	塗膜はく離削工法 複層塗材全面 水洗い 標仕 表4.6.4 工程3	m ²	160.00	○	
凸ひ割れ部樹脂注入工法	自動式低圧球状樹脂注入工法 コナリ打放し仕上げ	m	3,700.00	○	
凸ひ割れ部樹脂注入工法	自動式低圧球状樹脂注入工法 モルタル仕上げ	m	3,700.00	○	
凸ひ割れ部樹脂注入工法	自動式低圧球状樹脂注入工法 ガル張り仕上げ	m	3,700.00	○	
凸ひ割れ部カットシール材充てん工法	シーリング材充てん	m	1,600.00	○	
凸ひ割れ部カットシール材充てん工法	シーリング材+ポリマセメントモルタル充てん	m	1,700.00	○	
凸ひ割れ部カットシール材充てん工法	可とう性球状樹脂充てん	m	1,800.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	パテ状球状樹脂	m	550.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	可とう性球状樹脂	m	600.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	球状樹脂モルタル充てん 100×100×10	か所	600.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	球状樹脂モルタル充てん 100×100×30	か所	1,150.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	ポリマセメントモルタル充てん 100×100×10	か所	500.00	○	
凸ひ割れ部シール工法	ポリマセメントモルタル充てん 100×100×30	か所	800.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 部分 球状樹脂注入工法	穴	360.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカーベニング 部分 球状樹脂注入工法	穴	480.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 部分 球状樹脂注入工法 一般部	m ²	5,760.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 部分 球状樹脂注入工法 指定部	m ²	9,000.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 全面 球状樹脂注入工法 一般部	m ²	8,160.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 全面 球状樹脂注入工法 指定部	m ²	13,000.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 全面 ポリマセメントスラリー注入工法 一般部	m ²	7,900.00	○	
浮き部改修工法	アカーベニング 全面 ポリマセメントスラリー注入工法 指定部	m ²	12,600.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカーベニング 部分 球状樹脂注入工法 一般部	m ²	4,320.00	○	

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 部分 球 樹脂注入工法 指定部	m ²	7,680.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 球 樹脂注入工法 一般部	m ²	6,930.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 球 樹脂注入工法 指定部	m ²	12,300.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 ボリマセメントスチール注入工法 一般部	m ²	6,750.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 ボリマセメントスチール注入工法 指定部	m ²	12,000.00	○	
浮き部改修工法	アカービシニング 部分 球 樹脂注入工法 狭陰部 200mm以下	m	1,800.00	○	
浮き部改修工法	アカービシニング 全面 球 樹脂注入工法 狭陰部 200mm以下	m	3,250.00	○	
浮き部改修工法	アカービシニング 全面 ボリマセメントスチール注入工法 狭陰部 200mm以下	m	3,150.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 部分 球 樹脂注入工法 狭陰部 200mm以下	m	2,400.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 球 樹脂注入工法 狭陰部 200mm以下	m	3,850.00	○	
浮き部改修工法	注入口付アカービシニング 全面 ボリマセメントスチール注入工法 狭陰部 200mm以下	m	3,750.00	○	
DP 下塗り改修仕様	鉄鋼面 現場施工、素地ごしらえ除く 下塗り3回のみ 改修標仕7.8.2	m ²	1,580.00	○	
DP 下塗り改修仕様	亜鉛めっき鋼面 現場施工、素地ごしらえ除く 下塗り1回のみ 改修標仕7.8.3	m ²	540.00	○	
DP 下塗り改修仕様	鋼製建具面 現場施工、素地ごしらえ除く 下塗り1回のみ 改修標仕7.8.3	m ²	540.00	○	
シコナー (フラット付)	一般 D10 横向き 埋込長さ7da+定着長さ8da	か所	612.00	○	
シコナー (フラット付)	ダイヤモンドコート使用 D10 横向き 埋込長さ7da+定着長さ8da	か所	1,060.00	○	
割裂補強筋 (スハイル筋)	SR235 線径6.0 ピッチ35 径70	m	1,200.00	○	
割裂補強筋 (スハイル筋)	SR235 線径6.0 ピッチ45 径90	m	1,200.00	○	
割裂補強筋 (スハイル筋)	SR235 線径6.0 ピッチ60 径120	m	1,200.00	○	
割裂補強筋 (スハイル筋)	SR235 線径6.0 ピッチ85 径170	m	1,200.00	○	
割裂補強筋 (スハイル筋)	SR235 線径6.0 ピッチ110 径220	m	1,200.00	○	
フラット材圧入用型枠	H=200 片面	m	5,000.00	○	増設壁用の片面型枠
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D10 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	460.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D13 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	730.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	1,270.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	1,470.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	1,630.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D19 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	2,070.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D22 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	3,090.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D25 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	5,210.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D10 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	460.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D13 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	730.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	1,270.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	1,470.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	1,630.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D19 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	2,070.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D22 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	3,090.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D25 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	5,210.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D10 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	570.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D13 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	890.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	1,530.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	1,870.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	2,070.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D19 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	2,480.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D22 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	3,750.00	○	
あと施工アカー(ドリル穿孔)	樹脂系アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D25 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	6,490.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	2,250.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	2,520.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 下向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	2,890.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	2,250.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	2,520.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 横向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	2,890.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ 7da+定着長さ40da	か所	3,040.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ10da+定着長さ40da	か所	3,470.00	○	
あと施工アカー(ダイヤモンドコート) 穿孔)	樹脂アカー カブセ型回転 有機系 上向き 異形鉄筋D16 埋込長さ12da+定着長さ40da	か所	4,020.00	○	
鉄筋探査試験	電磁波レーザ-法 コンクリートかぶり厚さ250mmまで 横向き	m ²	12,800.00	○	
鉄筋探査試験	電磁波レーザ-法 コンクリートかぶり厚さ250mmまで 上向き	m ²	18,700.00	○	
鉄筋探査試験	電磁波レーザ-法 コンクリートかぶり厚さ250mmまで 下向き	m ²	10,800.00	○	
鉄筋探査試験	磁器誘導法 コンクリートかぶり厚さ120mmまで 横向き	m ²	23,300.00	○	
鉄筋探査試験	磁器誘導法 コンクリートかぶり厚さ120mmまで 上向き	m ²	34,100.00	○	
鉄筋探査試験	磁器誘導法 コンクリートかぶり厚さ120mmまで 下向き	m ²	19,200.00	○	
カッター	アスファルト 厚さ100mm	m	260.00	○	
カッター	アスファルト 厚さ150mm	m	480.00	○	
カッター	コンクリート 厚さ100mm	m	810.00	○	
カッター	コンクリート 厚さ150mm	m	1,360.00	○	
カッター	コンクリート 厚さ200mm	m	1,780.00	○	
耐震壁上部充填手間		m3	77,000.00	○	
HVVケーブル	2mm2-1C	m	132		
HVVケーブル	8mm2-1C	m	234		
HVVケーブル	3.5mm2-1C	m	180		
HVVケーブル	5.5mm2-1C	m	204		
OAコンセント	2P15A E×2 引掛形 ケーブル長3m	個	3,230		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
OAコンセント	2P15A E×2 引掛形 ケーブル長5m	個	3,500		
OAコンセント	2P15A E×4 引掛形 ケーブル長3m	個	4,420		
OAコンセント	2P15A E×4 引掛形 ケーブル長5m	個	4,790		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	ステンレス製	個	116,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	ステンレス製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	361,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	ステンレス製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	239,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	鋼板製	個	86,900		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	鋼板製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	343,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	鋼板製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	218,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	重耐塩形(SPC) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	354,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	重耐塩形(SPC) 無方向性地絡継電器 VT内蔵	個	260,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	重耐塩形(SUS) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	371,000		
PAS 7.2kV 200A (RC 8.0kA)	重耐塩形(SUS) 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵,VT内蔵	個	288,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	ステンレス製	個	136,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	ステンレス製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	439,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	ステンレス製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	309,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	鋼板製	個	106,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	鋼板製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	421,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	鋼板製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	281,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	重耐塩形(SPC) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	426,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	444,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 無方向性地絡継電器 VT内蔵	個	330,000		
PAS 7.2kV 300A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵,VT内蔵	個	400,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	ステンレス製	個	178,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	ステンレス製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	469,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	ステンレス製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	330,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	鋼板製	個	148,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	鋼板製 方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	451,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	鋼板製 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵	個	302,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	重耐塩形(SPC) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	469,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 方向性地絡継電器 VT内蔵	個	487,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 無方向性地絡継電器 VT内蔵	個	353,000		
PAS 7.2kV 400A (RC12.5kA)	重耐塩形(SUS) 無方向性地絡継電器 避雷器内蔵,VT内蔵	個	421,000		
TV機器収容箱(放熱孔あり)	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	個	24,300		
TV機器収容箱(放熱孔あり)	TV-T(露出形) 2(400×400×120)	個	27,500		
TV機器収容箱(放熱孔あり)	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	個	34,500		
TV機器収容箱(放熱孔あり)	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	個	42,600		
TV機器収容箱(放熱孔あり)	TV-T(露出形) 5(500×600×120)	個	51,300		
アンテナマスト	BSANT-2 (STPG)	基	64,000		
アンテナマスト	BSANT-2 (SUST)	基	278,000		
アンテナマスト	壁面取付形(SUST)3点支持 2.0m	基	159,000		
アンテナマスト	壁面取付形(SUST)3点支持 3.0m	基	238,000		
インターネット機	親子式同時通話式 スピーカー形	台	2,990		
インターネット機	親子式同時通話式 電話形	台	4,500		
インターネット親機	親子式同時通話式 電話形 1局	台	4,500		
インターネット親機	親子式同時通話式 電話形 3局	台	5,280		
ケーブル支持金物	軽量形鋼 40*20*10*1.6t L=700	個	1,800		
コンクリート柱	CP-A 形 10 m	本	48,900		
コンクリート柱	CP-A 形 11 m	本	55,100		
コンクリート柱	CP-A 形 12 m	本	61,400		
コンクリート柱	CP-A 形 13 m	本	66,800		
コンクリート柱	CP-B 形 12 m	本	74,300		
コンクリート柱	CP-B 形 13 m	本	82,900		
コンクリート柱	CP-0 形 9 m	本	34,800		
コンクリート柱	CP-0 形 10 m	本	39,800		
コンセント	2P 15・20A×1 250V	個	380		
コンセント	2P接地極付 15・20A×1 250V	個	380		
防水コンセント	EL付 2P 15A E×1 125V 接地端子付(ET)	個	3,300		
防水コンセント	引掛形(埋込・露出) 2P 15A E×1 125V プラグ付	個	1,660		
防水コンセント	引掛形(埋込・露出) 2P 20A E×1 250V プラグ付	個	2,130		
防水コンセント	引掛形(埋込・露出) 2P 30A E×1 250V プラグ付	個	2,970		
防水コンセント	引掛形(埋込・露出) 3P 20A E×1 250V プラグ付	個	2,300		
防水コンセント	引掛形(埋込・露出) 3P 30A E×1 250V プラグ付	個	3,450		
コンセント	上下動 2P接地極付 15A×1 125V	個	3,380		
コンセント	上下動 2P接地極付 15A×2 125V	個	8,020		
防水コンセント	抜止形(埋込・露出) 2P接地極付 15A E・15A 125V EL付(15mA/0.1S)	個	4,080		
コンセント	露出 2P接地極付 15・20A×1 125V	個	320		
コンセント	露出 2P接地極付 15A×1 125V	個	160		
コンセント	露出 2P接地極付 15A×2 125V	個	310		
コンセント	露出 2P接地極付 15A×2 125V 抜止め(LK)	個	500		
コンセント	露出・引掛 2P 15A×2 125V	個	810		
シヤック	埋込形 スピーカー用コネクタ(XLR-4-11・12・31・32) 1口	個	3,150		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
ｼﾞｯﾁｯｸ	埋込形 マイクロｼﾞｯｸ (2P・3P) 1口	個	1,510		
ｼﾞｯﾁｯｸ	埋込形 マイクロｼﾞｯｸ (2P・3P) 2口	個	2,100		
ｼﾞｯﾁｯｸ	埋込形 マイクロ用ｺﾈｸﾀｰ (XLR-3-11・12・31・32) 1口	個	3,150		
ｼﾞｯﾁｯｸ	埋込形 マイクロ用ｺﾈｸﾀｰ (XLR-3-11・12・31・32) 2口	個	5,600		
テレビｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機	台	18,600		
テレビｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	台	54,000		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	3窓用 壁掛形	個	101,000		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	1窓用 壁掛形	個	94,300		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	5窓用 壁掛形	個	111,000		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き)	個	4,830		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出し表示灯	個	2,250		
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	復帰ﾎﾞﾀﾝ	個	1,620		
ﾊｰﾈｽﾞ ﾚｼﾞｽﾀﾞ ﾎﾞｯｸｽ	3心2分岐送り付	個	1,120		
ﾊｰﾈｽﾞ ﾚｼﾞｽﾀﾞ ﾎﾞｯｸｽ	3心4分岐送り付	個	1,800		
はく離剤		L	195		
はさみ金具	1個用	個	51		
はさみ金具	2個用	個	130		
ﾌﾞﾗｸﾞ	2P接地極付 20A 125V	個	400		
ﾌﾞﾗｸﾞ	引掛(T) 2P接地極付 20A 250V	個	840		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	T/U付ﾘｰﾈｯﾄ 6A 1回路用 片切 100V	個	4,380		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	T/U付ﾘｰﾈｯﾄ 6A 1回路用 両切 200V	個	6,540		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	T/U付ﾘｰﾈｯﾄ 6A 4回路用 片切 100V	個	8,640		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	T/U付ﾘｰﾈｯﾄ 6A 4回路用 両切 200V	個	14,500		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	ﾘﾓﾝﾘｰ 20A 片切 100V 送り付	個	2,100		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	伝送ユニット 100V	個	42,600		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓﾝ器具	伝送ユニット 200V	個	42,600		
ﾌﾛｱｰ用 ﾓｼﾞﾂﾃｰｼﾞｯｸ	6極 4心	個	2,840		
ﾌﾛｱｰ用 ﾓｼﾞﾂﾃｰｼﾞｯｸ	8極 8心 Cat. 5E	個	3,740		
ﾌﾛｱｰ用 ﾓｼﾞﾂﾃｰｼﾞｯｸ	8極 8心 Cat. 6	個	3,870		
ﾌﾛｱｰ用 ﾓｼﾞﾂﾃｰｼﾞｯｸ	8極 8心×2 Cat. 5E	個	6,250		
ﾌﾛｱｰ用 ﾓｼﾞﾂﾃｰｼﾞｯｸ	8極 8心×2 Cat. 6	個	6,520		
ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ	壁掛形 6回路 ｷｯｲ付	台	201,000		
ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ	壁掛形 6回路 ｷｯｲ無し	台	186,000		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	T 3.5	本	38,600		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	T 4.0	本	45,000		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	T 4.5	本	49,100		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	T 5.0	本	49,000		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	T 5.5	本	54,200		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	TB3.5	本	54,200		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	TB4.0	本	56,000		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	TB4.5	本	71,900		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	TB5.0	本	74,000		
ﾎｰﾙ(溶融亜鉛めっき)	TB5.5	本	77,000		
ワイﾚｽｱﾝﾃ	ｱｲﾚｽ(800MHZ)用 天井取付	個	15,100		
ワイﾚｽｱﾝﾃ	ｱｲﾚｽ(800MHZ)用 壁取付	個	14,400		
ワイﾚｽﾏｲｸ	ｱｲﾋﾞ形	個	34,300		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 ELCB 2P 30AT/30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	32,400		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 ELCB 3P 30AT/30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	42,600		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 ELCB 3P 50AT/50AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	43,700		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	29,700		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	29,700		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	32,400		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	32,400		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	42,100		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 2P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	42,100		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	31,800		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	31,800		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	35,600		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	35,600		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	46,900		
開閉器箱(銅板製)	屋外露出形 MCCB 3P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	46,900		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 ELCB 2P 30AT/30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	28,600		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 ELCB 3P 30AT/30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	37,800		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 ELCB 3P 50AT/50AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	38,300		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	26,400		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	26,400		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	28,600		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 50AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	28,600		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	37,200		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 2P 100AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	37,200		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 3P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ無	面	28,000		
開閉器箱(銅板製)	埋込形 MCCB 3P 30AF ﾄﾘｯﾌﾟ有	面	28,000		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
開閉器箱 (鋼板製)	埋込形 MCCB 3P 50AF トリップ無	面	30,700		
開閉器箱 (鋼板製)	埋込形 MCCB 3P 50AF トリップ有	面	30,700		
開閉器箱 (鋼板製)	埋込形 MCCB 3P 100AF トリップ無	面	41,000		
開閉器箱 (鋼板製)	埋込形 MCCB 3P 100AF トリップ有	面	41,000		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 ELCB 2P 30AT/30AF トリップ有	面	28,600		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 ELCB 3P 30AT/30AF トリップ有	面	37,800		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 ELCB 3P 50AT/50AF トリップ有	面	38,300		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 30AF トリップ無	面	26,400		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 30AF トリップ有	面	26,400		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 50AF トリップ無	面	28,600		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 50AF トリップ有	面	28,600		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 100AF トリップ無	面	37,200		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 2P 100AF トリップ有	面	37,200		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 30AF トリップ無	面	28,000		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 30AF トリップ有	面	28,000		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 50AF トリップ無	面	30,700		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 50AF トリップ有	面	30,700		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 100AF トリップ無	面	41,000		
開閉器箱 (鋼板製)	露出形 MCCB 3P 100AF トリップ有	面	41,000		
外灯用開閉器	引掛防水ゴムコネクタ 2P15A×1	個	630		
外部受付用インターホン機	カー	個	192,000		
外部受付用インターホン親機	カー	個	54,000		
碍子レフック	引通	個	2,340		
碍子レフック	引留	個	2,340		
器具用ガード	煙感知器用	個	660		
器具用ガード	熱感知器用	個	660		
緊急呼出プレート		枚	4,020		
LED照明器具用ガード	LSS1-800LM-2	個	2,290		
LED照明器具用ガード	LSS10-1550LM-2	個	2,880		
LED照明器具用ガード	LSS1-2350LM	個	2,830		
LED照明器具用ガード	LSS10-4990LM	個	3,820		
警報盤	1 ～ 4 窓 バッテリー有り	面	46,200		
警報盤	5 ～ 6 窓 バッテリー有り	面	56,600		
警報盤	7 ～ 8 窓 バッテリー有り	面	56,600		
警報盤	9 ～ 10 窓 バッテリー有り	面	56,600		
警報盤	11 ～ 12 窓 バッテリー有り	面	70,500		
警報盤	13 ～ 15 窓 バッテリー有り	面	70,500		
警報盤	16 窓 バッテリー有り	面	82,300		
警報盤	17 ～ 20 窓 バッテリー有り	面	82,300		
検出部	温度検出部 (路面)	個	24,300		
検出部	水分検出部	個	44,400		
根柵	コンクリート製 (U&L付) 1.0 m	本	6,850		
根柵	コンクリート製 (U&L付) 1.2 m	本	8,350		
支線材料	軽石ブロック B	個	4,390		
支線材料	軽石ブロック C	個	6,740		
支線材料	支線棒 16φ	個	4,270		
支線材料	支線棒 19φ	個	6,320		
試験用接続端子箱	TB-AG 1	面	28,600		
試験用接続端子箱	TB-AG 1A	面	33,100		
試験用接続端子箱	TB-AG Y	面	35,100		
試験用接続端子箱	TB-AT 1	面	26,600		
試験用接続端子箱	TB-AT 1A	面	31,800		
試験用接続端子箱	TB-AT Y	面	33,800		
試験用接続端子箱	TB-SF 1	面	19,200		
試験用接続端子箱	TB-SF 1A	面	24,800		
試験用接続端子箱	TB-SF Y	面	25,400		
試験用接続端子箱	TB-SS 1	面	17,300		
試験用接続端子箱	TB-SS 1A	面	21,700		
試験用接続端子箱	TB-SS Y	面	23,500		
自動点滅器	100V 3A	個	770		
自動点滅器	100V 6A	個	1,290		
自動点滅器	100V 10A	個	1,440		
自動点滅器	200V 3A	個	1,370		
自動点滅器	200V 6A	個	1,720		
自動点滅器	200V 10A	個	1,820		
消火栓始動装置	1級用 70VA	台	10,800		
身障者プレート		枚	2,200		
身障用インターホン子機	親子式ステレオ形 埋込形	台	12,000		
身障用インターホン子機	親子式ステレオ形 露出形	台	15,700		
身障用インターホン親機	親子式電話形 1～3局用	台	32,000		
身障用インターホン親機	親子式電話形 増設用	台	17,400		
人感センサー表示プレート		枚	3,400		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
水道凍結防止器 (フジフ・サモ付)	1m	個	1,990		
水道凍結防止器 (フジフ・サモ付)	2m	個	2,100		
水道凍結防止器 (フジフ・サモ付)	3m	個	2,330		
水道凍結防止器 (フジフ・サモ付)	4m	個	2,500		
水道凍結防止器 (フジフ・サモ付)	6m	個	3,020		
操作制御器	2要素(路面温度,路面水分)	個	210,000		
装柱材料	7-スライ L=945	個	710		
装柱材料	スベ-サ- 低圧用	個	3,700		
装柱材料	フックボルト 12φ(ねじくぎ)	個	420		
装柱材料	支線ボルト	個	2,050		
装柱材料	足場ボルト	個	297		
装柱材料	段碍子 金具付 14'以上	個	1,010		
装柱材料	名札	個	1,080		
送受話器		個	2,640		
端子板	B形	個	720		
端子板	D形	個	940		
端子板	E1形	個	520		
端子板	E2形	個	650		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/10-1	面	22,000		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/20-1	面	24,400		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/20-2	面	24,400		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/30-1	面	27,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/30-3	面	27,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/40-2	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/60-2	面	40,800		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/60-3	面	40,800		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/80-2	面	51,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/80-4	面	51,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/90-3	面	52,100		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/100-2	面	61,100		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/100-5	面	61,100		
端子盤 (銅板製)	埋込形 B, E1, E2, F, G 0/120-3	面	65,300		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/10-1	面	25,300		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/20-1	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/20-2	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/30-1	面	31,400		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/30-3	面	31,400		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/40-2	面	32,400		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/60-2	面	46,500		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/60-3	面	46,500		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/80-2	面	58,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/80-4	面	58,200		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/90-3	面	62,900		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/100-2	面	70,000		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/100-5	面	70,000		
端子盤 (銅板製)	埋込形 D 0/120-3	面	75,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/10-1	面	22,000		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/20-1	面	24,400		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/20-2	面	24,400		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/30-1	面	27,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/30-3	面	27,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/40-2	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/60-2	面	40,800		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/60-3	面	40,800		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/80-2	面	51,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/80-4	面	51,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/90-3	面	52,100		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/100-2	面	61,100		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/100-5	面	61,100		
端子盤 (銅板製)	露出形 B, E1, E2, F, G 0/120-3	面	65,300		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/10-1	面	25,300		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/20-1	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/20-2	面	28,600		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/30-1	面	31,400		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/30-3	面	31,400		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/40-2	面	32,400		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/60-2	面	46,500		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/60-3	面	46,500		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/80-2	面	58,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/80-4	面	58,200		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/90-3	面	62,900		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/100-2	面	70,000		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/100-5	面	70,000		
端子盤 (銅板製)	露出形 D 0/120-3	面	75,200		
吊ボルト (ステンレス製)	9mm	本	439		
底板	コンクリート製 500φ×100	枚	3,460		
鉄蓋	R2K-60	枚	30,700		
鉄蓋	R2K-75	枚	66,100		
鉄蓋	R8K-60	枚	47,400		
鉄蓋	R8K-75	枚	96,000		
鉄蓋	S2K-60	枚	32,400		
鉄蓋	S2K-75	枚	69,200		
鉄蓋	S8K-60	枚	52,900		
鉄蓋	S8K-75	枚	99,700		
点検箱	天井面	個	4,290		
点検箱	壁面	個	4,290		
電源装置	露出形 12局以下	台	5,700		
熱線式自動スイッチ	SL 15A	個	1,740		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 100V 換気扇接続端子付	個	5,460		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 100V 子機増設機能付	個	5,520		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 100V 負荷増設ユニット	個	5,100		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 200V 換気扇接続端子付	個	6,000		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 200V 子機増設機能付	個	6,060		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	AC 200V 負荷増設ユニット	個	5,640		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	DC 12V	個	5,100		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	100V 3A	個	7,390		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	100V 8A	個	9,300		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	200V 8A	個	9,840		
熱線式自動スイッチ用セナ子機	センサー用 設定リモコン	個	15,000		
排水路ヒーター (20W/m型)	3m	個	8,830		
排水路ヒーター (20W/m型)	6m	個	11,000		
排水路ヒーター (20W/m型)	10m	個	13,700		
排水路ヒーター (20W/m型)	15m	個	16,600		
排水路ヒーター (20W/m型)	20m	個	21,100		
排水路ヒーター (20W/m型)	30m	個	30,500		
埋込モジュラージャック	8極 8心 Cat.6	個	1,010		
露出・防雨スイッチ	防水露出形 1P15A(H・100V)×1	個	960		
露出・防雨スイッチ	防水露出形 1P15A(H・200V)×1	個	1,000		
露出・防雨スイッチ	防水露出形 3W15A×1	個	750		
露出モジュラージャック	6極 4心×2	個	1,010		
腕金	φ 0.9 75*45* 900*2.3	個	1,640		
腕金	φ 1.2 75*45*1,200*2.3	個	2,000		
腕金	φ 1.8 75*45*1,800*2.3	個	3,460		
腕金	φ 2.7 75*45*2,700*2.3	個	6,920		
腕金	φ 1.5 75*45*1,500*2.3	個	2,470		
腕金	φ 1.8 75*45*1,800*2.3	個	2,900		
腕金	φ 0.9 75*75* 900*3.2	個	2,880		
腕金	φ 1.5 75*75*1,500*3.2	個	4,110		
腕金	φ 1.8 75*75*1,800*3.2	個	5,460		
腕金	φ 1.2 75*45*1,200*2.3	個	2,330		
腕金	φ 1.8 75*45*1,800*2.3	個	2,900		
地中埋設標	コンクリート製	個	3,150		
ブロックハンドホル	H1-6	基	55,200		
ブロックハンドホル	H1-9	基	64,600		
ブロックハンドホル	H2-6	基	84,800		
ブロックハンドホル	H2-9	基	99,100		
ブロックハンドホル	H2-13 (H2-9に準じ、L寸法を1,300としたもの)	基	121,000		
水抜用逆流防止弁	DV-50 ハンドホル用	個	2,130		
被覆銅管	8A(灯油用)	m	224.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	50A	m	105.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	75A	m	172.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	100A	m	237.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	125A	m	332.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	150A	m	397.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	175A	m	530.00		
配管スリーブ用(円形紙管)	200A	m	702.00		
防振吊金物	吊形防振ゴム	個	938.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 15A 30t	個	415.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 20A 30t	個	440.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 25A 30t	個	470.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 32A 40t	個	680.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 40A 40t	個	750.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 50A 40t	個	820.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 65A 40t	個	950.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
断熱支持材	合成樹脂製支持受 80A 40t	個	1,030.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 100A 40t	個	1,170.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 125A 40t	個	1,370.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 150A 40t	個	1,520.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 200A 40t	個	1,820.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 250A 50t	個	2,640.00		
断熱支持材	合成樹脂製支持受 300A 50t	個	4,680.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 15A	個	8,580.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 20A	個	8,970.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 25A	個	10,000.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 32A	個	12,000.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 40A	個	19,900.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 50A	個	24,100.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 65A	個	29,200.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 80A	個	36,700.00		
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 100A	個	44,600.00		
防振継手	ベローズ形 32A	個	9,800.00		
防振継手	ベローズ形 40A	個	10,400.00		
防振継手	合成ゴム製 20A	個	4,540.00		
防振継手	合成ゴム製 25A	個	4,540.00		
フレキシブルチューブ	銅製 20A	本	1,360.00		
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	本	2,410.00		
フレキシブルチューブ	ステンレス製 25A	本	3,260.00		
リフト継手	20A	組	3,830.00		
リフト継手	25A	組	4,500.00		
リフト継手	32A	組	6,860.00		
リフト継手	40A	組	9,880.00		
リフト継手	50A	組	14,000.00		
リフト継手	65A	組	19,400.00		
リフト継手	80A	組	21,100.00		
リフト継手	100A	組	57,300.00		
電動ボール弁	20A	個	12,200.00		
電動ボール弁	25A	個	21,200.00		
電動ボール弁	32A	個	26,900.00		
電動ボール弁	40A	個	30,200.00		
電動ボール弁	50A	個	33,900.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 50A	個	39,200.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 65A	個	54,600.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 75A	個	64,900.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 100A	個	92,400.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 125A	個	129,000.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 150A	個	175,000.00		
樹脂製逆止弁	塩ビ製 200A	個	338,000.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	50A	組	1,890.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	65A	組	2,310.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	75A	組	3,010.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	100A	組	4,680.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	125A	組	5,760.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	150A	組	7,820.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	200A	組	11,500.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	250A	組	16,200.00		
塩ビ製フランジ (TS継手)	300A	組	20,100.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 アンゲル型 15A	個	7,740.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 アンゲル型 20A	個	8,170.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 アンゲル型 25A	個	11,800.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 ストレート型 15A	個	7,740.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 ストレート型 20A	個	8,170.00		
放熱器用温調弁	感温部一体型 ストレート型 25A	個	11,800.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 アンゲル型 15A	個	18,500.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 アンゲル型 20A	個	18,900.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 アンゲル型 25A	個	22,600.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 ストレート型 15A	個	18,500.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 ストレート型 20A	個	18,900.00		
放熱器用温調弁	感温部別置型 ストレート型 25A	個	22,600.00		
密閉回路差圧調整弁	15A	個	100,000.00		
密閉回路差圧調整弁	20A	個	100,000.00		
密閉回路差圧調整弁	25A	個	100,000.00		
密閉回路差圧調整弁	32A	個	123,000.00		
密閉回路差圧調整弁	40A	個	125,000.00		
密閉回路差圧調整弁	50A	個	132,000.00		
密閉回路差圧調整弁	65A	個	189,000.00		
密閉回路差圧調整弁	80A	個	194,000.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
密閉回路差圧調整弁	100A	個	270,000.00		
止水栓	15A	個	1,690.00		
止水栓	20A	個	2,750.00		
止水栓	25A	個	3,790.00		
止水栓	32A	個	8,220.00		
止水栓	40A	個	10,600.00		
止水栓	50A	個	15,500.00		
吸気弁	15	個	3,240.00		
吸気弁	20	個	3,780.00		
吸気弁	25	個	5,280.00		
瞬間流量計	25A	個	38,900.00		
瞬間流量計	32A	個	39,200.00		
瞬間流量計	40A	個	39,200.00		
瞬間流量計	50A	個	39,500.00		
瞬間流量計	65A	個	39,500.00		
瞬間流量計	80A	個	40,100.00		
瞬間流量計	100A	個	40,100.00		
瞬間流量計	125A	個	40,800.00		
瞬間流量計	150A	個	41,400.00		
瞬間流量計	200A	個	43,800.00		
瞬間流量計	250A	個	45,600.00		
瞬間流量計	300A	個	47,500.00		
量水器	直読式 13A	個	6,400.00		
量水器	直読式 20A	個	12,100.00		
量水器	直読式 25A	個	13,300.00		
量水器	直読式 30A	個	22,600.00		
量水器	直読式 40A	個	26,200.00		
量水器	直読式 50A	個	132,000.00		
量水器	直読式 75A	個	159,000.00		
量水器	直読式 100A	個	200,000.00		
量水器	電子式(受信器含む) 13A	個	39,300.00		
量水器	電子式(受信器含む) 20A	個	46,200.00		
量水器	電子式(受信器含む) 25A	個	47,400.00		
量水器	電子式(受信器含む) 30A	個	57,400.00		
量水器	電子式(受信器含む) 40A	個	62,400.00		
量水器	接点ハルス式 13A	個	13,600.00		
量水器	接点ハルス式 20A	個	19,700.00		
量水器	接点ハルス式 25A	個	21,100.00		
量水器	接点ハルス式 30A	個	31,300.00		
量水器	接点ハルス式 40A	個	36,700.00		
油流量計	灯油用 20A	個	67,400.00		
油流量計	灯油用 25A	個	86,600.00		
油流量計	灯油用 40A	個	113,000.00		
油流量計	重油用 20A	個	67,400.00		
油流量計	重油用 25A	個	86,600.00		
油流量計	重油用 40A	個	113,000.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 50A	個	60,400.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 65A	個	64,100.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 80A	個	77,300.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 100A	個	84,200.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 125A	個	114,000.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 150A	個	126,000.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 200A	個	165,000.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 250A	個	248,000.00		
一般配管用ステンレス鋼ハタライ弁	10K(クエハ) 300A	個	305,000.00		
定水位調整弁	横形 25A	個	33,100.00		
定水位調整弁	横形 32A	個	44,900.00		
定水位調整弁	横形 40A	個	48,200.00		
定水位調整弁	横形 50A	個	56,600.00		
定水位調整弁	横形 65A	個	133,000.00		
定水位調整弁	横形 80A	個	148,000.00		
定水位調整弁	横形 100A	個	210,000.00		
定水位調整弁	横形 125A	個	395,000.00		
定水位調整弁	横形 150A	個	462,000.00		
定水位調整弁	横形 200A	個	772,000.00		
定水位調整弁	立形 25A	個	34,900.00		
定水位調整弁	立形 32A	個	42,800.00		
定水位調整弁	立形 40A	個	47,100.00		
定水位調整弁	立形 50A	個	54,800.00		
定水位調整弁	立形 65A	個	134,000.00		
定水位調整弁	立形 80A	個	145,000.00		
定水位調整弁	立形 100A	個	210,000.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
定水位調整弁	立形 150A	個	648,000.00		
定水位調整弁	立形 200A	個	924,000.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 壁用 75φ	か所	2,400.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 壁用 100φ	か所	2,960.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 壁用 125φ	か所	4,240.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 壁用 150φ	か所	5,200.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 床用 75φ	か所	2,400.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 床用 100φ	か所	2,960.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 床用 125φ	か所	4,240.00		
冷媒管用防火区画貫通処理材	丸形 床用 150φ	か所	5,200.00		
電磁弁	水用 50A	個	115,000.00		
保温化粧ケース(金属製)	ステン鋼板製 150×110直線	m・個	20,400.00		
保温化粧ケース(金属製)	ステン鋼板製 300×110直線	m・個	26,600.00		
保温化粧ケース(金属製)	ステン鋼板製 450×110直線	m・個	37,000.00		
保温化粧ケース(金属製)	高耐食鋼板製 150×110直線	m・個	5,610.00		
保温化粧ケース(金属製)	高耐食鋼板製 300×110直線	m・個	6,470.00		
保温化粧ケース(金属製)	高耐食鋼板製 450×110直線	m・個	8,180.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 平面コーナ-90°	個	19,800.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 平面コーナ-45°	個	19,800.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 立上り立下りコーナ-90°	個	16,000.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 立上り立下りコーナ-45°	個	24,300.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 T型分岐ジョイント	個	25,400.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 150幅 エンドキャップ	個	3,310.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 平面コーナ-90°	個	23,500.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 平面コーナ-45°	個	23,500.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 立上り立下りコーナ-90°	個	17,600.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 立上り立下りコーナ-45°	個	32,500.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 T型分岐ジョイント	個	28,700.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 300幅 エンドキャップ	個	4,190.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 平面コーナ-90°	個	34,800.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 平面コーナ-45°	個	34,800.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 立上り立下りコーナ-90°	個	24,800.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 立上り立下りコーナ-45°	個	46,400.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 T型分岐ジョイント	個	44,700.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	ステン製 450幅 エンドキャップ	個	6,070.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 平面コーナ-90°	個	4,890.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 平面コーナ-45°	個	4,890.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 立上り立下りコーナ-90°	個	4,270.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 立上り立下りコーナ-45°	個	5,950.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 T型分岐ジョイント	個	5,760.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 150幅 エンドキャップ	個	868.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 平面コーナ-90°	個	7,250.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 平面コーナ-45°	個	7,250.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 立上り立下りコーナ-90°	個	5,140.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 立上り立下りコーナ-45°	個	7,190.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 T型分岐ジョイント	個	7,870.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 止水プレート	個	3,030.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 300幅 エンドキャップ	個	992.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 平面コーナ-90°	個	9,050.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 平面コーナ-45°	個	9,050.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 立上り立下りコーナ-90°	個	6,750.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 立上り立下りコーナ-45°	個	9,790.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 T型分岐ジョイント	個	11,200.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 止水プレート	個	4,520.00		
保温化粧ケース付属品(金属製)	高耐食鋼板製 450幅 エンドキャップ	個	1,240.00		
注油口	65A	個	31,500.00		
注油口	80A	個	41,300.00		
計量口	32A	個	14,700.00		
吸油逆止弁	25A	個	10,800.00		
吸油逆止弁	32A	個	11,500.00		
吸油逆止弁	40A	個	13,600.00		
吸油逆止弁	50A	個	22,700.00		
油用通気金物	32A	個	2,800.00		
油用通気金物	40A	個	2,800.00		
油用通気金物	50A	個	4,200.00		
漏えい検査管口	32A	個	6,120.00		
除水口	40A	個	5,250.00		
計量尺		個	17,500.00		
除水器	25A	個	2,590.00		
除水器	32A	個	2,940.00		
除水器	40A	個	3,990.00		
検知管本体	2m	個	11,200.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
検知管本体	3m	個	14,000.00		
危険物看板		個	1,750.00		
注油口壁埋込ボックス	TC-3単独形	組	61,200.00		
注油口壁埋込ボックス	TC-3共用形	組	122,000.00		
壁付形注油口及び指示ボックス	コーリーアースボックス ステンレス製 1.5t	個	156,000.00		
遠隔油量指示計	警報付	組	184,000.00		
油面制御装置	上限又は下限警報	組	70,000.00		
油面制御装置	上限、下限警報	組	74,800.00		
油面制御装置	ポンプ 起動接点+警報	組	102,000.00		
漏えい検知装置	二重殻の1基用	組	132,000.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 500W	個	29,100.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 750W	個	32,400.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 1000W	個	34,700.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 1250W	個	36,100.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 1500W	個	38,000.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 1750W	個	39,400.00		
電気暖房器(チモート付)	100V/200V 2000W	個	41,800.00		
電気暖房器(チモート付)	200V 2500W	個	44,100.00		
電気暖房器(チモート付)	200V 3000W	個	51,700.00		
電気暖房器(チモート付)	200V 3500W	個	52,600.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 500W	個	45,100.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 750W	個	48,800.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 1000W	個	51,200.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 1250W	個	56,800.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 1500W	個	57,300.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 1750W	個	59,600.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	100V/200V 2000W	個	62,900.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	200V 2500W	個	79,400.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	200V 3000W	個	83,100.00		
電気暖房器SUSケース(チモート付)	200V 3500W	個	85,500.00		
スライダ	100mm 厚さ0.6	m	534.00		
スライダ	125mm 厚さ0.6	m	668.00		
スライダ	150mm 厚さ0.6	m	755.00		
スライダ	175mm 厚さ0.6	m	878.00		
スライダ	200mm 厚さ0.6	m	1,000.00		
スライダ	400mm 厚さ0.5	m	1,650.00		
スライダ	450mm 厚さ0.5	m	1,920.00		
フレキシブル	保温 無 400mm	本	5,010.00		
フランジ用カット	3t×25幅	m	117.00		
フランジ用カット	3t×30幅	m	136.00		
フランジ用カット	3t×40幅	m	178.00		
片面ガラス箱ガラス布		㎡	6,600.00		
点検口	300×300	個	14,000.00		
点検口	300×500	個	17,200.00		
点検口	400×600	個	19,900.00		
点検口	400×500	個	18,400.00		
点検口	550×750	個	24,800.00		
点検口	400×550	個	19,200.00		
点検口	500×600	個	21,300.00		
点検口	400×800H	個	23,200.00		
点検口	450×800H	個	24,000.00		
風量測定口		個	990.00		
定風量ユニット	500m3/h	台	40,700.00		
定風量ユニット	600m3/h	台	40,700.00		
定風量ユニット	700m3/h	台	44,400.00		
定風量ユニット	800m3/h	台	44,400.00		
定風量ユニット	1000m3/h	台	48,100.00		
定風量ユニット	1300m3/h	台	48,100.00		
定風量ユニット	1600m3/h	台	48,100.00		
定風量ユニット	2000m3/h	台	48,100.00		
定風量ユニット	2500m3/h	台	51,800.00		
定風量ユニット	3000m3/h	台	51,800.00		
定風量ユニット	4000m3/h	台	59,200.00		
定風量ユニット	5000m3/h	台	59,200.00		
定風量ユニット	6000m3/h	台	66,600.00		
定風量ユニット	9000m3/h	台	140,000.00		
定風量ユニット	12000m3/h	台	140,000.00		
定風量ユニット	18000m3/h	台	210,000.00		
変風量ユニット	0～ 300m3/h	台	44,400.00		
変風量ユニット	0～ 400m3/h	台	44,400.00		
変風量ユニット	0～ 600m3/h	台	44,400.00		
変風量ユニット	0～ 800m3/h	台	48,100.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
変風量ユニット	0～1000m ³ /h	台	51,800.00		
変風量ユニット	0～1300m ³ /h	台	51,800.00		
変風量ユニット	0～1600m ³ /h	台	51,800.00		
変風量ユニット	0～2000m ³ /h	台	51,800.00		
変風量ユニット	0～2500m ³ /h	台	55,500.00		
変風量ユニット	0～3000m ³ /h	台	55,500.00		
変風量ユニット	0～3500m ³ /h	台	55,500.00		
変風量ユニット	0～4000m ³ /h	台	62,900.00		
変風量ユニット	0～4500m ³ /h	台	62,900.00		
変風量ユニット	0～5000m ³ /h	台	70,300.00		
変風量ユニット	0～6000m ³ /h	台	70,300.00		
変風量ユニット	0～7000m ³ /h	台	70,300.00		
変風量ユニット	0～9500m ³ /h	台	148,000.00		
変風量ユニット	0～12000m ³ /h	台	148,000.00		
変風量ユニット	0～14500m ³ /h	台	148,000.00		
変風量ユニット	0～17000m ³ /h	台	222,000.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 200 100	個	2,350.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 200 200	個	2,600.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 200 250	個	2,850.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 200 300	個	3,060.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 250 100	個	2,600.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 250 200	個	2,850.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 250 250	個	3,060.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 250 300	個	3,530.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 300 100	個	2,850.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 300 200	個	3,060.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 300 250	個	3,530.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 300 300	個	3,870.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 350 100	個	3,060.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 350 200	個	3,370.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 350 250	個	3,870.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 350 300	個	4,240.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 400 100	個	3,370.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 400 200	個	3,780.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 400 250	個	4,240.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 400 300	個	4,550.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 450 100	個	3,530.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 450 200	個	3,870.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 450 250	個	4,550.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 450 300	個	5,020.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 500 100	個	3,870.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 500 200	個	4,240.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 500 250	個	4,650.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 500 300	個	5,390.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 550 100	個	3,960.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 550 200	個	4,370.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 550 250	個	4,960.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 550 300	個	5,700.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 600 100	個	4,240.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 600 200	個	4,550.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 600 250	個	5,140.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 600 300	個	5,980.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 650 100	個	4,370.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 650 200	個	4,960.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 650 250	個	5,510.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 650 300	個	6,260.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 700 100	個	4,550.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 700 200	個	5,140.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 700 250	個	5,790.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 700 300	個	6,630.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 750 100	個	4,830.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 750 200	個	5,390.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 750 250	個	6,070.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 750 300	個	6,880.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 800 100	個	5,020.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 800 200	個	5,640.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 800 250	個	6,570.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 800 300	個	7,310.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 850 100	個	5,200.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 850 200	個	5,790.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 850 250	個	6,720.00		
二ハ°-サロ形吹出口	VH 850 300	個	7,590.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
2228°-φ40形吹出口	VH 900 100	個	5,510.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 900 200	個	5,980.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 900 250	個	6,970.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 900 300	個	7,870.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 950 100	個	5,640.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 950 200	個	6,260.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 950 250	個	7,160.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 950 300	個	8,300.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 1000 100	個	5,700.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 1000 200	個	6,570.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 1000 250	個	7,440.00		
2228°-φ40形吹出口	VH 1000 300	個	8,520.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 200 100	個	3,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 200 200	個	3,780.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 200 250	個	4,060.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 200 300	個	4,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 250 100	個	3,780.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 250 200	個	4,060.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 250 250	個	4,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 250 300	個	4,960.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 300 100	個	3,960.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 300 200	個	4,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 300 250	個	4,960.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 300 300	個	5,510.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 350 100	個	4,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 350 200	個	4,960.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 350 250	個	5,510.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 350 300	個	5,980.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 400 100	個	4,650.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 400 200	個	5,140.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 400 250	個	5,890.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 400 300	個	6,570.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 450 100	個	5,020.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 450 200	個	5,640.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 450 250	個	6,260.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 450 300	個	7,220.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 500 100	個	5,390.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 500 200	個	5,980.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 500 250	個	6,630.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 500 300	個	7,590.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 550 100	個	5,640.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 550 200	個	6,260.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 550 250	個	7,220.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 550 300	個	8,020.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 600 100	個	5,790.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 600 200	個	6,630.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 600 250	個	7,440.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 600 300	個	8,520.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 650 100	個	6,070.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 650 200	個	7,220.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 650 250	個	7,870.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 650 300	個	9,200.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 700 100	個	6,570.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 700 200	個	7,440.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 700 250	個	8,370.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 700 300	個	9,540.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 750 100	個	6,630.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 750 200	個	7,680.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 750 250	個	9,080.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 750 300	個	10,100.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 800 100	個	6,970.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 800 200	個	8,120.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 800 250	個	9,420.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 800 300	個	10,600.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 850 100	個	7,440.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 850 200	個	8,520.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 850 250	個	9,820.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 850 300	個	10,800.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 900 100	個	7,590.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 900 200	個	9,080.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 900 250	個	10,100.00		
2228°-φ40形吹出口	VHS 900 300	個	11,400.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
エバ ^ス 形吹出口	VHS 950 100	個	8,020.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 950 200	個	9,260.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 950 250	個	10,600.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 950 300	個	11,900.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 1000 100	個	8,300.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 1000 200	個	9,760.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 1000 250	個	10,800.00		
エバ ^ス 形吹出口	VHS 1000 300	個	12,400.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 12.5	個	5,540.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 15	個	6,070.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 20	個	6,820.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 25	個	8,120.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 30	個	9,420.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	C2 35	個	12,500.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 12.5	個	8,950.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 15	個	9,570.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 20	個	10,600.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 25	個	12,100.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 30	個	15,100.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	CA 35	個	17,200.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 12.5	個	7,190.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 15	個	7,870.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 20	個	8,920.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 25	個	10,000.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 30	個	11,700.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	E2 35	個	13,700.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 12.5	個	10,600.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 15	個	11,500.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 20	個	12,900.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 25	個	14,000.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 30	個	17,100.00		
シーリング ^テ イフュー ^サ	EA 35	個	18,600.00		
線状吹出口	BL-S 500mm	個	5,450.00		
線状吹出口	BL-S 1000mm	個	5,450.00		
線状吹出口	BL-S 1500mm	個	7,650.00		
線状吹出口	BL-S 2000mm	個	10,000.00		
線状吹出口	BL-S 2500mm	個	12,600.00		
線状吹出口	BL-S 3000mm	個	15,100.00		
線状吹出口	BL-S 3500mm	個	17,400.00		
線状吹出口	BL-S 4000mm	個	20,000.00		
線状吹出口	BL-S 4500mm	個	22,300.00		
線状吹出口	BL-S 5000mm	個	26,400.00		
線状吹出口	BL-D 500mm	個	8,640.00		
線状吹出口	BL-D 1000mm	個	8,640.00		
線状吹出口	BL-D 1500mm	個	12,500.00		
線状吹出口	BL-D 2000mm	個	16,300.00		
線状吹出口	BL-D 2500mm	個	20,800.00		
線状吹出口	BL-D 3000mm	個	24,900.00		
線状吹出口	BL-D 3500mm	個	28,500.00		
線状吹出口	BL-D 4000mm	個	32,500.00		
線状吹出口	BL-D 4500mm	個	37,000.00		
線状吹出口	BL-D 5000mm	個	41,600.00		
線状吹出口	BL-T 500mm	個	13,100.00		
線状吹出口	BL-T 1000mm	個	13,100.00		
線状吹出口	BL-T 1500mm	個	19,400.00		
線状吹出口	BL-T 2000mm	個	24,400.00		
線状吹出口	BL-T 2500mm	個	32,300.00		
線状吹出口	BL-T 3000mm	個	38,000.00		
線状吹出口	BL-T 3500mm	個	44,700.00		
線状吹出口	BL-T 4000mm	個	48,000.00		
線状吹出口	BL-T 4500mm	個	55,800.00		
線状吹出口	BL-T 5000mm	個	64,400.00		
ノズル ^ル 形吹出口	100φ	個	2,170.00		
ノズル ^ル 形吹出口	125φ	個	2,350.00		
ノズル ^ル 形吹出口	150φ	個	2,940.00		
ノズル ^ル 形吹出口	175φ	個	3,530.00		
ノズル ^ル 形吹出口	200φ	個	4,270.00		
ノズル ^ル 形吹出口	225φ	個	4,520.00		
ノズル ^ル 形吹出口	250φ	個	5,020.00		
ノズル ^ル 形吹出口	300φ	個	6,320.00		
ノズル ^ル 形吹出口	350φ	個	10,000.00		
ノズル ^ル 形吹出口	400φ	個	12,800.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
ノズル形吹出口	450φ	個	14,700.00		
ノズル形吹出口	500φ	個	17,500.00		
ハンカールハ 形吹出口	3φ(38ノズル寸法)	個	2,960.00		
ハンカールハ 形吹出口	4φ(50ノズル寸法)	個	3,700.00		
ハンカールハ 形吹出口	5φ(65ノズル寸法)	個	4,040.00		
ハンカールハ 形吹出口	6φ(75ノズル寸法)	個	4,330.00		
ハンカールハ 形吹出口	8φ(100ノズル寸法)	個	7,010.00		
ハンカールハ 形吹出口	10φ(140ノズル寸法)	個	9,170.00		
ハンカールハ 形吹出口	12φ(160ノズル寸法)	個	10,200.00		
スリット形吸込口	GV 100 100	個	2,510.00		
スリット形吸込口	GV 100 150	個	2,510.00		
スリット形吸込口	GV 100 200	個	2,510.00		
スリット形吸込口	GV 100 250	個	2,570.00		
スリット形吸込口	GV 100 300	個	2,790.00		
スリット形吸込口	GV 100 350	個	3,130.00		
スリット形吸込口	GV 100 400	個	3,470.00		
スリット形吸込口	GV 150 150	個	2,510.00		
スリット形吸込口	GV 150 200	個	2,510.00		
スリット形吸込口	GV 150 250	個	2,570.00		
スリット形吸込口	GV 150 300	個	2,790.00		
スリット形吸込口	GV 150 350	個	3,130.00		
スリット形吸込口	GV 150 400	個	3,470.00		
スリット形吸込口	GV 150 450	個	3,840.00		
スリット形吸込口	GV 150 500	個	4,030.00		
スリット形吸込口	GV 150 600	個	4,550.00		
スリット形吸込口	GV 200 200	個	2,570.00		
スリット形吸込口	GV 200 250	個	3,030.00		
スリット形吸込口	GV 200 300	個	3,370.00		
スリット形吸込口	GV 200 350	個	3,720.00		
スリット形吸込口	GV 200 400	個	3,840.00		
スリット形吸込口	GV 200 450	個	4,120.00		
スリット形吸込口	GV 200 500	個	4,490.00		
スリット形吸込口	GV 200 600	個	5,050.00		
スリット形吸込口	GV 200 700	個	5,610.00		
スリット形吸込口	GV 200 800	個	5,980.00		
スリット形吸込口	GV 250 250	個	3,370.00		
スリット形吸込口	GV 250 300	個	3,720.00		
スリット形吸込口	GV 250 350	個	4,120.00		
スリット形吸込口	GV 250 400	個	4,300.00		
スリット形吸込口	GV 250 450	個	4,490.00		
スリット形吸込口	GV 250 500	個	4,890.00		
スリット形吸込口	GV 250 600	個	5,510.00		
スリット形吸込口	GV 250 700	個	6,070.00		
スリット形吸込口	GV 250 800	個	6,660.00		
スリット形吸込口	GV 250 900	個	7,220.00		
スリット形吸込口	GV 250 1000	個	7,900.00		
スリット形吸込口	GV 300 300	個	4,120.00		
スリット形吸込口	GV 300 350	個	4,300.00		
スリット形吸込口	GV 300 400	個	4,770.00		
スリット形吸込口	GV 300 450	個	5,140.00		
スリット形吸込口	GV 300 500	個	5,420.00		
スリット形吸込口	GV 300 600	個	6,070.00		
スリット形吸込口	GV 300 700	個	6,660.00		
スリット形吸込口	GV 300 800	個	7,340.00		
スリット形吸込口	GV 300 900	個	7,900.00		
スリット形吸込口	GV 300 1000	個	8,580.00		
スリット形吸込口	GV 300 1100	個	9,260.00		
スリット形吸込口	GV 300 1200	個	10,000.00		
スリット形吸込口	GV 350 350	個	4,890.00		
スリット形吸込口	GV 350 400	個	5,140.00		
スリット形吸込口	GV 350 450	個	5,610.00		
スリット形吸込口	GV 350 500	個	5,920.00		
スリット形吸込口	GV 350 600	個	6,780.00		
スリット形吸込口	GV 350 700	個	7,340.00		
スリット形吸込口	GV 350 800	個	8,150.00		
スリット形吸込口	GV 350 900	個	8,950.00		
スリット形吸込口	GV 350 1000	個	9,700.00		
スリット形吸込口	GV 350 1100	個	10,400.00		
スリット形吸込口	GV 350 1200	個	11,000.00		
スリット形吸込口	GV 350 1300	個	11,700.00		
スリット形吸込口	GV 350 1400	個	12,400.00		
スリット形吸込口	GV 400 400	個	5,730.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
スリット形吸込口	GV 400 450	個	5,980.00		
スリット形吸込口	GV 400 500	個	6,440.00		
スリット形吸込口	GV 400 600	個	7,340.00		
スリット形吸込口	GV 400 700	個	8,150.00		
スリット形吸込口	GV 400 800	個	9,050.00		
スリット形吸込口	GV 400 900	個	9,700.00		
スリット形吸込口	GV 400 1000	個	10,600.00		
スリット形吸込口	GV 400 1100	個	11,400.00		
スリット形吸込口	GV 400 1200	個	12,100.00		
スリット形吸込口	GV 400 1300	個	13,100.00		
スリット形吸込口	GV 400 1400	個	13,700.00		
スリット形吸込口	GV 450 450	個	6,570.00		
スリット形吸込口	GV 450 500	個	6,880.00		
スリット形吸込口	GV 450 600	個	7,900.00		
スリット形吸込口	GV 450 700	個	8,950.00		
スリット形吸込口	GV 450 800	個	9,640.00		
スリット形吸込口	GV 450 900	個	10,600.00		
スリット形吸込口	GV 450 1000	個	11,600.00		
スリット形吸込口	GV 450 1100	個	12,400.00		
スリット形吸込口	GV 450 1200	個	13,400.00		
スリット形吸込口	GV 450 1300	個	14,200.00		
スリット形吸込口	GV 450 1400	個	15,200.00		
スリット形吸込口	GV 500 500	個	7,440.00		
スリット形吸込口	GV 500 600	個	8,370.00		
スリット形吸込口	GV 500 700	個	9,640.00		
スリット形吸込口	GV 500 800	個	10,500.00		
スリット形吸込口	GV 500 900	個	11,400.00		
スリット形吸込口	GV 500 1000	個	12,500.00		
スリット形吸込口	GV 500 1100	個	13,700.00		
スリット形吸込口	GV 500 1200	個	14,600.00		
スリット形吸込口	GV 500 1300	個	15,500.00		
スリット形吸込口	GV 500 1400	個	16,500.00		
スリット形吸込口	GV 600 600	個	9,700.00		
スリット形吸込口	GV 600 700	個	10,700.00		
スリット形吸込口	GV 600 800	個	12,100.00		
スリット形吸込口	GV 600 900	個	13,300.00		
スリット形吸込口	GV 600 1000	個	14,600.00		
スリット形吸込口	GV 600 1100	個	15,900.00		
スリット形吸込口	GV 600 1200	個	16,800.00		
スリット形吸込口	GV 600 1300	個	18,100.00		
スリット形吸込口	GV 600 1400	個	19,100.00		
スリット形吸込口	GV 700 700	個	12,200.00		
スリット形吸込口	GV 700 800	個	13,400.00		
スリット形吸込口	GV 700 900	個	15,200.00		
スリット形吸込口	GV 700 1000	個	16,400.00		
スリット形吸込口	GV 700 1100	個	18,000.00		
スリット形吸込口	GV 700 1200	個	19,200.00		
スリット形吸込口	GV 700 1300	個	20,800.00		
スリット形吸込口	GV 700 1400	個	21,900.00		
スリット形吸込口	GV 800 800	個	15,200.00		
スリット形吸込口	GV 800 900	個	16,800.00		
スリット形吸込口	GV 800 1000	個	18,400.00		
スリット形吸込口	GV 800 1100	個	20,100.00		
スリット形吸込口	GV 800 1200	個	21,800.00		
スリット形吸込口	GV 800 1300	個	23,500.00		
スリット形吸込口	GV 800 1400	個	24,800.00		
スリット形吸込口	GV 900 900	個	18,600.00		
スリット形吸込口	GV 900 1000	個	20,500.00		
スリット形吸込口	GV 900 1100	個	22,100.00		
スリット形吸込口	GV 900 1200	個	23,900.00		
スリット形吸込口	GV 900 1300	個	26,000.00		
スリット形吸込口	GV 900 1400	個	27,500.00		
スリット形吸込口	GV 1000 1000	個	22,200.00		
スリット形吸込口	GV 1000 1100	個	24,200.00		
スリット形吸込口	GV 1000 1200	個	26,300.00		
スリット形吸込口	GV 1000 1300	個	28,400.00		
スリット形吸込口	GV 1000 1400	個	30,200.00		
スリット形吸込口	GVS 100 100	個	2,910.00		
スリット形吸込口	GVS 100 150	個	2,910.00		
スリット形吸込口	GVS 100 200	個	2,910.00		
スリット形吸込口	GVS 100 250	個	3,280.00		
スリット形吸込口	GVS 100 300	個	3,650.00		

細目名称	摘要名称		単位	単価	材工	備考
スリット形吸込口	GVS	100 350	個	3,990.00		
スリット形吸込口	GVS	100 400	個	4,210.00		
スリット形吸込口	GVS	150 150	個	2,910.00		
スリット形吸込口	GVS	150 200	個	2,910.00		
スリット形吸込口	GVS	150 250	個	3,280.00		
スリット形吸込口	GVS	150 300	個	3,650.00		
スリット形吸込口	GVS	150 350	個	3,990.00		
スリット形吸込口	GVS	150 400	個	4,210.00		
スリット形吸込口	GVS	150 450	個	4,680.00		
スリット形吸込口	GVS	150 500	個	4,830.00		
スリット形吸込口	GVS	150 600	個	5,480.00		
スリット形吸込口	GVS	150 700	個	6,160.00		
スリット形吸込口	GVS	200 200	個	3,280.00		
スリット形吸込口	GVS	200 250	個	3,650.00		
スリット形吸込口	GVS	200 300	個	3,990.00		
スリット形吸込口	GVS	200 350	個	4,340.00		
スリット形吸込口	GVS	200 400	個	4,830.00		
スリット形吸込口	GVS	200 450	個	5,170.00		
スリット形吸込口	GVS	200 500	個	5,480.00		
スリット形吸込口	GVS	200 600	個	6,160.00		
スリット形吸込口	GVS	200 700	個	6,880.00		
スリット形吸込口	GVS	200 800	個	7,560.00		
スリット形吸込口	GVS	250 250	個	3,990.00		
スリット形吸込口	GVS	250 300	個	4,340.00		
スリット形吸込口	GVS	250 350	個	4,830.00		
スリット形吸込口	GVS	250 400	個	5,170.00		
スリット形吸込口	GVS	250 450	個	5,730.00		
スリット形吸込口	GVS	250 500	個	6,160.00		
スリット形吸込口	GVS	250 600	個	7,030.00		
スリット形吸込口	GVS	250 700	個	7,780.00		
スリット形吸込口	GVS	250 800	個	8,610.00		
スリット形吸込口	GVS	250 900	個	9,540.00		
スリット形吸込口	GVS	250 1000	個	10,200.00		
スリット形吸込口	GVS	300 300	個	4,920.00		
スリット形吸込口	GVS	300 350	個	5,480.00		
スリット形吸込口	GVS	300 400	個	5,730.00		
スリット形吸込口	GVS	300 450	個	6,230.00		
スリット形吸込口	GVS	300 500	個	6,820.00		
スリット形吸込口	GVS	300 600	個	7,650.00		
スリット形吸込口	GVS	300 700	個	8,610.00		
スリット形吸込口	GVS	300 800	個	9,540.00		
スリット形吸込口	GVS	300 900	個	10,200.00		
スリット形吸込口	GVS	300 1000	個	11,100.00		
スリット形吸込口	GVS	300 1100	個	11,900.00		
スリット形吸込口	GVS	300 1200	個	12,600.00		
スリット形吸込口	GVS	350 350	個	5,920.00		
スリット形吸込口	GVS	350 400	個	6,440.00		
スリット形吸込口	GVS	350 450	個	7,030.00		
スリット形吸込口	GVS	350 500	個	7,440.00		
スリット形吸込口	GVS	350 600	個	8,550.00		
スリット形吸込口	GVS	350 700	個	9,540.00		
スリット形吸込口	GVS	350 800	個	10,500.00		
スリット形吸込口	GVS	350 900	個	11,500.00		
スリット形吸込口	GVS	350 1000	個	12,400.00		
スリット形吸込口	GVS	350 1100	個	13,200.00		
スリット形吸込口	GVS	350 1200	個	14,200.00		
スリット形吸込口	GVS	350 1300	個	15,100.00		
スリット形吸込口	GVS	350 1400	個	16,100.00		
スリット形吸込口	GVS	400 400	個	7,090.00		
スリット形吸込口	GVS	400 450	個	7,650.00		
スリット形吸込口	GVS	400 500	個	8,090.00		
スリット形吸込口	GVS	400 600	個	9,200.00		
スリット形吸込口	GVS	400 700	個	10,200.00		
スリット形吸込口	GVS	400 800	個	11,500.00		
スリット形吸込口	GVS	400 900	個	12,800.00		
スリット形吸込口	GVS	400 1000	個	14,200.00		
スリット形吸込口	GVS	400 1100	個	14,700.00		
スリット形吸込口	GVS	400 1200	個	15,700.00		
スリット形吸込口	GVS	400 1300	個	16,700.00		
スリット形吸込口	GVS	400 1400	個	17,700.00		
スリット形吸込口	GVS	450 450	個	8,550.00		
スリット形吸込口	GVS	450 500	個	8,830.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
スリット形吸込口	GVS 450 600	個	10,100.00		
スリット形吸込口	GVS 450 700	個	11,200.00		
スリット形吸込口	GVS 450 800	個	12,500.00		
スリット形吸込口	GVS 450 900	個	13,700.00		
スリット形吸込口	GVS 450 1000	個	15,000.00		
スリット形吸込口	GVS 450 1100	個	16,100.00		
スリット形吸込口	GVS 450 1200	個	17,200.00		
スリット形吸込口	GVS 450 1300	個	18,400.00		
スリット形吸込口	GVS 450 1400	個	19,400.00		
スリット形吸込口	GVS 500 500	個	9,790.00		
スリット形吸込口	GVS 500 600	個	10,900.00		
スリット形吸込口	GVS 500 700	個	12,100.00		
スリット形吸込口	GVS 500 800	個	13,500.00		
スリット形吸込口	GVS 500 900	個	14,900.00		
スリット形吸込口	GVS 500 1000	個	16,100.00		
スリット形吸込口	GVS 500 1100	個	17,500.00		
スリット形吸込口	GVS 500 1200	個	18,700.00		
スリット形吸込口	GVS 500 1300	個	20,000.00		
スリット形吸込口	GVS 500 1400	個	21,100.00		
スリット形吸込口	GVS 600 600	個	12,500.00		
スリット形吸込口	GVS 600 700	個	14,100.00		
スリット形吸込口	GVS 600 800	個	15,600.00		
スリット形吸込口	GVS 600 900	個	17,200.00		
スリット形吸込口	GVS 600 1000	個	18,700.00		
スリット形吸込口	GVS 600 1100	個	20,200.00		
スリット形吸込口	GVS 600 1200	個	21,700.00		
スリット形吸込口	GVS 600 1300	個	23,000.00		
スリット形吸込口	GVS 600 1400	個	24,500.00		
スリット形吸込口	GVS 700 700	個	15,900.00		
スリット形吸込口	GVS 700 800	個	17,500.00		
スリット形吸込口	GVS 700 900	個	19,200.00		
スリット形吸込口	GVS 700 1000	個	21,000.00		
スリット形吸込口	GVS 700 1100	個	23,000.00		
スリット形吸込口	GVS 700 1200	個	25,600.00		
スリット形吸込口	GVS 700 1300	個	26,300.00		
スリット形吸込口	GVS 700 1400	個	28,000.00		
スリット形吸込口	GVS 800 800	個	19,400.00		
スリット形吸込口	GVS 800 900	個	21,400.00		
スリット形吸込口	GVS 800 1000	個	23,400.00		
スリット形吸込口	GVS 800 1100	個	25,600.00		
スリット形吸込口	GVS 800 1200	個	27,600.00		
スリット形吸込口	GVS 800 1300	個	32,500.00		
スリット形吸込口	GVS 800 1400	個	34,600.00		
スリット形吸込口	GVS 900 900	個	23,700.00		
スリット形吸込口	GVS 900 1000	個	26,000.00		
スリット形吸込口	GVS 900 1100	個	28,200.00		
スリット形吸込口	GVS 900 1200	個	33,700.00		
スリット形吸込口	GVS 900 1300	個	36,100.00		
スリット形吸込口	GVS 900 1400	個	38,300.00		
スリット形吸込口	GVS 1000 1000	個	28,400.00		
スリット形吸込口	GVS 1000 1100	個	34,200.00		
スリット形吸込口	GVS 1000 1200	個	36,700.00		
スリット形吸込口	GVS 1000 1300	個	39,800.00		
スリット形吸込口	GVS 1000 1400	個	42,300.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 ﾌｰﾄﾞ 無 250 φ	個	4,590.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 ﾌｰﾄﾞ 有 250 φ	個	7,830.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 防虫網付100 φ	個	1,970.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 防虫網付150 φ	個	2,910.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 防虫網付200 φ	個	4,800.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 防虫網付250 φ	個	8,910.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 焼付塗装100 φ	個	2,260.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 焼付塗装150 φ	個	3,240.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 焼付塗装200 φ	個	5,290.00		
ベントキャップ	ﾌﾙｽ製 焼付塗装250 φ	個	9,120.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌｰﾄﾞ 無250 φ	個	7,560.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌｰﾄﾞ 有250 φ	個	12,400.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網100 φ	個	2,180.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網150 φ	個	3,020.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網200 φ	個	5,340.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網250 φ	個	13,500.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 焼付塗100 φ	個	2,480.00		
ベントキャップ	ｽﾃﾝﾚｽ製 焼付塗150 φ	個	3,340.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
ペントキャップ	ステンズ製 焼付塗200φ	個	5,830.00		
ペントキャップ	ステンズ製 焼付塗250φ	個	13,900.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.1m2以下	個	4,100.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.2m2以下	個	4,830.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.3m2以下	個	5,400.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.4m2以下	個	7,070.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.5m2以下	個	7,530.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.6m2以下	個	8,390.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.7m2以下	個	8,740.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 0.8m2以下	個	14,100.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 1.0m2以下	個	15,000.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 1.2m2以下	個	16,700.00		
長方形金網	鋼製、取付枠は鋼材 1.4m2以下	個	17,500.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.1m2以下	個	5,020.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.2m2以下	個	6,800.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.3m2以下	個	8,550.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.4m2以下	個	10,800.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.5m2以下	個	12,200.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.6m2以下	個	14,000.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.7m2以下	個	15,500.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 0.8m2以下	個	21,600.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 1.0m2以下	個	24,400.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 1.2m2以下	個	28,100.00		
長方形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 1.4m2以下	個	31,100.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 100φ	個	5,580.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 150φ	個	6,770.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 200φ	個	7,340.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 250φ	個	8,220.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 300φ	個	9,680.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 350φ	個	12,300.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 400φ	個	13,500.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 450φ	個	15,500.00		
丸形金網	鋼製、取付枠は鋼材 500φ	個	18,200.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 100φ	個	6,770.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 150φ	個	8,220.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 200φ	個	9,410.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 250φ	個	11,400.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 300φ	個	13,800.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 350φ	個	17,300.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 400φ	個	19,300.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 450φ	個	22,600.00		
丸形金網	ステンズ製、取付枠は鋼材 500φ	個	26,400.00		
風量調節ダンパー	300 300	個	7,060.00		
風量調節ダンパー	400 300	個	7,710.00		
風量調節ダンパー	400 400	個	9,260.00		
風量調節ダンパー	500 300	個	8,680.00		
風量調節ダンパー	500 400	個	10,300.00		
風量調節ダンパー	500 500	個	12,000.00		
風量調節ダンパー	600 300	個	9,480.00		
風量調節ダンパー	600 400	個	11,200.00		
風量調節ダンパー	600 500	個	13,200.00		
風量調節ダンパー	600 600	個	14,400.00		
風量調節ダンパー	700 300	個	10,300.00		
風量調節ダンパー	700 400	個	12,300.00		
風量調節ダンパー	700 500	個	14,300.00		
風量調節ダンパー	700 600	個	15,700.00		
風量調節ダンパー	700 700	個	17,700.00		
風量調節ダンパー	800 300	個	12,100.00		
風量調節ダンパー	800 400	個	14,300.00		
風量調節ダンパー	800 500	個	16,400.00		
風量調節ダンパー	800 600	個	17,800.00		
風量調節ダンパー	800 700	個	20,100.00		
風量調節ダンパー	800 800	個	22,300.00		
風量調節ダンパー	900 300	個	13,000.00		
風量調節ダンパー	900 400	個	15,200.00		
風量調節ダンパー	900 500	個	17,700.00		
風量調節ダンパー	900 600	個	19,200.00		
風量調節ダンパー	900 700	個	21,700.00		
風量調節ダンパー	900 800	個	23,900.00		
風量調節ダンパー	900 900	個	25,400.00		
風量調節ダンパー	1000 300	個	14,000.00		
風量調節ダンパー	1000 400	個	16,400.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
風量調節ダンパー	1000 500	個	18,900.00		
風量調節ダンパー	1000 600	個	20,500.00		
風量調節ダンパー	1000 700	個	23,100.00		
風量調節ダンパー	1000 800	個	25,400.00		
風量調節ダンパー	1000 900	個	27,200.00		
風量調節ダンパー	1000 1000	個	29,500.00		
風量調節ダンパー	1100 300	個	15,200.00		
風量調節ダンパー	1100 400	個	17,800.00		
風量調節ダンパー	1100 500	個	20,100.00		
風量調節ダンパー	1100 600	個	21,900.00		
風量調節ダンパー	1100 700	個	25,400.00		
風量調節ダンパー	1100 800	個	28,000.00		
風量調節ダンパー	1100 900	個	29,600.00		
風量調節ダンパー	1100 1000	個	32,100.00		
風量調節ダンパー	1200 300	個	16,400.00		
風量調節ダンパー	1200 400	個	19,300.00		
風量調節ダンパー	1200 500	個	21,300.00		
風量調節ダンパー	1200 600	個	23,100.00		
風量調節ダンパー	1200 700	個	27,400.00		
風量調節ダンパー	1200 800	個	30,300.00		
風量調節ダンパー	1200 900	個	32,100.00		
風量調節ダンパー	1200 1000	個	34,900.00		
風量調節ダンパー	1300 400	個	20,400.00		
風量調節ダンパー	1300 500	個	22,600.00		
風量調節ダンパー	1300 600	個	24,400.00		
風量調節ダンパー	1300 700	個	28,900.00		
風量調節ダンパー	1300 800	個	31,800.00		
風量調節ダンパー	1300 900	個	33,700.00		
風量調節ダンパー	1300 1000	個	36,700.00		
風量調節ダンパー	1400 400	個	21,500.00		
風量調節ダンパー	1400 500	個	23,900.00		
風量調節ダンパー	1400 600	個	25,800.00		
風量調節ダンパー	1400 700	個	30,300.00		
風量調節ダンパー	1400 800	個	33,300.00		
風量調節ダンパー	1400 900	個	35,400.00		
風量調節ダンパー	1400 1000	個	38,500.00		
防火ダンパー	300 300	個	10,100.00		
防火ダンパー	400 300	個	11,100.00		
防火ダンパー	400 400	個	12,500.00		
防火ダンパー	500 300	個	12,300.00		
防火ダンパー	500 400	個	13,800.00		
防火ダンパー	500 500	個	15,200.00		
防火ダンパー	600 300	個	13,200.00		
防火ダンパー	600 400	個	14,900.00		
防火ダンパー	600 500	個	16,800.00		
防火ダンパー	600 600	個	17,900.00		
防火ダンパー	700 300	個	14,500.00		
防火ダンパー	700 400	個	15,800.00		
防火ダンパー	700 500	個	18,100.00		
防火ダンパー	700 600	個	19,500.00		
防火ダンパー	700 700	個	21,600.00		
防火ダンパー	800 300	個	16,300.00		
防火ダンパー	800 400	個	17,900.00		
防火ダンパー	800 500	個	20,300.00		
防火ダンパー	800 600	個	21,900.00		
防火ダンパー	800 700	個	24,200.00		
防火ダンパー	800 800	個	25,800.00		
防火ダンパー	900 300	個	17,400.00		
防火ダンパー	900 400	個	19,200.00		
防火ダンパー	900 500	個	21,800.00		
防火ダンパー	900 600	個	23,400.00		
防火ダンパー	900 700	個	25,900.00		
防火ダンパー	900 800	個	27,600.00		
防火ダンパー	900 900	個	30,000.00		
防火ダンパー	1000 300	個	18,800.00		
防火ダンパー	1000 400	個	20,500.00		
防火ダンパー	1000 500	個	23,100.00		
防火ダンパー	1000 600	個	24,900.00		
防火ダンパー	1000 700	個	27,600.00		
防火ダンパー	1000 800	個	29,300.00		
防火ダンパー	1000 900	個	31,800.00		
防火ダンパー	1000 1000	個	33,600.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
防火ダンパー	1100 300	個	20,100.00		
防火ダンパー	1100 400	個	22,200.00		
防火ダンパー	1100 500	個	25,100.00		
防火ダンパー	1100 600	個	27,000.00		
防火ダンパー	1100 700	個	30,000.00		
防火ダンパー	1100 800	個	32,100.00		
防火ダンパー	1100 900	個	34,800.00		
防火ダンパー	1100 1000	個	36,600.00		
防火ダンパー	1200 300	個	21,600.00		
防火ダンパー	1200 400	個	23,800.00		
防火ダンパー	1200 500	個	27,300.00		
防火ダンパー	1200 600	個	29,000.00		
防火ダンパー	1200 700	個	32,500.00		
防火ダンパー	1200 800	個	34,800.00		
防火ダンパー	1200 900	個	37,700.00		
防火ダンパー	1200 1000	個	42,600.00		
防火ダンパー	1300 400	個	25,000.00		
防火ダンパー	1300 500	個	28,600.00		
防火ダンパー	1300 600	個	30,500.00		
防火ダンパー	1300 700	個	34,200.00		
防火ダンパー	1300 800	個	36,300.00		
防火ダンパー	1300 900	個	39,700.00		
防火ダンパー	1300 1000	個	44,800.00		
防火ダンパー	1400 400	個	26,200.00		
防火ダンパー	1400 500	個	30,000.00		
防火ダンパー	1400 600	個	32,100.00		
防火ダンパー	1400 700	個	35,800.00		
防火ダンパー	1400 800	個	37,900.00		
防火ダンパー	1400 900	個	44,700.00		
防火ダンパー	1400 1000	個	47,000.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	300 300	個	14,100.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	400 300	個	15,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	400 400	個	18,500.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	500 300	個	17,300.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	500 400	個	20,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	500 500	個	24,000.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	600 300	個	18,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	600 400	個	22,500.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	600 500	個	26,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	600 600	個	28,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	700 300	個	20,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	700 400	個	24,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	700 500	個	28,600.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	700 600	個	31,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	700 700	個	35,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 300	個	24,300.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 400	個	28,600.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 500	個	32,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 600	個	35,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 700	個	40,300.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	800 800	個	44,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 300	個	26,100.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 400	個	30,500.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 500	個	35,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 600	個	38,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 700	個	43,500.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 800	個	47,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	900 900	個	50,800.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 300	個	28,000.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 400	個	32,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 500	個	37,800.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 600	個	41,100.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 700	個	46,300.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 800	個	50,900.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 900	個	54,400.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1000 1000	個	59,000.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 300	個	30,500.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 400	個	35,700.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 500	個	40,300.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 600	個	43,800.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 700	個	50,800.00		
気密型電動ダンパー(モータ・リクージを 除く)	1100 800	個	56,000.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1100 900	個	59,200.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1100 1000	個	64,200.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 300	個	32,900.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 400	個	38,700.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 500	個	42,800.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 600	個	46,300.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 700	個	54,800.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 800	個	60,600.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 900	個	64,200.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1200 1000	個	69,700.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 400	個	40,900.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 500	個	45,200.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 600	個	48,900.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 700	個	57,900.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 800	個	63,700.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 900	個	67,400.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1300 1000	個	73,500.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 400	個	43,100.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 500	個	47,900.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 600	個	51,700.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 700	個	60,600.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 800	個	66,600.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 900	個	70,800.00		
気密型電動ガンバ(モータ・リクセージを 除く)	1400 1000	個	77,000.00		
防煙ガンバ	自動復帰 300 300	個	29,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 400 300	個	30,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 400 400	個	31,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 500 300	個	31,700.00		
防煙ガンバ	自動復帰 500 400	個	33,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 500 500	個	34,600.00		
防煙ガンバ	自動復帰 600 300	個	32,600.00		
防煙ガンバ	自動復帰 600 400	個	34,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 600 500	個	36,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 600 600	個	37,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 700 300	個	33,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 700 400	個	35,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 700 500	個	37,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 700 600	個	38,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 700 700	個	41,000.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 300	個	35,700.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 400	個	37,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 500	個	39,600.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 600	個	41,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 700	個	43,600.00		
防煙ガンバ	自動復帰 800 800	個	45,100.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 300	個	36,800.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 400	個	38,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 500	個	41,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 600	個	42,800.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 700	個	45,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 800	個	46,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 900 900	個	49,400.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 300	個	38,100.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 400	個	39,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 500	個	42,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 600	個	44,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 700	個	46,900.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 800	個	48,700.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 900	個	51,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1000 1000	個	53,000.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 300	個	39,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 400	個	41,600.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 500	個	44,500.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 600	個	46,300.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 700	個	49,400.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 800	個	51,400.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 900	個	54,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1100 1000	個	56,000.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1200 300	個	41,000.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1200 400	個	43,200.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1200 500	個	46,700.00		
防煙ガンバ	自動復帰 1200 600	個	48,400.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
防煙ダンパー	自動復帰 1200 700	個	51,900.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1200 800	個	54,200.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1200 900	個	57,100.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1200 1000	個	62,000.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 400	個	44,400.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 500	個	48,000.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 600	個	49,900.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 700	個	53,600.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 800	個	55,700.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 900	個	59,100.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1300 1000	個	83,600.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 400	個	45,600.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 500	個	49,400.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 600	個	51,400.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 700	個	55,200.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 800	個	57,300.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 900	個	83,500.00		
防煙ダンパー	自動復帰 1400 1000	個	85,800.00		
丸形 風量調節ダンパー	100φ	個	4,030.00		
丸形 風量調節ダンパー	150φ	個	4,300.00		
丸形 風量調節ダンパー	200φ	個	5,230.00		
丸形 風量調節ダンパー	250φ	個	6,010.00		
丸形 風量調節ダンパー	300φ	個	6,750.00		
丸形 風量調節ダンパー	350φ	個	7,500.00		
丸形 風量調節ダンパー	400φ	個	8,150.00		
丸形 風量調節ダンパー	450φ	個	10,200.00		
丸形 風量調節ダンパー	500φ	個	38,000.00		
丸形 防火ダンパー	100φ	個	5,640.00		
丸形 防火ダンパー	150φ	個	6,260.00		
丸形 防火ダンパー	200φ	個	6,880.00		
丸形 防火ダンパー	250φ	個	7,470.00		
丸形 防火ダンパー	300φ	個	8,610.00		
丸形 防火ダンパー	350φ	個	9,790.00		
丸形 防火ダンパー	400φ	個	12,900.00		
丸形 防火ダンパー	450φ	個	13,700.00		
丸形 防火ダンパー	500φ	個	41,300.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	100φ	個	4,240.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	150φ	個	4,920.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	200φ	個	5,660.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	250φ	個	6,640.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	300φ	個	7,680.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	350φ	個	9,090.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	400φ	個	10,600.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	450φ	個	14,100.00		
気密型丸形電動ダンパー (モータ・リクセージ 除く)	500φ	個	56,100.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 100φ	個	25,200.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 150φ	個	25,700.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 200φ	個	26,400.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 250φ	個	27,400.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 300φ	個	28,600.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 350φ	個	29,700.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 400φ	個	31,300.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 450φ	個	33,100.00		
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 500φ	個	60,700.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	100φ	個	10,200.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	125φ	個	10,700.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	150φ	個	11,600.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	175φ	個	15,000.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	200φ	個	15,700.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	225φ	個	25,800.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	250φ	個	27,100.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	275φ	個	27,800.00		
直動形電動ダンパー (1φ100V)	300φ	個	28,700.00		
パネルフィルター	500×500 再生用	枚	2,700.00		
パネルフィルター	500×500 非再生用	枚	2,340.00		
サーモスタット	T1	個	11,900.00		
サーモスタット	T5	個	13,200.00		
サーモスタット	T6	個	18,300.00		
サーモスタット	ダクト用 TD1	個	8,970.00		
サーモスタット	ダクト用 TD3	個	25,800.00		
サーモスタット	配管用 TW1	個	18,300.00		
サーモスタット	配管用 TW3	個	25,800.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
ヒューミティスタット	H1	個	17,000.00		
タシハ 操作器	M1D	個	26,100.00		
タシハ 操作器	MR1D	個	84,300.00		
タシハ 操作器	M3D	個	48,600.00		
節水形洋風大便器	C 1200S 防露式密結形ロータック	組	38,500.00		
節水形洋風大便器	C 1200S 防露式手洗付密結形ロータック	組	40,800.00		
身障者用大便器	C 1111 クォリス(ナ)洗浄FV(壁埋込)	組	164,000.00		
身障者用大便器	C 1210R 壁給水 リモコン洗浄ユニット	組	73,100.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座 (TCF585S) (CW-PB11M-NE)	組	38,800.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座、温風乾燥機能	組	52,600.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座、脱臭機能	組	38,000.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座、温風乾燥、脱臭機能	組	52,600.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座、ビデ、擬音装置一体形 (TCF585S) (CW-PB11F-NE)	組	38,800.00		
温水洗浄式便座	貯湯式、直結給水式 暖房便座、ビデ、ふた無、操作部別置 大型リモコン (TCF5503PR) (CW-PA11F-NECR-UR)	組	49,000.00		
温水洗浄式便座	瞬間式、直結給水式 暖房便座、ビデ、ふた無、操作部別置 大型リモコン (TCF4721P) (CW-PC12-NECK-UR)	組	69,300.00		
洋風大便器便座	普通便座	個	4,530.00		
洋風大便器便座	暖房便座	個	10,100.00		
身障者用大便器便座	普通便座	個	3,000.00		
身障者用大便器便座	暖房便座	個	11,000.00		
小便器(自動節水装置一体形)	(UFS910M) (U-A31AL)	組	104,000.00		
小便器(自動節水装置一体形)	(UFS900MR) (U-A51AL)	組	109,000.00		
小便器個別感知節水装置	露出型、AC100V (TEA98S) (OKU-131SM)	組	44,300.00		
小便器個別感知節水装置	隠蔽型、AC100V (TEA99SN) (OKU-132SM)	組	49,300.00		
小便器個別感知節水装置	露出型、乾電池式 (TEA61ADS) (OK-100SET)	組	32,800.00		
大便器洗浄弁	節水型(床給水)	個	15,000.00		
大便器洗浄弁	低圧形	個	9,960.00		
大便器洗浄弁	節水形(壁給水)	個	13,400.00		
小便器洗浄弁	普通形FV	個	4,840.00		
小便器洗浄弁	小便器水栓	個	1,430.00		
手洗器	小形、自動単水栓、AC100V、Pトラップ (LSE570APR) (AWL-71U2AM(P))	組	43,500.00		
洗面器	L410 Pトラップ 自動単水栓、AC100V	組	47,600.00		
洗面器	L410(薄形) Pトラップ 自動単水栓、AC100V	組	46,400.00		
洗面器	L410(薄形) フック 止水水栓 Pトラップ 水栓 1	組	23,700.00		
洗面器	L511 Pトラップ 自動単水栓、AC100V	組	47,100.00		
カウンター洗面器	(L350C) (L-2149FC) 自動単水栓、AC100V、Pトラップ	組	55,500.00		
カウンター洗面器	(L525RCU) (L-2594FC) 自動単水栓、AC100V、Pトラップ	組	62,000.00		
カウンター洗面器	(L546U) (L-2295) 自動単水栓、AC100V、Pトラップ	組	53,300.00		
カウンター洗面器	(L530) (L-2260) 自動単水栓、AC100V、Pトラップ	組	58,500.00		
洗面器用排水金具	T6P、LF-4PAL	個	2,790.00		
洗面器用排水金具	T6S、LF-4SAL	個	3,870.00		
洗面器用排水金具	LF-5PALU	個	8,220.00		
洗面器用排水金具	LF-5SALU	個	9,160.00		
鏡	600×900	枚	13,500.00		
鏡	化粧鏡 350×450	枚	2,790.00		
鏡	化粧鏡 350×600	枚	3,680.00		
鏡	化粧鏡 450×600	枚	3,990.00		
鏡	耐食鏡 350×450	枚	3,190.00		
鏡	耐食鏡 350×600	枚	4,390.00		
鏡	耐食鏡 450×600	枚	4,980.00		
化粧棚	陶器製	個	1,570.00		
水石けん入れ	壁付	個	2,170.00		
水石けん入れ	陶器付	個	2,650.00		
水石けん入れ	カウンター取付形	個	5,490.00		
洗濯機用防水パン	800形 横引きトラップ	個	9,640.00		
洗濯機用防水パン	800形 立引きトラップ	個	10,400.00		
洗濯機用防水パン	900形 横引きトラップ	個	14,800.00		
洗濯機用防水パン	900形 立引きトラップ	個	15,600.00		
温風乾燥器	(TYC420W) (JT-HC116JH2)	個	102,000.00		
温風乾燥器	(TYC320W) (RS-560AH)	個	56,600.00		
シートペーパーホルダー	ステンレス製 (YR30) (CF-24)	組	2,580.00		
紙巻器	(YH117+T110D28) (CF-32H<AY>)	組	3,020.00		
紙巻器	(YH52R) (CF-AA23D、A-4326)	組	1,240.00		
擬音装置	埋込形、AC100V	台	14,800.00		
擬音装置	露出形、AC100V	台	14,800.00		
汚物流しユニット	(UAS81LDB2NW) (PTOM-A210FLW)	組	303,000.00		
汚物流しユニット	(UTR141) (PTOM-DSCR) 側板	組	18,300.00		
ボールタップ	65A	個	56,200.00		
ボールタップ	80A	個	80,400.00		
ボールタップ	100A	個	112,000.00		
ボールタップ	125A	個	317,000.00		
水栓柱	外装ステンレス製 70×70×900H	個	19,900.00		
水栓柱	外装ステンレス製 70×70×1200H	個	22,900.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
水栓柱	外装ステンレス製 70×70×1500H	個	29,000.00		
V形止水栓	13A	個	2,450.00		
V形止水栓	20A	個	3,230.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	13A 露出	組	45,000.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	13A 埋込	組	42,600.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	20A 露出	組	45,000.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	20A 埋込	組	42,600.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	25A 露出	組	49,600.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	25A 埋込	組	47,200.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	32A 露出	組	69,100.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	32A 埋込	組	66,700.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	40A 露出	組	99,600.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	40A 埋込	組	97,200.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	50A 露出	組	104,000.00		
電動式操作装置(盤・モーター・Dハルブ コード10m付)	50A 埋込	組	102,000.00		
電動式操作装置延長コード		m	300.00		
水抜栓	13A 1000L	個	21,600.00		
水抜栓	13A 1200L	個	22,200.00		
水抜栓	20A 1000L	個	30,300.00		
水抜栓	20A 1200L	個	30,900.00		
水抜栓	25A 1000L	個	46,700.00		
水抜栓	25A 1200L	個	47,500.00		
水抜栓	32A 1000L	個	56,500.00		
水抜栓	32A 1200L	個	57,300.00		
水抜栓	40A 1000L	個	70,200.00		
水抜栓	40A 1200L	個	71,300.00		
水抜栓	50A 1000L	個	75,900.00		
水抜栓	50A 1200L	個	77,300.00		
Dハルブ丸ハンドル	13A	個	8,160.00		
Dハルブ丸ハンドル	20A	個	8,160.00		
Dハルブ丸ハンドル	25A	個	12,700.00		
Dハルブ丸ハンドル	32A	個	32,200.00		
Dハルブ丸ハンドル	40A	個	41,400.00		
Dハルブ丸ハンドル	50A	個	46,200.00		
化粧ブラグ	13A	個	846.00		
化粧ブラグ	20A	個	1,260.00		
化粧ブラグ	25A	個	1,590.00		
化粧ブラグ	32A	個	1,970.00		
化粧ブラグ	40A	個	2,110.00		
化粧ブラグ	50A	個	2,630.00		
陶器製ハンドル	水栓用 増額分	個	710.00		
珪藻土製ハンドル	水栓用 増額分	個	710.00		
散水栓ボックス	B3-A	個	9,880.00		
散水栓ボックス	B3-A-0	個	14,500.00		
散水栓ボックス	B3-SGL	個	32,000.00		
フロントパネル式空調機トラップ	50A 吸込型保温有	個	28,400.00		
プラスチック樹用VP～ VU変換ソケット	100φ	個	354.00		
プラスチック樹用VP～ VU変換ソケット	125φ	個	1,050.00		
プラスチック樹用VP～ VU変換ソケット	150φ	個	1,450.00		
プラスチック樹蓋	塩ビ蓋200	個	1,730.00		
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-8 ます径 200 蝶番ロック式	組	16,000.00		
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-8 ます径 200 蝶番袋穴式	組	14,800.00		
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ロック式	組	19,800.00		
鋳鉄製防護蓋	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組	18,500.00		
コンクリートふた	300φ	個	2,270.00		
コンクリートふた	400φ	個	3,870.00		
コンクリートふた	450φ	個	4,600.00		
コンクリートふた	500φ	個	5,630.00		
コンクリートふた	600φ	個	6,360.00		
鉄筋コンクリート管	600* 600	個	12,000.00		
樹用緑石	600φ マンホール用	個	12,300.00		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋付	組	2,700.00		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L,45L 塩ビ蓋付	組	2,700.00		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y,45Y,45YS 塩ビ蓋付	組	3,160.00		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋付	組	2,870.00		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DRY_DRW 塩ビ蓋付	組	3,160.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビ蓋付	組	3,830.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L,45L 塩ビ蓋付	組	3,830.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y,45Y,45YS 塩ビ蓋付	組	4,290.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ蓋付	組	4,040.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DRY_DRW 塩ビ蓋付	組	4,500.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビ蓋付	組	4,670.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L	組	4,670.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS	組	5,340.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DR	組	4,670.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW	組	5,340.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST	組	5,760.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L	組	5,760.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS	組	6,720.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR	組	5,760.00		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW	組	6,720.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯置台 12 ¹ / ₂ 1φ200V	台	91,000.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯置台 20 ¹ / ₂ 1φ200V	台	97,700.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯置台 30 ¹ / ₂ 1φ200V	台	109,000.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯壁掛 12 ¹ / ₂ 1φ200V	台	85,800.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯壁掛 20 ¹ / ₂ 1φ200V	台	95,600.00		
電気湯沸器貯湯式(ホﾞイソク機能付)	貯湯壁掛 30 ¹ / ₂ 1φ200V	台	108,000.00		
熱湯栓付混合栓	T335D、YK-01、MZ-1N3	個	29,500.00		
埋込カﾞスケーン(ホﾞックス付)	1口 壁埋込	個	5,980.00		
埋込カﾞスケーン(ホﾞックス付)	1口 床埋込	個	7,200.00		
カﾞスケーン	1口	個	2,080.00		
カﾞスケーン	2口	個	4,160.00		
カﾞスソック	ハンドソック 15A	個	1,480.00		
カﾞスソック	ハンドソック 20A	個	2,660.00		
カﾞスソック	ハンドソック 25A	個	2,950.00		
カﾞスソック	ハンドソック 32A	個	4,340.00		
カﾞスソック	チービソック 15A	個	2,140.00		
カﾞスソック	チービソック 20A	個	2,790.00		
カﾞスソック	チービソック 25A	個	3,440.00		
カﾞスソック	チービソック 32A	個	4,680.00		
カﾞスソック	チービソック 40A	個	7,150.00		
カﾞスソック	チービソック 50A	個	10,600.00		
カﾞスソック	分岐ソック 20A	個	3,840.00		
カﾞスソック	分岐ソック 25A	個	4,830.00		
カﾞスソック	分岐ソック 32A	個	7,600.00		
カﾞスソック	分岐ソック 40A	個	10,700.00		
カﾞスソック	分岐ソック 50A	個	15,100.00		
カﾞスソック	I型可とう管ソック 15A	個	1,870.00		
カﾞスソック	I型可とう管ソック 15A	個	1,940.00		
プロハンカﾞスメーカー(マイコンメーター)	2.5m3/H(5kg/H)	個	21,100.00		
プロハンカﾞスメーカー(マイコンメーター)	4m3/H (8kg/H)	個	47,000.00		
プロハンカﾞスメーカー(マイコンメーター)	6m3/H (12kg/H)	個	49,500.00		
プロハンカﾞスメーカー(マイコンメーター)	10m3/H (20kg/H)	個	55,500.00		
プロハンカﾞスメーカー(マイコンメーター)	16m3/H (30kg/H)	個	92,000.00		
ガス自動切替装置	2本立	組	9,490.00		
カﾞス漏れ警報器	一体形	個	3,160.00		
圧力調整器	4kg/H	個	1,560.00		
ボﾝベ庫	市販品 20kg 2本立	組	15,700.00		
ボﾝベ庫	市販品 50kg 2本立	組	24,100.00		
油用埋込ソック	壁埋込	個	3,010.00		
油用埋込ソック	床埋込	個	3,150.00		
油用ホソソック		個	756.00		
自動灯油供給装置	15L/H(0.25L/MIN)	個	28,000.00		
自動灯油供給装置	25L/H(0.42L/MIN)	個	37,800.00		
灯油タンク	市販品 490 ¹ / ₂ L≒ 900	個	49,300.00		
灯油タンク	市販品 490 ¹ / ₂ L≒1700	個	55,300.00		
灯油タンク	市販品 950 ¹ / ₂ L≒ 900	個	123,000.00		
屋外消火栓弁	地上式 単口	組	89,100.00		
屋外消火栓弁	地上式 双口	組	148,000.00		
電極保持金物	RB50	個	11,300.00		
簡易管ゲート	PG100	個	16,100.00		
簡易管ゲート	PG150	個	19,600.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	15A	個	1,420.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	20A	個	1,550.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	25A	個	1,950.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	32A	個	2,350.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	40A	個	2,480.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	50A	個	2,750.00		
電蝕防止継手(絶縁フレンジ)	65A	個	3,500.00		
温度計	パイプル 円形	個	4,730.00		
圧力計(本体のみ)		個	3,400.00		
連成計(本体のみ)		個	3,960.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 40A	個	16,100.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	20,900.00		

細目名称	摘要名称	単位	単価	材工	備考
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	24,600.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	31,400.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	42,800.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	61,200.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	81,400.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	155,000.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	360,000.00		
鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	598,000.00		
フッキング用ステンレス鋼板	0.2t	m ²	967.00		
保温補助材	銅きつ甲金網	m ²	1,200.00		
乾燥砂	人工軽量骨材	m ³	10,700.00		
六角ボルト・ナット	M8×20L	組	4.40		
ステンレス六角ボルト・ナット	8.0φ×20L	組	18.20		
塩化ビニル板	4.0mm	m ²	4,320.00		
塩化ビニル板	6.0mm	m ²	6,490.00		
塩化ビニルアングル	50×50×6	m	937.00		
塩化ビニルアングル	60×60×7	m	1,340.00		
ビーム線		kg	822.00		
地中埋設標	コンクリート製	個	3,150.00		
床下掃除口	CO 125A	個	6,060.00		
床下掃除口	CO 150A	個	7,840.00		
油管洗浄	20A	m	803.00	○	
油管洗浄	25A	m	876.00	○	
油管洗浄	32A	m	985.00	○	
油管洗浄	40A	m	1,090.00	○	
油管洗浄	50A	m	1,160.00	○	
油管洗浄	65A	m	1,310.00	○	
油管洗浄	80A	m	1,460.00	○	
缶内部洗浄	オイルサビスタック TOS-300	基	7,300.00	○	
缶内部洗浄	オイルサビスタック TOS-500	基	10,900.00	○	
缶内部洗浄	オイルサビスタック TOS-950	基	14,600.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-6	基	51,100.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-7	基	58,400.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-8	基	65,700.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-10	基	73,000.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-12	基	80,300.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-13	基	87,600.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-15	基	94,900.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-18	基	102,000.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-20	基	109,000.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-25	基	124,000.00	○	
缶内部洗浄	オイルタンク T0-30	基	146,000.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 新設	m ³	1,630.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(基本料金 10m ³ まで)	m ³	2,950.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金 20m ³ まで)	m ³	1,940.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金 40m ³ まで)	m ³	1,230.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金 60m ³ まで)	m ³	950.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金100m ³ まで)	m ³	780.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金150m ³ まで)	m ³	680.00	○	
貯水槽清掃	FRP製タンク 既設(超過料金200m ³ まで)	m ³	570.00	○	
配管洗浄	25A 新設管(給水管、給湯管)	m	167.00	○	
配管洗浄	32A 既設管(排水管)	m	313.00	○	
配管洗浄	40A 既設管(排水管)	m	365.00	○	
配管洗浄	50A 新設管(給水管、給湯管)	m	321.00	○	
配管洗浄	50A 既設管(排水管)	m	438.00	○	
配管洗浄	65A 既設管(排水管)	m	678.00	○	
配管洗浄	80A 新設管(給水管、給湯管)	m	489.00	○	
配管洗浄	80A 既設管(排水管)	m	715.00	○	
配管洗浄	100A 既設管(排水管)	m	861.00	○	
配管洗浄	125A 既設管(排水管)	m	1,080.00	○	
配管洗浄	150A 既設管(排水管)	m	1,160.00	○	
配管洗浄	200A 既設管(排水管)	m	1,230.00	○	