

改正理由	一部改正	改正 現行																																																				
現 行	改 正		備 考																																																			
<p style="text-align: center;">㉗ 横断歩道橋補修工</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、既設横断歩道橋における床版・階段・スロープ部の補修作業で、各箇所における既設舗装のはぎ取り厚さ60mm以下（調整モルタル含む）に適用する。</p> <p>2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。</p> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。</p> <p style="text-align: center;">図2-1 施工フロー</p> </div> <p>3. 施工歩掛 3-1 既設舗装はぎ取り</p> <ul style="list-style-type: none"> 既設舗装をはぎ取り、はぎ取り後の既設舗装材の集積・積込みまでの施工歩掛は次表を標準とする。既設舗装には、薄層舗装、インターロッキングブロック、アスファルト、擬石タイル、アスファルトブロック、ノンスリップタイルを含む。 <div style="text-align: center;"> <p>表3.1 既設舗装はぎ取り歩掛 (1㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>"</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>"</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑费率</td> <td></td> <td>%</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上記歩掛には、はぎ取り後の既設舗装材を横断歩道橋から積込箇所まで搬出する現場内小運搬を含む。 2. はぎ取り後の既設舗装材を一時運搬及び処分等を行う場合の運搬費については別途計上する。 3. 上記歩掛は、調整モルタルの撤去の有無に関わらず適用できる。 4. 諸雑費は、舗装はぎ取り用の機械・器具、舗装材集積用の器具等及び電力に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-3-㉗-1</p> </div>		名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	0.04		特殊作業員		"	0.08		普通作業員		"	0.09		諸雑费率		%	3		<p style="text-align: center;">㉗ 横断歩道橋補修工</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、既設横断歩道橋における床版・階段・スロープ部の補修作業で、各箇所における既設舗装のはぎ取り厚さ60mm以下（調整モルタル含む）に適用する。</p> <p>2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。</p> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。</p> <p style="text-align: center;">図2-1 施工フロー</p> </div> <p>3. 施工歩掛 3-1 既設舗装はぎ取り</p> <ul style="list-style-type: none"> 既設舗装をはぎ取り、はぎ取り後の既設舗装材の集積・積込みまでの施工歩掛は次表を標準とする。既設舗装には、薄層舗装、インターロッキングブロック、アスファルト、擬石タイル、アスファルトブロック、ノンスリップタイルを含む。 <div style="text-align: center;"> <p>表3.1 既設舗装はぎ取り歩掛 (1㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>"</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>"</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑费率</td> <td></td> <td>%</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上記歩掛には、はぎ取り後の既設舗装材を横断歩道橋から積込箇所まで搬出する現場内小運搬を含む。 2. はぎ取り後の既設舗装材を一時運搬及び処分等を行う場合の運搬費については別途計上する。 3. 上記歩掛は、調整モルタルの撤去の有無に関わらず適用できる。 4. 諸雑費は、舗装はぎ取り用の機械・器具、舗装材集積用の器具等及び電力に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-3-㉗-1</p> </div>		名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	0.04		特殊作業員		"	0.08		普通作業員		"	0.09		諸雑费率		%	3		<p style="text-align: center;">→</p> <p style="text-align: center;">記載の修正</p>
名称	規格	単位	数量	摘要																																																		
土木一般世話役		人	0.04																																																			
特殊作業員		"	0.08																																																			
普通作業員		"	0.09																																																			
諸雑费率		%	3																																																			
名称	規格	単位	数量	摘要																																																		
土木一般世話役		人	0.04																																																			
特殊作業員		"	0.08																																																			
普通作業員		"	0.09																																																			
諸雑费率		%	3																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 1/2																																																			

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	備 考																																																	
現	行	改	正																																																	
<p>3-2 ノンスリップ撤去 (1) ノンスリップ（ノンスリップ金物の撤去を含む。）撤去歩掛は次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.2 ノンスリップ撤去 (100m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名 称</th> <th style="text-align: center;">規 格</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">0.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">0.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費率</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上記歩掛には、撤去したノンスリップ材の積込手間及び施工した横断歩道橋から積込箇所までの現場内小運搬を含む。 2. 撤去したノンスリップ材の一時運搬及び処分等を行う場合の運搬費については別途計上する。 3. 諸雑費は、ノンスリップ撤去用の機械・器具等の費用及び電力に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</p> <p style="text-align: right;">IV-3-⑦-2</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	0.58		特殊作業員		"	0.52		普通作業員		"	0.76		諸雑費率		%	6		<p>3-2 ノンスリップ撤去 (1) ノンスリップ（ノンスリップ金物の撤去を含む。）撤去歩掛は次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.2 ノンスリップ撤去 (100m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名 称</th> <th style="text-align: center;">規 格</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">0.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">0.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費率</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上記歩掛には、撤去したノンスリップ材の積込集積手間及び施工した横断歩道橋から積込箇所までの現場内小運搬を含む。 2. 撤去したノンスリップ材の一時運搬及び処分等を行う場合の運搬費については別途計上する。 3. 諸雑費は、ノンスリップ撤去用の機械・器具等の費用及び電力に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</p> <p style="text-align: right;">IV-3-⑦-2</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	0.58		特殊作業員		"	0.52		普通作業員		"	0.76		諸雑費率		%	6		<p>記載の修正</p>
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																
土木一般世話役		人	0.58																																																	
特殊作業員		"	0.52																																																	
普通作業員		"	0.76																																																	
諸雑費率		%	6																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																
土木一般世話役		人	0.58																																																	
特殊作業員		"	0.52																																																	
普通作業員		"	0.76																																																	
諸雑費率		%	6																																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 2/2																																																	

改正理由	一部改正	改正 現行																																																																												
現	行	改	正																																																																											
<p>(10) 小型ロータリ除雪機運転</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">施工歩掛コード</td> <td style="width: 15%;">WB460100</td> <td style="width: 15%;">施工単位</td> <td style="width: 15%;">時間</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施工区分</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">各 種</td> <td style="text-align: center;">J 1</td> <td style="text-align: center;">J 2</td> <td style="text-align: center;">J 3</td> <td style="text-align: center;">J 4</td> <td style="text-align: center;">J 5</td> <td style="text-align: center;">J 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">機械持込・貸与区分</td> <td style="text-align: center;">小型ロータリ除雪機機種</td> <td style="text-align: center;">小型除雪機機種コード入力</td> <td style="text-align: center;">小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間</td> <td style="text-align: center;">小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間</td> <td style="text-align: center;">保険料控除</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">①持込 ②貸与</td> <td style="text-align: center;">機種区分 (表10.14)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">①標準 ②標準以外</td> <td style="text-align: center;">(実数入力) 標準[0]</td> <td style="text-align: center;">①控除しない ②控除する</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 使用する除雪機種の機種は、表 10.14 から選択するものとするが、表に記載のない除雪機を使用する場合には、当該機種コード番号 (K○○○○○○) を入力する。</p> <p>2. 保険料を控除する場合は、別途に保険料を計上すること。</p> <p>3. 作業時間帯により、労務単価の補正を行うこと。</p>		施工歩掛コード	WB460100	施工単位	時間				施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6		機械持込・貸与区分	小型ロータリ除雪機機種	小型除雪機機種コード入力	小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間	小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間	保険料控除		①持込 ②貸与	機種区分 (表10.14)		①標準 ②標準以外	(実数入力) 標準[0]	①控除しない ②控除する	<p style="text-align: center;">表 10.14 小型ロータリ除雪機一覧表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">機 種</th> <th style="width: 20%;">入力番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クローラ・ハンドガイト型・ガソリンエンジン駆動</td><td style="text-align: center;">4kW(6PS)級</td><td style="text-align: center;">①</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">7kW(9PS)級</td><td style="text-align: center;">②</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">8kW(11PS)級</td><td style="text-align: center;">③</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">9kW(12PS)級</td><td style="text-align: center;">④</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">12kW(16PS)級</td><td style="text-align: center;">⑤</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">15kW(20PS)級</td><td style="text-align: center;">⑥</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">22kW(30PS)級</td><td style="text-align: center;">⑦</td></tr> <tr><td>クローラ・ハンドガイト型・ディーゼルエンジン駆動</td><td style="text-align: center;">4kW(6PS)級</td><td style="text-align: center;">⑧</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">7kW(9PS)級</td><td style="text-align: center;">⑨</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">12kW(16PS)級</td><td style="text-align: center;">⑩</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">18kW(25PS)級</td><td style="text-align: center;">⑪</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">"</td><td style="text-align: center;">28kW(38PS)級</td><td style="text-align: center;">⑫</td></tr> </tbody> </table>		機 種	入力番号	クローラ・ハンドガイト型・ガソリンエンジン駆動	4kW(6PS)級	①	"	7kW(9PS)級	②	"	8kW(11PS)級	③	"	9kW(12PS)級	④	"	12kW(16PS)級	⑤	"	15kW(20PS)級	⑥	"	22kW(30PS)級	⑦	クローラ・ハンドガイト型・ディーゼルエンジン駆動	4kW(6PS)級	⑧	"	7kW(9PS)級	⑨	"	12kW(16PS)級	⑩	"	18kW(25PS)級	⑪	"	28kW(38PS)級	⑫	<p style="font-size: 2em;">→</p>	<p style="font-size: 1.5em;">記載の変更</p>
施工歩掛コード	WB460100	施工単位	時間																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																													
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																								
	機械持込・貸与区分	小型ロータリ除雪機機種	小型除雪機機種コード入力	小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間	小型ロータリ除雪機供用日当り運転時間	保険料控除																																																																								
	①持込 ②貸与	機種区分 (表10.14)		①標準 ②標準以外	(実数入力) 標準[0]	①控除しない ②控除する																																																																								
機 種	入力番号																																																																													
クローラ・ハンドガイト型・ガソリンエンジン駆動	4kW(6PS)級	①																																																																												
"	7kW(9PS)級	②																																																																												
"	8kW(11PS)級	③																																																																												
"	9kW(12PS)級	④																																																																												
"	12kW(16PS)級	⑤																																																																												
"	15kW(20PS)級	⑥																																																																												
"	22kW(30PS)級	⑦																																																																												
クローラ・ハンドガイト型・ディーゼルエンジン駆動	4kW(6PS)級	⑧																																																																												
"	7kW(9PS)級	⑨																																																																												
"	12kW(16PS)級	⑩																																																																												
"	18kW(25PS)級	⑪																																																																												
"	28kW(38PS)級	⑫																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 1/1																																																																											