

現行

土地改良事業等請負工事標準歩掛

① ネットフェンス工 (WP002011、WP002012)

6. 施工単価入力基準表

ネットフェンス (本体)

コード	WP002011	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	ネットフェンス規格		基礎状況
	① A-I 型		① A
	② A-II 型		② B
	③ A-III 型		
	④ A-IV 型		
	⑤ B-I 型		
	⑥ B-II 型		
	⑦ B-III 型		
J 3			
支柱間隔			
① 2.0m			
② 1.8m			
③ 1.5m			
④ 1.2m			

■単価登録：フェンス (Y2061000)、コンクリートブロック (Y0361000)

■諸雑費 (率+まるめ)

ネットフェンス (扉)

コード	WP002012	施工単位	組
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	ネットフェンス用門扉形式		
	① ネット式片開 ② ネット式両開 ③ 格子式片開 ④ 格子式両開		

■単価登録：門扉 (Y2065000) ■諸雑費 (まるめ)

改定

土地改良事業等請負工事標準歩掛

① ネットフェンス工 (WP002011、WP002012)

6. 施工単価入力基準表

ネットフェンス (本体)

コード	WP002011	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各種	J 1	J 2	
	柵高	基礎状況	
	① 1.0m ② 1.2m ③ 1.5m	① A ② B	
J 3		J 4	
支柱間隔		忍び返し	
① 2.0m ② 1.8m ③ 1.5m ④ 1.2m		① 無 ② 有	

■単価登録：フェンス (Y2061000)、コンクリートブロック (Y0361000)

■諸雑費 (率+まるめ)

ネットフェンス (扉)

コード	WP002012	施工単位	組
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	ネットフェンス用門扉形式		
	① ネット式片開 ② ネット式両開		

■単価登録：門扉 (Y2065000) ■諸雑費 (まるめ)

現行	改定
土地改良事業等請負工事標準歩掛	土地改良事業等請負工事標準歩掛
4. 基礎工	4. 基礎工
① 鋼管・既製コンクリート杭工（パイルハンマ工）WB230010 80	① 鋼管・既製コンクリート杭工（パイルハンマ工）WB230010 78
② 既製杭の杭頭処理工 WB230050 85	② 既製杭の杭頭処理工 WB230050 83
③ 既製コンクリート杭カットオフ工 WB231910 86	③ 既製コンクリート杭カットオフ工 WB231910 84
④ 鋼管・既製コンクリート杭工（中掘工）WB230210 87	④ 鋼管・既製コンクリート杭工（中掘工）WB230210 85
⑤ 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）WB230610、WB230630 95	⑤ 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）WB230610、WB230630 93
⑥ 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）WB230810、WB230820 105	⑥ 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）WB230810、WB230820 104
⑦ 場所打杭工（アースオーガ工・硬質地盤アースオーガ）WB230510 121	⑦ 場所打杭工（アースオーガ工・硬質地盤アースオーガ）WB230510 120
⑧ 場所打杭工（リバースサーキュレーション工）WB230410 125	⑧ 軟弱地盤処理工（スラリー攪拌工）WB223210、WB223230 124
⑨ 軟弱地盤処理工（スラリー攪拌工）WB223210、WB223230 131	⑨ 軟弱地盤処理工（高圧噴射攪拌工） 134
⑩ 軟弱地盤処理工（高圧噴射攪拌工） 141	WB223310、WB223320、WB223330、WB223340、WB223370
WB223310、WB223320、WB223330、WB223340、WB223370	⑩ 薬液注入工 WB223710、WB223720、WB223730、WB223740、WB223750 147
⑪ 薬液注入工 WB223710、WB223720、WB223730、WB223740、WB223750 154	※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。
※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。	
- 79 -	- 77 -

現行	改定
土地改良事業等請負工事標準歩掛	土地改良事業等請負工事標準歩掛
6. 河川・水路工	6. 河川・水路工
① ウィープホール取付 WP006005 186	① ウィープホール取付 WP006005 178
② サイド・アンダードレーン工 WP006006、WP006007 188	② サイド・アンダードレーン工 WP006006、WP006007 180
③ ブロックマット設置工 WP006009 191	③ 排水材設置工 WB228510 183
④ 消波工 193	④ ブロックマット設置工 WP006009 185
WB310520、WB310600、WB310610、WB310530、WK310050、WK310060、WB310540、WB310550、WB310560	⑤ 消波工 187
⑤ 多段積かごマット工 WB322220 205	WB310520、WB310600、WB310610、WB310530、WK310050、WK310060、WB310540、WB310550、WB310560
※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。	⑥ 多段積かごマット工 WB322220 199
	※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。
- 185 -	- 177 -

現行

土地改良事業等請負工事標準歩掛

① 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (WP007021)

5. 施工単価入力基準表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

コード	WP007021	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1 管種区分(人力)		J 2 呼び径
	① VP ② VW ③ VU ④ VH	① 50mm 以下 ② 65mm～100mm ③ 125mm～150mm ④ 200mm	
J 3 管径(50mm 以下)			J 4 管径(65mm～100mm 以下)
① 13mm ② 16mm ③ 20mm ④ 25mm ⑤ 30mm ⑥ 40mm ⑦ 50mm	① 75mm ② 100mm	① 125mm ② 150mm	
J 6 管径(200mm 以下)			J 7 形状区分
① 200mm	① フレーンエンド ② 片受管	① 4m/本 ② 5m/本 ③ (VW) 4m/本 ④ (VW) 5m/本 ⑤ (VU) 4m/本 ⑥ (VU) 5m/本	
J 9 材料の有無			J 8 管長
① 有り ② 無し			

■単価登録：材料費：硬質ポリ塩化ビニル管 (Y0800004) ■諸雑費 (まるめ)

改定

土地改良事業等請負工事標準歩掛

② 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (WP007021)

5. 施工単価入力基準表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

コード	WP007021	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1 管種区分(人力)		J 2 呼び径
	① VP ② VW ③ VU ④ VH	① 50mm 以下 ② 65mm～100mm ③ 125mm～150mm ④ 200mm	
J 3 管径(50mm 以下)			J 4 管径(65mm～100mm 以下)
① 13mm ② 16mm ③ 20mm ④ 25mm ⑤ 30mm ④ 40mm ⑤ 50mm ⑧ 65mm	① 75mm ② 100mm	① 125mm ② 150mm	
J 6 管径(200mm 以下)			J 7 形状区分
① 200mm	① フレーンエンド ② 片受管	① 4m/本 ② 5m/本 ③ (VW) 4m/本 ④ (VW) 5m/本 ⑤ (VU) 4m/本 ⑥ (VU) 5m/本	
J 9 材料の有無			J 8 管長
① 有り ② 無し			
J 9 材料の有無			J 10 3箇所を超える接合箇所数
① 有り ② 無し			実数入力 (箇所)

■単価登録：材料費：硬質ポリ塩化ビニル管 (Y0800004) ■諸雑費 (まるめ)

現行

土地改良事業等請負工事標準歩掛

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (WP007022)

施工単価入力基準表

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設

コード	WP007022	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	材料の有無		管種区分(機械)
	① 有り ② 無し		① VP ② VW ③ VU ④ VM ⑤ VH
J 3		J 4	
呼び径		管長	
① 250mm ② 300mm ③ 350mm ④ 400mm ⑤ 450mm ⑥ 500mm ⑦ 600mm		① 4m/本 ② 5m/本	

■単価登録：材料費：硬質ポリ塩化ビニル管 (Y0800004) ■諸雑費 (率＋まるめ)

改定

土地改良事業等請負工事標準歩掛

③ 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (WP007022)

5. 施工単価入力基準表

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設

コード	WP007022	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	材料の有無		管種区分(機械)
	① 有り ② 無し		① VP ② VW ③ VU ④ VM ⑤ VH
J 3		J 4	J 5
呼び径		管長	3箇所を超える接合箇所数
① 250mm ② 300mm ③ 350mm ④ 400mm ⑤ 450mm ⑥ 500mm ⑦ 600mm		① 4m/本 ② 5m/本	実数入力 (箇所)

■単価登録：材料費：硬質ポリ塩化ビニル管 (Y0800004) ■諸雑費 (率＋まるめ)

現行	改定
土地改良事業等請負工事標準歩掛	土地改良事業等請負工事標準歩掛
8. 道 路 工	8. 道 路 工
① 路体・路床工 WN210540 242	① 路体・路床工 WN210540 238
② コンクリート舗装工 WP008031 243	② コンクリート舗装工 WP008031 239
③ グースアスファルト舗装工 WB410730、WB410740、WB410720 248	③ グースアスファルト舗装工 WB410730、WB410740、WB410720 244
④ P C 橋架設工 252	④ P C 橋架設工 248
WB471720、WB473910、WB473920、WB473930、WB473940、WB473980 WB473990、WB474000、WB474030	WB471720、WB473910、WB473920、WB473930、WB473940、WB473980 WB473990、WB474000、WB474030
⑤ 防護柵設置工 WB420110、WB420120、WB420140 265	⑤ 防護柵設置工 WB420110、WB420120、WB420140 261
※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。	⑥ 舗装版削孔工(アスファルト舗装版)WB435110 265
	※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。
— 241 —	— 237 —

現行	改定
土地改良事業等請負工事標準歩掛	土地改良事業等請負工事標準歩掛
9. ほ場整備工	9. ほ場整備工
② ほ場整備整地工（標準区画 0.3ha 以上）【細部運用使用】 270	① ほ場整備整地工（標準区画 0.3ha 以上）【細部運用使用】 268
② ほ場整備整地工（標準区画 0.3ha 未満）【細部運用使用】 276	② ほ場整備整地工（標準区画 0.3ha 未満）【細部運用使用】 274
③ 基盤整地及び簡易整備 WP010004、WP010005 281	③ ほ場整備整地工（標準区画 0.3ha 未満バックホウによる施工）【オプション入力】 279
④ 暗渠排水工【細部運用使用】 284	④ 基盤整地及び簡易整備 WP010004、WP010005 285
⑤ 畦畔整形工 WP010007 290	⑤ 暗渠排水工【細部運用使用】 288
	⑥ 畦畔整形工 WP010007 293
- 269 -	- 267 -

現行	改定
土地改良事業等請負工事標準歩掛	土地改良事業等請負工事標準歩掛
12. 地すべり防止工	12. 地すべり防止工
① 集水井工（ライナープレート土留工法） 348 WB340010、WB340020、WB340030、WB340040、WB340050	① 集水井工（ライナープレート土留工法） 350 WB340010、WB340020、WB340030、WB340040、WB340050
② 集排水ボーリング工（ロータリー式）【オプション入力】 354	② 集排水ボーリング工（ロータリー式）【オプション入力】 357
③ 集排水ボーリング孔洗浄工 WB340510、WB340530 359	③ 集排水ボーリング孔洗浄工 WB340510、WB340530 362
④ かご工 WB340410、WB340420、WB340430 362	④ 地すべり防止工（ふとんかご）WB340410 365
⑤ 山腹水路工 365 WB340210、WB340220、WB340230、WB340240、WB340250、WB340270、WB340280	⑤ 地すべり防止工（じゃかご）WB340420、WB340430 367
※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。	⑥ 山腹水路工 369 WB340210、WB340220、WB340230、WB340240、WB340250、WB340270、WB340280 ※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。
- 347 -	- 349 -

現行

土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛

⑨ ネットフェンス撤去工 (WP002017、WP002018)

6. 施工単価入力基準表

ネットフェンス撤去工 (本体)

コード	WP002017	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	施工区分	ネットフェンス規格	
	① 廃棄 ② 再利用	① A-I 型 ② A-II 型 ③ A-III 型 ④ A-IV 型 ⑤ B-I 型 ⑥ B-II 型 ⑦ B-III 型	
J 3			
基礎状況			
① A ② B			

■単価登録：なし ■諸雑費（率＋まるめ）

ネットフェンス撤去工 (扉)

コード	WP002018	施工単位	組
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	施工区分		ネットフェンス用門扉型式
	① 廃棄 ② 再利用		① ネット式片開 ② ネット式両開 ③ 格子式片開 ④ 格子式両開

■単価登録：なし ■諸雑費（率＋まるめ）

改定

土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛

⑨ ネットフェンス撤去工 (WP002017、WP002018)

6. 施工単価入力基準表

ネットフェンス撤去工 (本体)

コード	WP002017	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各種	J 1	J 2	
	施工区分	柵高	
	① 廃棄	①	1.0m
	② 再利用	②	1.2m
		③	1.5m
J 3		J 4	
基礎状況		忍び返し	
① A	① 無		
② B	② 有		

■単価登録：なし ■諸雑費（率＋まるめ）

ネットフェンス撤去工 (扉)

コード	WP002018	施工単位	組
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	施工区分		ネットフェンス用門扉型式
	① 廃棄 ② 再利用		① ネット式片開 ② ネット式両開

■単価登録：なし ■諸雑費（率＋まるめ）

現行	改定
土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛	土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛
5. 河川・水路工	5. 河川・水路工
① 浚渫工（ポンプ浚渫船） 556 WB310710、WB310730、WB310740、WB310770、WB310780、WB310790、WB310800、WB310820、 WB310830、WB310840	① 浚渫工（バックホウ浚渫船）WB311210、WB311220、WB311230、WB311240 560
② 浚渫工（バックホウ浚渫船）WB311210、WB311220、WB311230、WB311240 570	② 合成ゴムシート布設工 WP006008 565
③ 合成ゴムシート布設工 WP006008 575	※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。
※WB コードは国交省土木工事標準積算基準書参照。	
— 555 —	— 559 —

現行

土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛

① 人力刈払後の集積 (WP019022)

4. 施工単価入力基準表

集積工

コード	WP019022	施工単位	a
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	施工区分		疎密区分
	① 樹木 ② 萱等		① 疎生 ② 中生 ③ 密生

■単価登録：なし ■諸雑費（まるめ）

改定

土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛

① 人力刈払後の集積 (WP019022)

4. 施工単価入力基準表

集積工

コード	WP019022	施工単位	a
施工区分	入 力 条 件		
各 種	なし		

■単価登録：なし ■諸雑費（まるめ）

現行	改定
土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛	土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛
12. コンクリート補修工	12. コンクリート補修工
① 開水路目地補修工（成型ゴム挿入工）WP014501、WP094501 652	① 開水路目地補修工（成型ゴム挿入工）WP014501、WP094501 644
	② 表面被覆工・アンカー固定式パネル工（無収縮モルタル注入型）WP014503 646
	③ 表面被覆工・アンカー固定式パネル工（緩衝材設置型）WP014504 649
— 651 —	— 643 —

現行

新規

改定

土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛

③ 表面被覆工・アンカー固定式パネル工（緩衝材設置型）（WP014504）

5. 施工単価入力基準表

表面被覆工・アンカー固定式パネル工（緩衝材設置型）

コード	WP014504	施工単位	m2
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		J 2
	設計量（アンカー材）		設計量（アンカー材）
	実数入力(本)		実数入力(本)

■単価登録：パネル板（Y0800002）、緩衝材（Y0800007）、アンカー材（Y0800004）、特許料（Y0800000）

■諸雑費（率＋まるめ）

— 649 —