

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和3年9月29日

国土交通省共済組合
北海道開発局支部長 橋本 幸

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 インフルエンザ HA ワクチン外1点の購入（単価契約）
- (2) 規格及び予定数量 公示用設計書のとおり
- (3) 納 入 期 限 契約締結の日から令和3年12月24日まで
- (4) 納 入 場 所 仕様書のとおり
- (5) 入 札 方 法

次の点に留意すること。

- ① 本件は、単価契約である。入札は、公示用設計書に示すとおり予定数量に各項目の単価を乗じた金額の合計とする（ただし、②のとおり入札書に記載する金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額とすること）。
また、落札者は、各項目の単価を記載した内訳書を速やかに提出すること。
- ② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和元・2・3年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
- (3) 証明書等の提出期限の日から開札の時までの間に、北海道開発局から指名停止を受けていないこと。
- (4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第24条第1項の規定により、医薬品の販売業の許可を受けていることを証明した者であること。
- (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

- 土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 仕様を満たす物品を指定した場所に納入できることを証明した者であること。

3 入札書の提出場所等

- (1) 入札書の提出場所及び契約条項を示す場所並びに当該入札に関する問合せ先

- ① 場 所 国土交通省共済組合北海道開発局支部
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道開発局開発監理部職員課第4スタッフ
電話：011-709-2311（内線5273）

- (2) 仕様書等を交付する場所及び方法

- ① 期 間 令和3年9月29日から令和3年10月4日まで
② 場 所 上記3（1）に同じ。
③ 方 法 閲覧及び貸出

- (3) 証明書等の提出方法

証明書等は、持参又は郵送等（書留郵便等の送達記録のあるものに限る。）により提出することができる。

- ① 受付期限 令和3年10月4日（月） 12時00分まで
② 提出場所 上記3（1）に同じ

- (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札書は、持参又は郵送等（書留郵便等の送達記録のあるものに限る。）により提出することができる。また、この場合は、入札書を封筒に入れ封印し、かつその封皮に、氏名（商号又は名称等）、当該入札件名及び開札年月日を朱書きしなければならない。

- ① 入札の締切日時 令和3年10月6日（水） 9時55分
国土交通省共済組合北海道開発局支部
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道開発局開発監理部職員課第4スタッフ
電話：011-709-2311（内線5273）
② 開札の日時等 令和3年10月6日（水） 10時00分
北海道開発局開発監理部職員課会議室

4 その他

- (1) 入札保証金及び契約保証金 免除

- (2) 入札の無効 競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。

- (3) 契約書の要否 要

- (4) 落札者の決定方法 国家公務員共済組合法施行規則第26条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって

- 入札した者を落札者とすることがある。
- (5) 別紙入札説明書を必ず熟読すること。