

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事
工事地名	白老町

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月	
2) 事務所名	室蘭道路事務所	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%	
3) 工事番号	2025260099	1 4) 単価適用年月	2025年 4月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月	
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費		
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0	
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0	
8) 工 期	301日間 自 令和 7年 5月23日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額		
9) 施 工 県	北海道	2 0) 現場管理費対象額		
1 0) 地 区	室蘭開発建設部	2 1) 一般管理費等対象額		
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	581,400	
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月19日	
		2 4) 入 札 締 切 日	令和 7年 4月18日	
工事延長	L=350	橋梁用防護柵工	L=127	m
橋面舗装工	A=471	橋脚巻立て工	A=136	m2
床版打替工	V=91	橋梁地覆補修工	V=17	m3
伸縮継手工	L=17	構造物撤去工	N=1	式
排水施設工	N=8	仮設工	N=1	式

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
----------------------	------------------	-----------------	---------

# 登録単価

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L1060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	日	5, 130	2025	4	
Y0004000-001	鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	210, 000	2025	4	
Y0210000-001	生コンクリート	【3 白老町】 RC-4(混合B種)	m <sup>3</sup>	28, 300	2025	4	
Y0561101-001	大型土のう袋材	φ 1100×1100mm(1年対応)	袋	3, 900	2025	4	
Y0800001-001	フレキシブルチューブ	φ 20 SUS316L 片ナット サトルバンド 含む	m	3, 850	2025	4	
Y0800001-002	橋梁用伸縮装置【車道部】	A1, P3, 突合せ型伸縮量50mm対応 遊間90mm 二次止水他	m	210, 000	2025	4	
Y0800001 003	橋梁用車道用防護柵	B種 丸パイプ 3本レール H=850 横梁H=650 アンカー式WN	m	55, 200	2025	4	
Y0800001-004	橋梁用伸縮装置【縦目地部】	たわみ量±60mm 標準塗装 保護材 シール材含む	m	54, 800	2025	4	
Y0800002-001	アラミト織維シート	一方向アラミト織維シート 目付量：280g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7, 300	2025	4	
Y0800003-001	生コンクリート	【3 白老町】 RC-4(混合B種)膨張材入り	m <sup>3</sup>	33, 300	2025	4	
Y0800003-002	ポリマーセメントモルタル	断面修復用 1, 750kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	404, 250	2025	4	
Y0800004-001	床版水抜きパイプ	クイックドレーンII 300タイプ SUS304 固定金具含む	本	18, 500	2025	4	
Y0800004-002	排水管	STKR φ 114. 3×4. 5 L=2500 支持金具等含む ムッキ仕様	本	114, 000	2025	4	
Y0800004-003	排水管	STKR φ 114. 3×4. 5 L=1850 支持金具等含む ムッキ仕様	本	98, 800	2025	4	
Y0800007-001	浸透系エポキシ樹脂	補修用プライマー 塗布量：1. 0kg/m <sup>2</sup>	kg	4, 870	2025	4	
Y0800007-002	エポキシ樹脂系打継用接着材	橋梁床版・桁用 塗布量：1. 0kg/m <sup>2</sup>	kg	4, 200	2025	4	
Y0800007-003	プライマー材	エポキシ樹脂プライマー 0. 2kg/m <sup>2</sup>	kg	4, 500	2025	4	
Y0800007-004	不陸修正材	エポキシ樹脂パテ 1. 0kg/m <sup>2</sup>	kg	3, 500	2025	4	
Y0800007 005	接着樹脂材	エポキシ含浸接着樹脂 0. 6kg/m <sup>2</sup>	kg	4, 500	2025	4	
Y0800007-006	表面仕上げプライマー材	エポキシ樹脂系 0. 2kg/m <sup>2</sup>	kg	4, 970	2025	4	
Y0800007-007	保護モルタル材	ポリマーセメントモルタル 16kg/m <sup>2</sup>	kg	360	2025	4	
Y0800007-008	表面仕上げ材	透湿・撥水性シリカ系塗料	kg	2, 650	2025	4	
Y0800009-001	排水柵	200×200×380H×φ 100 材質：FC250 ムッキ仕様	組	62, 700	2025	4	
Y1100001-001	路盤材	【5 白老町】 切込砂利80mm級	m <sup>3</sup>	4, 000	2025	4	
Y1102000-001	アスファルト混合物	【2 白老町】 再生粗粒度アスコン 20(50%)	t	12, 900	2025	4	
Y1102000-002	アスファルト混合物	【2 白老町】 再生密粒度アスコン 13F(50%)	t	14, 300	2025	4	
Y1102000-003	アスファルト混合物	【2 白老町】 再生細粒度アスコン 歩道用(50%)	t	16, 300	2025	4	
Y1388000-001	橋梁用高欄 (鋼製・ダクタイル製・アルミ製)	(別途計上)	m	0	2025	4	
Y1413004-001	橋梁用注入目地材	目地充填ポリサルファイト系	L	1, 330	2025	4	
Y7600001-001	処分費	アスファルト殻【9-1 (株) 苫小牧解体建設】	t	1, 500	2025	4	
Y7600001-002	処分費	コンクリート殻 (鉄筋) 【8-3 (株) アビエポート】	t	2, 000	2025	4	
Y7600001 003	処分費	コンクリート殻 (無筋) 【8 3 (株) アビエポート】	t	1, 500	2025	4	



# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		146,574,208				
舗装工		式	1		4,812,366				
路面切削工		式	1		900,499				
路面切削(車道部)	全面切削6cm以上12cm以下 段差すり付け作業無し	m2	471	1,485	699,435			単-1号	
殻運搬(路面切削)	路面切削殻(As殻) L=10.5km以下 DID無	m3	38	1,778	67,564			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	t	89	1,500	133,500			単-3号	
橋面防水工		式	1		2,392,670				
橋面防水	塗膜防水	m2	471	2,546	1,199,166			単-4号	
導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	m	126	945	119,070			単-5号	
加熱注入目地 (材料費)	W=10mm、t=40mm	m	126	336	42,336			単-6号	
加熱注入目地 (材料費)	W=10mm、t=30mm	m	58	256	14,848			単-7号	
水抜きパイプ設置	(第1径間～第3径間) 本体、フレキシブルパイプ 止め金具	箇所	26	11,900	309,400			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場孔明	φ25	孔	16	1,425	22,800			単-9号	
水抜きパイプ (材料費)	クイットレンII 300タイプ SUS304 固定金具含む	本	26	18,500	481,000			単-10号	
フレキシブルチューブ (材料費)	φ20 SUS316L 片ナットサ ドルハント含む	m	53	3,850	204,050			単-11号	
舗装打換え工		式	1		1,519,197				
基層	再生粗粒度アスコン 20(50%) t=4cm 3.0m超 乳剤無し	m2	471	1,491	702,261			単-12号	
表層	再生密粒度アスコン 13F(50%) t=4cm 3.0m超 タックコート	m2	471	1,694	797,874			単-13号	
表層	再生細粒度アスコン 歩道用(50%) t=3cm 1.4m未満 乳剤無し	m2	9	2,118	19,062			単-14号	
区画線工		式	1		23,732				
区画線工		式	1		23,732				
ペイント式区画線	(中央線) ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白色	m	31	161.7	5,012			単-15号	
ペイント式区画線	(外側線) ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	m	130	144	18,720			単-16号	
橋梁床版工		式	1		37,772,764				

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床版打替工		式	1		12,542,764				
コンクリート打設	RC-4 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 混合B種	m3	91	35,720	3,250,520				単-17号
型枠	鋼橋床版 (第1径間～第3径間)	m2	330	11,830	3,903,900				単-18号
浸透系エポキシ樹脂塗布	エポキシ樹脂系	m2	286	4,500	1,287,000				単-19号
打継用接着剤塗布	エポキシ樹脂系	m2	286	4,500	1,287,000				単-20号
浸透系エポキシ樹脂 (材料費)	塗布量：1.0kg/m2	kg	286	4,870	1,392,820				単-21号
打継用接着剤 (材料費)	塗布量：1.0kg/m2	kg	286	4,200	1,201,200				単-22号
鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD 345 D13	t	0.76	289,900	220,324				単-23号
足場工		式	1		25,230,000				
吊足場	(第1径間～第3径間) 中段足場有り N=5.4ヶ月	m2	600	42,050	25,230,000				単-24号
橋梁付属物工		式	1		25,145,106				
伸縮継手工		式	1		15,964,670				

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮装置取替	A-1、P-3 伸縮量50mm 対応	m	17	175,300	2,980,100			単-25号	
伸縮装置取替	縦目地部	m	60.7	100,300	6,088,210			単-26号	
橋梁用伸縮装置 (材料費)	A1、P3、突合せ型伸縮 量50mm対応 遊間90mm 対応 二次止水 地覆・ 誘導板、シール材含む	m	17	210,000	3,570,000			単-27号	
橋梁用伸縮装置 (材料費)	たわみ量±60mm 標準 塗装 パッキン材 シール材含 む	m	60.7	54,800	3,326,360			単-28号	
排水施設工		式	1		1,727,822				
排水管設置	STKR φ114.3×4.5 L= 1,850~2,500	箇所	8	20,600	164,800			単-29号	
排水管 (材料費)	STKR φ114.3×4.5 L= 2,500 支持金具等(B/N )含む ムッキ仕様	本	6	114,000	684,000			単-30号	
排水管 (材料費)	STKR φ114.3×4.5 L= 1,850 支持金具等(B/N )含む ムッキ仕様	本	2	98,800	197,600			単-31号	
排水柵設置	200×200×380H×φ10 0	箇所	8	16,000	128,000			単-32号	
排水柵 (材料費)	200×200×380H×φ10 0 材質:FC250 ムッキ仕 様	組	8	62,700	501,600			単-33号	
コンクリート削孔	φ18 L=58mm	孔	32	630.2	20,166			単-34号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋 (材料費)	SD345 D16~25	t	0.24	131,900	31,656			単-35号	
橋梁用防護柵工		式	1		7,452,614				
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製)	組立式	m	127	3,482	442,214			単-36号	
橋梁用防護柵 (材料費)	(車道部用) B種 丸パイプ 3本レール H=850 横梁 H=650 アンカー式WN HDZT77	m	127	55,200	7,010,400			単-37号	
橋脚巻立て工		式	1		10,002,614				
繊維巻立て工		式	1		10,002,614				
繊維巻立て	下地処理	m2	136	5,915	804,440			単-38号	
繊維巻立て	プライマー	m2	136	3,801	516,936			単-39号	
繊維巻立て	不陸修正	m2	136	9,503	1,292,408			単-40号	
繊維巻立て	シート接着	m2	136	13,300	1,808,800			単-41号	
繊維巻立て	表面仕上げ	m2	136	17,810	2,422,160			単-42号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プライマー材 (材料費)	エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	27	4,500	121,500			単-43号	
不陸修正材 (材料費)	エポキシ樹脂パテ 1.0kg/m <sup>2</sup>	kg	177	3,500	619,500			単-44号	
接着樹脂材 (材料費)	エポキシ含浸接着樹脂 0.6kg/m <sup>2</sup>	kg	81	4,500	364,500			単-45号	
アラミト繊維シート (材料費)	一方向アラミト繊維シート 目付量：280g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	136	7,300	992,800			単-46号	
表面仕上げプライマー材 (材料費)	エポキシ樹脂系 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	27	4,970	134,190			単-47号	
保護モルタル材 (材料費)	ポリマーセメントモルタル 16kg/m <sup>2</sup>	kg	2,173	360	782,280			単-48号	
表面仕上げ材 (材料費)	透湿・撥水性珪カ系塗料	kg	54	2,650	143,100			単-49号	
橋梁補修工		式	1		13,639,003				
橋梁地覆補修工		式	1		9,039,003				
鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	0.4	482,400	192,960			単-50号	
地覆コンクリート	RC-4(混合B種)膨張材入り	m <sup>3</sup>	17	449,000	7,633,000			単-51号	
地覆コンクリート (材料費)	RC-4(混合B種)膨張材入り	m <sup>3</sup>	17	34,970	594,490			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カット目地		m	26	2,503	65,078			単-53号	
含浸材塗布	シラン系	m2	169	3,275	553,475			単-54号	
断面修復工		式	1		3,566,000				
左官工法 (下部工)	1構造物当り修復延べ 体積 1.19m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理無	構造物	1	3,566,000	3,566,000			単-55号	
足場工		式	1		1,034,000				
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	200	5,170	1,034,000			単-56号	
構造物撤去工		式	1		43,193,328				
構造物取壊し工		式	1		42,745,428				
防護柵コンクリート取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	16	56,280	900,480			単-57号	
床版コンクリート取壊し		m3	102	410,000	41,820,000			単-58号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有 り t=3cm	m2	9	2,772	24,948			単-59号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		447,900				
殻処分	アスファルト殻	t	0.6	1,500	900			単-60号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	39	2,000	78,000			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	246	1,500	369,000			単-62号	
仮設工		式	1		11,985,295				
工事用道路工		式	1		2,169,997				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	430	336.7	144,781			単-63号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	220	225.6	49,632			単-64号	
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	120	5,806	696,720			単-65号	
敷砂利	切込砂利80mm級 敷厚 300mm	m2	277	2,170	601,090			単-66号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	380	244.3	92,834			単-67号	

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	(土取場から現場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DI D無	m3	380	655.1	248,938				単-68号
土砂等運搬	(現場から土取場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DI D無	m3	430	655.1	281,693				単-69号
整地	残土受入れ地での処理	m3	430	126.3	54,309				単-70号
土留・仮締切工		式	1		9,815,298				
大型土のう	製作 耐候性φ1,100× 1,100mm(1年対応)	袋	219	5,708	1,250,052				単-71号
大型土のう	設置 6mを超え20m以下	袋	864	1,903	1,644,192				単-72号
大型土のう	設置 6m以下	袋	1,668	1,704	2,842,272				単-73号
大型土のう	撤去 6mを超え20m以下	袋	864	973.1	840,758				単-74号
大型土のう	撤去 6m以下	袋	1,668	952.8	1,589,270				単-75号
土砂等運搬	(現場から土取場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DI D無	m3	2,110	655.1	1,382,261				単-76号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,110	126.3	266,493				単-77号

# 設計内訳書

工事名	町道中央通 白老町 白老橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		146,574,208				
共通仮設費		式	1		20,158,400				
共通仮設費		式	1		1,646,400				
運搬費		式	1		318,400				
建設機械運搬費	路面切削機 L=91km 往復 運搬中の損料を含む	台	1	318,400	318,400				単-78号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,328,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		18,512,000				
純工事費		式	1		166,732,608				
現場管理費		式	1		75,279,000				
工事原価		式	1		242,011,608				
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						





# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一1号	路面切削(車道部)	全面切削6cm以上12cm以下 段差すり付け作業無し	単位	m2	数量	1	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削(車道部) 【見積単価表第1号】		全面切削6cm以上12cm以下 段差すり付け作業無し	m2	1	1,485	1,485	WYB00003	単 79号
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一2号	殻運搬(路面切削)	路面切削殻(As殻) L=10.5km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	1,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m3	1	1,778	1,778	CB430020	
計						1,778		
単価						1,778	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-3号	処分	アスファルト	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500	WB020052 単 80号	
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-4号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 無	m 2	1	2,546	2,546	WB812920 単 81号	
計						2,546		
単価						2,546	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一5号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量	単価	金額	単価	945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装用導水パイプ	φ20 樹脂製	m	1.05	900	945			
	計					945			
	単価					945	円/m		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一6号	加熱注入目地 (材料費)	W=10mm、t=40mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地填充剤	加熱用高弾性 比重1.00以上	kg	0.42	800	336			
	計					336			
	単価					336	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-7号	加熱注入目地 (材料費)	W=10mm、t=30mm	単位	m	数量	1	単価	256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地填充剤		加熱用高弾性 比重1.00以上	kg	0.32	800	256		
計						256		
単価						256	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-8号	水抜きパイプ設置	(第1径間～第3径間)本体、フレキシブルパイプ 止め金具	単位	箇所	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置【見積単価表第2号】		(第1径間～第3径間)本体、フレキシブルパイプ 止め金具	箇所	1	11,900	11,900	WYB00004 単 82号	
計						11,900		
単価						11,900	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-9号	現場孔明	φ25	単位	孔	数量	1	単価	1,425
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	1	1,425	1,425	CB431860
計							1,425	
単価							1,425	円/孔

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-10号	水抜きパイプ (材料費)	クイックレールII 300タイプ SUS304 固定金具含む	単位	本	数量	1	単価	18,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜きパイプ		クイックレールII 300タイプ SUS304 固定金具含む		本	1	18,500	18,500	
計							18,500	
単価							18,500	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-11号	フレキシブルチューブ (材料費)	φ20 SUS316L 片ナット 片ワッシャー含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フレキシブルチューブ	φ20 SUS316L 片ナット 片ワッシャー含む	m	1	3,850	3,850			
	計					3,850			
	単価					3,850	円/m		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-12号	基層	再生粗粒度アスコン 20(50%) t=4cm 3.0m超 乳剤無し	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,491	1,491	CB410240		
	計					1,491			
	単価					1,491	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-13号	表層	再生密粒度アスコン 13F(50%) t=4cm 3.0m超 タックコート	単位	m2	数量	1	単価	1,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	1,694	1,694	CB410260	
計						1,694		
単価						1,694	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-14号	表層	再生細粒度アスコン 歩道用(50%) t=3cm 1.4m未満 乳剤無し	単位	m2	数量	1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,118	2,118	CB410261	
計						2,118		
単価						2,118	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-15号	ペイント式区画線	(中央線) ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	161.7	161.7	WB821210 単 83号	
計						161.7		
単価						161.7	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-16号	ペイント式区画線	(外側線) ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	144	144	WB821210 単 84号	
計						144		
単価						144	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-17号	コンクリート打設	RC-4 σ ck=24N/mm2 混合B種	単位	m3	数量	単価	金額	単価	35,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	35,720	35,720	CB240010		
計						35,720			
単価						35,720	円/m3		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-18号	型枠	鋼橋床版（第1径間～第3径間）	単位	m2	数量	単価	金額	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠（鋼橋床版）		補正なし 現場	m 2	1	11,830	11,830	CB471210		
計						11,830			
単価						11,830	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-19号	浸透系エポキシ樹脂塗布	エポキシ樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	4,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
浸透系エポキシ樹脂塗布【見積単価表第3号】		エポキシ樹脂系		m2	1	4,500	4,500	WYB00005 単 85号
計							4,500	
単価							4,500	円/m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-20号	打継用接着剤塗布	エポキシ樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	4,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
打継用接着剤塗布【見積単価表第4号】		エポキシ樹脂系		m2	1	4,500	4,500	WYB00006 単 86号
計							4,500	
単価							4,500	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-21号	浸透系 <sup>エポキシ</sup> 樹脂 (材料費)	塗布量：1.0kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	4,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透系 <sup>エポキシ</sup> 樹脂		補修用 <sup>プライマー</sup> 塗布量：1.0Kg/m2	k g	1	4,870	4,870		
計						4,870		
単価						4,870	円/kg	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-22号	打継用接着剤 (材料費)	塗布量：1.0kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<sup>エポキシ</sup> 樹脂系打継用接着材		橋梁床版・桁用 塗布量：1.0kg/m2	k g	1	4,200	4,200		
計						4,200		
単価						4,200	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-23号	鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	289,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	289,900	289,900	WB810010 単 87号	
計						289,900		
単価						289,900	円/t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-24号	吊足場	(第1径間～第3径間) 中段足場有り N=5.4ヶ月	単位	m2	数量	1	単価	42,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場【見積単価表第5号】		(第1径間～第3径間) 中段足場有り N=5.4ヶ月	m2	1	42,050	42,050	WYB00007 単 88号	
計						42,050		
単価						42,050	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-25号	伸縮装置取替	A-1、P-3 伸縮量50mm対応	単位	m	数量	1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置取替【見積単価表第6号】		A 1、P 3 伸縮量50mm対応	m	1	175,300	175,300	WYB00008 単 89号	
計						175,300		
単価						175,300	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-26号	伸縮装置取替	縦目地部	単位	m	数量	1	単価	100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置取替【見積単価表第7号】		縦目地部	m	1	100,300	100,300	WYB00010 単 90号	
計						100,300		
単価						100,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-27号	橋梁用伸縮装置 (材料費)	A1、P3、突合せ型伸縮量50mm対応 遊間90mm対応 二次止水 地覆・誘導板、シール材含む	単位	m	数量	1	単価	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置【車道部】		A1, P3, 突合せ型伸縮量50mm対応 遊間90mm 二次止水他	m	1	210,000	210,000		
計						210,000		
単価						210,000	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-28号	橋梁用伸縮装置 (材料費)	たわみ量±60mm 標準塗装 パッキン材 シール材含む	単位	m	数量	1	単価	54,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置【縦目地部】		たわみ量±60mm 標準塗装 パッキン材 シール材含む	m	1	54,800	54,800		
計						54,800		
単価						54,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-29号	排水管設置	STKR φ114.3×4.5 L=1,850~2,500	単位	箇所	数量	1	単価	20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置【見積単価表第8号】		STKR φ114.3×4.5 L=1850~2500 支持金具含む	箇所	1	20,600	20,600	単	91号
計						20,600		
単価						20,600	円/箇所	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-30号	排水管 (材料費)	STKR φ114.3×4.5 L=2,500 支持金具等(B/N)含む ノッキ仕様	単位	本	数量	1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		STKR φ114.3×4.5 L=2500 支持金具等含む ノッキ仕様	本	1	114,000	114,000		
計						114,000		
単価						114,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-31号	排水管 (材料費)	STKR φ114.3×4.5 L=1,850 支持金具等(B/N)含む モッキ仕様	単位	本	数量	1	単価	98,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管	STKR φ114.3×4.5 L=1850 支持金具等含む モッキ仕様	本	1	98,800	98,800		
	計					98,800		
	単価					98,800	円/本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-32号	排水樹設置	200×200×380H×φ100	単位	箇所	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水樹設置【見積単価表第9号】	200×200×380H×φ100	箇所	1	16,000	16,000	WYB00011	単 92号
	計					16,000		
	単価					16,000	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-33号	排水桝 (材料費)	200×200×380H×φ100 材質:FC250 ムッキ仕様	単位	組	数量	1	単価	62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		200×200×380H×φ100 材質:FC250 ムッキ仕様	組	1	62,700	62,700		
計						62,700		
単価						62,700	円/組	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-34号	コンクリート削孔	φ18 L=58mm	単位	孔	数量	1	単価	630.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	630.2	630.2	CB224410	
計						630.2		
単価						630.2	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-35号	補強鉄筋 (材料費)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	131,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	128,000	131,840		
計						131,840		
単価						131,900	円/t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-36号	橋梁用高欄(鋼製・タクトイル製)	組立式	単位	m	数量	1	単価	3,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	3,482	3,482	CB422740	
計						3,482		
単価						3,482	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-37号	橋梁用防護柵 (材料費)	(車道部用) B種 丸ハ°イ° 3本レール H=850 横梁H=650 アンカー式WN HDZT77	単位	m	数量	1	単価	55,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用車道用防護柵		B種 丸ハ°イ° 3本レール H=850 横梁H=650 アンカー式WN	m	1	55,200	55,200		
計						55,200		
単価						55,200	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-38号	繊維巻立て	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	5,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維巻立て【見積単価表第10号】		下地処理	m2	1	5,915	5,915	WYB00012 単 93号	
計						5,915		
単価						5,915	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-39号	繊維巻立て	プライマー	単位	m2	数量	1	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維巻立て【見積単価表第11号】		プライマー	m2	1	3,801	3,801	WYB00014 単 94号	
計						3,801		
単価						3,801	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-40号	繊維巻立て	不陸修正	単位	m2	数量	1	単価	9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維巻立て【見積単価表第12号】		不陸修正	m2	1	9,503	9,503	WYB00016 単 95号	
計						9,503		
単価						9,503	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-41号	繊維巻立て	シート接着	単位	m2	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維巻立て【見積単価表第13号】		シート接着 含浸材下塗・上塗含む	m2	1	13,300	13,300	WYB00018 単 96号	
計						13,300		
単価						13,300	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-42号	繊維巻立て	表面仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維巻立て【見積単価表第14号】		表面仕上げ	m2	1	17,810	17,810	WYB00020 単 97号	
計						17,810		
単価						17,810	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-43号	プライマー材 (材料費)	エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー材		エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2	kg	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/kg	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-44号	不陸修正材 (材料費)	エポキシ樹脂パテ 1.0kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正材		エポキシ樹脂パテ 1.0kg/m2	kg	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一45号	接着樹脂材 (材料費)	エポキシ含浸接着樹脂 0.6kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接着樹脂材	エポキシ含浸接着樹脂 0.6kg/m2	kg	1	4,500	4,500		
	計					4,500		
	単価					4,500	円/kg	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一46号	アラミト繊維シート (材料費)	一方向アラミト繊維シート 目付量：280g/m2	単位	m2	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アラミト繊維シート	一方向アラミト繊維シート 目付量：280g/m2	m2	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-47号	表面仕上げプライマ材 (材料費)	エポキシ樹脂系 0.2kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面仕上げプライマ材		エポキシ樹脂系 0.2kg/m2	kg	1	4,970	4,970		
計						4,970		
単価						4,970	円/kg	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-48号	保護モルタル材 (材料費)	ポリマーセメントモルタル 16kg/m2	単位	kg	数量	1	単価	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護モルタル材		ポリマーセメントモルタル 16kg/m2	kg	1	360	360		
計						360		
単価						360	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一49号	表面仕上げ材 (材料費)	透湿・撥水性シリカ系塗料	単位	kg	数量	単価	金額	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表面仕上げ材	透湿・撥水性シリカ系塗料	kg	1	2,650	2,650			
	計					2,650			
	単価					2,650		円/kg	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一50号	鉄筋	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	単位	t	数量	単価	金額	単価	482,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋	鉄筋各種 全ての費用	t	1	482,400	482,400		CB431720	
	計					482,400			
	単価					482,400		円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-51号	地覆コンクリート	RC-4(混合B種)膨張材入り	単位	m3	数量	1	単価	449,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆コンクリート【見積単価表第15号】		RC 4(混合B種)膨張材入り	m3	1	449,000	449,000	WYB00013 単 98号	
計						449,000		
単価						449,000	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-52号	地覆コンクリート (材料費)	RC-4(混合B種)膨張材入り	単位	m3	数量	1	単価	34,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		【3 白老町】RC 4(混合B種)膨張材入り	m3	1.05	33,300	34,965		
計						34,965		
単価						34,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-53号	Vカット目地		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シーラ材		m	10	2,125	21,250		CB224820
	シーラ材 (材料費)		L	2.25	1,676	3,771		CB224821
	計					25,021		
	単価					2,503	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-54号	含浸材塗布	シラン系	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用シラン系表面含浸材	マジカルリペラーHV 1回塗り 50m2以上200m2未満	m 2	1	3,275	3,275		
	計					3,275		
	単価					3,275	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-55号	左官工法 (下部工)	1構造物当り修復延べ体積 1.19m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	3,566,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3以上 1.19m3	構造物	1	3,566,000	3,566,000	WB229210 単 99号	
計						3,566,000		
単価						3,566,000	円/構造物	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-56号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,170	5,170	WB252110 単 100号	
計						5,170		
単価						5,170	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-57号	防護柵コンクリート取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	56,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	56,280	56,280	WB824010 単 101号	
	計					56,280		
	単価					56,280	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-58号	床版コンクリート取壊し		単位	m3	数量	1	単価	410,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版コンクリート取壊し【見積単価表第16号】		m3	1	410,000	410,000	WYB00017 単 102号	
	計					410,000		
	単価					410,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-59号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	2,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m2	1	2,772	2,772	CB430310	
計						2,772		
単価						2,772	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-60号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500	WB020052	
計						1,500	単 80号	
単価						1,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-61号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	t	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,000	2,000	WB020052 単 103号	
計						2,000		
単価						2,000	円/t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-62号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500	WB020052 単 104号	
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-63号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	336.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	336.7	336.7	CB210100	
計						336.7		
単価						336.7	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-64号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	225.6	225.6	CB210510	
計						225.6		
単価						225.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-65号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	5,806	5,806	CB210510	
計						5,806		
単価						5,806	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-66号	敷砂利	切込砂利80mm級 敷厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	2,170	2,170	CB410030	
計						2,170		
単価						2,170	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-67号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	244.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	244.3	244.3	CB210020	
	計					244.3		
	単価					244.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-68号	土砂等運搬	(土取場から現場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DID無	単位	m3	数量		単価	655.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	655.1	655.1	CB210110	
	計					655.1		
	単価					655.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-69号	土砂等運搬	(現場から土取場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	655.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	655.1	655.1	CB210110	
	計					655.1		
	単価					655.1	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-70号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126.3	126.3	CB210610	
	計					126.3		
	単価					126.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-71号	大型土のう	製作 耐候性φ1,100×1,100mm(1年対応)	単位	袋	数量	1	単価	5,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作 流用土	袋	1	5,708	5,708	WB252730 単 105号	
計						5,708		
単価						5,708	円/袋	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-72号	大型土のう	設置 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,903	1,903	WB252730 単 106号	
計						1,903		
単価						1,903	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-73号	大型土のう	設置 6m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6m以下 3m≦H≦2m	袋	1	1,704	1,704	WB252730 単 107号	
計						1,704		
単価						1,704	円/袋	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-74号	大型土のう	撤去 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	973.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	973.1	973.1	WB252730 単 108号	
計						973.1		
単価						973.1	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-75号	大型土のう	撤去 6m以下	単位	袋	数量	1	単価	952.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 3m≦H≦2m	袋	1	952.8	952.8	WB252730 単 109号	
計						952.8		
単価						952.8	円/袋	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-76号	土砂等運搬	(現場から土取場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	655.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	655.1	655.1	CB210110	
計						655.1		
単価						655.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-77号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.3	126.3	CB210610	
計						126.3		
単価						126.3	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-78号	建設機械運搬費	路面切削機 L=91km 往復 運搬中の損料を含む	単位	台	数量	1	単価	318,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 91km 無 有 47200円	台	2	159,200	318,400	WB010010 単 110号	
計						318,400		
単価						318,400	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-79号	路面切削（車道部）【見積単価表第1号】	全面切削6cm以上12cm以下 段差すり付け作業無し	単位	m2	数量	100	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.212	28,912	6,129		
	特殊作業員		人	0.212	26,312	5,578		
	普通作業員		人	0.849	21,736	18,453		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.212	315,200	66,822	単	111号
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m3	日	0.212	101,000	21,412	単	112号
	諸雑費（率+まるめ） 25.5%		式	1		30,106		
	計					148,500		
	単価					1,485	円/m2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-80号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト舗【9 1（株）苫小牧解体建設】	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-81号	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
					100		2,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m <sup>2</sup>	100	2,545.2	254,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						254,600	
単価						2,546	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-82号	水抜きパイプ設置【見積単価表第2号】	(第1径間～第3径間)本体、フレキシブルパイプ 止め金具	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,912	28,912			
	特殊作業員		人	1	26,312	26,312			
	普通作業員		人	2	21,736	43,472			
	諸雑費（率+まるめ） 20.6%		式	1		20,304			
	計					119,000			
	単価					11,900		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-83号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	98.8	98,800		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,815		
計						161,700		
単価						161.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-84号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	144
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	82.16	82,160			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605			
軽油		L	33	137	4,521			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,714			
計					144,000			
単価					144	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-85号	浸透系 <sup>エポキシ樹脂塗布</sup> 【見積単価表第3号】	<sup>エポキシ樹脂系</sup>	単位	m2	数量	10	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	28,912	11,564		
	特殊作業員		人	0.4	26,312	10,524		
	普通作業員		人	0.8	21,736	17,388		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		5,524		
	計					45,000		
	単価					4,500	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-86号	打継用接着剤塗布【見積単価表第4号】	エポキシ樹脂系	単位	m2	数量	10	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	28,912	11,564		
特殊作業員			人	0.4	26,312	10,524		
普通作業員			人	0.8	21,736	17,388		
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		5,524		
計						45,000		
単価						4,500	円/m2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000 00 00 2 0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	289,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	1.03	210,000	216,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,554	73,554			
諸雑費(まるめ)		式	1		46			
計					289,900			
単価					289,900	円/t		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-89号	伸縮装置取替【見積単価表第6号】	A-1、P-3 伸縮量50mm対応	単位	m	数量	1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.35	46,800	16,380		
特殊作業員			人	1.4	26,312	36,836		
普通作業員			人	1.4	21,736	30,430		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.35	11,300	3,955		
諸雑費 (率+まるめ) 104.9%			式	1		87,699		
計						175,300		
単価						175,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-90号	伸縮装置取替【見積単価表第7号】	縦目地部	単位	m	数量	1	単価	100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.2	46,800	9,360		
	特殊作業員		人	0.8	26,312	21,049		
	普通作業員		人	0.8	21,736	17,388		
	諸雑費（率+まるめ） 110%		式	1		52,503		
	計					100,300		
	単価					100,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-91号	排水管設置【見積単価表第8号】	STKR φ 114.3×4.5 L=1850~2500 支持金具含む	単位	箇所	数量	10	単価	20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	28,912	49,150		
	特殊作業員		人	1.7	26,312	44,730		
	普通作業員		人	3.4	21,736	73,902		
	諸雑費（率+まるめ） 22.8%		式	1		38,218		
	計					206,000		
	単価					20,600	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-92号	排水樹設置【見積単価表第9号】	200×200×380H×φ100	単位	箇所	数量	10	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,912	46,259		
	特殊作業員		人	1.6	26,312	42,099		
	普通作業員		人	1.6	21,736	34,777		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		36,865		
	計					160,000		
	単価					16,000	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-93号	繊維巻立て【見積単価表第10号】	下地処理	単位	m2	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	28,912	86,736	
	特殊作業員		人	12	26,312	315,744	
	普通作業員		人	6	21,736	130,416	
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		58,604	
	計					591,500	
	単価					5,915	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-94号	繊維巻立て【見積単価表第11号】	プライマー	単位	m2	数量	100	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	28,912	57,824		
	特殊作業員		人	8	26,312	210,496		
	普通作業員		人	4	21,736	86,944		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,836		
	計					380,100		
	単価					3,801	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-95号	繊維巻立て【見積単価表第12号】	不陸修正	単位	m2	数量	100	単価	9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	28,912	144,560		
特殊作業員			人	20	26,312	526,240		
普通作業員			人	10	21,736	217,360		
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		62,140		
計						950,300		
単価						9,503	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-96号	繊維巻立て【見積単価表第13号】	シート接着 含浸材下塗・上塗含む	単位	m2	数量	100	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	28,912	202,384		
特殊作業員			人	28	26,312	736,736		
普通作業員			人	14	21,736	304,304		
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		86,576		
計						1,330,000		
単価						13,300	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-97号	繊維巻立て【見積単価表第14号】	表面仕上げ	単位	m2	数量	100	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	11	28,912	318,032		
	特殊作業員		人	33	26,312	868,296		
	普通作業員		人	22	21,736	478,192		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		116,480		
	計					1,781,000		
	単価					17,810	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-98号	地覆コンクリート【見積単価表第15号】	RC-4(混合B種)膨張材入り	単位	m3	数量	1	単価	449,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	28,912	26,020		
特殊作業員			人	2.7	26,312	71,042		
普通作業員			人	1.8	21,736	39,124		
型わく工			人	5.4	28,288	152,755		
諸雑費（率+まるめ） 55.4%			式	1		160,059		
計						449,000		
単価						449,000	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一99号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 1.19m3	単位	構造物	数量	1	単価	3,566,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	28.56	28,912	825,726		
	特殊作業員		人	53.55	26,312	1,409,007		
	普通作業員		人	27.37	21,736	594,914		
	ホ <sup>○</sup> リマーセメントモルタル	断面修復用 1,750kg/m3	m <sup>3</sup>	1.404	404,250	567,567		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		168,786		
	計					3,566,000		
	単価					3,566,000	円/構造物	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-100号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,912	46,259		
	とび工		人	8.5	29,744	252,824		
	普通作業員		人	1.3	21,736	28,256		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	48,100	67,340		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		122,321		
	計					517,000		
	単価					5,170	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-101号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価	56,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	56,279.6		56,279		
諸雑費 (まるめ)			式	1			1		
計							56,280		
単価							56,280	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-102号	床版コンクリート取壊し【見積単価表第16号】	単位	m3	数量	単価	金額	単価	410,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.8	28,912		23,129	
特殊作業員		人		4	26,312		105,248	
普通作業員		人		6.4	21,736		139,110	
諸雑費（率+まるめ） 53.3%		式		1			142,513	
計							410,000	
単価							410,000	円/m3

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-103号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（鉄筋）【8 3（株）アビターポート】						
			t	100	2,000		200,000	
	計						200,000	
	単価						2,000	円／t

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-104号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）【8 3（株）アビターポート】						
			t	100	1,500		150,000	
	計						150,000	
	単価						1,500	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-105号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	28,912	4,192		
	特殊作業員		人	0.145	26,312	3,815		
	普通作業員		人	0.145	21,736	3,151		
	大型土のう袋材	φ1100×1100mm(1年対応)	袋	10	3,900	39,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,250	6,706	単	WK250500 113号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		216		
	計					57,080		
	単価					5,708	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-106号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	28,912	4,394		
	特殊作業員		人	0.152	26,312	3,999		
	普通作業員		人	0.152	21,736	3,303		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	48,100	7,311		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		23		
	計					19,030		
	単価					1,903	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-107号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,704
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	28,912	3,758			
特殊作業員		人	0.13	26,312	3,420			
普通作業員		人	0.13	21,736	2,825			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 3m≦H≦2m	日	0.13	54,030	7,023		単	114号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		14			
計					17,040			
単価					1,704		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-108号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	973.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	28,912	2,717			
特殊作業員		人	0.094	26,312	2,473			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	48,100	4,521			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		20			
計					9,731			
単価					973.1	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-109号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	952.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	28,912	2,515			
特殊作業員		人	0.087	26,312	2,289			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 3m≦H≦2m	日	0.087	54,090	4,705		単	115号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,528			
単価					952.8		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-110号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 91km 無 有 47200円	単位	台	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	47,200	47,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					159,200		
	単価					159,200	円／台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-111号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	単位	日	数量	単価	金額	単価	315,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	26,936	26,936			
	軽油		L	317	137	43,429			
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.44	170,000	244,800			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
	計					315,200			
	単価					315,200		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-112号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,360	22,360		
軽油			L	77	137	10,549		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.78	38,200	67,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						101,000		
単価						101,000	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	65	137	8,905		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,650	10,404		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,250		
単価						46,250	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000 00 00 2 0

単-114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936			
軽油		L	99	137	13,563			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11,000	13,530			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						54,030		
単価						54,030	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-115号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	54,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	101	137	13,837		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54,090		
単価						54,090	円/日	

## 工場管理費<データ無し>

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分7	0	
間接労務费率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計(一)	0	
管理費区分5	0	(一般管理費のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)
工場管理費対象額	0	
工場管理费率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事： 0				
対象工事費	146,574,208	直接工事費	146,574,208	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	581,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支給品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		146,574,208		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		145,992,808			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		8.76 %			0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正		1		
率（補正後）		12.63 %	(12.26% × 週休1.03)				
計上額		18,512,000			0		0
比較結果							
	当該追加工事	A					
	0	0				調整工事計上額	0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	145,992,808	直接工事費	146,574,208		
非対象額計(一)	581,400				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	581,400	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	145,992,808	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	0.91 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率(補正後)	0.91 %				
計上額	1,328,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	318,400				
運搬費	318,400	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					20,158,400

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	166,732,608	単独（追加工事）直接工事費	146,574,208	単独（追加工事）共通仮設費	20,158,400
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	166,732,608	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	166,151,208		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	35.3 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.64 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	45.15 %（43 % × 週休1.05）		0 %		
計上額	75,279,000		0		0
			10,791,882（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

# 一般管理費等（当初）

事務所名	室蘭道路事務所	工事番号	2025260099	第 0 回変更
発注年月	令和07年05月	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	主工種
			橋梁保全工事	

工事原価	242,011,608				
純工事費	166,732,608	現場管理費	75,279,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	242,011,608	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	241,430,208	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	242,011,608				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.19 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	36,848,392				
業務委託料等	0				
調査基準価格	278,432,000				
調査基準価格の100/110	253,120,000	（ 90.77 %）			

# 業務委託料等<データ無し>

事務所名 室蘭道路事務所

工事番号 2025260099

第 0 回変更

発注年月 令和07年05月

契約区分 単年度（繰越を含む）の本官

主工種 橋梁保全工事