鏡

1. 工事名

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事
工事地名	美唄市

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	岩見沢農業事務所	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%
3) 工事番号	2023218652	1 4) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	ほ場整備工事(農業)	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	353日間 自 令和 6年 3月13日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	北海道	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	札幌開発建設部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	美唄	2 2) 処 分 費 等	474,080
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	令和 6年 2月 5日
1) 整地工	28.62		
2) 暗渠排水工	28.07	6) ほ場内排水路	0.57 km
3) 客土工	27.80		
4) 農道工	2.48		
5) ほ場内用水路	1.95		

3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費	2) 目： 農用地再編整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 国営緊急農地再編整備事業
----------------------	---------------------	-----------------	-------------------------

登録単価

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Q1678007	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	5,632	2023	2	
Y0241000-001	切込砂利	80mm級 P-6	m ³	4,900	2023	2	
Y0241000-002	再生骨材	80mm級 R-5	m ³	3,400	2023	2	
Y0300000-001	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200 エコスタックコンクリート対応品含む	個	9,850	2023	2	
Y0300000-002	鉄筋コンクリートU型	300B 30×30×60	個	3,070	2023	2	
Y0300000-003	鉄筋コンクリートV型	V70×70×200	個	41,100	2023	2	
Y0300000 004	鉄筋コンクリートU形	360B 36×36×200	個	12,600	2023	2	
Y0300000-006	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200(有材使用)	個	0	2023	2	
Y0800000-001	浅埋設工法特許使用料		式	36,900	2023	2	
Y0800001-001	排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径800 L=5000 ダブル無孔管	m	43,400	2023	2	
Y0800001-002	排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径900 L=5000 ダブル無孔管	m	60,200	2023	2	
Y0800003-001	洗い砂利	25～5mm P-6	m ³	5,200	2023	2	
Y0800003-002	切込砂利	40mm級 P-6	m ³	4,900	2023	2	
Y0800004-002	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	片受け直管 呼径150×外径165×肉厚9.6mm 有孔長5m	本	22,900	2023	2	
Y0800005-001	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H1200 W=115kg	個	92,000	2023	2	
Y0800005-002	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H1200 W=115kg	個	92,000	2023	2	
Y0800005-003	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H900 W=90kg	個	92,000	2023	2	
Y0800005-004	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H600 W=66kg	個	67,400	2023	2	
Y0800005 005	鋼製柵板	PL 6 φ150用 B1480×H300 W=41kg	個	41,800	2023	2	
Y0800005-006	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H300 W=41kg	個	41,800	2023	2	
Y0800005-007	鋼製柵板	PL-6 φ100用 B1480×H300 W=41kg	個	41,800	2023	2	
Y0800005-008	鋼製柵板	PL-6 φ80用 B1480×H300 W=41kg	個	41,800	2023	2	
Y0800005-009	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H1300 W=116kg	個	92,800	2023	2	
Y0800005-010	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H900 W=84kg	個	85,800	2023	2	
Y0800005-011	鋼製接続壁	PL-9 φ500用 B1200×H1000 W=85kg	個	86,800	2023	2	
Y0800005-012	鋼製接続壁	PL-9 φ600用 B1300×H1100 W=95kg	個	97,100	2023	2	
Y0800005-013	鋼製接続壁	PL-9 φ450用 B2500×H1050 W=250kg	個	200,000	2023	2	
Y0800005-014	鋼製接続壁	PL-9 φ1100用 B2900×H1700 W=381kg	個	305,000	2023	2	
Y0800005-015	鋼製接続壁	PL-9 φ1200用 B2900×H1800 W=398kg	個	318,000	2023	2	
Y0800005-016	鋼製接続壁	PL-9 φ600用 B3000×H1200 W=322kg	個	257,000	2023	2	
Y0800005-017	鋼製柵板	PL-6 φ900用 B1480×H1300 W=61kg	個	62,200	2023	2	
Y0800008 001	循環利用促進税相当額	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	t	1,000	2023	2	

登録単価

工事名		美唄地区 156・157工区区画整理工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0800015-001	TY管	φ100×φ90	個	2,330	2023	2	
Y0800015-002	十字管	φ125×φ125	個	9,610	2023	2	
Y0800015-003	十字管	φ150×φ150	個	16,100	2023	2	
Y0800015-004	水平水こう	水位調整型 φ100 H1.64m カラー3個	個	29,300	2023	2	
Y0800015-005	水平水こう	水位調整型 φ125 H1.64m カラー3個	個	29,300	2023	2	
Y0800015-006	水平水こう	水位調整型 φ150 H1.64m カラー3個	個	62,700	2023	2	
Y0800015 007	水甲止水板	φ150用 300×300mm	個	5,580	2023	2	
Y0800015-008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)	ソケット φ125mm	個	500	2023	2	
Y0800015-009	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)	45° エルボ φ125	個	769	2023	2	
Y0800015-010	自在エルボ	塩ビ製 φ150	個	7,560	2023	2	
Y0800015-011	FRP製柵 410×410×500H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ125開孔	個	50,300	2023	2	
Y0800015-012	鋼製メッシュスクリーン	SUS304 φ125用 筒型 H=400	個	29,500	2023	2	
Y0800015-013	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)	90° エルボ φ125	個	901	2023	2	
Y0800015-014	集中管理孔用ソケット	VU φ125×L180mm	個	1,640	2023	2	
Y0800015-015	購入土砂	【超大口】粘性土 D-6	m3	1,312	2023	2	
Y0800015-016	購入土砂	【超大口】礫質土 D-6	m3	1,260	2023	2	
Y0800015-017	FRP製柵 410×410×500H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	50,300	2023	2	
Y0800015-018	FRP製柵 420×420×600H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	57,200	2023	2	
Y0800015 019	FRP製柵 500×600×600H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	99,800	2023	2	
Y0800015-020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (HI)	バルブソケット φ100	個	936	2023	2	
Y0800015-021	大型集水柵	下部柵用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,300mm用	組	60,400	2023	2	
Y0800015-022	大型集水柵 下部柵調整額□1,900mm(内寸1,500mm)	対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで	100mm	19,200	2023	2	
Y0800015-023	大型集水柵	下部柵用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,900mm用	組	127,000	2023	2	
Y0800015-024	大型集水柵	下部柵 □2,100mm(内寸1,700mm)高さ H=2,000mm	個	512,000	2023	2	
Y0800015-025	大型集水柵 下部柵調整額□2,100mm(内寸1,700mm)	対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで	100mm	21,400	2023	2	
Y0800015-026	大型集水柵	コンクリート蓋 規格外 鉄巻き蓋	10kg	1,980	2023	2	
Y0800015-028	水田落口柵 (泥除板3分割)	FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲-100~370mm	個	30,800	2023	2	
Y0800015-029	TY管	φ90×φ90	個	1,980	2023	2	
Y0800015-030	十字管	φ100×φ100	個	4,660	2023	2	
Y0800015-031	FRP製異形管 T字管	VM用 分岐部離脱防止リグ内蔵型 φ500×φ100	個	103,000	2023	2	
Y0800015-032	FRP製異形管 T字管	VM用 φ500×φ300 分岐部離脱防止	個	173,000	2023	2	
Y0800015 033	FRP製異形管 一段落T字管	VM用 φ500×450×100 全方離脱防止	個	272,000	2023	2	

登録単価

工事名		美唄地区 156・157工区区画整理工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0800015-034	FRP製異形管 T字管	VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ450×φ100	個	89,500	2023	2	
Y0800015-035	FRP製異形管 一段落T字管	VM用 φ450×400×100 全方離脱防止	個	218,000	2023	2	
Y0800015-036	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め	VP・VM用 離脱防止機能付 450×100mm	個	233,000	2023	2	
Y0800015-037	FRP製異形管 T字管	VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ400×φ100	個	80,200	2023	2	
Y0800015-038	FRP製異形管 二段落T字管	VM用 φ400×300×100 全方離脱防止	個	153,000	2023	2	
Y0800015-039	可とう管 (低反力タイプ) φ450	両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa	個	708,000	2023	2	
Y0800015-040	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リング内蔵 φ900(呼径)×φ450(分岐径)	個	826,000	2023	2	
Y0800015-041	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リング内蔵 φ900(呼径)×φ500(分岐径)	個	898,000	2023	2	
Y0800015-042	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リング内蔵 φ800(呼径)×φ450(分岐径)	個	577,000	2023	2	
Y0800015-043	RC板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L800 W400	個	3,640	2023	2	
Y0800015-044	丸ハットル	樹脂製 D=360	個	30,700	2023	2	
Y0800015-045	丸ハットル	樹脂製 D=450	個	32,300	2023	2	
Y0800015-046	縞鋼板蓋 (FRPM用)	t=3.2mm φ600用	枚	26,000	2023	2	
Y0800015-047	鋼製2F短管	φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ300×1Fφ80	個	151,000	2023	2	
Y0800015-048	鋼製2F短管	φ100 0.75Mpa 1Fφ300×1Fφ100 L=0.70m	個	159,000	2023	2	
Y0800015-049	制水弁付属品 H=3.0m迄	ロッドφ32(SUS304)スピントルカバ-φ75(VU)スレ止金具付	個	141,000	2023	2	
Y0800015-050	排水用パイプ継手フレキシブル	φ800	個	29,200	2023	2	
Y0800015-052	排水用パイプ継手フレキシブル	φ900	個	36,000	2023	2	
Y0800015-053	集水柵 下部柵	ほ場用 内寸700×700mm h500, t60	個	28,000	2023	2	
Y0800015-054	下部柵調整額	ほ場用 内寸700×700mm 対応範囲600~1,000mm	100mm	3,570	2023	2	
Y0800015-055	コンクリート蓋	人道用 内寸700×700用 対応範囲t=80.2枚/組	組	10,500	2023	2	
Y0800015-056	大型集水柵	中間柵 □1,300mm(内寸1,000mm)	kg	59	2023	2	
Y0800015-058	処理費	有筋コンクリート リサイクル前提	t	800	2023	2	
Y0800015-059	処分費	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	t	30,000	2023	2	
Y0800015-060	処理費	抜根 付着土有り リサイクル前提	t	12,000	2023	2	
Y0800015-062	可とう管 (低反力タイプ) φ150	両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa	個	295,000	2023	2	
Y0800015-063	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め	VP・VM用 離脱防止機能付 450×300mm	個	298,000	2023	2	
Y1006000-001	土木安定シート 河川用吸出し防止シート	フェルト系 厚10mm 9.8kN/m(1tf/m) 縫製費含まず	m ²	790	2023	2	
Y1100001-001	切込砂利	40mm級 P-6	m ³	4,900	2023	2	
Y1100001-002	路盤砂	P-6	m ³	5,000	2023	2	
Y1664000-001	排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径450 L=5000 ダブル波状管・無孔管	m	15,920	2023	2	
Y1664000-002	排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径600 L=5000 ダブル波状管・無孔管	m	25,400	2023	2	

設計総括表

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事(再編-水田)							
	式	1		359,834,942			
整地工							
	式	1		62,345,345			
整地工							
	式	1		54,622,028			
整地工(簡易整備)							
	式	1		30,639			
田面調整工							
	式	1		3,413,168			
畦畔工							
	式	1		4,279,510			
暗渠排水工							
	式	1		69,854,534			
暗渠排水工							
	式	1		59,545,730			
水閘工							
	式	1		7,357,270			
集中管理孔							
	式	1		2,951,534			
客土工							
	式	1		58,679,774			
客土工							
	式	1		58,679,774			
農道工							
	式	1		32,536,140			

設計総括表

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	式	1		20,982,740			
砂利舗装工	式	1		9,535,760			
取付道路工	式	1		2,017,640			
用水路工(管水路)	式	1		102,128,701			
本線土工	式	1		11,404,730			
作業土工	式	1		80,686			
管体工	式	1		61,431,826			
分岐工 (特許適用範囲)	式	1		6,150,151			
浅埋設工法特許使用料	式	1		36,900			
制水弁工	式	1		9,291,400			
空気弁工	式	1		2,649,364			
給水栓工or管理ユニット工	式	1		8,589,437			
流末工	式	1		2,377,587			

設計総括表

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路復旧工	式	1		116,620			
排水路工(開水路工)	式	1		27,785,552			
土工	式	1		2,374,382			
整形仕上げ工	式	1		1,107,960			
植生工	式	1		472,656			
排水路工	式	1		19,475,623			
落口工	式	1		3,567,087			
境界排水工	式	1		787,844			
構造物撤去工	式	1		956,897			
構造物取壊し工	式	1		956,897			
産業廃棄物処理工	式	1		943,821			
産業廃棄物処理工	式	1		943,821			
仮設工	式	1		4,604,178			

設計総括表

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設道路工	式	1		3,919,748			
排水処理工	式	1		290,470			
交通誘導員	式	1		393,960			
直接工事費	式	1		359,834,942			
共通仮設費	式	1		34,652,569			
共通仮設費	式	1		9,967,569			
事業損失防止施設費	式	1		16,641			
運搬費	式	1		8,314,400			
技術管理費	式	1		162,288			
循環利用促進税	式	1		1,240			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,473,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		24,685,000			
純工事費	式	1		394,487,511			

設計総括表

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1		107,024,000			
工事原価	式	1		501,511,511			
一般管理費等	式	1		68,448,489			
工事価格	式	1		569,960,000			
消費税相当額	式	1		56,996,000			
工事費計	式	1		626,956,000			

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事(再編-水田)		式	1		359,834,942				
整地工		式	1		62,345,345				
整地工		式	1		54,622,028				
表土はぎ (156BL)	3000m ³ <X≤4000m ³	ha	24.55	465,700	11,432,935				単-1号
表土はぎ (157BL)	2000m ³ <X≤3000m ³	ha	4.06	444,100	1,803,046				単-2号
基盤切盛 (156BL)	6000<X≤7000 (m ² ×%)	ha	18.34	645,700	11,842,138				単-3号
基盤切盛 (157BL)	12000<X≤13000 (m ² ×%)	ha	4.06	806,100	3,272,766				単-4号
基盤整地 (156BL)	17000m ² <X≤18000m ²	ha	24.55	134,100	3,292,155				単-5号
基盤整地 (157BL)	13000m ² <X≤14000m ²	ha	4.06	130,100	528,206				単-6号
表土戻し (156BL)	3000m ³ <X≤4000m ³	ha	24.55	385,700	9,468,935				単-7号
表土戻し (157BL)	2000m ³ <X≤3000m ³	ha	4.06	378,000	1,534,680				単-8号
表土整地(本整地) (156BL)	17000m ² <X≤18000m ²	ha	24.55	175,400	4,306,070				単-9号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表土整地 (本整地) (157BL)	13000m2<X ≤ 14000m2	ha	4.06	175,400	712,124				単-10号
畦畔築立	普通畦畔築立	m	5,547	1,159	6,428,973				単-11号
整地工(簡易整備)		式	1		30,639				
整地(簡易整備)	普通 湿地アルトローザ 排出ガス対策型 (第1 次基準値) 13t級	ha	0.07	437,700	30,639				単-12号
田面調整工		式	1		3,413,168				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 し 障害無し 10,000m3 以上50,000m3未満	m3	4,400	225.9	993,960				単-13号
筆外運土	不整地運搬車 L=180m 以下	m3	4,390	431.2	1,892,968				単-14号
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,400	119.6	526,240				単-15号
畦畔工		式	1		4,279,510				
畦畔	粘性土 畦畔整形工1. 63m2/m	m	5,547	771.5	4,279,510				単-16号
暗渠排水工		式	1		69,854,534				
暗渠排水工		式	1		59,545,730				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ60	m	15,278	810	12,375,180				単-17号
吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ80	m	12,694	1,210	15,359,740				単-18号
吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ90	m	499	1,230	613,770				単-19号
連絡渠	トレンチャ ポリエチレン 波状管 φ125	m	1,789	1,850	3,309,650				単-20号
集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ60	m	191	847.5	161,872				単-21号
集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ80	m	887	1,248	1,106,976				単-22号
集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ90	m	151	1,268	191,468				単-23号
集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ100	m	259	1,318	341,362				単-24号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
集水渠(ほ場整備工)	バックホ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ125	m	217	1,888	409,696				単-25号
集水渠(ほ場整備工)	バックホ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波 状管 φ150	m	305	2,258	688,690				単-26号
疎水材	トレンチャ 洗い砂利25-5m m 平均運搬距離150m 以下	m3	2,578	7,653	19,729,434				単-27号
疎水材	バックホ 洗い砂利25-5 mm 平均運搬距離150m 以下	m3	379	7,261	2,751,919				単-28号
暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎 用田 バックホ 標準型 0.6~1.1m ポリエチ レンパイプ波状管 φ8 0	m	25	2,749	68,725				単-29号
暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎 用田 バックホ 標準型 0.6~1.1m ポリエチ レンパイプ波状管 φ1 00	m	12	2,819	33,828				単-30号
暗渠排水管部品類	45° エルボ 呼径1 25	個	2	3,000	6,000				単-31号
暗渠排水管部品類	45° エルボ 呼径1 50	個	1	3,590	3,590				単-32号
暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径6 0	個	51	550	28,050				単-33号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径80	個	47	830	39,010				単-34号
暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径90	個	7	1,280	8,960				単-35号
暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径150	個	1	3,590	3,590				単-36号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径80×60	個	11	2,100	23,100				単-37号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径80×80	個	36	1,740	62,640				単-38号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径90×60	個	3	2,420	7,260				単-39号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径90×80	個	7	2,270	15,890				単-40号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径90×90	個	1	1,980	1,980				単-41号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径100×60	個	3	2,420	7,260				単-42号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径100×80	個	23	2,660	61,180				単-43号
暗渠排水管部品類	T Y管 φ100×φ90	個	1	2,330	2,330				単-44号
暗渠排水管部品類	T Y管 呼径125×60	個	136	3,760	511,360				単-45号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管部品類	TY管 呼径125×80	個	30	4,000	120,000				単-46号
暗渠排水管部品類	TY管 呼径125×125	個	28	5,490	153,720				単-47号
暗渠排水管部品類	TY管 呼径150×90	個	10	8,610	86,100				単-48号
暗渠排水管部品類	TY管 呼径150×150	個	1	9,250	9,250				単-49号
暗渠排水管部品類	十字管 φ100×φ100	個	1	4,660	4,660				単-50号
暗渠排水管部品類	十字管 φ125×φ125	個	25	9,610	240,250				単-51号
暗渠排水管部品類	十字管 φ150×φ150	個	21	16,100	338,100				単-52号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径80×60	個	196	520	101,920				単-53号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径90×60	個	3	710	2,130				単-54号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径90×80	個	34	710	24,140				単-55号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×60	個	2	640	1,280				単-56号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×80	個	26	780	20,280				単-57号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×90	個	3	830	2,490				単-58号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×60	個	47	1,700	79,900				単-59号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×80	個	67	1,700	113,900				単-60号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×90	個	7	1,740	12,180				単-61号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×100	個	15	1,880	28,200				単-62号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×60	個	2	2,440	4,880				単-63号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×80	個	30	2,520	75,600				単-64号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×90	個	17	3,040	51,680				単-65号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×100	個	11	3,040	33,440				単-66号
暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×125	個	6	3,830	22,980				単-67号
暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ100×VU管φ100	個	3	1,060	3,180				単-68号
暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ125×VU管φ125	個	26	1,530	39,780				単-69号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管 φ150×VU管 φ150	個	21	2,360	49,560				単-70号
暗渠排水管部品類	キャップ 呼径60	個	9	180	1,620				単-71号
水閘工		式	1		7,357,270				
水閘	水平水こう(水位調整型) φ100 H1.64m カラー3個	箇所	3	29,300	87,900				単-72号
水閘	水平水こう(水位調整型) φ125 H1.64m カラー3個	箇所	25	29,300	732,500				単-73号
水閘	水平水こう(水位調整型) φ150 H1.64m カラー3個	箇所	22	62,700	1,379,400				単-74号
暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 バックホリ標準型0.6～1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-100 縦型水こう	m	40.2	2,465	99,093				単-75号
暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 バックホリ標準型0.6～1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-125 縦型水こう	m	355.4	3,086	1,096,764				単-76号
暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 バックホリ標準型0.6～1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-150 縦型水こう	m	339.9	3,466	1,178,093				単-77号
水閘部品類	水甲止水板 φ100用 300×300mm	個	3	3,220	9,660				単-78号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
水閘部品類	水甲止水板 φ125用 300×300mm	個	25	4,690	117,250				単-79号
水閘部品類	水甲止水板 φ150用 300×300mm	個	22	5,580	122,760				単-80号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手ソケット DS100DV継手	個	3	252	756				単-81号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手ソケット DS125DV継手	個	20	500	10,000				単-82号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手ソケット DS150DV継手	個	19	862	16,378				単-83号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手エルボ 45° 100DV継手	個	6	360	2,160				単-84号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手エルボ 45° 125DV継手	個	14	769	10,766				単-85号
水閘部品類	排水用ハ°イ°継手エルボ 45° 150DV継手	個	6	1,250	7,500				単-86号
植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	袋	212	475.9	100,890				単-87号
鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480 ×H1200 W=115kg 材料費のみ	個	12	92,000	1,104,000				単-88号
鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480 ×H1200 W=115kg 材料費のみ	枚	3	92,000	276,000				単-89号
鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480 ×H900 W=90kg 材料費のみ	枚	3	92,000	276,000				単-90号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480 ×H600 W=66kg 材料 費のみ	枚	4	67,400	269,600				単-91号
鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480 ×H300 W=41kg 材料 費のみ	枚	3	41,800	125,400				単-92号
鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480 ×H300 W=41kg 材料 費のみ	枚	3	41,800	125,400				単-93号
鋼製柵板	PL-6 φ100用 B1480 ×H300 W=41kg 材料 費のみ	枚	3	41,800	125,400				単-94号
鋼製柵板	PL-6 φ80用 B1480 ×H300 W=41kg 材料 費のみ	枚	2	41,800	83,600				単-95号
集中管理孔		式	1		2,951,534				
自在エルボ	塩ビ製 φ150	個	27	7,560	204,120				単-96号
管理孔柵据付	FRP製 410×410×500H φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125 開孔 土工含む	個	27	55,410	1,496,070				単-97号
鋼製メッシュスクリーン	SUS304 φ125用 筒型 H=400	個	27	29,500	796,500				単-98号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(DV) 90° エルボ φ1 25	個	27	901	24,327				単-99号
集中管理孔用ソケット	VU φ125×L180mm	個	27	1,640	44,280				単-100号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-125 土工含む	m	95.9	3,857	369,886				単-101号
敷板設置	から松 3.65m 1.8～2.1×18未満 土工含む	m	24.3	672.9	16,351				単-102号
客土工		式	1		58,679,774				
客土工		式	1		58,679,774				
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.4m3 DID無し 16.5km以下	m3	13,900	2,144	29,801,600				単-103号
購入土砂	土砂【超大口】粘性土地山	m3	13,900	1,312	18,236,800				単-104号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,900	233.7	3,248,430				単-105号
客土運搬	80m以下	m3	2,010	324.4	652,044				単-106号
客土運搬	180m以下	m3	11,900	431.2	5,131,280				単-107号
客土散布	放下整理(イ)	m3	13,900	115.8	1,609,620				単-108号
農道工		式	1		32,536,140				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土工		式	1		20,982,740				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	5,300	206.1	1,092,330				単-109号
路体(幅2.5m未満)	粘性土・礫質土 人力 土工 盛土 人力まき出 し 振動ローラ締固め ハツカ式 0.8~1.1 t	m3	630	2,247	1,415,610				単-110号
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉 石混り土含む) ハツカ 山積1.4m3 DID無し 16.5km以下	m3	5,100	2,144	10,934,400				単-111号
購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	m3	5,100	1,260	6,426,000				単-112号
法面整形	盛土部 法面締固め無 し 現場制約無し 礫質 土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	2,800	398	1,114,400				単-113号
砂利舗装工		式	1		9,535,760				
敷砂利	機械布設 ハツカ 敷均 し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕上げ厚0.10m 切込砂利40mm級	m2	9,169	1,040	9,535,760				単-114号
取付道路工		式	1		2,017,640				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	230	206.1	47,403				単-115号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.4m ³ DID無し 16.5km以下	m ³	260	2,144	557,440				単-116号
購入土砂	土砂【超大口】礫質土地山	m ³	260	1,260	327,600				単-117号
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	180	398	71,640				単-118号
敷砂利	機械布設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕上げ厚0.20m 切込砂利40mm級	m ²	579	1,623	939,717				単-119号
敷砂利	機械布設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕上げ厚0.10m 切込砂利40mm級	m ²	71	1,040	73,840				単-120号
用水路工(管水路)		式	1		102,128,701				
本線土工		式	1		11,404,730				
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	4,700	265.3	1,246,910				単-121号
基面整正		m ²	1,700	401.1	681,870				単-122号
管水路基礎(泥炭)	管側部(暫定)	m ³	550	1,639	901,450				単-123号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
管水路埋戻し (泥炭)	1.0m以下 (暫定)	m3	300	883.8	265,140				単-124号
管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≦W<2.5m (暫定)	m3	3,500	910.2	3,185,700				単-125号
路体 (幅2.5m未満)	粘性土・礫質土 人力 土工 盛土 人力まき出 し 振動ローラ締固め 搭乗式・コンバインド型 3 ～4t	m3	870	2,094	1,821,780				単-126号
購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	m3	970	1,260	1,222,200				単-127号
土砂等運搬	標準 土砂 (岩塊・玉 石混り土含む) バックホ 山積1.4m3 DID無し 16.5km以下	m3	970	2,144	2,079,680				単-128号
作業土工		式	1		80,686				
床堀	土砂 平均施工幅1m以 上2m未満	m3	59	265.3	15,652				単-129号
基面整正		m2	24	401.1	9,626				単-130号
管水路基礎 (泥炭)	管側部 (暫定)	m3	6	1,639	9,834				単-131号
管水路埋戻し (泥炭)	1.0m以下 (暫定)	m3	32	883.8	28,281				単-132号
管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≦W<2.5m (暫定)	m3	19	910.2	17,293				単-133号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
管体工		式	1		61,431,826				
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-500 L=5000 農業用	m	438.3	23,970	10,506,051				単-134号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-450 L=5000 農業用	m	355.4	19,920	7,079,568				単-135号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-350 L=5000 農業用	m	137.6	12,600	1,733,760				単-136号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-300 L=5000 農業用	m	207.4	9,298	1,928,405				単-137号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-250 L=5000 農業用	m	280.4	6,971	1,954,668				単-138号
硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-150 L=5000 農業用	m	46	3,158	145,268				単-139号
硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) V U-100 L=5000 農業用	m	1.4	1,797	2,515				単-140号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 $\phi 500$ $0^\circ \leq \theta < 6^\circ$ 離脱防止付き	個	1	321,000	321,000				単-141号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 φ500 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	個	1	419,000	419,000				単-142号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 φ500 90° 全方離 脱防止付き	個	4	310,000	1,240,000				単-143号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU 用 φ500×100 分岐 部離脱防止付き	個	1	86,400	86,400				単-144号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU 用 φ500×300 全方 離脱防止付き	個	1	308,000	308,000				単-145号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU 用 φ500×350 全方 離脱防止付き	個	1	326,000	326,000				単-146号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異 形管 MFジョイント φ500 鋳鉄製 離脱 防止付き	個	2	423,000	846,000				単-147号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 φ450 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	個	1	305,000	305,000				単-148号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 φ450 90° 全方離 脱防止付き	個	2	256,000	512,000				単-149号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU 用 φ450 11° 1/4 全 方離脱防止付き	個	4	199,000	796,000				単-150号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU 用 φ450×100 全方 離脱防止付き	個	2	202,000	404,000				単-151号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU 用 φ450×100 分岐 部離脱防止付き	個	4	74,700	298,800				単-152号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×300 全方離脱防止付き	個	1	259,000	259,000				単-153号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×350 離脱防止付き	個	1	188,000	188,000				単-154号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×250 離脱防止付き	個	1	139,000	139,000				単-155号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント φ450 鋳鉄製 離脱防止付き	個	2	344,000	688,000				単-156号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×100 分岐部離脱防止付き	個	3	57,300	171,900				単-157号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×300 分岐部離脱防止付き	個	1	112,000	112,000				単-158号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×100全方離脱防止付	個	2	131,000	262,000				単-159号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント φ350 鋳鉄製 離脱防止付き	個	2	217,000	434,000				単-160号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 全方離脱防止付	個	1	115,000	115,000				単-161号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 分岐部離脱防止付き	個	7	51,200	358,400				単-162号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×100全方離脱防止付	個	2	109,000	218,000				単-163号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×150 離脱防止付き	個	1	82,700	82,700				単-164号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	個	1	126,000	126,000				単-165号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	個	2	152,000	304,000				単-166号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 全方離脱防止付き	個	1	90,500	90,500				単-167号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 分岐部離脱防止付き	個	2	40,900	81,800				単-168号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×100全方離脱防止付	個	2	79,200	158,400				単-169号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×100 離脱防止付き	個	1	57,800	57,800				単-170号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 (VU用) φ150 11° 1/4 離脱防止付き	個	1	47,400	47,400				単-171号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 (VU用) φ150 11° 1/4 離脱防止無し	個	1	23,200	23,200				単-172号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 90° 全方離脱防止付き	個	1	47,400	47,400				単-173号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント 鋳鉄製 φ150	個	3	24,400	73,200				単-174号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ500	個	9	360,000	3,240,000				単-175号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ450	個	1	317,000	317,000				単-176号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ350	個	2	107,000	214,000				単-177号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 (VP用) φ250	個	1	74,400	74,400				単-178号
フランジ接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	個	3	2,380	7,140				単-179号
フランジ接合材	7.5kg用 φ350 (RF-RF)	個	2	10,200	20,400				単-180号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-500 L=5000 農業用	m	326.2	32,330	10,546,046				単-181号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-450 L=5000 農業用	m	82.5	25,890	2,135,925				単-182号
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-400 L=5000 農業用	m	68	20,590	1,400,120				単-183号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リンク内蔵型 φ500×φ100	個	18	103,000	1,854,000				単-184号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 φ500×φ300 分岐部離脱防止	個	1	173,000	173,000				単-185号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VM用 φ500×450×100 全方離脱防止	個	1	272,000	272,000				単-186号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 45° 全方離脱防止付き	個	2	260,000	520,000				単-187号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リンク内蔵型 φ450×φ100	個	3	89,500	268,500				単-188号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450×300mm	個	1	298,000	298,000				単-189号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VM用 φ450×400×100 全方離脱防止	個	1	218,000	218,000				単-190号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント φ450 鋳鉄製 離脱防止付き	個	6	344,000	2,064,000				単-191号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450×100mm	個	1	233,000	233,000				単-192号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リンク内蔵型 400×100mm	個	2	80,200	160,400				単-193号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 二段落T字管 VM用 φ400×300×100 全方離脱防止	個	1	153,000	153,000				単-194号
フランジ接合材	7.5kg用 φ450 (RF-RF)	個	6	16,100	96,600				単-195号
可とう管 (低反力タイプ)	φ450 両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa 材料費のみ	個	2	708,000	1,416,000				単-196号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
強化プラスチック複合管	機械布設 短管800mm (6.0m) 材料有り 5 種 L=1m/本	本	2	80,580	161,160				単-197号
強化プラスチック複合管	管切断(FRPM管) 800m 補正なし	本	2	21,640	43,280				単-198号
強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ 接続用T字管 分岐部離 脱防止リング内蔵φ800(呼径)×φ450(分岐径) 材料費のみ	個	1	577,000	577,000				単-199号
強化プラスチック複合管継手材	機械布設 異形管 6.0m 管 800mm 施工費のみ	本	1	12,720	12,720				単-200号
強化プラスチック複合管継手材	継輪 φ800	組	2	853,000	1,706,000				単-201号
分岐工 (特許適用範囲)	浮上防止シートの特許 が含まれる	式	1		6,150,151				
床堀	土砂 標準	m3	25	229.4	5,735				単-202号
基面整正		m2	11	401.1	4,412				単-203号
管水路基礎 (泥炭)	管側部 (暫定)	m3	7	1,639	11,473				単-204号
管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≤W<2.5m (暫定)	m3	13	910.2	11,832				単-205号
管水路浅埋設工	横敷設 材料費含む 盛土補強材 SS-1	m2	23	982.5	22,597				単-206号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
管水路浅埋設工	縦敷設 材料費含む 盛土補強材 SS-1	m2	11	963.9	10,602				単-207号
強化プラスチック複合管	機械布設 短管900mm (6.0m) 材料有り 5 種 L=1m/本	本	2	94,930	189,860				単-208号
強化プラスチック複合管	機械布設 短管900mm (6.0m) 材料有り 5 種 L=0.9m/本	本	2	86,820	173,640				単-209号
強化プラスチック複合管	管切断(FRPM管) 900m m 補正なし	本	4	27,070	108,280				単-210号
強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ 接続用T字管 分岐部離 脱防止リング内蔵φ900(呼径)×φ450(分岐径) 材料費のみ	個	1	826,000	826,000				単-211号
強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ 接続用T字管 分岐部離 脱防止リング内蔵φ900(呼径)×φ500(分岐径) 材料費のみ	個	1	898,000	898,000				単-212号
強化プラスチック複合管継手材	機械布設 異形管 6.0m 管 900mm 施工費のみ	本	2	13,860	27,720				単-213号
強化プラスチック複合管継手材	継輪 φ900	組	4	965,000	3,860,000				単-214号
浅埋設工法特許使用料		式	1		36,900				
浅埋設工法特許使用料		式	1		36,900				内-1号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
制水弁工		式	1		9,291,400				
弁類	フランジレスバタフライ弁(樹脂製) ロングステム式 開度計付 フランジ7.5k ロングスピンドル(3m以下) φ450	基	2	2,322,000	4,644,000				単-215号
弁類	フランジレスバタフライ弁(樹脂製) ロングステム式 開度計付 フランジ7.5k ロングスピンドル(3m以下) φ500	基	1	2,754,000	2,754,000				単-216号
弁類	仕切弁(樹脂製0.75MPa) φ350 開度計付ロングスピンドルキャップ式(L=3m以下)	基	1	1,447,000	1,447,000				単-217号
保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.30m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	箇所	3	110,400	331,200				単-218号
保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.40m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	箇所	1	115,200	115,200				単-219号
空気弁工		式	1		2,649,364				
弁類	急排空気弁 7.5kg用 φ75 樹脂製 補修弁付	基	1	157,200	157,200				単-220号
弁類	急排空気弁 7.5kg用 φ100 樹脂製 補修弁付	基	4	257,700	1,030,800				単-221号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VP 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP-300 L=4000	m	4	9,756	39,024				単-222号
鋼製2F短管	φ80 0.75MPa、L=0.7m 1F φ300×1F φ80 材料費のみ	本	1	151,000	151,000				単-223号
鋼製2F短管	φ100 0.75MPa 1F φ300×1F φ100 L=0.7m 材料費のみ	本	4	159,000	636,000				単-224号
フランジ接合材	7.5kg用 φ75 (RF-RF)	個	1	1,560	1,560				単-225号
フランジ接合材	7.5kg用 φ100 (RF-RF)	個	4	1,570	6,280				単-226号
フランジ接合材	7.5kg用 φ300 (RF-RF)	個	5	6,060	30,300				単-227号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T S フランジ φ300	個	5	14,900	74,500				単-228号
保護管(弁類)	空気弁保護管 FRPM φ600 L=1.20m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	箇所	4	105,500	422,000				単-229号
保護管(弁類)	空気弁保護管 FRPM φ600 L=1.10m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	箇所	1	100,700	100,700				単-230号
給水栓工or管理ユニット工		式	1		8,589,437				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
給水栓	制水弁人力布設 鑄鉄製 100mm 給水栓 φ100 本体FCD製 分岐無し 空気弁付	個	30	60,980	1,829,400				単-231号
給水栓	制水弁人力布設 鑄鉄製 100mm 給水栓 φ100 本体FCD製 φ20分岐栓付 空気弁付	個	23	85,780	1,972,940				単-232号
給水栓	制水弁人力布設 鑄鉄製 100mm 給水栓 φ100 本体FCD製 φ50分岐栓付 空気弁付	個	2	131,200	262,400				単-233号
給水栓樹据付	FRP製樹 410×410×500H φ150短管2方向まで蓋含む 底版φ100 開孔 土工含む	個	28	55,410	1,551,480				単-234号
給水栓樹据付	FRP製樹 420×420×600H φ150短管2方向まで蓋含む 底版φ100 開孔 土工含む	個	23	62,310	1,433,130				単-235号
給水栓樹据付	FRP製樹 500×600×600H φ150短管2方向まで蓋含む 底版φ100 開孔 土工含む	個	4	105,000	420,000				単-236号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI) パルプソケット φ100	個	55	936	51,480				単-237号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手ベント 90° φ100	個	55	3,820	210,100				単-238号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	排水用パイプ継手 エルボ 90° DL150DV 継手	個	18	1,540	27,720				単-239号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	排水用パイプ継手 エルボ 45° DL150DV 継手	個	73	1,250	91,250				単-240号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-100 土工含む	m	186.4	3,224	600,953				単-241号
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-150 土工含む	m	24.8	4,245	105,276				単-242号
敷板設置	から松 3.65m 1.8～2.1×18未満 土工含む	m	49.5	672.9	33,308				単-243号
流末工		式	1		2,377,587				
弁類	AVゲートバルブ φ150 HI-PVC (キャップ式・上水フランジ形) 附属品H=3.0m迄	基	3	274,600	823,800				単-244号
保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.40m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	箇所	3	115,200	345,600				単-245号
硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-150 L=5000 農業用	m	27.5	3,158	86,845				単-246号
硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 片受け直管 呼径150×外径165×肉厚9.6mm 有孔長5m	m	8.4	5,486	46,082				単-247号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント 鋳鉄製 φ150	個	3	24,400	73,200				単-248号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイントφ150 鋳鉄製 離脱防止付き	個	4	31,000	124,000				単-249号
フランジ接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	個	7	2,380	16,660				単-250号
可とう管 (低反力タイプ)	φ150 両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa 材料費のみ	個	2	295,000	590,000				単-251号
鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H1300 W=116kg 材料費のみ	枚	2	92,800	185,600				単-252号
鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H900 W=84kg 材料費のみ	枚	1	85,800	85,800				単-253号
道路復旧工		式	1		116,620				
上層路盤 (車道・路肩部)	切込砂利 40mm級 仕上り厚 200mm	m2	28	1,759	49,252				単-254号
下層路盤 (車道・路肩部)	一般骨材 路盤砂 仕上り厚 300mm	m2	28	2,406	67,368				単-255号
排水路工(開水路工)		式	1		27,785,552				
土工		式	1		2,374,382				
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,600	225.9	361,440				単-256号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	530	265.3	140,609				単-257号
床堀	土砂 標準	m3	240	229.4	55,056				単-258号
基面整正		m2	570	401.1	228,627				単-259号
埋戻	購入しない 仮置場から流用しない最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	230	1,747	401,810				単-260号
埋戻	購入しない 仮置場から流用しない最大埋戻幅1m未満	m3	140	2,642	369,880				単-261号
購入土砂	土砂【超大口】礫質土地山	m3	240	1,260	302,400				単-262号
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.4m3 DID無し 16.5km以下	m3	240	2,144	514,560				単-263号
整形仕上げ工		式	1		1,107,960				
法面整形	切土法面整形(機械)泥炭	m2	610	762	464,820				単-264号
法面整形	切土部 現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	810	794	643,140				単-265号
植生工		式	1		472,656				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
芝付	人力施工 張芝工 30 0m2以上500m2未満 時 間制約無	m2	458	1,032	472,656				単-266号
排水路工		式	1		19,475,623				
鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200 100 0kg/個以下 基礎碎石 無し	m	124.3	8,113	1,008,445				単-267号
鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×60 60を 超え300kg/個以下 基 礎碎石無し	m	1.2	10,120	12,144				単-268号
鉄筋コンクリートU形	360B 36×36×200 100 0kg/個以下 基礎碎石 無し	m	118.1	9,488	1,120,532				単-269号
鉄筋コンクリートV形	V70×70×200 1000を 超え2000kg/個以下 基 礎碎石有り 1.2m3/10m 再生骨材80mm級	m	222.4	26,840	5,969,216				単-270号
鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200(有 材使用) 1000kg/個以 下 基礎碎石有り 0.5m 3/10m 再生骨材80mm級	m	6	3,868	23,208				単-271号
フレキシブルパイプ	据付 波状管 450～600 mm 要 排水用フレキシブル パイプ 高密度ポリエチレン管 呼径450 L=5000 ダブル 無孔管	m	11	18,450	202,950				単-272号
フレキシブルパイプ	据付 波状管 450～600 mm 要 排水用フレキシブル パイプ 高密度ポリエチレン管 呼径500 L=5000 ダブル 無孔管	m	30	21,640	649,200				単-273号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
フレキシブルパイプ	据付 波状管 450～600mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径600 L=5000 ダブル無孔管	m	36	29,170	1,050,120				単-274号
フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管機械布設 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径800 L=5000 ダブル無孔管	m	10	46,050	460,500				単-275号
フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管機械布設 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径900 L=5000 ダブル無孔管	m	13	63,250	822,250				単-276号
耐圧ポリエチレンリブ管	制約無し R30 1100mm～1500mm 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 呼び径1100m 4週8級補正有り	m	13	77,040	1,001,520				単-277号
耐圧ポリエチレンリブ管	制約無し R30 1100mm～1500mm 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 呼び径1200m 4週8級補正有り	m	16	92,640	1,482,240				単-278号
排水用パイプ継手フレキシブル	φ800	個	1	29,200	29,200				単-279号
排水用パイプ継手フレキシブル	φ900	個	2	36,000	72,000				単-280号
敷板設置	から松 3.65m 1.8～2.1×18未満 土工含む	m	242	672.9	162,841				単-281号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
盛土補強材	縦敷設 材料費含む SS-1	m2	272	963.9	262,180				単-282号
植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	m2	11	9,457	104,027				単-283号
裏込砕石	切込砂利 80mm級	m2	98	10,200	999,600				単-284号
柵 (ほ場用)	内寸□700 内H=0.60m Co蓋含む W=501kg 基礎砕石無し	箇所	1	47,610	47,610				単-285号
柵 (一般用)	I型B 外H=1.00m Co 蓋含む W=1361kg 基 礎砕石無し	箇所	1	104,900	104,900				単-286号
柵 (一般用)	1300×1300(内寸□100 0) 外H=1.10m Co蓋含 む W=2513kg 基礎砕 石有り	箇所	2	214,800	429,600				単-287号
柵 (一般用)	1300×1300(内寸□100 0) 外H=1.90m Co蓋含 む W=3833kg 基礎材 有り	箇所	1	310,100	310,100				単-288号
柵 (一般用)	1300×1300(内寸□100 0) 外H=1.30m Co蓋含 む W=2843kg 基礎材 無し	箇所	1	232,800	232,800				単-289号
柵 (一般用)	1900×1900(内寸□150 0) 外H=1.80m Co蓋含 む W=7625kg	箇所	1	645,100	645,100				単-290号
柵 (一般用)	2100×2100(内寸□170 0) 外H=1.80m Co蓋含 む W=8963kg	箇所	1	746,600	746,600				単-291号
鋼製接続壁	PL-9 φ500 B1200×H 1000 W=85kg 材料費 のみ	枚	2	86,800	173,600				単-292号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鋼製接続壁	PL-9 φ 600 B1300×H 1100 W=95kg 材料費 のみ	枚	1	97,100	97,100				単-293号
鋼製接続壁	PL-9 φ 450 B2500×H 1050 W=250kg 材料費 のみ	枚	1	200,000	200,000				単-294号
鋼製接続壁	PL-9 φ 1100 B2900×H 1700 W=381kg 材料費 のみ	枚	1	305,000	305,000				単-295号
鋼製接続壁	PL-9 φ 1200 B2900×H 1800 W=398kg 材料費 のみ	枚	1	318,000	318,000				単-296号
鋼製接続壁	PL-9 φ 600 B3000×H 1200 W=322kg 材料費 のみ	枚	1	257,000	257,000				単-297号
鋼製柵板	PL-6 φ 900 B1480×H 1300 W=61kg 材料費 のみ	枚	1	62,200	62,200				単-298号
はしご設置	ゴムライニング 5段 型 φ 16mm	個	2	56,920	113,840				単-299号
落口工		式	1		3,567,087				
床堀	土砂 平均施工幅1m以 上2m未満	m3	91	265.3	24,142				単-300号
埋戻	購入しない 仮置場か ら流用しない 最大埋 戻幅1m未満	m3	81	2,642	214,002				単-301号
基面整正		m2	253	401.1	101,478				単-302号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
水田落口工	水田落口柵 FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲-100～370mm(泥除板3分割) 材料費のみ	箇所	56	30,800	1,724,800				単-303号
FRP製柵据付	水田落口柵 施工費のみ(暫定)	個	56	580	32,480				単-304号
水田落口工取付管	据付 波状管 50～150mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径150 L=5000 ダブル無孔管	m	506	2,523	1,276,638				単-305号
植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	袋	336	475.9	159,902				単-306号
敷板設置	から松 3.65m 1.8～2.1×18未満 土工含む	m	50	672.9	33,645				単-307号
境界排水工		式	1		787,844				
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	32	265.3	8,489				単-308号
基面整正		m2	33	401.1	13,236				単-309号
埋戻	購入しない 仮置場から流用しない 最大埋戻幅1m未満	m3	20	2,642	52,840				単-310号
鉄筋コンクリートU形	鉄筋コンクリートU形 300B 30×30×200 1000kg/個以下 基礎材無し	m	81.2	8,113	658,775				単-311号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷板設置	から松 3.65m 1.8～2.1×18未満 土工含む	m	81	672.9	54,504				単-312号
構造物撤去工		式	1		956,897				
構造物取壊し工		式	1		956,897				
用水路コンクリート取り壊し	鉄筋構造物	m3	96.6	8,371	808,638				単-313号
コンクリート殻集積・積込		m3	96.6	1,043	100,753				単-314号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	人力 VU 125mm 材料無し	m	29.9	465.2	13,909				単-315号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	人力 VU 150mm 材料無し	m	29.9	465.2	13,909				単-316号
暗渠排水管撤去	波状管及び網状管 200mm～400mm	m	29.9	120	3,588				単-317号
強化プラスチック複合管撤去	直管 4.0m 800mm 材料無し	本	1	5,140	5,140				単-318号
強化プラスチック複合管撤去	直管 4.0m 900mm 材料無し	本	2	5,480	10,960				単-319号
産業廃棄物処理工		式	1		943,821				
産業廃棄物処理工		式	1		943,821				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (コンクリート塊)	コンクリート(鉄筋) 構造物 とりこわし 機械積込 DID無し L=14.4km以下	m3	96.6	2,469	238,505				単-320号
処理費(コンクリート塊)	有筋コンクリート リ サイクル前提	t	241.6	800	193,280				単-321号
現場発生品運搬 (廃プラスチック)	廃プラスチック類 運 搬距離36km以下	t	1.36	25,850	35,156				単-322号
廃プラスチック処分費	塩ビ系プラスチック リサイ クル前提以外	t	1.36	30,000	40,800				単-323号
埋木運搬	伐根 立木ダンプトラック 運搬 L=31.5以下	t	20	8,366	167,320				単-324号
埋木処理費	伐根 付着土有り リ サイクル前提	t	20	12,000	240,000				単-325号
現場発生品運搬 (金属くず)	金属くず 運搬距離14. 0km以下	t	2	14,380	28,760				単-326号
仮設工		式	1		4,604,178				
仮設道路工		式	1		3,919,748				
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数64日 整備費含む	枚	154	8,872	1,366,288				単-327号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数57日 整備費含む	枚	46	8,046	370,116				単-328号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数27日 整備費含む	枚	4	4,506	18,024				単-329号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数18日 整備費含む	枚	9	3,444	30,996				単-330号
敷鉄板	22×1524×6096 敷設 ・撤去	m2	7,609	280.5	2,134,324				単-331号
排水処理工		式	1		290,470				
排水ポンプ運転	100mm以下 作業時排水 発動発電機 小口径 2KVA	日	20	6,041	120,820				単-332号
排水ポンプ設置・撤去	排水ポンプ据付・撤去 小口径 φ50mm	箇所	5	17,970	89,850				単-333号
釜場設置撤去工	排水ポンプ用釜場設置 ・撤去	箇所	5	15,960	79,800				単-334号
交通誘導員		式	1		393,960				
交通誘導員	交通誘導警備員B	人	28	14,070	393,960				単-335号
直接工事費		式	1		359,834,942				
共通仮設費		式	1		34,652,569				
共通仮設費		式	1		9,967,569				
事業損失防止施設費		式	1		16,641				

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理施設設置 撤去	U-360B型 土木安定シート 河川用吸出し防止シート フェルト系厚10mm 9.8kN/m(1tf/m) 縫製費含まず	箇所	1	3,011	3,011				単-336号
濁水処理施設設置 撤去	V-700型 土木安定シート 河川用吸出し防止シート フェルト系厚10mm 9.8kN/m(1tf/m) 縫製費含まず	箇所	1	13,630	13,630				単-337号
運搬費		式	1		8,314,400				
重建設機械分解・組立・輸送	運搬～組立～分解～運搬 プルトーザ 20t級以上 21t級以下	台	5	422,700	2,113,500				単-338号
仮設材輸送 搬入	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板 基地での積込費含む	t	341.65	4,160	1,421,264				単-339号
仮設材輸送 搬出	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板 基地での取卸費含む	t	341.65	4,160	1,421,264				単-340号
仮設材輸送 (現場内)	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板	t	984.86	3,410	3,358,372				単-341号
技術管理費		式	1		162,288				
品質証明費	単年度	式	1		115,920				内-2号
鉄板製沈下板設置	沈下板 600×900×1.0	枚	21	2,208	46,368				単-342号

設計内訳書

工事名	美唄地区 156・157工区区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
循環利用促進税		式	1		1,240				
循環利用促進税相当額	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	t	1.24	1,000	1,240				単-343号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,473,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		24,685,000				
純工事費		式	1		394,487,511				
現場管理費		式	1		107,024,000				
工事原価		式	1		501,511,511				
一般管理費等		式	1		68,448,489				
工事価格		式	1		569,960,000				
消費税相当額		式	1		56,996,000				
工事費計		式	1		626,956,000				

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一1号	表土はぎ (156BL)	3000m3<X≤4000m3	単位	ha	数量	1	単価	465,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土はぎ(剥ぎ取り戻し工法)		3858m3	ha	1	465,700	465,700		
計						465,700		
単価						465,700	円/ha	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一2号	表土はぎ (157BL)	2000m3<X≤3000m3	単位	ha	数量	1	単価	444,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土はぎ(剥ぎ取り戻し工法)		2975m3	ha	1	444,100	444,100		
計						444,100		
単価						444,100	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一3号	基盤切盛 (156BL)	6000<X≤7000 (m2×%)	単位	ha	数量	1	単価	645,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤切盛		6691 (m2×%)	ha	1	645,700	645,700		
計						645,700		
単価						645,700	円/ha	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一4号	基盤切盛 (157BL)	12000<X≤13000 (m2×%)	単位	ha	数量	1	単価	806,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤切盛		12171 (m2×%)	ha	1	806,100	806,100		
計						806,100		
単価						806,100	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一5号	基盤整地 (156BL)	17000m2< X ≤18000m2	単位	ha	数量	1	単価	134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤整地	17538m2	ha	1	134,100	134,100		
	計					134,100		
	単価					134,100	円/ha	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一6号	基盤整地 (157BL)	13000m2< X ≤14000m2	単位	ha	数量	1	単価	130,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤整地	13523m2	ha	1	130,100	130,100		
	計					130,100		
	単価					130,100	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一7号	表土戻し (156BL)	3000m ³ <X ≤4000m ³	単位	ha	数量	1	単価	385,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）		3508m ³	ha	1	385,700	385,700		
計						385,700		
単価						385,700	円/ha	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一8号	表土戻し (157BL)	2000m ³ <X ≤3000m ³	単位	ha	数量	1	単価	378,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）		2705m ³	ha	1	378,000	378,000		
計						378,000		
単価						378,000	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-9号	表土整地 (本整地) (156BL)	17000m2< X ≤18000m2	単位	ha	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土整地 (本整地)		17538m2	ha	1	175,400	175,400		
計						175,400		
単価						175,400	円/ha	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-10号	表土整地 (本整地) (157BL)	13000m2< X ≤14000m2	単位	ha	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土整地 (本整地)		13523m2	ha	1	175,400	175,400		
計						175,400		
単価						175,400	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-11号	畦畔築立	普通畦畔築立	単位	m	数量	1	単価	1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通畦畔築立		m	1	1,159	1,159		
	計					1,159		
	単価					1,159	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-12号	整地(簡易整備)	普通 湿地フルトーサ 排出ガス対策型(第1次基準値) 13t級	単位	ha	数量	1	単価	437,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水田簡易ほ場整備整地工	普通 湿地フルトーサ 排出ガス対策型(第1次基準値) 13t級	h a	1	437,700	437,700		
	計					437,700		
	単価					437,700	円/ha	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-13号	掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.9	225.9		
計						225.9		
単価						225.9	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-14号	筆外運土	不整地運搬車 L=180m以下	単位	m3	数量	1	単価	431.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬		180m以下	m3	1	431.2	431.2		
計						431.2		
単価						431.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	119.6	119.6		
計						119.6		
単価						119.6	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-16号	畦畔	粘性土 畦畔整形工1.63m2/m	単位	m	数量	1	単価	771.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
畦畔整形工			m 2	1.63	473.3	771.47		
計						771.47		
単価						771.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-17号	吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ60	単位	m	数量	1	単価	810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径60	m	1	480	480			
暗渠排水溝掘削(トレンチャ)	標準 標準	m	1	101.7	101.7			
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6			
暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56			
暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26			
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.01			
計					810			
単価					810	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-18号	吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ80	単位	m	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径80	m	1	880	880		
暗渠排水溝掘削(トレンチャ)		標準 標準	m	1	101.7	101.7		
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
暗渠排水埋戻しC		表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
暗渠排水埋戻しC		残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
諸雑費(まるめ)			式	1		0.01		
計						1,210		
単価						1,210	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-19号	吸水渠	トレンチャ 購入しない 仮置場から流用しない ポリエチレン波状管 φ90	単位	m	数量	1	単価	1,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90	m	1	900	900			
暗渠排水溝掘削 (トレンチャ)	標準 標準	m	1	101.7	101.7			
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6			
暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56			
暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26			
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.01			
計					1,230			
単価					1,230	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-20号	連絡渠	トレンチャ ポリエチレン波状管 φ125	単位	m	数量	1	単価	1,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,520	1,520			
暗渠排水溝掘削(トレンチャ)	標準 標準	m	1	101.7	101.7			
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6			
暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56			
暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26			
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.01			
計					1,850			
単価					1,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-21号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ60	単位	m	数量	1	単価	847.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径60	m	1	480	480			
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2			
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6			
暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56			
暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26			
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.01			
計					847.5			
単価					847.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-22号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ80	単位	m	数量	1	単価	1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径80	m	1	880	880		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.51		
	計					1,248		
	単価					1,248	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-23号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ90	単位	m	数量	1	単価	1,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90	m	1	900	900		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.51		
	計					1,268		
	単価					1,268	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-24号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ100	単位	m	数量	1	単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	950	950		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.51		
	計					1,318		
	単価					1,318	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-25号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ125	単位	m	数量	1	単価	1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,520	1,520		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.51		
	計					1,888		
	単価					1,888	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-26号	集水渠(ほ場整備工)	バックホウ 購入しない 仮置場から流用しない 標準型 0.6~1.1m ポリエチレンパイプ波状管 φ150	単位	m	数量	1	単価	2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径150	m	1	1,890	1,890		
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)	m	1	140.6	140.6		
暗渠排水埋戻しC		表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	25.56	25.56		
暗渠排水埋戻しC		残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	43.26	43.26		
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.51		
計						2,258		
単価						2,258	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-27号	疎水材	トレンチャ 洗い砂利25-5mm 平均運搬距離150m以下	単位	m3	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
疎水材投入		砂利・砂(ピリ砂利) トレンチャ 水田・汎用田 標準 標準 150m以下 有り	m 3	1	7,653	7,653		
計						7,653		
単価						7,653	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-28号	疎水材	バックホウ 洗い砂利25-5mm 平均運搬距離150m以下	単位	m3	数量	1	単価	7,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
疎水材投入		砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m以下 有り	m 3	1	7,261	7,261		
計						7,261		
単価						7,261	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-29号	暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 バックホウ 標準型0.6~1.1 m ポリエチレンパイプ波状管 φ80	単位	m	数量	1	単価	2,749
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径80	m	1	880	880			
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2			
排水口設置	据付 縦型水こう以外	m	1	1,710	1,710			
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.93			
計					2,749			
単価					2,749	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-30号	暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 バックホウ 標準型0.6~1.1 m ポリエチレンパイプ波状管 φ100	単位	m	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径100	m	1	950	950		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	排水口設置	据付 縦型水こう以外	m	1	1,710	1,710		
	暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	18.87	18.87		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.93		
	計					2,819		
	単価					2,819	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-31号	暗渠排水管部品類	45° エルボ 呼径125	単位	個	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	45° エルボ 呼径125	個	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-32号	暗渠排水管部品類	45° エルボ 呼径150	単位	個	数量	1	単価	3,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	45° エルボ 呼径150	個	1	3,590	3,590		
	計					3,590		
	単価					3,590	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-33号	暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径60	単位	個	数量	1	単価	550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		90° エルボ 呼径60	個	1	550	550		
計						550		
単価						550	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-34号	暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径80	単位	個	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		90° エルボ 呼径80	個	1	830	830		
計						830		
単価						830	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-35号	暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径90	単位	個	数量	1	単価	1,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	90° エルボ 呼径90	個	1	1,280	1,280		
	計					1,280		
	単価					1,280	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-36号	暗渠排水管部品類	90° エルボ 呼径150	単位	個	数量	1	単価	3,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	90° エルボ 呼径150	個	1	3,590	3,590		
	計					3,590		
	単価					3,590	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-37号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径80×60	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径80×60	個	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-38号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径80×80	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径80×80	個	1	1,740	1,740		
	計					1,740		
	単価					1,740	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-39号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径90×60	単位	個	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径90×60	個	1	2,420	2,420		
計						2,420		
単価						2,420	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-40号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径90×80	単位	個	数量	1	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径90×80	個	1	2,270	2,270		
計						2,270		
単価						2,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-41号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径90×90	単位	個	数量	1	単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
TY管		φ90×φ90	個	1	1,980	1,980		
計						1,980		
単価						1,980	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-42号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径100×60	単位	個	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径100×60	個	1	2,420	2,420		
計						2,420		
単価						2,420	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-43号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径100×80	単位	個	数量	1	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径100×80	個	1	2,660	2,660		
計						2,660		
単価						2,660	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-44号	暗渠排水管部品類	TY管 φ100×φ90	単位	個	数量	1	単価	2,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
TY管		φ100×φ90	個	1	2,330	2,330		
計						2,330		
単価						2,330	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-45号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径125×60	単位	個	数量	1	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径125×60	個	1	3,760	3,760		
計						3,760		
単価						3,760	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-46号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径125×80	単位	個	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径125×80	個	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-47号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径125×125	単位	個	数量	1	単価	5,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径125×125	個	1	5,490	5,490		
	計					5,490		
	単価					5,490	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-48号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径150×90	単位	個	数量	1	単価	8,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径150×90	個	1	8,610	8,610		
	計					8,610		
	単価					8,610	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一49号	暗渠排水管部品類	TY管 呼径150×150	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径150×150	個	1	9,250	9,250		
	計					9,250		
	単価					9,250	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一50号	暗渠排水管部品類	十字管 φ100×φ100	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	十字管	φ100×φ100	個	1	4,660	4,660		
	計					4,660		
	単価					4,660	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-51号	暗渠排水管部品類	十字管 $\phi 125 \times \phi 125$	単位	個	数量	1	単価	9,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
十字管		$\phi 125 \times \phi 125$	個	1	9,610	9,610		
計						9,610		
単価						9,610	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-52号	暗渠排水管部品類	十字管 $\phi 150 \times \phi 150$	単位	個	数量	1	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
十字管		$\phi 150 \times \phi 150$	個	1	16,100	16,100		
計						16,100		
単価						16,100	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-53号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径80×60	単位	個	数量	1	単価	520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径80×60	個	1	520	520		
計						520		
単価						520	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-54号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径90×60	単位	個	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片落管		呼径90×60	個	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-55号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径90×80	単位	個	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径90×80	個	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-56号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×60	単位	個	数量	1	単価	640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径100×60	個	1	640	640		
計						640		
単価						640	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-57号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×80	単位	個	数量	1	単価	780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径100×80	個	1	780	780		
計						780		
単価						780	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-58号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径100×90	単位	個	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径100×90	個	1	830	830		
計						830		
単価						830	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-59号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径 1 2 5 × 6 0	単位	個	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径 1 2 5 × 6 0	個	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-60号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径 1 2 5 × 8 0	単位	個	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径 1 2 5 × 8 0	個	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-61号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×90	単位	個	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	片落管 呼径125×90	個	1	1,740	1,740		
	計					1,740		
	単価					1,740	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-62号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径125×100	単位	個	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	片落管 呼径125×100	個	1	1,880	1,880		
	計					1,880		
	単価					1,880	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-63号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×60	単位	個	数量	1	単価	2,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片落管		呼径150×60	個	1	2,440	2,440		
計						2,440		
単価						2,440	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-64号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×80	単位	個	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片落管		呼径150×80	個	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-65号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×90	単位	個	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片落管		呼径150×90	個	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-66号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×100	単位	個	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片落管		呼径150×100	個	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-67号	暗渠排水管部品類	片落管 呼径150×125	単位	個	数量	1	単価	3,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		片落管 呼径150×125	個	1	3,830	3,830		
計						3,830		
単価						3,830	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-68号	暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ100×VU管φ100	単位	個	数量	1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ100×VUφ100	個	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一69号	暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ125×VU管φ125	単位	個	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ125×VUφ125	個	1	1,530	1,530		
計						1,530		
単価						1,530	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一70号	暗渠排水管部品類	塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ150×VU管φ150	単位	個	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ150×VUφ150	個	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-71号	暗渠排水管部品類	キャップ 呼径60	単位	個	数量	1	単価	180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	キャップ 呼径60	個	1	180	180		
	計					180		
	単価					180	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-72号	水閘	水平水こう(水位調整型) φ100 H1.64m カラー3個	単位	箇所	数量	1	単価	29,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平水こう	水位調整型 φ100 H1.64m カラー3個	個	1	29,300	29,300		
	計					29,300		
	単価					29,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-73号	水閘	水平水こう(水位調整型) φ125 H1.64m カラー3個	単位	箇所	数量		1	単価	29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平水こう		水位調整型 φ125 H1.64m カラー3個	個	1	29,300	29,300			
計						29,300			
単価						29,300	円/箇所		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-74号	水閘	水平水こう(水位調整型) φ150 H1.64m カラー3個	単位	箇所	数量		1	単価	62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平水こう		水位調整型 φ150 H1.64m カラー3個	個	1	62,700	62,700			
計						62,700			
単価						62,700	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-75号	暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 標準型0.6~1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-100 縦型水こう	単位	m	数量	1	単価	2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 100	m	1	509	509		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,816	1,816		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.8		
	計					2,465		
	単価					2,465	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-76号	暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 パックホウ 標準型0.6~1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-125 縦型水こう	単位	m	数量	1	単価	3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 125	m	1	1,130	1,130		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,816	1,816		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.8		
	計					3,086		
	単価					3,086	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-77号	暗渠排水管(無孔)	標準 標準 水田・汎用田 パックホウ 標準型0.6~1.1m 硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) VU-150 縦型水こう	単位	m	数量	1	単価	3,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 150	m	1	1,510	1,510		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	139.2	139.2		
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,816	1,816		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.8		
	計					3,466		
	単価					3,466	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-78号	水閘部品類	水甲止水板 φ100用 300×300mm	単位	個	数量	1	単価	3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		水甲止水板 φ100用 300×300mm	枚	1	3,220	3,220		
計						3,220		
単価						3,220	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-79号	水閘部品類	水甲止水板 φ125用 300×300mm	単位	個	数量	1	単価	4,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		水甲止水板 φ125用 300×300mm	枚	1	4,690	4,690		
計						4,690		
単価						4,690	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-80号	水閘部品類	水甲止水板 φ150用 300×300mm	単位	個	数量	1	単価	5,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水甲止水板		φ150用 300×300mm	個	1	5,580	5,580		
計						5,580		
単価						5,580	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-81号	水閘部品類	排水用パイプ継手ソケット DS100DV継手	単位	個	数量	1	単価	252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ継手		ソケット DS100DV継手	個	1	252	252		
計						252		
単価						252	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-82号	水閘部品類	排水用パイプ継手ソケット DS125DV継手	単位	個	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)		ソケット φ125mm	個	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-83号	水閘部品類	排水用パイプ継手ソケット DS150DV継手	単位	個	数量	1	単価	862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ継手		ソケット DS150DV継手	個	1	862	862		
計						862		
単価						862	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-84号	水閘部品類	排水用パイプ継手エルボ 45° 100DV継手	単位	個	数量	1	単価	360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用パイプ継手	エルボ 45° 45100DV継手	個	1	360	360		
	計					360		
	単価					360	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-85号	水閘部品類	排水用パイプ継手エルボ 45° 125DV継手	単位	個	数量	1	単価	769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)	45° エルボ φ125	個	1	769	769		
	計					769		
	単価					769	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-86号	水閘部品類	排水用パイプ継手エルボ 45° 150DV継手	単位	個	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用パイプ継手	エルボ 45° 45150DV継手	個	1	1,250	1,250		
	計					1,250		
	単価					1,250	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-87号	植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	単位	袋	数量	10	単価	475.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.15	20,055	3,008.25			
植生土のう	60cm×40cm	袋	10	175	1,750			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.75			
計					4,759			
単価					475.9	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-88号	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H1200 W=115kg 材料費のみ	単位	個	数量	1	単価	92,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ150用 B1480×H1200 W=115kg	個	1	92,000	92,000		
計						92,000		
単価						92,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-89号	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H1200 W=115kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	92,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ125用 B1480×H1200 W=115kg	個	1	92,000	92,000		
計						92,000		
単価						92,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-90号	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H900 W=90kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	92,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ125用 B1480×H900 W=90kg	個	1	92,000	92,000		
計						92,000		
単価						92,000	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-91号	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H600 W=66kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	67,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ125用 B1480×H600 W=66kg	個	1	67,400	67,400		
計						67,400		
単価						67,400	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-92号	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H300 W=41kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ150用 B1480×H300 W=41kg	個	1	41,800	41,800		
計						41,800		
単価						41,800	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-93号	鋼製柵板	PL-6 φ125用 B1480×H300 W=41kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ125用 B1480×H300 W=41kg	個	1	41,800	41,800		
計						41,800		
単価						41,800	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-94号	鋼製柵板	PL-6 φ100用 B1480×H300 W=41kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ100用 B1480×H300 W=41kg	個	1	41,800	41,800		
計						41,800		
単価						41,800	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-95号	鋼製柵板	PL-6 φ80用 B1480×H300 W=41kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ80用 B1480×H300 W=41kg	個	1	41,800	41,800		
計						41,800		
単価						41,800	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-96号	自在エルボ	塩ビ製 φ150	単位	個	数量	1	単価	7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在エルボ		塩ビ製 φ150	個	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-97号	管理孔柵据付	FRP製 410×410×500H φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125開孔 土工含む	単位	個	数量	10	単価	55,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製柵 410×410×500H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底版φ125開孔	個	10	50,300	503,000			
土木一般世話役		人	0.33	26,460	8,731.8			
特殊作業員		人	0.21	23,940	5,027.4			
普通作業員		人	1.07	20,055	21,458.85			
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.41	38,700	15,867			
諸雑費 (まるめ)		式	1		14.95			
計					554,100			
単価					55,410	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-98号	鋼製メッシュスクリーン	SUS304 φ125用 筒型 H=400	単位	個	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製メッシュスクリーン		SUS304 φ125用 筒型 H=400	個	1	29,500	29,500		
計						29,500		
単価						29,500	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-99号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(DV) 90° エルボ φ125	単位	個	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)		90° エルボ φ125	個	1	901	901		
計						901		
単価						901	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-100号	集中管理孔用ソケット	VU φ 125×L180mm	単位	個	数量		1	単価	1,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集中管理孔用ソケット	VU φ 125×L180mm	個	1	1,640	1,640			
	計					1,640			
	単価					1,640		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-101号	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-125 土工含む	単位	m	数量	10	単価	3,857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910.6			
特殊作業員		人	0.24	23,940	5,745.6			
普通作業員		人	0.57	20,055	11,431.35			
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.18	38,700	6,966			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 125	m	10	1,130	11,300			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		216.45			
諸雑費：管材料費金額の2%計上								
計					38,570			
単価					3,857	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-102号	敷板設置	から松 3.65m 1.8~2.1×18未満 土工含む	単位	m	数量	100	単価	672.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材		から松 3.65m 1.8~2.1×18未満	m ³	0.432	56,000	24,192		
土木一般世話役			人	0.34	26,460	8,996.4		
普通作業員			人	1.7	20,055	34,093.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		8.1		
計						67,290		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-103号	土砂等運搬	標準 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ハック材山積1.4m 3 DID無し 16.5km以下	単位	m3	数量			1	単価	2,144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m3	1	2,144	2,144				
	計					2,144				
	単価					2,144			円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-104号	購入土砂	土砂【超大口】粘性土 地山	単位	m3	数量			1	単価	1,312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	購入土砂	【超大口】粘性土 D 6	m3	1	1,312	1,312				
	計					1,312				
	単価					1,312			円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-105号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.7	233.7		
	計					233.7		
	単価					233.7	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-106号	客土運搬	80m以下	単位	m3	数量	1	単価	324.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬	80m以下	m 3	1	324.4	324.4		
	計					324.4		
	単価					324.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-107号	客土運搬	180m以下	単位	m3	数量	1	単価	431.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬	180m以下	m 3	1	431.2	431.2		
	計					431.2		
	単価					431.2	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-108号	客土散布	放下整理(イ)	単位	m3	数量	1	単価	115.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	放下整理(イ)		m 3	1	115.8	115.8		
	計					115.8		
	単価					115.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-109号	路体（築堤）盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	206.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	206.1	206.1		
	計					206.1		
	単価					206.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-110号	路体 (幅2.5m未満)	粘性土・礫質土 人力土工 盛土 人力まき出し 振動ローラ締固め ハトカイト式 0.8~1.1t	単位	m3	数量	1	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力土工 (盛土・埋戻)	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m 3	1	1,705	1,705		
	振動ローラ締固め	ハトカイト式 0.8~1.1t 路体・築堤等	m 3	1	542	542		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,247		
	単価					2,247	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-111号	土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホ山積1.4m ³ 3 DID無し 16.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価	2,144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m ³	1	2,144	2,144		
	計					2,144		
	単価					2,144	円/m ³	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-112号	購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	単位	m ³	数量	1	単価	1,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土砂	【超大口】礫質土 D 6	m ³	1	1,260	1,260		
	計					1,260		
	単価					1,260	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-113号	法面整形	盛土部 法面締め無し 現場制約無し 砂質土、砂及び粘性土	単位	m2	数量	1	単価	398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	398	398		
	計					398		
	単価					398	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-114号	敷砂利	機械布設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕上げ厚0.10m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量	1	単価	1,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.1m	m 2	1	1,040	1,040		
	計					1,040		
	単価					1,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-115号	路体（築堤）盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	206.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	206.1	206.1		
計						206.1		
単価						206.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-116号	土砂等運搬	標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハック材山積1.4m3 DID無し 16.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m 3	1	2,144	2,144		
計						2,144		
単価						2,144	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-117号	購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	単位	m3	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土砂		【超大口】礫質土 D 6	m3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-118号	法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	398	398		
計						398		
単価						398	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-119号	敷砂利	機械布設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕 上げ厚0.20m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量	1	単価	1,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂利舗装工 (機械)		バックホウ (敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.2m	m 2	1	1,623	1,623		
計						1,623		
単価						1,623	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-120号	敷砂利	機械布設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 敷砂利仕 上げ厚0.10m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂利舗装工 (機械)		バックホウ (敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.1m	m 2	1	1,040	1,040		
計						1,040		
単価						1,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-121号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	265.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	265.3	265.3		
計						265.3		
単価						265.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-122号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-123号	管水路基礎 (泥炭)	管側部 (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	26,460	17,992.8		
普通作業員			人	3.38	20,055	67,785.9		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	7.1	10,990	78,029		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		92.3		
諸雑費: 労務費金額の0.2%計上								
計						163,900		
単価						1,639	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-124号	管水路埋戻し (泥炭)	1.0m以下 (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	883.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.52	26,460	13,759.2		
普通作業員			人	2.07	20,055	41,513.85		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	4.1	8,050	33,005		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		101.95		
諸雑費: 労務費金額の0.2%計上								
計						88,380		
単価						883.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-125号	管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≦W<2.5m (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	910.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.44	26,460	11,642.4		
普通作業員			人	1.65	20,055	33,090.75		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	4.2	10,990	46,158		
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			式	1		128.85		
諸雑費: 労務費金額の0.3%計上								
計						91,020		
単価						910.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-126号	路体 (幅2.5m未満)	粘性土・礫質土 人力土工 盛土 人力まき出し 振動ローラ締固め 搭乗式・コンバインド型 3~4t	単位	m3	数量	1	単価	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力土工 (盛土・埋戻)	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m 3	1	1,705	1,705		
	振動ローラ締固め	搭乗式・コンバインド型 3~4t 路体・築堤等	m 3	1	388.6	388.6		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.4		
	計					2,094		
	単価					2,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-127号	購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	単位	m3	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土砂		【超大口】礫質土 D 6	m3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-128号	土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ハック砕山積1.4m ³ 3 DID無し 16.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック砕山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m 3	1	2,144	2,144		
計						2,144		
単価						2,144	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-129号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	265.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	265.3	265.3		
計						265.3		
単価						265.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-130号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-131号	管水路基礎 (泥炭)	管側部 (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	26,460	17,992.8		
普通作業員			人	3.38	20,055	67,785.9		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	7.1	10,990	78,029		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		92.3		
諸雑費: 労務費金額の0.2%計上								
計						163,900		
単価						1,639	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-132号	管水路埋戻し (泥炭)	1.0m以下 (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	883.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.52	26,460	13,759.2		
普通作業員			人	2.07	20,055	41,513.85		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	4.1	8,050	33,005		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		101.95		
諸雑費: 労務費金額の0.2%計上								
計						88,380		
単価						883.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-133号	管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≦W<2.5m (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	910.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.44	26,460	11,642.4		
普通作業員			人	1.65	20,055	33,090.75		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	4.2	10,990	46,158		
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			式	1		128.85		
諸雑費: 労務費金額の0.3%計上								
計						91,020		
単価						910.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-134号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管片受管 (RR) VU-500 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 500mm 5m/本	m	1	23,970	23,970		
計						23,970		
単価						23,970	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-135号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管片受管 (RR) VU-450 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 450mm 5m/本	m	1	19,920	19,920		
計						19,920		
単価						19,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-136号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-350 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 350mm 5m/本	m	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-137号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-300 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	9,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 300mm 5m/本	m	1	9,298	9,298		
計						9,298		
単価						9,298	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-138号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-250 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	6,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 250mm 5m/本	m	1	6,971	6,971		
	計					6,971		
	単価					6,971	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-139号	硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-150 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	3,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り	m	1	3,158	3,158		
	計					3,158		
	単価					3,158	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-140号	硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-100 L=5000 農業用	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り	m	1	1,797	1,797			
	計					1,797			
	単価					1,797	円/m		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-141号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 0° ≤ θ < 6° 離脱防止 付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 0° < θ < 6° 離脱防止付き	個	1	321,000	321,000			
	計					321,000			
	単価					321,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-142号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 曲管		VU用 φ500 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	個	1	419,000	419,000		
計						419,000		
単価						419,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-143号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 90° 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 曲管		VU用 φ500 90° 全方離脱防止付き	個	1	310,000	310,000		
計						310,000		
単価						310,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-144号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×100 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×100 分岐部離脱防止付き	個	1	86,400	86,400			
	計					86,400			
	単価					86,400	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-145号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×300 全方離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×300 全方離脱防止付き	個	1	308,000	308,000			
	計					308,000			
	単価					308,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-146号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×350 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	326,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×350 全方離脱防止付き	個	1	326,000	326,000		
	計					326,000		
	単価					326,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-147号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイントφ500 鋳鉄製 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	423,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイントφ500 鋳鉄製 離脱防止付き	個	1	423,000	423,000		
	計					423,000		
	単価					423,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-148号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	305,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	個	1	305,000	305,000		
	計					305,000		
	単価					305,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-149号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 90° 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	256,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 90° 全方離脱防止付き	個	1	256,000	256,000		
	計					256,000		
	単価					256,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-150号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 11° 1/4 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 曲管		VU用 φ450 11° 1/4 全方離脱防止付き	個	1	199,000	199,000		
計						199,000		
単価						199,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-151号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×100 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	202,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 T字管		VU用 φ450×100 全方離脱防止付き	個	1	202,000	202,000		
計						202,000		
単価						202,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-152号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×100 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	74,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×100 分岐部離脱防止付き	個	1	74,700	74,700		
	計					74,700		
	単価					74,700	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-153号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×300 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	259,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×300 全方離脱防止付き	個	1	259,000	259,000		
	計					259,000		
	単価					259,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-154号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×350 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 片落管		VU用 φ450×350 離脱防止付き	個	1	188,000	188,000		
計						188,000		
単価						188,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-155号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×250 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 片落管		VU用 φ450×250 離脱防止付き	個	1	139,000	139,000		
計						139,000		
単価						139,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-156号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイントφ450 鋳鉄製 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	344,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイントφ450 鋳鉄製 離脱防止付き	個	1	344,000	344,000		
	計					344,000		
	単価					344,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-157号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×100 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	57,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×100 分岐部離脱防止付き	個	1	57,300	57,300		
	計					57,300		
	単価					57,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-158号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×300 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×300 分岐部離脱防止付き	個	1	112,000	112,000			
	計					112,000			
	単価					112,000	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-159号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×100全方離脱防止付	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×100全方離脱防止付	個	1	131,000	131,000			
	計					131,000			
	単価					131,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-160号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイントφ350 鋳鉄製 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	217,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイントφ350 鋳鉄製 離脱防止付き	個	1	217,000	217,000		
	計					217,000		
	単価					217,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-161号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 全方離脱防止付	単位	個	数量	1	単価	115,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×100 全方離脱防止付き	個	1	115,000	115,000		
	計					115,000		
	単価					115,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-162号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×100 分岐部離脱防止付き	個	1	51,200	51,200			
	計					51,200			
	単価					51,200	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-163号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×100全方離脱防止付	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×100全方離脱防止付	個	1	109,000	109,000			
	計					109,000			
	単価					109,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-164号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×150 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	82,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 片落管		VU用 φ300×150 離脱防止付き	個	1	82,700	82,700		
計						82,700		
単価						82,700	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-165号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 曲管		VU用 φ250 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	個	1	126,000	126,000		
計						126,000		
単価						126,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-166号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	152,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 59° ≤ θ < 90° 離脱防止付き	個	1	152,000	152,000		
	計					152,000		
	単価					152,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-167号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 全方離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	90,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×100 全方離脱防止付き	個	1	90,500	90,500		
	計					90,500		
	単価					90,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-168号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 分岐部離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×100 分岐部離脱防止付き	個	1	40,900	40,900			
	計					40,900			
	単価					40,900	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-169号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×100全方離脱防止付	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×100全方離脱防止付	個	1	79,200	79,200			
	計					79,200			
	単価					79,200	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-170号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×100 離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	57,800
	FRP製異形管 片落管	VU用 φ250×100 離脱防止付き	個	1	57,800	57,800			
	計					57,800			
	単価					57,800		円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-171号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 (VU用) φ150 11° 1/4 離脱防止付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	47,400
	FRP製異形管 (VU用)	φ150 11° 1/4 離脱防止付き	個	1	47,400	47,400			
	計					47,400			
	単価					47,400		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-172号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 (VU用) φ150 11° 1/4 離脱防止無し	単位	個	数量				
						1			23,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 (VU用)	φ150 11° 1/4 離脱防止無し	個	1	23,200	23,200			
	計					23,200			
	単価					23,200	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-173号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 90° 全方離脱防止付き	単位	個	数量				
						1			47,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 90° 全方離脱防止付き	個	1	47,400	47,400			
	計					47,400			
	単価					47,400	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-174号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイント 鋳鉄製 φ150	単位	個	数量		1	単価	24,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFジョイント 鋳鉄製 φ150	個	1	24,400	24,400			
	計					24,400			
	単価					24,400	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-175号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ500	単位	個	数量		1	単価	360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止	φ500	個	1	360,000	360,000			
	計					360,000			
	単価					360,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-176号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ450	単位	個	数量	1	単価	317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止		φ450	個	1	317,000	317,000		
計						317,000		
単価						317,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-177号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 φ350	単位	個	数量	1	単価	107,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止		φ350	個	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-178号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止 (VP用) φ250	単位	個	数量	1	単価	74,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 離脱防止	(VP用) φ250	個	1	74,400	74,400		
	計					74,400		
	単価					74,400	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-179号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	単位	個	数量	1	単価	2,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材	7.5kg用 φ150 (RF RF)	組	1	2,380	2,380		
	計					2,380		
	単価					2,380	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-180号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ350 (RF-RF)	単位	個	数量		単価	
						1		10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材	7.5kg用 φ350 (RF RF)	組	1	10,200	10,200		
	計					10,200		
	単価					10,200	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-181号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-500 L=5000 農業用	単位	m	数量		単価	
						1		32,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VM 500mm 5m/本	m	1	32,330	32,330		
	計					32,330		
	単価					32,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-182号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-450 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	25,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VM 450mm 5m/本	m	1	25,890	25,890		
計						25,890		
単価						25,890	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-183号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VM 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VM-400 L=5000 農業用	単位	m	数量	1	単価	20,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VM 400mm 5m/本	m	1	20,590	20,590		
計						20,590		
単価						20,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-184号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ500×φ100	単位	個	数量	1	単価	103,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ500×φ100	個	1	103,000	103,000		
	計					103,000		
	単価					103,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-185号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 φ500×φ300 分岐部離脱防止	単位	個	数量	1	単価	173,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VM用 φ500×φ300 分岐部離脱防止	個	1	173,000	173,000		
	計					173,000		
	単価					173,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-186号	硬質ポリ塩化ビニル継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VM用 φ500×450×100 全 方離脱防止	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 一段落T字管	VM用 φ500×450×100 全方離脱防止	個	1	272,000	272,000			
	計					272,000			
	単価					272,000	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-187号	硬質ポリ塩化ビニル継手材	FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 45° 全方離脱防止 付き	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 45° 全方離脱防止付き	個	1	260,000	260,000			
	計					260,000			
	単価					260,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-188号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ450×φ100	単位	個	数量	1	単価	89,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管	VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ450×φ100	個	1	89,500	89,500		
	計					89,500		
	単価					89,500	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-189号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450×300mm	単位	個	数量	1	単価	298,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め	VP・VM用 離脱防止機能付 450×300mm	個	1	298,000	298,000		
	計					298,000		
	単価					298,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-190号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 一段落T字管 VM用 φ450×400×100 全方離脱防止	単位	個	数量	1	単価	218,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 一段落T字管		VM用 φ450×400×100 全方離脱防止	個	1	218,000	218,000		
計						218,000		
単価						218,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-191号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	硬質ポリ塩化ビニル管異形管 MFジョイントφ450 鋳鉄製 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	344,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管異形管		MFジョイントφ450 鋳鉄製 離脱防止付き	個	1	344,000	344,000		
計						344,000		
単価						344,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-192号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450×100mm	単位	個	数量	1	単価	233,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 T字管 三方抜け止め		VP・VM用 離脱防止機能付 450×100mm	個	1	233,000	233,000		
計						233,000		
単価						233,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-193号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 T字管 VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 400×100mm	単位	個	数量	1	単価	80,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 T字管		VM用 分岐部離脱防止リング内蔵型 φ400×φ100	個	1	80,200	80,200		
計						80,200		
単価						80,200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-194号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製異形管 二段落T字管 VM用 φ400×300×100 全方離脱防止	単位	個	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製異形管 二段落T字管		VM用 φ400×300×100 全方離脱防止	個	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-195号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ450 (RF-RF)	単位	個	数量	1	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材		7.5kg用 φ450 (RF RF)	組	1	16,100	16,100		
計						16,100		
単価						16,100	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-196号	可とう管 (低反力タイプ)	φ450 両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa 材料費のみ	単位	個	数量			1	単価	708,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	可とう管 (低反力タイプ) φ450	両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa	個	1	708,000	708,000				
	計					708,000				
	単価					708,000	円/個			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-197号	強化プラスチック複合管	機械布設 短管800mm (6.0m) 材料有り 5種 L=1m/本	単位	本	数量			1	単価	80,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	強化プラスチック複合管機械布設	短管 6.0m管 800mm 有り 5種 1m	本	1	80,580	80,580				
	計					80,580				
	単価					80,580	円/本			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-198号	強化プラスチック複合管	管切断(FRPM管) 800mm 補正なし	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	21,640
	管切断(FRPM管)	800mm 1620円 補正なし	箇所	1	21,640	21,640			
	計					21,640			
	単価					21,640		円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-199号	強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管 分岐部離脱防止リ ンク内蔵φ800(呼径)×φ450(分岐径) 材料費のみ	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	577,000
	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リ ンク内蔵φ800(呼径)×φ450(分岐径)	個	1	577,000	577,000			
	計					577,000			
	単価					577,000		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-200号	強化プラスチック複合管継手材	機械布設 異形管 6.0m管 800mm 施工費のみ	単位	本	数量	1	単価	12,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	強化プラスチック複合管機械布設	異形管 6.0m管 800mm 無し	本	1	12,720	12,720		
	計					12,720		
	単価					12,720	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-201号	強化プラスチック複合管継手材	継輪 φ800	単位	組	数量	1	単価	853,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	強化プラスチック複合管継手	継輪 φ800	組	1	853,000	853,000		
	計					853,000		
	単価					853,000	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-202号	床堀	土砂 標準	単位	m3	数量	1	単価	229.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	229.4	229.4	
計							229.4	
単価							229.4	円/m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-203号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	401.1	401.1	
計							401.1	
単価							401.1	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一204号	管水路基礎 (泥炭)	管側部 (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.68	26,460	17,992.8		
	普通作業員		人	3.38	20,055	67,785.9		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	7.1	10,990	78,029		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		92.3		
	諸雑費：労務費金額の0.2%計上							
	計					163,900		
	単価					1,639	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-205号	管水路埋戻し (泥炭)	1.0m≦W<2.5m (暫定)	単位	m3	数量	100	単価	910.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.44	26,460	11,642.4		
普通作業員			人	1.65	20,055	33,090.75		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	4.2	10,990	46,158		
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			式	1		128.85		
諸雑費: 労務費金額の0.3%計上								
計						91,020		
単価						910.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-206号	管水路浅埋設工	横敷設 材料費含む 盛土補強材 SS-1	単位	m2	数量	1	単価	982.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管水路浅埋設工 (ジオグリッド敷設工)	横敷設 有り	m 2	1	982.5	982.5		
	計					982.5		
	単価					982.5	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-207号	管水路浅埋設工	縦敷設 材料費含む 盛土補強材 SS-1	単位	m2	数量	1	単価	963.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管水路浅埋設工 (ジオグリッド敷設工)	縦敷設 有り	m 2	1	963.9	963.9		
	計					963.9		
	単価					963.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-208号	強化プラスチック複合管	機械布設 短管900mm (6.0m) 材料有り 5種 L=1m/ 本	単位	本	数量	1	単価	94,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強化プラスチック複合管機械布設		短管 6.0m管 900mm 有り 5種 1m	本	1	94,930	94,930		
計						94,930		
単価						94,930	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-209号	強化プラスチック複合管	機械布設 短管900mm (6.0m) 材料有り 5種 L=0.9m /本	単位	本	数量	1	単価	86,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強化プラスチック複合管機械布設		短管 6.0m管 900mm 有り 5種 0.9m	本	1	86,820	86,820		
計						86,820		
単価						86,820	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-210号	強化プラスチック複合管	管切断(FRPM管) 900mm 補正なし	単位	本	数量	1	単価	27,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管切断(FRPM管)	900mm 1620円 補正なし	箇所	1	27,070	27,070		
	計					27,070		
	単価					27,070	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-211号	強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管 分岐部離脱防止リ ンク内蔵φ900(呼径)×φ450(分岐径) 材料費のみ	単位	個	数量	1	単価	826,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リ ンク内蔵φ900(呼径)×φ450(分岐径)	個	1	826,000	826,000		
	計					826,000		
	単価					826,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-212号	強化プラスチック複合管継手材	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管 分岐部離脱防止リング内蔵φ900(呼径)×φ500(分岐径) 材料費のみ	単位	個	数量	1	単価	898,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	分岐部離脱防止リング内蔵φ900(呼径)×φ500(分岐径)	個	1	898,000	898,000		
	計					898,000		
	単価					898,000	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-213号	強化プラスチック複合管継手材	機械布設 異形管 6.0m管 900mm 施工費のみ	単位	本	数量	1	単価	13,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	強化プラスチック複合管機械布設	異形管 6.0m管 900mm 無し	本	1	13,860	13,860		
	計					13,860		
	単価					13,860	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-214号	強化プラスチック複合管継手材	継輪 φ900	単位	組	数量	1	単価	965,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管継手	継輪 φ900	組	1	965,000	965,000			
計					965,000			
単価					965,000	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-215号	弁類	フランジレスバタフライ弁(樹脂製) ロングステム式 開度計付 フランジ7.5k ロングステム径(3m以下) φ450	単位	基	数量	1	単価	2,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁機械据付		バタフライ弁 樹脂製 450mm フランジレス形 有り	基	1	2,257,000	2,257,000		
フランジレスバタフライ弁接合材		φ450	組	1	58,200	58,200		
RC板		SP 1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L800 W400	個	1	3,640	3,640		
プレキャスト集水榦		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,915	2,915		
諸雑費(まるめ)			式	1		245		
計						2,322,000		
単価						2,322,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-216号	弁類	フランジレスバタフライ弁(樹脂製) ロングステム式 開度計付 フランジ7.5k ロングステム径(3m以下) φ500	単位	基	数量	単価	金額	単価	2,754,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁機械据付		バタフライ弁 樹脂製 500mm フランジレス形 有り	基	1	2,687,000	2,687,000			
フランジレスバタフライ弁接合材		φ500	組	1	59,800	59,800			
RC板		SP 1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り L800 W400	個	1	3,640	3,640			
プレキャスト集水榦		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,915	2,915			
諸雑費(まるめ)			式	1		645			
計						2,754,000			
単価						2,754,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-217号	弁類	仕切弁(樹脂製0.75MPa)φ350 開度計付ロングスピンドル カップ式(L=3m以下)	単位	基	数量	1	単価	1,447,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁機械据付		仕切弁 樹脂製 350mm フランジ形 有り	基	1	1,408,000	1,408,000		
基礎ブロック		コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,050	3,050		
丸ハンドル		樹脂製 D=450	個	1	32,300	32,300		
プレキャスト集水榦		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,915	2,915		
諸雑費(まるめ)			式	1		735		
計						1,447,000		
単価						1,447,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-218号	保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.30m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	単位	箇所	数量	1	単価	110,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 有り 5種 1.3m	本	1	71,710	71,710			
縞鋼板蓋(FRPM用)	t=3.2mm φ600用	枚	1	26,000	26,000			
基礎用ブロック	空洞コンクリート ブロック	個	4	245	980			
プレキャスト集水榦	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	4	2,915	11,660			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					110,400			
単価					110,400	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-219号	保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.40m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	単位	箇所	数量	1	単価	115,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 有り 5種 1.4m	本	1	76,530	76,530			
縞鋼板蓋(FRPM用)	t=3.2mm φ600用	枚	1	26,000	26,000			
基礎用ブロック	空洞コンクリート ブロック	個	4	245	980			
プレキャスト集水榦	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	4	2,915	11,660			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					115,200			
単価					115,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-220号	弁類	急排空気弁 7.5kg用 φ75 樹脂製 補修弁付	単位	基	数量	1	単価	157,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁人力据付		75mm 有り	基	1	157,200	157,200		
計						157,200		
単価						157,200	円/基	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-221号	弁類	急排空気弁 7.5kg用 φ100 樹脂製 補修弁付	単位	基	数量	1	単価	257,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁人力据付		100mm 有り	基	1	257,700	257,700		
計						257,700		
単価						257,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-222号	硬質ポリ塩化ビニル管	機械布設 VP 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP-300 L=4000	単位	m	数量	1	単価	9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VP 300mm 4m/本	m	1	9,756	9,756		
計						9,756		
単価						9,756	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-223号	鋼製2F短管	φ80 0.75MPa、L=0.7m 1Fφ300×1Fφ80 材料費のみ	単位	本	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製2F短管		φ80、0.75Mpa、L=0.7m 1Fφ300×1Fφ80	個	1	151,000	151,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,000		
単価						151,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-224号	鋼製2F短管	φ 100 0.75MPa 1F φ 300×1F φ 100 L=0.7m 材料費のみ	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製2F短管	φ 100 0.75MPa 1F φ 300×1F φ 100 L=0.70m	個	1	159,000	159,000		159,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					159,000		
	単価					159,000	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-225号	フランジ接合材	7.5kg用 φ 75 (RF-RF)	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材	7.5kg用 φ 75 (RF RF)	組	1	1,560	1,560		1,560
	計					1,560		
	単価					1,560	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-226号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ100 (RF-RF)	単位	個	数量		1	単価	1,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	フランジ接合材	7.5kg用 φ100 (RF RF)	組	1	1,570	1,570			
	計					1,570			
	単価					1,570		円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-227号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ300 (RF-RF)	単位	個	数量		1	単価	6,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	フランジ接合材	7.5kg用 φ300 (RF RF)	組	1	6,060	6,060			
	計					6,060			
	単価					6,060		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-229号	保護管(弁類)	空気弁保護管 FRPM φ600 L=1.20m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管(短管) 5種		φ600	m	1.2	48,200	57,840			
強化プラスチック複合管機械布設		短管 4.0m管 600mm 無し 1.2m	本	1	8,991	8,991			
縞鋼板蓋(FRPM用)		t=3.2mm φ600用	枚	1	26,000	26,000			
基礎用ブロック		空洞コンクリート ブロック	個	4	245	980			
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	4	2,915	11,660			
諸雑費(まるめ)			式	1		29			
計						105,500			
単価						105,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-230号	保護管(弁類)	空気弁保護管 FRPM φ600 L=1.10m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	100,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管(短管) 5種		φ600	m	1.1	48,200	53,020			
強化プラスチック複合管機械布設		短管 4.0m管 600mm 無し 1.1m	本	1	8,991	8,991			
縞鋼板蓋(FRPM用)		t=3.2mm φ600用	枚	1	26,000	26,000			
基礎用ブロック		空洞コンクリート ブロック	個	4	245	980			
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	4	2,915	11,660			
諸雑費(まるめ)			式	1		49			
計						100,700			
単価						100,700	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-231号	給水栓	制水弁人力布設 鑄鉄製 100mm 給水栓φ100 本体F CD製 分岐無し 空気弁付	単位	個	数量	1	単価	60,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁人力据付		鑄鉄製 100mm 有り	基	1	60,980	60,980		
計						60,980		
単価						60,980	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-232号	給水栓	制水弁人力布設 鑄鉄製 100mm 給水栓φ100 本体F CD製 φ20分岐栓付 空気弁付	単位	個	数量	1	単価	85,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁人力据付		鑄鉄製 100mm 有り	基	1	85,780	85,780		
計						85,780		
単価						85,780	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-234号	給水栓据付	FRP製柵 410×410×500H φ150短管2方向まで蓋含む 底板φ100開孔 土工含む	単位	個	数量	単価	金額	単価	55,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
FRP製柵 410×410×500H		φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	10	50,300	503,000			
土木一般世話役			人	0.33	26,460	8,731.8			
特殊作業員			人	0.21	23,940	5,027.4			
普通作業員			人	1.07	20,055	21,458.85			
バックホウ (クレーン機能付)		排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.41	38,700	15,867			
諸雑費 (まるめ)			式	1		14.95			
計						554,100			
単価						55,410		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-235号	給水栓据付	FRP製柵 420×420×600H φ150短管2方向まで蓋含む 底板φ100開孔 土工含む	単位	個	数量	単価	金額	単価	62,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
FRP製柵	420×420×600H	φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	10	57,200	572,000			
土木一般世話役			人	0.33	26,460	8,731.8			
特殊作業員			人	0.21	23,940	5,027.4			
普通作業員			人	1.07	20,055	21,458.85			
バックホウ (クレーン機能付)		排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.41	38,700	15,867			
諸雑費 (まるめ)			式	1		14.95			
計						623,100			
単価						62,310		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-236号	給水栓据付	FRP製柵 500×600×600H φ150短管2方向まで蓋含む 底板φ100開孔 土工含む	単位	個	数量	単価	金額	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製柵 500×600×600H		φ150短管2方向まで 蓋含む 底板φ100開孔	個	10	99,800	998,000			
土木一般世話役			人	0.33	26,460	8,731.8			
特殊作業員			人	0.21	23,940	5,027.4			
普通作業員			人	1.07	20,055	21,458.85			
バックホウ (クレーン機能付)		排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.41	38,700	15,867			
諸雑費 (まるめ)			式	1		914.95			
計						1,050,000			
単価						105,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-237号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI) バルブソケット φ100	単位	個	数量	1	単価	936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI)		バルブソケット φ100	個	1	936	936		
計						936		
単価						936	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-238号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手バンド 90° φ100	単位	個	数量	1	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手バンド		90° φ100	個	1	3,820	3,820		
計						3,820		
単価						3,820	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-239号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	排水用パイプ継手 エルボ 90° DL150DV継手	単位	個	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ継手		エルボ 90° DL150DV継手	個	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-240号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	排水用パイプ継手 エルボ 45° DL150DV継手	単位	個	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ継手		エルボ 45° 45150DV継手	個	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-241号	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-100 土工含む	単位	m	数量	10	単価	3,224
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910.6			
特殊作業員		人	0.24	23,940	5,745.6			
普通作業員		人	0.57	20,055	11,431.35			
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m ³ 1.7t吊	日	0.18	38,700	6,966			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 100	m	10	509	5,090			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		96.45			
諸雑費:管材料費金額の2%計上								
計					32,240			
単価					3,224	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-242号	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管 VU-150 土工含む	単位	m	数量	10	単価	4,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910.6			
特殊作業員		人	0.24	23,940	5,745.6			
普通作業員		人	0.57	20,055	11,431.35			
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	0.18	38,700	6,966			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU 150	m	10	1,510	15,100			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		296.45			
諸雑費:管材料費金額の2%計上								
計					42,450			
単価					4,245	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一243号	敷板設置	から松 3.65m 1.8~2.1×18未満 土工含む	単位	m	数量	100	単価	672.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材		から松 3.65m 1.8~2.1×18未満	m ³	0.432	56,000	24,192		
土木一般世話役			人	0.34	26,460	8,996.4		
普通作業員			人	1.7	20,055	34,093.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		8.1		
計						67,290		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-244号	弁類	AVゲートバルブφ150 HI-PVC (キャップ式・上水フランジ形)付属品H=3.0m迄	単位	基	数量	単価	金額	単価	274,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
制水弁人力据付		樹脂製 150mm 有り	基	1	96,840	96,840			
基礎ブロック		コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,050	3,050			
制水弁付属品 H=3.0m迄		ロットφ32(SUS304)スピントロカパーφ75(VU)スレ止金具付	個	1	141,000	141,000			
丸ハンドル		樹脂製 D=360	個	1	30,700	30,700			
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,915	2,915			
諸雑費 (まるめ)			式	1		95			
計						274,600			
単価						274,600		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-245号	保護管(弁類)	制水弁保護管 FRPM φ600 L=1.40m/本 基礎用ブロック 空洞コンクリートブロック A種 390×190×100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	115,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管(短管) 5種		φ600	m	1.4	48,200	67,480			
強化プラスチック複合管機械布設		短管 4.0m管 600mm 無し 1.4m	本	1	8,991	8,991			
縞鋼板蓋(FRPM用)		t=3.2mm φ600用	枚	1	26,000	26,000			
基礎用ブロック		空洞コンクリート ブロック	個	4	245	980			
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	4	2,915	11,660			
諸雑費(まるめ)			式	1		89			
計						115,200			
単価						115,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-246号	硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 VU 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管 (RR) VU-150 L=5000 農業用	単位	m	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り	m	1	3,158	3,158				
	計					3,158				
	単価					3,158	円/m			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-247号	硬質ポリ塩化ビニル管	人力布設 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 片受 け直管 呼径150×外径165×肉厚9.6mm 有孔長5m	単位	m	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 125mm~150mm 5 m/本 有り	m	1	5,486	5,486				
	計					5,486				
	単価					5,486	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-248号	硬質ポリ塩化ビニール管継手材	硬質ポリ塩化ビニール管継手 MFジョイント鋳鉄製 φ150	単位	個	数量	1	単価	24,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニール管継手	MFジョイント鋳鉄製 φ150	個	1	24,400	24,400		
	計					24,400		
	単価					24,400	円/個	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-249号	硬質ポリ塩化ビニール管継手材	硬質ポリ塩化ビニール管異形管 MFジョイントφ150 鋳鉄製 離脱防止付き	単位	個	数量	1	単価	31,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニール管異形管	MFジョイントφ150 鋳鉄製 離脱防止付き	個	1	31,000	31,000		
	計					31,000		
	単価					31,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-250号	フランジ 接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	単位	個	数量				
						1		単価	2,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フランジ接合材	7.5kg用 φ150 (RF RF)	組	1	2,380	2,380			
	計					2,380			
	単価					2,380	円/個		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-251号	可とう管 (低反力タイプ)	φ150 両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa 材料費のみ	単位	個	数量				
						1		単価	295,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	可とう管 (低反力タイプ) φ150	両フランジ, 偏心量200mm, 7.5k, T.P:0.75Mpa, W.P:0.5Mpa	個	1	295,000	295,000			
	諸雑費: 材料費金額の0.1%計上								
	計					295,000			
	単価					295,000	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-252号	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H1300 W=116kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	92,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ150用 B1480×H1300 W=116kg	個	1	92,800	92,800		
計						92,800		
単価						92,800	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-253号	鋼製柵板	PL-6 φ150用 B1480×H900 W=84kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	85,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製柵板		PL 6 φ150用 B1480×H900 W=84kg	個	1	85,800	85,800		
計						85,800		
単価						85,800	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-254号	上層路盤 (車道・路肩部)	切込砂利 40mm級 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,759	1,759		
計						1,759		
単価						1,759	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-255号	下層路盤 (車道・路肩部)	一般骨材 路盤砂 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	2,406	2,406		
計						2,406		
単価						2,406	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-256号	掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.9	225.9		
計						225.9		
単価						225.9	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-257号	床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	265.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	265.3	265.3		
計						265.3		
単価						265.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-258号	床堀	土砂 標準	単位	m3	数量	1	単価	229.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.4	229.4		
計						229.4		
単価						229.4	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-259号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-260号	埋戻	購入しない 仮置場から流用しない最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,747	1,747		
計						1,747		
単価						1,747	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-261号	埋戻	購入しない 仮置場から流用しない最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,642	2,642		
計						2,642		
単価						2,642	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-262号	購入土砂	土砂【超大口】礫質土 地山	単位	m3	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土砂		【超大口】礫質土 D 6	m3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-263号	土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ハック材山積1.4m ³ 3 DID無し 16.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m 3	1	2,144	2,144		
計						2,144		
単価						2,144	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-264号	法面整形	切土法面整形(機械)泥炭	単位	m2	数量	1	単価	762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土法面整形(機械)泥炭			m 2	1	762	762		
計						762		
単価						762	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-265号	法面整形	切土部 現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	794	794		
計						794		
単価						794	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-266号	芝付	人力施工 張芝工 300m2以上500m2未満 時間制約無	単位	m2	数量	1	単価	1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,032	1,032		
計						1,032		
単価						1,032	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-267号	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200 1000kg/個以下 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	8,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	8,113	8,113		
計						8,113		
単価						8,113	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-268号	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×60 60を超え300kg/個以下 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	10,120	10,120		
計						10,120		
単価						10,120	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-269号	鉄筋コンクリートU形	360B 36×36×200 1000kg/個以下 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	9,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	9,488	9,488		
計						9,488		
単価						9,488	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-270号	鉄筋コンクリートV形	V70×70×200 1000を超え2000kg/個以下 基礎砕石有り 1.2m3/10m 再生骨材80mm級	単位	m	数量	1	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 1.2m3/10m	m	1	26,840	26,840		
計						26,840		
単価						26,840	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-271号	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200(有材使用) 1000kg/個以下 基礎砕石有り 0.5m3/10m 再生骨材80mm級	単位	m	数量	1	単価	3,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	3,868	3,868		
計						3,868		
単価						3,868	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-272号	フレキシブルパイプ	据付 波状管 450~600mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径450 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	18,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	18,450	18,450		
計						18,450		
単価						18,450	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-273号	フレキシブルパイプ	据付 波状管 450~600mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径500 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	21,640	21,640		
計						21,640		
単価						21,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-274号	フレキシブルパイプ	据付 波状管 450~600mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径600 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	29,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	29,170	29,170		
計						29,170		
単価						29,170	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-275号	フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管機械布設 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径800 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	46,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管機械布設		800mm	m	1	46,050	46,050		
計						46,050		
単価						46,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-276号	フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管機械布設 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径900 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	63,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管機械布設		900mm	m	1	63,250	63,250		
計						63,250		
単価						63,250	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-277号	耐圧ポリエチレンパイプ	制約無し R30 1100mm~1500mm 耐圧ポリエチレンパイプ(ハウエル管) 直管 R30 呼び径1100m 4週8級補正有り	単位	m	数量	1	単価	77,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンパイプ(ハウエル管)設置工		無し R30 1100mm~1500mm	m	1	77,040	77,040		
計						77,040		
単価						77,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-278号	耐圧ポリエチレンリブ管	制約無し R30 1100mm～1500mm 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 呼び径1200m 4週8級補正有り	単位	m	数量	1	単価	92,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	1	92,640	92,640		
計						92,640		
単価						92,640	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-279号	排水用パイプ継手フレキシブル	φ800	単位	個	数量	1	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ継手フレキシブル		φ800	個	1	29,200	29,200		
計						29,200		
単価						29,200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一281号	敷板設置	から松 3.65m 1.8~2.1×18未満 土工含む	単位	m	数量	100	単価	672.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材		から松 3.65m 1.8~2.1×18未満	m ³	0.432	56,000	24,192		
土木一般世話役			人	0.34	26,460	8,996.4		
普通作業員			人	1.7	20,055	34,093.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		8.1		
計						67,290		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-282号	盛土補強材	縦敷設 材料費含む SS-1	単位	m2	数量	1	単価	963.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路浅埋設工 (ジオグリッド敷設工)		縦敷設 有り	m 2	1	963.9	963.9		
計						963.9		
単価						963.9	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-283号	植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう			m 2	1	9,457	9,457		
計						9,457		
単価						9,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-284号	裏込碎石	切込砂利 80mm級	単位	m2	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	碎石(各種) 全ての費用	m 3	1	10,200	10,200		
	計					10,200		
	単価					10,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-285号	樹 (ほ場用)	内寸□700 内H=0.60m Co蓋含む W=501kg 基礎碎石 無し	単位	箇所	数量	1	単価	47,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹 下部樹		ほ場用 内寸700×700mm h500, t60	個	1	28,000	28,000		
下部樹調整額		ほ場用 内寸700×700mm 対応範囲600~1,000mm	100mm	1	3,570	3,570		
コンクリート蓋		人道用 内寸700×700用 対応範囲t=80.2枚/組	組	1	10,500	10,500		
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基	1	5,538	5,538		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						47,610		
単価						47,610	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-286号	樹 (一般用)	I型B 外H=1.00m Co蓋含む W=1361kg 基礎碎石無し	単位	箇所	数量	1	単価	104,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		I型 B 下部樹	個	1	102,000	102,000		
集水樹		I型 B 中間樹 H=20cm	個	2	16,200	32,400		
集水樹蓋		I型B下部樹用 Co製 t=50mm鉄巻蓋2枚/組	組	1	25,800	25,800		
プレキャスト集水樹		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	基	1	9,417	9,417		
諸雑費(まるめ)			式	1		83		
計						104,900		
単価						104,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-287号	樹 (一般用)	1300×1300(内寸□1000) 外H=1.10m Co蓋含む W=251 3kg 基礎碎石有り	単位	箇所	数量	1	単価	214,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		下部樹1300×1300×1100	個	1	137,000	137,000		
大型集水樹		下部樹用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,300mm用	組	1	60,400	60,400		
プレキャスト集水樹		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1	17,360	17,360		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
計						214,800		
単価						214,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-288号	樹 (一般用)	1300×1300(内寸□1000) 外H=1.90m Co蓋含む W=383 3kg 基礎材有り	単位	箇所	数量	1	単価	310,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		下部樹 1 3 0 0 × 1 3 0 0 × 1 5 0 0	個	1	179,000	179,000		
大型集水樹		中間樹 □1,300mm(内寸1,000mm)	kg	660	59	38,940		
大型集水樹		下部樹用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,300mm用	組	1	60,400	60,400		
コンクリート製品類据付		据付 2900kgを超え 4000kg以下 有り 無し	基	1	31,710	31,710		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
計						310,100		
単価						310,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-289号	樹 (一般用)	1300×1300(内寸□1000) 外H=1.30m Co蓋含む W=284 3kg 基礎材無し	単位	箇所	数量	1	単価	232,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		下部樹1300×1300×1300	個	1	158,000	158,000		
大型集水樹		下部樹用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,300mm用	組	1	60,400	60,400		
プレキャスト集水樹		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	1	14,370	14,370		
諸雑費(まるめ)			式	1		30		
計						232,800		
単価						232,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-290号	樹 (一般用)	1900×1900(内寸□1500) 外H=1.80m Co蓋含む W=762 5kg	単位	箇所	数量	1	単価	645,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		下部樹1900×1900×2000	個	1	479,000	479,000		
大型集水樹	下部樹調整額□1,900mm(内寸1,500mm)	対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで	100mm	2	19,200	38,400		
大型集水樹		下部樹用鉄巻きCo蓋(2枚1組) 外寸法□1,900mm用	組	1	127,000	127,000		
大型コンクリート据付		5,000kgを超えるもの 据付 無し 標準(1.0)	基	1	77,420	77,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
計						645,100		
単価						645,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-291号	樹 (一般用)	2100×2100(内寸□1700) 外H=1.80m Co蓋含む W=896 3kg	単位	箇所	数量	1	単価	746,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型集水樹	下部樹 □2,100mm(内寸1,700mm)高さ H=2,000mm	個	1	512,000	512,000			
大型集水樹 下部樹調整額□2,100mm(内寸1,700mm)	対応範囲 H=1,000mmから2,200mmまで	100mm	2	21,400	42,800			
大型集水樹	コンクリート蓋 規格外 鉄巻き蓋	10kg	101	1,980	199,980			
大型コンクリート据付	5,000kgを超えるもの 据付 無し 標準(1.0)	基	1	77,420	77,420			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					746,600			
単価					746,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-292号	鋼製接続壁	PL-9 φ 500 B1200×H1000 W=85kg 材料費のみ	単位	枚	数量				
						1		単価	86,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製接続壁	PL 9 φ 500用 B1200×H1000 W=85kg	個	1	86,800	86,800			
	計					86,800			
	単価					86,800	円/枚		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-293号	鋼製接続壁	PL-9 φ 600 B1300×H1100 W=95kg 材料費のみ	単位	枚	数量				
						1		単価	97,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製接続壁	PL 9 φ 600用 B1300×H1100 W=95kg	個	1	97,100	97,100			
	計					97,100			
	単価					97,100	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-294号	鋼製接続壁	PL-9 φ 450 B2500×H1050 W=250kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製接続壁	PL 9 φ 450用 B2500×H1050 W=250kg	個	1	200,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					200,000	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-295号	鋼製接続壁	PL-9 φ 1100 B2900×H1700 W=381kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	305,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製接続壁	PL 9 φ 1100用 B2900×H1700 W=381kg	個	1	305,000	305,000		
	計					305,000		
	単価					305,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-296号	鋼製接続壁	PL-9 φ1200 B2900×H1800 W=398kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	318,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製接続壁		PL 9 φ1200用 B2900×H1800 W=398kg	個	1	318,000	318,000		
計						318,000		
単価						318,000	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-297号	鋼製接続壁	PL-9 φ600 B3000×H1200 W=322kg 材料費のみ	単位	枚	数量	1	単価	257,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製接続壁		PL 9 φ600用 B3000×H1200 W=322kg	個	1	257,000	257,000		
計						257,000		
単価						257,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-298号	鋼製柵板	PL-6 φ900 B1480×H1300 W=61kg 材料費のみ	単位	枚	数量			1	単価	62,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鋼製柵板	PL 6 φ900用 B1480×H1300 W=61kg	個	1	62,200	62,200				
	計					62,200				
	単価					62,200	円/枚			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-299号	はしご設置	ゴムライニング 5段型 φ16mm	単位	個	数量			1	単価	56,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	タラップ・はしご設置	はしご 5段型 φ16	個	1	56,920	56,920				
	計					56,920				
	単価					56,920	円/個			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-300号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	265.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	265.3	265.3		
	計					265.3		
	単価					265.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-301号	埋戻	購入しない 仮置場から流用しない 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,642	2,642		
	計					2,642		
	単価					2,642	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-302号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	401.1	401.1		
	計					401.1		
	単価					401.1	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-303号	水田落口工	水田落口柵 FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲-100～370mm (泥除板3分割) 材料費のみ	単位	箇所	数量	1	単価	30,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水田落口柵 (泥除板3分割)	FRP製 φ150×400H用 水位調整範囲 100～370mm	個	1	30,800	30,800		
	計					30,800		
	単価					30,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-304号	FRP製柵据付	水田落口柵 施工費のみ (暫定)	単位	個	数量	10	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,460	1,587.6		
	普通作業員		人	0.21	20,055	4,211.55		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0.85		
	計					5,800		
	単価					580	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-305号	水田落口工取付管	据付 波状管 50~150mm 要 排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径150 L=5000 ダブル無孔管	単位	m	数量	1	単価	2,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	1	2,523	2,523		
	計					2,523		
	単価					2,523	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-306号	植生土のう	60cm×40cm 材料費含む	単位	袋	数量	10	単価	475.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.15	20,055	3,008.25			
植生土のう	60cm×40cm	袋	10	175	1,750			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.75			
計					4,759			
単価					475.9	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-307号	敷板設置	から松 3.65m 1.8~2.1×18未満 土工含む	単位	m	数量	100	単価	672.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材		から松 3.65m 1.8~2.1×18未満	m ³	0.432	56,000	24,192		
土木一般世話役			人	0.34	26,460	8,996.4		
普通作業員			人	1.7	20,055	34,093.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		8.1		
計						67,290		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-308号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	265.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	265.3	265.3		
計						265.3		
単価						265.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-309号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-310号	埋戻	購入しない 仮置場から流用しない 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,642	2,642		
計						2,642		
単価						2,642	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-311号	鉄筋コンクリートU形	鉄筋コンクリートU形 300B 30×30×200 1000kg/個以下 基礎材無し	単位	m	数量	1	単価	8,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	8,113	8,113		
計						8,113		
単価						8,113	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-312号	敷板設置	から松 3.65m 1.8~2.1×18未満 土工含む	単位	m	数量	100	単価	672.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材		から松 3.65m 1.8~2.1×18未満	m ³	0.432	56,000	24,192		
土木一般世話役			人	0.34	26,460	8,996.4		
普通作業員			人	1.7	20,055	34,093.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		8.1		
計						67,290		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-313号	用水路コンクリート取り壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	用水路コンクリート取り壊し	鉄筋構造物	m 3	1	8,371	8,371		
	計					8,371		
	単価					8,371	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-314号	コンクリート殻集積・積込		単位	m3	数量	1	単価	1,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻集積・積込		m 3	1	1,043	1,043		
	計					1,043		
	単価					1,043	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-315号	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	人力 VU 125mm 材料無し	単位	m	数量	1	単価	465.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 125mm 片受管 (VU) 4 m/本 無し	m	0.5	930.3	465.15		
	計					465.15		
	単価					465.2	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-316号	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	人力 VU 150mm 材料無し	単位	m	数量	1	単価	465.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 4 m/本 無し	m	0.5	930.3	465.15		
	計					465.15		
	単価					465.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-317号	暗渠排水管撤去	波状管及び網状管 200mm~400mm	単位	m	数量		1	単価	120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200~400mm	m	1	120	120			
	計					120			
	単価					120	円/m		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-318号	強化プラスチック複合管撤去	直管 4.0m 800mm 材料無し	単位	本	数量		1	単価	5,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	強化プラスチック複合管機械布設	直管 4.0m管 800mm 無し	本	0.5	10,280	5,140			
	計					5,140			
	単価					5,140	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-319号	強化プラスチック複合管撤去	直管 4.0m 900mm 材料無し	単位	本	数量	1	単価	5,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強化プラスチック複合管機械布設		直管 4.0m管 900mm 無し	本	0.5	10,960	5,480		
計						5,480		
単価						5,480	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-320号	殻運搬 (コンクリート塊)	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し L=14.4km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,469	2,469		
計						2,469		
単価						2,469	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-321号	処理費 (コンクリート塊)	有筋コンクリート リサイクル前提	単位	t	数量	1	単価	800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処理費		有筋コンクリート リサイクル前提	t	1	800	800		
計						800		
単価						800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-322号	現場発生産品運搬 (廃プラスチック)	廃プラスチック類 運搬距離36km以下	単位	t	数量	1	単価	25,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	1	17,470	17,470			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,372	8,372			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					25,850			
単価					25,850	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-323号	廃プラスチック処分費	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	単位	t	数量	1	単価	30,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	t	1	30,000	30,000		
	計					30,000		
	単価					30,000	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-324号	埋木運搬	伐根 立木ダンプトラック運搬 L=31.5以下	単位	t	数量	1	単価	8,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木ダンプトラック運搬	31.5以下 良好	t	1	8,366	8,366		
	計					8,366		
	単価					8,366	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-325号	埋木処理費	伐根 付着土有り リサイクル前提	単位	t	数量	1	単価	12,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処理費	抜根 付着土有り リサイクル前提	t	1	12,000	12,000		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-326号	現場発成品運搬 (金属くず)	金属くず 運搬距離14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	14,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発成品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,003	6,003		
	現場発成品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,372	8,372		
	計					14,375		
	単価					14,380	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-327号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数64日 整備費含む	単位	枚	数量	1	単価	8,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有	枚	1	8,872	8,872		
計						8,872		
単価						8,872	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-328号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数57日 整備費含む	単位	枚	数量	1	単価	8,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 57日 無 有	枚	1	8,046	8,046		
計						8,046		
単価						8,046	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-329号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数27日 整備費含む	単位	枚	数量	1	単価	4,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 27日 無 有	枚	1	4,506	4,506		
計						4,506		
単価						4,506	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-330号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数18日 整備費含む	単位	枚	数量	1	単価	3,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 18日 無 有	枚	1	3,444	3,444		
計						3,444		
単価						3,444	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-331号	敷鉄板	22×1524×6096 敷設・撤去	単位	m2	数量	1	単価	280.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去工（農水）	敷設	m 2	1	145.1	145.1			
敷鉄板設置・撤去工（農水）	撤去	m 2	1	135.4	135.4			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					280.5			
単価					280.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-332号	排水ポンプ運転	100mm以下 作業時排水 発動発電機 小口径 2KVA	単位	日	数量	1	単価	6,041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水ポンプ運転 (小口径)	作業時排水 発動発電機 2KVA	日	1	6,041	6,041		
	計					6,041		
	単価					6,041	円/日	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-333号	排水ポンプ設置・撤去	排水ポンプ据付・撤去 小口径 φ50mm	単位	箇所	数量	1	単価	17,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)	50mm	箇所	1	17,970	17,970		
	計					17,970		
	単価					17,970	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-334号	釜場設置撤去工	排水ポンプ用釜場設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水ポンプ用釜場設置・撤去	敷設	箇所	1	7,252	7,252		
	排水ポンプ用釜場設置・撤去	撤去	箇所	1	8,707	8,707		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					15,960		
	単価					15,960	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-335号	交通誘導員	交通誘導警備員B	単位	人	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,070	14,070		
	計					14,070		
	単価					14,070	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-336号	濁水処理施設設置 撤去	U-360B型 土木安定シート 河川用吸出し防止シート フェルト系 厚10mm 9.8kN/m(1tf/m) 縫製費含まず	単位	箇所	数量	1	単価	3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	0.31	1,656	513.36		
人力土工 (盛土・埋戻)		埋戻 粘性土・礫質土 人力まき出し 人力まき出し	m 3	0.31	1,705	528.55		
吸出し防止材 (全面) 設置			m 2	1.04	1,056	1,098.24		
人力積込		土砂	m 3	0.31	2,808	870.48		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.37		
計						3,011		
単価						3,011	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-337号	濁水処理施設設置 撤去	V-700型 土木安定シート 河川用吸出し防止シート フェルト系 厚10mm 9.8kN/m(1tf/m) 縫製費含まず	単位	箇所	数量	1	単価	13,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m 3	1.62	1,656	2,682.72			
人力土工 (盛土・埋戻)	埋戻 粘性土・礫質土 人力まき出し 人力まき出し	m 3	1.62	1,705	2,762.1			
吸出し防止材 (全面) 設置		m 2	3.44	1,056	3,632.64			
人力積込	土砂	m 3	1.62	2,808	4,548.96			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3.58			
計					13,630			
単価					13,630	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-338号	重建設機械分解・組立・輸送	運搬～組立～分解～運搬 フォークリフト 20t級以上21t級以下	単位	台	数量		1	単価	422,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	422,700	422,700			
	計					422,700			
	単価					422,700	円/台		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-339号	仮設材輸送搬入	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板 基地での積込費含む	単位	t	数量		1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410			
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	1	750	750			
	計					4,160			
	単価					4,160	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-340号	仮設材輸送 搬出	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板 基地での取卸費含む	単位	t	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積み込み、取卸し費		取卸しのみ	t	1	750	750		
計						4,160		
単価						4,160	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-341号	仮設材輸送 (現場内)	片道運搬距離10kmまで 製品長12m以内 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.23km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-342号	鉄板製沈下板設置	沈下板 600×900×1.0	単位	枚	数量	1	単価	2,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄板製沈下板設置			枚	1	2,208	2,208		
計						2,208		
単価						2,208	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-343号	循環利用促進税相当額	塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環利用促進税相当額		塩ビ系プラスチック リサイクル前提以外	t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土はぎ (剥ぎ取り戻し工法)	3858m ³	単位	ha	数量	1	単価 465,700
土木一般世話役		人	0.27	26,460	7,144	
普通作業員		人	0.64	20,055	12,835	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20t級	時間	22.9	15,270	349,683	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	時間	10	9,147	91,470	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		4,568	
計					465,700	
単価					465,700	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土はぎ (剥ぎ取り戻し工法)	2975m ³	単位	ha	数量	1	単価 444,100
土木一般世話役		人	0.27	26,460	7,144	
普通作業員		人	0.64	20,055	12,835	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20t級	時間	21.8	15,270	332,886	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	時間	9.5	9,147	86,896	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		4,339	
計					444,100	
単価					444,100	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	26,460	9,261	
普通作業員		人	0.81	20,055	16,244	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	時間	40.2	15,270	613,854	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,341	
計					645,700	
単価					645,700	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	26,460	9,261	
普通作業員		人	0.81	20,055	16,244	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	時間	50.6	15,270	772,662	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		7,933	
計					806,100	
単価					806,100	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	26,460	3,704	
普通作業員		人	0.46	20,055	9,225	
ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10t級	時間	9	13,180	118,620	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,551	
計					134,100	
単価					134,100	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤整地	13523m2	単位	ha	数量	1	単価 130,100
土木一般世話役		人	0.14	26,460	3,704	
普通作業員		人	0.46	20,055	9,225	
ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10t級	時間	8.7	13,180	114,666	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,505	
計					130,100	
単価					130,100	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土戻し (剥ぎ取り戻し工法)	3508m3	単位	ha	数量	1	単価 385,700
土木一般世話役		人	0.23	26,460	6,085	
普通作業員		人	0.77	20,055	15,442	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20t級	時間	23.6	15,270	360,372	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,801	
計					385,700	
単価					385,700	円/ha

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	2705m3	単位	ha	数量	1	単価 378,000
土木一般世話役		人	0.23	26,460	6,085	
普通作業員		人	0.77	20,055	15,442	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20t級	時間	23.1	15,270	352,737	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,736	
計					378,000	
単価					378,000	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土整地 (本整地)	17538m2	単位	ha	数量	1	単価 175,400
土木一般世話役		人	0.3	26,460	7,938	
普通作業員		人	1.3	20,055	26,071	
ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10t級	時間	10.6	13,180	139,708	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,683	
計					175,400	
単価					175,400	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土整地 (本整地)	13523m2	単位	ha	数量	1	単価 175,400
土木一般世話役		人	0.3	26,460	7,938	
普通作業員		人	1.3	20,055	26,071	
ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10t級	時間	10.6	13,180	139,708	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,683	
計					175,400	
単価					175,400	円/ha

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

普通畦畔築立		単位	m	数量		100	単価	1,159
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	26,460	3,704			
普通作業員		人	0.89	20,055	17,848			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m3	時間	10.2	9,147	93,299			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,049			
計					115,900			
単価					1,159	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水田簡易ほ場整備整地工	普通 湿地ブルドーザ 排出ガス対策型(第1次基準値) 13t級	単位	h a	数量	1	単価 437,700
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準)]	1 3 t 級	時間	25	12,270	306,750	
土木一般世話役		人	0.4	26,460	10,584	
普通作業員		人	6	20,055	120,330	
諸雑費(まるめ)		式	1		36	
計					437,700	
単価					437,700	円/h a

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

不整地運搬	180m以下	単位	m ³	数量	100	単価	431.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		日	0.549	78,540	43,118		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					43,120		
単価					431.2	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
畦畔整形工						100		473.3
バックホウ運転		日	0.691	46,320		32,007		
土木一般世話役		人	0.2	26,460		5,292		
普通作業員		人	0.5	20,055		10,027		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						47,330		
単価						473.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	暗渠排水溝掘削（トレンチャ）	標準 標準	単位	m	数量	100	単価	101.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トレンチャ [普通型]	クローラ 4 6 k W	時間	0.76	11,580	8,800		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	0.17	8,050	1,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,170		
	単価					101.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	単位	m	数量	100	単価 140.6
土木一般世話役		人	0.19	26,460	5,027	
普通作業員		人	0.45	20,055	9,024	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	
計					14,060	
単価					140.6	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	100			単価	25.56
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]	7 t 級	時間	0.26	9,834	2,556		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,556		
単価					25.56	円/m	

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	100			単価	43.26
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]	7 t 級	時間	0.44	9,834	4,326		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,326		
単価					43.26	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	暗渠排水資材小運搬（暗渠排水管）	暗渠排水管（定尺管）	単位	m	数量	100	単価	18.87
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	暗渠排水管（定尺管）	日	0.032	33,910	1,085		
	普通作業員		人	0.04	20,055	802		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					18.87	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m			100	139.2
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	1.28	8,050	10,304	
普通作業員		人	0.18	20,055	3,609	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					13,920	
単価					139.2	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) トレンチャ 水田・汎用田 標準 標準 150m以下 有り	単位	m 3	数量	100	単価	7,653
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	2.6	8,050	20,930		
不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	時間	11.2	11,530	129,136		
普通作業員		人	0.6	20,055	12,033		
洗い砂利	25~5mm P 6	m 3	116	5,200	603,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					765,300		
単価					7,653	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m以下 有り	単位	m 3	数量	100	単価 7,261
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	2.6	8,050	20,930	
不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	時間	7.8	11,530	89,934	
普通作業員		人	0.6	20,055	12,033	
洗い砂利	25~5mm P 6	m 3	116	5,200	603,200	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					726,100	
単価					7,261	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

排水口設置	据付 縦型水こう以外	単位	m	数量	10	単価	1,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07	26,460	1,852		
普通作業員		人	0.76	20,055	15,241		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					17,100		
単価					1,710	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水口設置	据付 縦型水こう	単位	m	数量	10	単価 1,816
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116	
普通作業員		人	0.8	20,055	16,044	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					18,160	
単価					1,816	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	1			38,700
運転手 (特殊)		人	1	24,570	24,570	
軽油		L	31	129	3,999	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	1.52	6,660	10,123	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,700	
単価					38,700	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クレーン機能付)	排対型 (第2次基準値) クローラ型山積0.28m3 1.7t吊	日	1			38,700
運転手 (特殊)		人	1	24,570	24,570	
軽油		L	31	129	3,999	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	1.52	6,660	10,123	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					38,700	
単価					38,700	円/日

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
	不整地運搬	80m以下	単位	m ³	数量		単価
						100	324.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転			日	0.413	78,540	32,437	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						32,440	
単価						324.4	円/m ³

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
	放下整理（イ）		単位	m ³	数量		単価
						100	115.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		13t級	時間	0.9	12,860	11,574	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						11,580	
単価						115.8	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力土工（盛土・埋戻）	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	単位	m ³	数量	10	単価 1,705
普通作業員		人	0.85	20,055	17,046	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,050	
単価					1,705	円/m ³

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	ハンドガイド式 0.8～1.1t 路体・築堤等	単位	m ³	数量	100	単価 542
振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	日	2	27,100	54,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,200	
単価					542	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.1m	単位	m ²	数量	100	単価	1,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.32	26,460	8,467			
普通作業員		人	0.62	20,055	12,434			
切込砂利	40mm級 P 6	m ³	11.9	4,900	58,310			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	2.5	6,912	17,280			
振動ローラ運転		日	0.2	37,160	7,432			
諸雑費（まるめ）		式	1		77			
計					104,000			
単価					1,040	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.2m	単位	m ²	数量	100	単価	1,623
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.32	26,460	8,467			
普通作業員		人	0.62	20,055	12,434			
切込砂利	40mm級 P 6	m ³	23.8	4,900	116,620			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	2.5	6,912	17,280			
振動ローラ運転		日	0.2	37,160	7,432			
諸雑費（まるめ）		式	1		67			
計					162,300			
単価					1,623	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,570	3,931		
軽油			L	15	129	1,935		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	5,120	5,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,990		
単価						10,990	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量		1	8,050
運転手 (特殊)		人	0.16	24,570		3,931	
軽油		L	8.6	129		1,109	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	3,010		3,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,050	
単価						8,050	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	搭乗式・コンバインド型 3～4t 路体・築堤等	単位	m ³	数量	100	単価 388.6
振動ローラ運転	搭乗式・コンバインド型 3～4 t	日	1.163	33,410	38,855	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					38,860	
単価					388.6	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 500mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価	23,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管（RR） VU 500	本	1.95	109,000	212,550			
土木一般世話役		人	0.15	26,460	3,969			
特殊作業員		人	0.28	23,940	6,703			
普通作業員		人	0.39	20,055	7,821			
バックホウ（クレーン機能付）運転		日	0.11	40,840	4,492			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,165			
計					239,700			
単価					23,970	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 450mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 19,920
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 450	本	1.95	90,000	175,500	
土木一般世話役		人	0.13	26,460	3,439	
特殊作業員		人	0.24	23,940	5,745	
普通作業員		人	0.35	20,055	7,019	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.1	40,840	4,084	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,413	
計					199,200	
単価					19,920	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 350mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 12,600
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 350	本	1.95	54,700	106,665	
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910	
特殊作業員		人	0.21	23,940	5,027	
普通作業員		人	0.28	20,055	5,615	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.09	40,840	3,675	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,108	
計					126,000	
単価					12,600	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 300mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 9,298
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 300	本	1.95	39,800	77,610	
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116	
特殊作業員		人	0.16	23,940	3,830	
普通作業員		人	0.23	20,055	4,612	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.08	40,840	3,267	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,545	
計					92,980	
単価					9,298	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 250mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 6,971
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 250	本	1.95	28,100	54,795	
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116	
特殊作業員		人	0.16	23,940	3,830	
普通作業員		人	0.23	20,055	4,612	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.08	40,840	3,267	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,090	
計					69,710	
単価					6,971	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り	単位	m	数量	10	単価	3,158
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 150	本	1.95	11,200	21,840			
雑材料 2%		式	1		436			
土木一般世話役		人	0.09	26,460	2,381			
特殊作業員		人	0.13	23,940	3,112			
普通作業員		人	0.19	20,055	3,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					31,580			
単価					3,158	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り	単位	m	数量	10	単価 1,797
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU 100	本	1.95	4,810	9,379	
雑材料 2%		式	1		187	
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116	
特殊作業員		人	0.12	23,940	2,872	
普通作業員		人	0.17	20,055	3,409	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					17,970	
単価					1,797	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VM 500mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 32,330
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VM 500	本	1.95	151,000	294,450	
土木一般世話役		人	0.15	26,460	3,969	
特殊作業員		人	0.28	23,940	6,703	
普通作業員		人	0.39	20,055	7,821	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.11	40,840	4,492	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		5,865	
計					323,300	
単価					32,330	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VM 450mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 25,890
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VM 450	本	1.95	120,000	234,000	
土木一般世話役		人	0.13	26,460	3,439	
特殊作業員		人	0.24	23,940	5,745	
普通作業員		人	0.35	20,055	7,019	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.1	40,840	4,084	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		4,613	
計					258,900	
単価					25,890	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VM 400mm 5m/本	単位	m	数量	10	単価 20,590
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VM 400	本	1.95	94,900	185,055	
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910	
特殊作業員		人	0.21	23,940	5,027	
普通作業員		人	0.28	20,055	5,615	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.09	40,840	3,675	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,618	
計					205,900	
単価					20,590	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管 (短管) 5種	短管 6.0m管 800mm 有り 5種 1m φ 8 0 0	m	10	67,800	678,000	
土木一般世話役		人	0.34	26,460	8,996	
特殊作業員		人	1.03	23,940	24,658	
普通作業員		人	2.18	20,055	43,719	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.15	43,310	49,806	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		621	
計					805,800	
単価					80,580	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

管切断 (FRPM管)	800mm 1620円 補正なし	単位	箇所	数量	1	単価	21,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプカッター賃料		日	0.2	1,620	324		
土木一般世話役		人	0.17	26,460	4,498		
特殊作業員		人	0.3	23,940	7,182		
普通作業員		人	0.43	20,055	8,623		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,013		
計					21,640		
単価					21,640	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
強化プラスチック複合管機械布設	異形管 6.0m管 800mm 無し					10		12,720
土木一般世話役		人	0.34	26,460		8,996		
特殊作業員		人	1.03	23,940		24,658		
普通作業員		人	2.18	20,055		43,719		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.15	43,310		49,806		
諸雑費 (まるめ)		式	1			21		
計						127,200		
単価						12,720	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路浅埋設工 (ジオグリッド敷設工)	横敷設 有り	単位	m ²	数量	100	単価 982.5
土木一般世話役		人	0.06	26,460	1,587	
普通作業員		人	0.37	20,055	7,420	
盛土補強材	SS 1	m ²	100	850	85,000	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,243	
計					98,250	
単価					982.5	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

管水路浅埋設工（ジオグリッド敷設工）	縦敷設 有り	単位	m ²	数量	100	単価	963.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.02	26,460	529		
普通作業員		人	0.33	20,055	6,618		
盛土補強材	SS 1	m ²	100	850	85,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,243		
計					96,390		
単価					963.9	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	94,930
強化プラスチック複合管 (短管) 5種	短管 6.0m管 900mm 有り 5種 1m	m	10	81,000	810,000			
土木一般世話役		人	0.36	26,460	9,525			
特殊作業員		人	1.2	23,940	28,728			
普通作業員		人	2.41	20,055	48,332			
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.2	43,310	51,972			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		743			
計						949,300		
単価						94,930	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	強化プラスチック複合管機械布設	短管 6.0m管 900mm 有り 5種 0.9m	単位	本	数量	10	単価	86,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管（短管） 5種	φ900	m	9	81,000	729,000			
土木一般世話役		人	0.36	26,460	9,525			
特殊作業員		人	1.2	23,940	28,728			
普通作業員		人	2.41	20,055	48,332			
バックホウ（クレーン機能付）運転		日	1.2	43,310	51,972			
諸雑費（率+まるめ） 0.1%		式	1		643			
計					868,200			
単価					86,820	円／本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

管切断 (FRPM管)	900mm 1620円 補正なし	単位	箇所	数量	1	単価	27,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプカッター賃料		日	0.25	1,620	405		
土木一般世話役		人	0.21	26,460	5,556		
特殊作業員		人	0.36	23,940	8,618		
普通作業員		人	0.56	20,055	11,230		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,261		
計					27,070		
単価					27,070	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
強化プラスチック複合管機械布設	異形管 6.0m管 900mm 無し					10		13,860
土木一般世話役		人	0.36	26,460		9,525		
特殊作業員		人	1.2	23,940		28,728		
普通作業員		人	2.41	20,055		48,332		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.2	43,310		51,972		
諸雑費 (まるめ)		式	1			43		
計						138,600		
単価						13,860	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付	ハタフライ弁 樹脂製 450mm フランジレス形 有り	単位	基	数量	1	単価 2,257,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンクシステム式	開度計付 フランジ7.5K ポンクシステム(3m以下) φ450本体	個	1	2,220,000	2,220,000	
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910	
特殊作業員		人	0.43	23,940	10,294	
普通作業員		人	0.54	20,055	10,829	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.28	42,820	11,989	
諸雑費 (まるめ)		式	1		978	
計					2,257,000	
単価					2,257,000	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付	ハタフライ弁 樹脂製 500mm フランジレス形 有り	単位	基	数量	1	2,687,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンクシステム式	開度計付 フランジ7.5k ポンクシステム(3m以下) φ500本体	個	1	2,650,000	2,650,000	
土木一般世話役		人	0.11	26,460	2,910	
特殊作業員		人	0.43	23,940	10,294	
普通作業員		人	0.54	20,055	10,829	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.28	42,820	11,989	
諸雑費 (まるめ)		式	1		978	
計					2,687,000	
単価					2,687,000	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

制水弁機械据付	仕切弁 樹脂製 350mm フランジ形 有り	単位	基	数量	1	単価	1,408,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁(樹脂製0.75MPa)	開度計付ロック・ストップ・ルキップ式(L=3m以下) φ350	個	1	1,380,000	1,380,000		
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116		
特殊作業員		人	0.31	23,940	7,421		
普通作業員		人	0.38	20,055	7,620		
バックホウ(クレーン機能付)運転		日	0.25	42,820	10,705		
諸雑費(まるめ)		式	1		138		
計					1,408,000		
単価					1,408,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	71,710
強化プラスチック複合管（短管） 5種	短管 4.0m管 600mm 有り 5種 1.3m	φ 6 0 0						
		m	13	48,200	626,600			
土木一般世話役		人	0.2	26,460	5,292			
特殊作業員		人	0.61	23,940	14,603			
普通作業員		人	1.31	20,055	26,272			
バックホウ（クレーン機能付）運転		日	1.01	43,310	43,743			
諸雑費（率+まるめ） 0.1%		式	1		590			
計						717,100		
単価						71,710	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 有り 5種 1.4m	単位	本	数量	10	単価	76,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強化プラスチック複合管（短管） 5種	φ600	m	14	48,200	674,800			
土木一般世話役		人	0.2	26,460	5,292			
特殊作業員		人	0.61	23,940	14,603			
普通作業員		人	1.31	20,055	26,272			
バックホウ（クレーン機能付）運転		日	1.01	43,310	43,743			
諸雑費（率+まるめ） 0.1%		式	1		590			
計					765,300			
単価					76,530	円／本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	空気弁人力据付	75mm 有り	単位	基	数量	1	単価	157,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
急排空気弁	7.5kg用 φ75 樹脂製 補修弁付	基	1	137,000	137,000			
土木一般世話役		人	0.19	26,460	5,027			
特殊作業員		人	0.28	23,940	6,703			
普通作業員		人	0.42	20,055	8,423			
諸雑費（まるめ）		式	1		47			
計					157,200			
単価					157,200	円／基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
急排空気弁	7.5kg用 φ100 樹脂製 補修弁付	基	1	233,000		233,000	
土木一般世話役		人	0.23	26,460		6,085	
特殊作業員		人	0.33	23,940		7,900	
普通作業員		人	0.53	20,055		10,629	
諸雑費 (まるめ)		式	1			86	
計						257,700	
単価						257,700	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VP 300mm 4m/本	単位	m	数量	10	単価 9,756
硬質塩化ビニル管	一般管 VP 300	m	9.75	8,420	82,095	
土木一般世話役		人	0.08	26,460	2,116	
特殊作業員		人	0.16	23,940	3,830	
普通作業員		人	0.23	20,055	4,612	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	0.08	40,840	3,267	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,640	
計					97,560	
単価					9,756	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 無し 1.2m					10	8,991	
土木一般世話役		人	0.2	26,460		5,292		
特殊作業員		人	0.61	23,940		14,603		
普通作業員		人	1.31	20,055		26,272		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.01	43,310		43,743		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						89,910		
単価						8,991	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 無し 1.1m					10		8,991
土木一般世話役		人	0.2	26,460		5,292		
特殊作業員		人	0.61	23,940		14,603		
普通作業員		人	1.31	20,055		26,272		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.01	43,310		43,743		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						89,910		
単価						8,991	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 有り	単位	基	数量	1	単価	60,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水栓	給水栓 φ100 本体FCD製 分岐無し 空気弁付	個	1	52,800	52,800		
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058		
特殊作業員		人	0.18	23,940	4,309		
普通作業員		人	0.14	20,055	2,807		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					60,980		
単価					60,980	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 有り	単位	基	数量	1	単価	85,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水栓	給水栓 φ100 本体FCD製 φ20分岐栓付 空気弁付	個	1	77,600	77,600			
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058			
特殊作業員		人	0.18	23,940	4,309			
普通作業員		人	0.14	20,055	2,807			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					85,780			
単価					85,780	円／基		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 有り	単位	基	数量	1	単価	131,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水栓	給水栓 φ100 本体FCD製 φ50分岐栓付 空気弁付	個	1	123,000	123,000			
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058			
特殊作業員		人	0.18	23,940	4,309			
普通作業員		人	0.14	20,055	2,807			
諸雑費（まるめ）		式	1		26			
計					131,200			
単価					131,200	円／基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

制水弁人力据付	樹脂製 150mm 有り	単位	基	数量	単価	金額	単価	96,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
AVゲートバルブ	HI PVC (キャップ式・上水フランジ形) 呼び径150mm	個	1	88,900	88,900			
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058			
特殊作業員		人	0.17	23,940	4,069			
普通作業員		人	0.14	20,055	2,807			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					96,840			
単価					96,840	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
強化プラスチック複合管機械布設	短管 4.0m管 600mm 無し 1.4m					10	8,991	
土木一般世話役		人	0.2	26,460		5,292		
特殊作業員		人	0.61	23,940		14,603		
普通作業員		人	1.31	20,055		26,272		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.01	43,310		43,743		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						89,910		
単価						8,991	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 125mm~150mm 5 m/本 有り	単位	m	数量	10	単価 5,486
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	片受け直管 呼径150×外径165×肉厚9.6mm 有孔長5m	本	1.95	22,900	44,655	
雑材料 2%		式	1		893	
土木一般世話役		人	0.09	26,460	2,381	
特殊作業員		人	0.13	23,940	3,112	
普通作業員		人	0.19	20,055	3,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					54,860	
単価					5,486	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 (機械) 泥炭		m ²			100	762
土木一般世話役		人	0.3	26,460	7,938	
普通作業員		人	0.7	20,055	14,038	
バックホウ運転		日	0.86	53,560	46,061	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8,163	
計					76,200	
単価					762	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,032.24	1,032	1,032
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,032.24	1,032	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,032	
単価					1,032	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,187.68	31,876			
鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200 エスラゲ コンクリート対応品含む	個	5	9,850	49,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					81,130			
単価					8,113	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	10,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,047.74	50,477			
鉄筋コンクリート型	300B 30×30×60	個	16.5	3,070	50,655			
諸雑費(まるめ)		式	1		68			
計					101,200			
単価					10,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,187.68	31,876			
鉄筋コンクリートU形	360B 36×36×200	個	5	12,600	63,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					94,880			
単価					9,488	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り 砕石(各種) 1.2m3/10m	m	10	5,794	57,940	26,840
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,794	57,940	
鉄筋コンクリートV型	V70×70×200	個	5	41,100	205,500	
再生骨材	80mm級 R 5	m ³	1.44	3,400	4,896	
諸雑費(まるめ)		式	1		64	
計					268,400	
単価					26,840	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.5m ³ /10m	m	10	3,664	36,640	3,868
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,664	36,640	
鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200(有材使用)	個	5	0	0	
再生骨材	80mm級 R 5	m ³	0.6	3,400	2,040	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					38,680	
単価					3,868	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設	800mm	m	100	43,400	4,340,000	46,050
排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径800 L=5000 タブル無孔管	m	100	43,400	4,340,000	
土木一般世話役		人	1.14	26,460	30,164	
特殊作業員		人	2.85	23,940	68,229	
普通作業員		人	4.16	20,055	83,428	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	2.18	37,900	82,622	
諸雑費 (まるめ)		式	1		557	
計					4,605,000	
単価					46,050	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設	900mm	単位	m	数量	100	単価 63,250
排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管	呼径900 L=5000 タブular無孔管	m	100	60,200	6,020,000	
土木一般世話役		人	1.31	26,460	34,662	
特殊作業員		人	3.27	23,940	78,283	
普通作業員		人	4.75	20,055	95,261	
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	2.53	37,900	95,887	
諸雑費 (まるめ)		式	1		907	
計					6,325,000	
単価					63,250	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1	77,040	77,040	
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,632	5,632	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)	直管 R30 呼び径1100mm	m	1	71,400	71,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					77,040	
単価					77,040	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1	5,632	5,632	92,640
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,632	5,632	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)	直管 R30 呼び径1200mm	m	1	87,000	87,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					92,640	
単価					92,640	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,457
普通作業員		人	29.7	20,055	595,633			
植生土のう	60cm×40cm	袋	2,000	175	350,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		67			
計						945,700		
単価						9,457	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製品類据付	据付 2900kgを超え 4000kg以下 有り 無し	単位	基	数量	10	単価 31,710
土木一般世話役		人	1.9	26,460	50,274	
特殊作業員		人	1.9	23,940	45,486	
普通作業員		人	4.6	20,055	92,253	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.8	42,400	76,320	
基礎碎石費 18%		式	1		47,579	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		5,188	
計					317,100	
単価					31,710	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
大型コンクリート据付	5,000kgを超えるもの 据付 無し 標準(1.0)					1		77,420
土木一般世話役		人		0.61	26,460	16,140		
普通作業員		人		1.53	20,055	30,684		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日		0.7	43,700	30,590		
諸雑費 (まるめ)		式		1		6		
計						77,420		
単価						77,420	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
タラップ・はしご設置	はしご 5段型 φ16	単位	個			10	56,920
特殊作業員		人	0.34	23,940		8,139	
普通作業員		人	0.3	20,055		6,016	
はしご (ゴムライニング)	5段型 φ16	組	10	55,400		554,000	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1			1,045	
計						569,200	
単価						56,920	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水路コンクリート取り壊し	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価 8,371
土木一般世話役		人	0.34	26,460	8,996	
溶接工		人	0.39	29,925	11,670	
普通作業員		人	0.81	20,055	16,244	
大型ブレーカ運転		時間	3.4	12,820	43,588	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,212	
計					83,710	
単価					8,371	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

コンクリート殻集積・積込		単位	m ³	数量		10	単価	1,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.038	63,190	2,401			
普通作業員		人	0.4	20,055	8,022			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					10,430			
単価					1,043	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm～150mm 125mm 片受管 (VU) 4 m／本 無し	単位	m	数量	10	単価	930.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,460	2,381			
特殊作業員		人	0.13	23,940	3,112			
普通作業員		人	0.19	20,055	3,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,303			
単価					930.3	円／m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 4 m/本 無し	単位	m	数量	10	単価 930.3
土木一般世話役		人	0.09	26,460	2,381	
特殊作業員		人	0.13	23,940	3,112	
普通作業員		人	0.19	20,055	3,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					9,303	
単価					930.3	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	10,280
強化プラスチック複合管機械布設	直管 4.0m管 800mm 無し							
土木一般世話役		人	0.22	26,460		5,821		
特殊作業員		人	0.77	23,940		18,433		
普通作業員		人	1.54	20,055		30,884		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.1	43,310		47,641		
諸雑費 (まるめ)		式	1			21		
計						102,800		
単価						10,280	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	10,960
強化プラスチック複合管機械布設	直管 4.0m管 900mm 無し					10		
土木一般世話役		人	0.23	26,460		6,085		
特殊作業員		人	0.8	23,940		19,152		
普通作業員		人	1.72	20,055		34,494		
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.15	43,310		49,806		
諸雑費 (まるめ)		式	1			63		
計						109,600		
単価						10,960	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木ダンプトラック運搬	31.5以下 良好	単位	t		10	8,366
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	8.7	9,616	83,659	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					83,660	
単価					8,366	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,872
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,552	7,552		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,872		
単価					8,872	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 57日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,046
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	6,726	6,726		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,046		
単価					8,046	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 27日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,186	3,186			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,506			
単価					4,506		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 18日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,444
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,124	2,124			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,444			
単価					3,444		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

敷鉄板設置・撤去工 (農水)		敷設	単位	m ²	数量	1,000	単価	145.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1.5	23,940	35,910			
普通作業員		人	1.5	20,055	30,082			
バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	1.5	52,690	79,035			
諸雑費 (まるめ)		式	1		73			
計					145,100			
単価					145.1	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

敷鉄板設置・撤去工（農水）	撤去	単位	m ²	数量	1,000	単価	135.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1.4	23,940	33,516		
普通作業員		人	1.4	20,055	28,077		
バックホウ（クレーン機能付）運転		日	1.4	52,690	73,766		
諸雑費（まるめ）		式	1		41		
計					135,400		
単価					135.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	排水ポンプ運転（小口径）	作業時排水 発動発電機 2KVA	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	0.14	23,940	3,351	
	発動発電機運転	作業時排水 2KVA	日	1	2,141	2,141	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		549	
	計					6,041	
	単価					6,041	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
排水ポンプ据付撤去（小口径）	50mm					1		17,970
土木一般世話役		人		0.3	26,460	7,938		
普通作業員		人		0.5	20,055	10,027		
諸雑費（まるめ）		式		1		5		
計						17,970		
単価						17,970	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

排水ポンプ用釜場設置・撤去	敷設	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	7,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058			
普通作業員		人	0.1	20,055	2,005			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	0.57	6,652	3,791			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		398			
計						7,252		
単価						7,252	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	排水ポンプ用釜場設置・撤去	撤去	単位	箇所	数量	1	単価	8,707
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04	26,460	1,058			
特殊作業員		人	0.05	23,940	1,197			
普通作業員		人	0.19	20,055	3,810			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	0.37	6,652	2,461			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		181			
計					8,707			
単価					8,707	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,070		
単価						14,070	円／人日	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
	人力土工（盛土・埋戻）	埋戻 粘性土・礫質土 人力まき出し 人力まき出し	単位	m 3	数量		単価	
					10			1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.85	20,055	17,046		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,050		
単価						1,705	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)					1		422,700
特殊作業員		人	2.8	23,940		67,032		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	47,000		98,700		
運搬費等率 155%		式	1			256,884		
諸雑費 (まるめ)		式	1			84		
計						422,700		
単価						422,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3,410
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円/t

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価 750
積込み費(仮設材等)		t	1	750	750	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					750	
単価					750	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.23km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

品質証明費	単年度 技師 (A) 2 人 / 工事	単位	式	数量	1	単価	115,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		人	2	57,960	115,920		
計					115,920		
単価					115,920	円 / 式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

鉄板製沈下板設置		単位	枚	数量	100	単価	2,208
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	26,460	15,876		
普通作業員		人	2.24	20,055	44,923		
沈下板	600×900×1.0	枚	100	1,540	154,000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		6,001		
計					220,800		
単価					2,208	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	単位	時間	数量	1	単価	15,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16	24,570	3,931		
軽油			L	21	129	2,709		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級		時間	1	8,630	8,630		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,270		
単価						15,270	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	人	0.16	24,570		3,931	9,147
軽油		L	9.2	129		1,186	
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	4,030		4,030	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,147	
単価						9,147	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.19	24,570	4,668		
軽油			L	7.5	129	967		
ブルドーザ [超々湿地・排ガス型 (第2次)]	10 t 級		時間	1	7,540	7,540		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						13,180		
単価						13,180	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準）〕	13t級	単位	時間	数量	1	単価	12,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.19	24,570	4,668		
軽油			L	11	129	1,419		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準）〕	13t級		時間	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12,270		
単価						12,270	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	不整地運搬車運転	単位	日	数量	1	単価	78,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570		
軽油		L	140	129	18,060		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	排出ガス対策型（第1次基準値）8～11t	供用日	1.67	21,500	35,905		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					78,540		
単価					78,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	58	129	7,482			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.32	6,150	14,268			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,320			
単価					46,320	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	トレンチャ [普通型]	クローラ 4 6 kW	単位	時間	数量	1	単価	11,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,570	3,931			
軽油		L	7	129	903			
トレンチャ [普通型]	クローラ 4 6 kW	時間	1	6,740	6,740			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					11,580			
単価					11,580	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕	7 t 級	単位	時間	数量	1	単価	9,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.19	24,570	4,668		
軽油			L	7.8	129	1,006		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕	7 t 級		時間	1	4,160	4,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,834		
単価						9,834	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	不整地運搬車運転	暗渠排水管(定尺管)	単位	日	数量	1	単価	33,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	16	129	2,064			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1.55	4,690	7,269			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					33,910			
単価					33,910	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.14	24,570	3,439		
軽油		L	17	129	2,193		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	排出ガス対策型（第1次基準値）6. 3～7 t	日	0.14	29,300	4,102		
疎水材投入機	不整地運搬車用	日	0.14	12,800	1,792		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					11,530		
単価					11,530	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第２次基準）〕	13 t 級	単位	時間	数量	1	単価	12,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.19	24,570	4,668		
軽油			L	11	129	1,419		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第２次基準）〕	13 t 級		時間	1	6,770	6,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12,860		
単価						12,860	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1t	単位	日	数量	単価	金額	単価	27,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,940	23,940			
軽油		L	5.7	129	735			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,680	2,419			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						27,100		
単価						27,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,912
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,570	3,931		
軽油			L	5.9	129	761		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,912		
単価						6,912	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	37,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	21	129	2,709			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	2.38	4,150	9,877			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					37,160			
単価					37,160	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	振動ローラ運転 搭乗式・コンパインド型 3～4 t	単位	日	数量	単価	金額	単価	33,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	17	129	2,193			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.6	4,150	6,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						33,410		
単価						33,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クレーン機能付）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	44	129	5,676			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊	日	1.45	7,300	10,585			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					40,840			
単価					40,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クレーン機能付）運転		単位	日	数量	1	単価	43,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	48	129	6,192			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.12	11,200	12,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					43,310			
単価					43,310	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クレーン機能付）運転		単位	日	数量	1	単価	42,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	52	129	6,708			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊	日	1.58	7,300	11,534			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,820			
単価					42,820	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	95	129	12,255			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.64	10,200	16,728			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					53,560			
単価					53,560	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クレーン機能付）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	28	129	3,612			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ^{3 <td>日</td> <td>1.33</td> <td>7,300</td> <td>9,709</td> <td></td> <td colspan="2"></td>}	日	1.33	7,300	9,709			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					37,900			
単価					37,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	大型ブレーカ運転		単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	24,570	3,931		
軽油		L	15	129	1,935		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	4,850	4,850		
大型ブレーカ（ベアスマシン含まず）〔油圧式〕	質量600～800kg級	日	0.16	13,100	2,096		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					12,820		
単価					12,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	63,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570		
	軽油		L	90	129	11,610		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	供用日	1.46	18,500	27,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					63,190		
	単価					63,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	20,160	3,427		
軽油			L	9.8	129	1,264		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,780	4,780		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,616		
単価						9,616	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クレーン機能付）運転		単位	日	数量	1	単価	52,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570			
軽油		L	119	129	15,351			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.14	11,200	12,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,690			
単価					52,690	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	発動発電機運転	作業時排水 2KVA	単位	日	数量	1	単価	2,141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	160	1,536		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1.1	550	605		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,141		
	単価					2,141	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,570	3,931			
軽油		L	5.9	129	761			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,960	1,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,652			
単価					6,652	円/時間		

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： ほ場整備工事（農業）				合算工事： 0			
対象工事費	359,851,583	直接工事費	359,834,942	準備費	0	事業損失	16,641
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	474,080	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		359,851,583		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		359,377,503			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		6.6	%		0	%	
施工地域等補正		0	%	ICT施工補正	1		
率（補正後）		6.86	%	（6.6% × 週休1.04）			
計上額		24,685,000			0		0
比較結果							
	当該追加工事		A				
	0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	359,360,862	直接工事費	359,834,942		
非対象額計（－）	474,080				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	474,080	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	359,360,862	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.41 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率（補正後）	0.41 %				
計上額	1,473,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	8,494,569				
運搬費	8,314,400	準備費	0	事業損失防止施設費	16,641
安全費	0	役務費	0	技術管理費	162,288
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					34,652,569

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	394,487,511	単独（追加工事）直接工事費	359,834,942	単独（追加工事）共通仮設費	34,652,569
非対象額計（－）	1,240				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	1,240	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	394,486,271	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	394,012,191		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	24.27 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0.62 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	27.13 %（24.89% × 週休1.09）		0 %		
計上額	107,024,000		0		0
			32,316,732（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	岩見沢農業事務所	工事番号	2023218652	第 0 回変更
発注年月	令和06年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種
				ほ場整備工事(農業)

工事原価	501,511,511				
純工事費	394,487,511	現場管理費	107,024,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	1,240				
管理費区分 9	1,240	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	501,510,271	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	501,036,191	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	501,510,271				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	13.61 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	68,448,489				
業務委託料等	0				
調査基準価格	575,399,000				
調査基準価格の100/110	523,090,000	（ 91.78 %）			

業務委託料等<データ無し>

事務所名	岩見沢農業事務所	工事番号	2023218652	第 0 回変更	
発注年月	令和06年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種	ほ場整備工事(農業)