

## 第1章 道路付属物

# 第1章 道路付属物

1.1	立体横断施設	2-1-1
1.1.1	基準	2-1-1
1.1.2	形式の選定	2-1-2
1.1.3	幅員	2-1-3
1.1.4	交通量	2-1-3
1.1.5	「交通バリアフリー法」に基づく重点整備地区に対する立体横断施設	2-1-4
1.2	防護柵	2-1-5
1.2.1	車両用防護柵の設置場所・適用区間	2-1-5
1.2.2	歩行者自転車用柵および兼用した車両用防護柵の設置区間、種別の設定	2-1-9
1.2.3	歩車道境界柵の設置区間	2-1-12
1.2.4	設置計画（高規格幹線道路）	2-1-13
1.2.5	適用種別の選定（高規格幹線道路）	2-1-15
1.2.6	耐雪型防護柵	2-1-16
1.2.7	構造諸元（高規格幹線道路）	2-1-18
1.2.8	設置方法（高規格幹線道路）	2-1-18
1.2.9	分離帯開口部の防護柵（高規格幹線道路）	2-1-32
1.2.10	2車線道路区間の防護柵（高規格幹線道路）	2-1-32
1.2.11	ワイヤロープ式防護柵	2-1-36
1.2.12	ワイヤロープ式防護柵の道路線形	2-1-36
1.3	視線誘導施設	2-1-38
1.3.1	視線誘導施設の選定	2-1-38
1.3.2	視線誘導標	2-1-39
1.3.3	視線誘導標（高規格幹線道路）	2-1-40
1.4	固定式視線誘導柱	2-1-54
1.5	道路反射鏡	2-1-55
1.6	眩光防止施設（高規格幹線道路）	2-1-56
1.6.1	適用	2-1-56
1.6.2	設置計画	2-1-56
1.6.3	構造	2-1-60
1.7	交通管理施設	2-1-62
1.7.1	適用	2-1-62
1.7.2	目的	2-1-62
1.7.3	一般国道	2-1-63
1.7.4	高規格幹線道路	2-1-65
1.8	道路標識	2-1-79
1.8.1	適用	2-1-79
1.8.2	設置目的	2-1-79
1.8.3	分類、型式および設置者区分	2-1-80
1.8.4	標識等の設置（高規格幹線道路及び一般国道）	2-1-86
1.9	自動車駐車施設等	2-1-156
1.9.1	バス停車帯	2-1-156
1.9.2	路側駐車場	2-1-158
1.10	縁石	2-1-159
1.10.1	歩車道境界ブロック	2-1-159
1.10.2	アスファルト導水ブロック	2-1-159
1.10.3	舗装止めブロック	2-1-160
1.10.4	植樹柵縁石	2-1-160
1.10.5	歩道等の構造基準	2-1-161
1.10.6	「交通バリアフリー法」に基づく重点整備地区に対する歩道整備	2-1-168

1.11	枝道との取付	2-1-172
1.12	立入防止柵(高規格幹線道路)	2-1-174
1.12.1	適用	2-1-174
1.12.2	設置区間および設置位置	2-1-175
1.12.3	種類および使用区分	2-1-177
1.12.4	構造細目	2-1-180
1.13	地点標	2-1-188
1.13.1	適用	2-1-188
1.13.2	一般国道	2-1-188
1.13.3	高規格幹線道路	2-1-193
1.14	道路敷地境界	2-1-202
1.15	道路中心標および敷地境界標	2-1-205
1.16	植樹	2-1-205
1.17	自動車専用道路の逆走対策	2-1-206
1.17.1	逆走対策の適用箇所・対策内容	2-1-206