

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	4/0

距離標	0.400	距離標間距離	535.13	左岸距離標標高	23.758	右岸距離標標高	30.659
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-80.00	23.73			91.26	16.50			320.19	22.75			505.19	25.05	
	-70.00	23.73			96.26	16.45			330.19	22.49			515.19	26.99	
	-60.00	23.70			101.26	16.37			340.19	22.43			522.99	28.46	
	-50.00	23.68			106.26	16.37		クイタ	344.46	22.45		ティボウカ	534.39	30.37	
	-40.00	23.67			111.26	16.40		WKK	344.46	22.617		クイタ	535.13	30.56	
	-30.00	23.65			116.26	16.50			350.19	22.61		RKK	535.13	30.659	
アスファルト	-20.00	23.65			121.26	16.61			360.19	22.68		アスファルト	537.29	30.69	
	-10.00	23.65			126.26	16.64			370.19	22.57			540.99	30.74	
アスファルト	-6.60	23.65			131.26	16.76			374.19	22.45		アスファルト	544.99	30.70	
クイタ	0.00	23.66			136.26	16.94			376.29	21.25		ティボウカ	551.89	30.63	
LKK	0.00	23.758			141.26	17.04			382.49	20.82			558.59	29.95	
LK	0.20	23.66			146.26	17.21			388.89	20.65			565.19	28.71	
コンパバリ	2.50	22.88			151.26	17.29			395.19	21.10		Rテイジリ	573.89	26.87	
	4.30	22.84			156.26	17.43			405.19	21.55		スロ	578.59	26.62	
	7.00	22.85			161.26	17.58			415.19	21.47			578.59	26.01	
	19.70	18.88			166.26	17.63			425.19	21.58			579.09	26.01	
クイタ	26.00	18.86			171.26	18.03			431.19	21.57		スロ	579.09	26.62	
	26.26	18.77			176.26	17.98			432.19	21.21		テイナジバン	580.69	26.77	
WKK	26.26	18.854			181.26	17.88			434.19	21.10		テイナジバン	585.19	26.69	
WL	26.86	18.52	15:15		186.26	17.88			435.19	21.31					
コンパバリ	35.76	16.67			191.26	18.02			444.99	21.26					
	36.26	16.62			195.26	18.12			445.99	21.64					
	41.26	16.49			199.26	18.27			446.29	21.65					
	46.26	16.57			201.26	18.32			446.69	21.36					
	51.26	16.61			266.26	18.00			446.89	21.36					
	56.26	16.66			276.26	18.00			455.19	23.01					
	61.26	16.76			282.46	18.02			460.69	24.18					
	66.26	16.78		WL	284.10	18.47	15:28		465.19	24.19					
	71.26	16.81		LK	292.16	20.71			475.19	24.21					
	76.26	16.76			305.19	20.92			485.19	24.29					
	81.26	16.81			312.49	21.32			495.19	24.17					
	86.26	16.57			314.79	23.20		Rテイジリ	501.99	24.42					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	6/0

距離標	0.600	距離標間距離	663.16	左岸距離標標高	24.088	右岸距離標標高	30.855
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-50.00 -40.00	24.00 24.00			84.15 89.15	18.15 18.15			230.85 233.15	19.61 19.58			401.02 404.62	18.51 18.66	
	-30.00 -20.00	23.96 23.96			94.15 99.15	18.04 17.99			235.02 236.22	19.96 20.23		WL	406.42 413.02	18.81 19.04	16:04
アスファルト	-11.80 -10.00	23.96 23.91			104.15 109.15	17.99 17.89			243.02 254.42	20.52 20.72			421.02 430.02	19.11 19.31	
アスファルト	-5.20 0.00	23.91 23.96			114.15 119.15	17.78 17.68			265.02 275.02	20.70 20.15			431.02 441.02	18.96 19.30	
LKK	0.00 1.80	24.088 23.80			124.15 129.15	17.58 17.57			285.02 295.02	20.46 20.46		クイタ WKK	447.20 447.20	19.55 19.486	
コンパハリ	4.00 5.70	23.24 23.06			134.15 139.15	17.49 17.39			305.02 314.02	20.73 20.54			453.65 465.55	19.45 19.48	
コンパハリ	8.50 16.20	23.05 21.01			144.15 149.15	17.31 17.23			317.52 320.82	19.80 19.77			477.25 487.15	19.37 19.41	
	17.00 21.30	20.63 20.62			154.15 159.15	17.08 17.01			323.22 325.32	19.27 19.37		LK	491.85 496.75	19.84 21.15	
	23.40 24.15	21.13 21.02			164.15 169.15	17.00 17.02			327.42 336.22	20.07 20.45			503.25 513.25	21.24 21.35	
	25.15 26.05	20.94 20.74			174.15 179.15	17.10 17.09			339.52 350.12	19.94 19.81			517.05 517.35	21.29 20.84	
コンパハリ WL	29.25 30.95	19.07 18.63			184.15 189.15	17.16 17.21		LK クイタ	355.02 361.02	19.79 19.68			523.25 533.25	21.23 21.20	
コンパハリ	38.15 39.15	16.88 17.15			194.15 199.15	17.26 17.28		WKK	361.02 363.52	19.921 19.44			543.75 546.75	21.21 21.82	
	44.15 49.15	17.62 17.92			204.15 209.15	17.40 17.28		WL	367.12 369.82	18.90 18.81	16:00		546.95 548.25	21.89 22.73	
	54.15 59.15	18.12 18.21			214.15 216.15	17.37 17.62			371.02 376.02	18.65 18.33			558.25 568.25	23.01 23.23	
	64.15 69.15	18.21 18.21			217.15 219.15	17.72 18.22			381.02 386.02	18.10 18.10			578.25 586.35	23.46 23.51	
	74.15 79.15	18.26 18.25		WL	220.45 224.55	18.52 19.38			391.02 396.02	18.13 18.37			587.05 587.45	23.98 23.98	

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	6/0

距離標	0.600	距離標間距離	663.16	左岸距離標標高	24.088	右岸距離標標高	30.855
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	588.85	23.49			693.95	26.57									
	593.25	23.38		スロ	694.15	26.40									
	603.25	23.28			694.15	26.10									
	615.55	23.24			694.45	26.10									
	616.95	23.60		スロ	694.45	26.40									
	620.75	23.48		テイジバン	695.35	26.50									
	622.55	23.91		テイジバン	698.25	26.45									
	623.75	23.86													
	626.15	23.11													
	628.75	23.12													
	631.25	24.56													
	637.25	24.69													
Rテジリ	638.35	24.90													
	643.45	25.15													
	646.65	26.13													
	651.25	27.89													
	655.35	29.61													
	655.70	29.62													
アスファルト	655.85	29.62													
アスファルト	659.95	29.66													
	659.95	29.75													
	660.15	29.75													
クシタ	660.65	29.73													
	663.16	30.75													
RKK	663.16	30.855													
テイボウカタ	663.75	30.87													
アスファルト	664.55	30.87													
アスファルト	668.55	30.87													
テイボウカタ	671.45	30.80													
	680.25	29.12													
	687.25	27.66													
Rテジリ	690.75	26.71													

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	8/0

距離標	0.800	距離標間距離	326.04	左岸距離標標高	31.253	右岸距離標標高	30.771
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-50.00	30.95		WKK	104.84	22.524			259.72	24.55		スロ	348.77	26.10	
	-40.00	30.79			106.44	22.04			259.87	24.55			349.47	26.24	
	-30.00	30.80			107.44	21.02			259.87	24.44			349.67	26.24	
	-20.00	31.00			108.24	20.57			266.07	24.54		アスファルト	349.77	26.24	
	-10.00	31.27		WL	110.94	19.12			276.07	24.62		アスファルト	350.72	26.24	
	-6.70	31.27			111.84	19.02			285.92	24.70			350.87	26.24	
アスファルト	-6.10	31.35			115.34	18.96			285.92	24.80		アスファルト	350.87	26.14	
アスファルト	-2.40	31.35		WL	115.84	19.12			286.07	24.80		テイナジバン	353.67	26.15	
クイタ	0.00	31.10			117.84	19.36			289.37	24.84		アスファルト	356.47	26.11	
LKK	0.00	31.253			121.34	19.31		アスファルト	289.52	24.84					
ティボウカタ	0.10	31.05			129.84	19.36		アスファルト	293.52	24.92					
	8.00	29.21		WL	139.34	19.44	15:40		293.67	24.92					
	16.60	27.05			142.84	19.31		Rテイジリ	296.57	24.89					
	24.00	26.99			144.84	19.29			297.87	25.30					
	28.60	26.88			149.84	19.17			299.37	25.41					
Lテイジリ	35.20	24.74			154.84	19.08			304.17	26.59					
	44.00	24.48			159.84	19.10			309.07	26.72					
	49.60	24.43			164.84	19.27			312.67	26.81					
	49.75	24.43			169.84	19.26			317.47	28.77					
	49.75	24.39		WL	175.84	19.53	15:47		321.07	28.82					
	51.75	24.39			184.84	19.77		クイタ	326.04	30.59					
	51.75	24.43			194.84	19.89		RKK	326.04	30.771					
	51.90	24.43			204.84	19.91		ティボウカタ	326.97	30.81					
	60.00	24.29			214.84	20.11		アスファルト	327.17	30.81					
	70.00	23.90			224.84	20.07		アスファルト	331.17	30.81					
	78.80	23.83			228.34	21.21		ティボウカタ	333.57	30.63					
アスファルト	78.95	23.83		クイタ	233.33	22.67			337.07	29.78					
アスファルト	82.95	23.83		WKK	233.33	23.073			342.07	29.08					
	83.10	23.83			237.67	24.05		Rテイジリ	348.37	26.25					
	90.00	23.93		LK	238.97	24.44		スロ	348.47	26.10					
LK	97.40	23.95			246.07	24.55			348.47	25.80					
クイタ	104.84	22.41			256.07	24.58			348.77	25.80					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	0/1

距離標	1.000	距離標間距離	269.28	左岸距離標標高	31.433	右岸距離標標高	30.759
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
アスファルト	-36.30	25.43		アスファルト	70.15	24.59		WKK	209.10	21.723		アスファルト	293.88	26.73	
テイクインバン	-32.60	25.47			70.30	24.59			217.63	23.32			296.63	26.77	
アスファルト	-29.15	25.36			80.00	24.63		LK	223.83	24.97		アスファルト	299.43	26.74	
	-29.15	25.47			90.00	24.75			229.33	25.04			299.43	26.82	
アスファルト	-29.00	25.47		LK	91.40	24.58		アスファルト	236.73	25.14		アスファルト	299.58	26.82	
アスファルト	-27.60	25.50			97.80	22.55			236.88	25.14		アスファルト	300.53	26.83	
スロ	-26.50	25.75			102.50	21.14		アスファルト	240.88	25.12			300.63	26.83	
	-23.80	25.42			104.50	21.00			241.03	25.12			300.63	27.08	
	-23.80	24.82		クインタ	106.29	20.60		Rテイジリ	244.43	25.22		テイクインバン	300.98	27.08	
	-23.20	24.82		WKK	106.29	20.824			248.93	26.66		テイクインバン	304.33	27.14	
スロ	-23.20	25.42			107.49	20.35			252.73	26.82					
Lテイジリ	-22.20	25.55		WL	108.59	19.89			258.43	26.96					
	-14.20	29.36			109.09	19.73			261.53	28.79					
	-10.40	30.72			112.29	19.76			264.73	28.94					
テイクウカタ	-6.70	31.30			116.29	19.72		クインタ	269.28	30.60					
	-4.10	31.31			121.29	19.77		RKK	269.28	30.759					
アスファルト	-3.90	31.34		WL	124.29	19.89		テイクウカタ	269.93	30.80					
アスファルト	-0.70	31.34			126.29	20.01		アスファルト	270.53	30.80					
テイクウカタ	-0.10	31.34			136.29	20.69		アスファルト	274.53	30.80					
クインタ	0.00	31.33			146.29	20.93			274.83	30.71					
LKK	0.00	31.433			156.29	20.72		テイクウカタ	276.43	30.38					
	0.50	31.02			166.29	20.61			279.33	28.97					
	1.00	30.83		WL	176.29	20.31			281.63	27.93					
	3.50	27.66			182.79	19.94	15:20		285.03	27.73					
Lテイジリ	12.80	27.35			186.29	19.77		Rテイジリ	286.03	27.03					
	17.70	25.23			191.29	19.46		スロ	291.03	26.84					
	25.00	25.27			196.29	19.17			291.03	26.54					
	35.00	25.20			201.29	19.19			291.33	26.54					
	45.00	25.12		WL	203.79	19.23		スロ	291.33	26.84					
	55.00	24.87			206.09	19.94	15:32	アスファルト	292.73	26.79					
アスファルト	66.00	24.59			207.29	20.92		アスファルト	293.73	26.82					
	66.15	24.59		クインタ	209.10	21.45			293.88	26.82					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	2/1

距離標	1.200	距離標間距離	257.32	左岸距離標標高	31.679	右岸距離標標高	31.209
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-35.00	27.03			70.00	25.36			215.76	24.71			283.86	26.55	
	-23.75	27.03			76.60	25.30		LK	217.56	25.01			284.16	26.57	
ブロックハイ	-23.75	27.42		アスファルト	76.75	25.30			220.36	25.08		アスファルト	284.26	26.57	
ブロックハイ	-23.40	26.12		アスファルト	80.75	25.29			226.86	25.09		アスファルト	285.26	26.57	
	-22.60	25.71			80.90	25.29		アスファルト	227.01	25.09			285.41	26.57	
スロ	-22.00	25.64		LK	90.80	25.27		アスファルト	231.01	25.18		アスファルト	285.41	26.47	
	-22.00	25.04			97.70	23.53			231.16	25.18		ティナイジバン	288.06	26.50	
	-21.40	25.04		クイシタ	106.12	21.43			233.36	25.13			291.06	26.43	
スロ	-21.40	25.64		WKK	106.12	21.616		コンブハリ	233.56	25.13			291.21	26.49	
	-20.70	25.76			107.42	21.18		Rティジリ	237.86	25.13			292.06	26.56	
ティナイジバン	-20.00	26.22			116.12	21.25			238.16	25.13			292.16	26.56	
Lティジリ	-17.60	26.41			126.12	21.24		コンブハリ	247.46	28.82			293.36	26.59	
	-14.60	27.95			136.12	21.01			249.16	29.61			297.36	26.74	
	-13.80	28.61		WL	143.12	20.76	15:10		254.96	29.86		アスファルト	302.36	26.97	
アスファルト	-13.50	28.61			148.12	20.62		クイシタ	257.32	31.09					
アスファルト	-10.50	28.61			151.12	20.49		RKK	257.32	31.209					
	-10.00	29.02			156.12	20.36		ティボウカタ	257.56	31.14					
	-8.30	29.29			161.12	20.25		アスファルト	258.06	31.14					
ティボウカタ	-3.80	31.60			166.12	20.23		アスファルト	262.06	31.14					
アスファルト	-3.60	31.60			171.12	20.33		ティボウカタ	262.26	31.16					
アスファルト	-0.60	31.60			176.12	20.51			267.56	28.25					
ティボウカタ	-0.30	31.60			178.52	20.56			270.96	27.95					
クイシタ	0.00	31.51		WL	181.12	20.73	15:13	Rティジリ	274.86	26.38					
LKK	0.00	31.679			183.62	20.84			277.56	26.29					
	0.80	31.18			187.92	20.65			279.36	26.24					
	7.20	27.93			196.12	20.30			281.06	25.95					
	13.00	27.59			202.92	20.34		スロ	281.66	25.88					
Lティジリ	19.40	25.26			203.62	20.57			281.66	25.58					
	30.00	25.27			206.62	22.34			281.96	25.58					
	40.00	25.18		クイシタ	207.26	22.54		スロ	281.96	25.88					
	50.00	25.07		WKK	207.26	22.991			282.66	26.07					
	60.00	25.27			212.26	23.89			282.96	26.12					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	4/1

距離標	1.400	距離標間距離	248.37	左岸距離標標高	32.067	右岸距離標標高	31.477
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
ブロックハイ	-35.00 -25.25	27.83 27.84		アスファルト アスファルト	47.35 51.35	25.63 25.63			150.64 160.64	21.53 21.66		クイシタ RKK	248.37 248.37	31.32 31.477	
	-25.25 -25.10	27.95 27.95			51.50 58.00	25.63 25.59			170.64 180.64	22.27 22.29			248.92 252.92	31.32 31.32	
テイナヰン スロ	-25.10 -23.30	26.69 26.71		コンブハリ	63.00 63.30	25.44 25.44			183.64 185.64	22.09 21.72		テイボウカタ	254.02 259.62	31.18 28.53	
	-23.30 -22.70	26.11 26.11		LK コンブハリ	64.90 69.00	25.39 23.90			187.34 187.84	21.17 21.17		アスファルト アスファルト	261.42 264.92	28.53 28.53	
スロ Lテイジリ	-22.70 -20.60	26.71 26.95			69.40 70.50	23.90 23.91			189.14 190.14	20.53 20.53			268.52 270.42	28.35 28.16	
テイボウカタ	-13.50 -7.30	30.00 31.88		コンブハリ	72.20 80.00	23.24 23.20			191.14 194.64	21.54 21.47		Rテイジリ スロ	274.02 274.82	25.96 26.02	
アスファルト	-4.30 -4.00	31.93 31.92			90.00 95.64	22.99 22.98		クイシタ WKK	196.32 196.32	21.86 22.215		スロ	274.82 275.82	25.12 25.12	
アスファルト クイシタ	-0.80 0.00	31.92 31.92		WKK	95.64 96.54	23.283 22.90		LK	201.42 207.92	23.11 24.72			275.82 276.42	26.02 26.03	
LKK テイボウカタ	0.00 0.10	32.067 31.90		WL	97.64 98.94	22.17 21.11	14:43		210.92 219.62	25.06 25.64		テイナヰン	277.32 280.32	26.60 26.76	
	0.50 0.90	31.61 31.43			99.64 102.64	20.86 20.63		アスファルト	221.47 221.62	25.82 25.82		テイナヰン	288.42 298.42	26.73 26.67	
	6.00 9.30	29.04 28.91			105.64 110.64	20.69 20.60		アスファルト	225.57 225.72	25.88 25.88					
アスファルト	9.50 9.50	28.91 28.81			115.64 118.54	20.73 20.91		Rテイジリ	229.02 233.32	26.10 27.80					
アスファルト	13.50 13.65	28.82 28.82		WL	120.24 121.64	21.09 21.28	14:50		238.72 239.27	29.97 30.04					
Lテイジリ	14.10 20.00	28.75 25.90		WL	126.34 129.34	21.40 21.34		アスファルト アスファルト	239.42 242.47	30.04 30.08					
	30.00 37.20	25.79 25.73			130.64 135.64	21.16 21.09			242.47 243.62	30.19 30.19					
	37.35 47.20	25.73 25.63		WL	138.64 141.24	21.16 21.35		テイボウカタ	246.22 248.22	30.25 31.24					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	新十津川橋

距離標	1.569	距離標間距離	251.30	左岸距離標標高	35.315	右岸距離標標高	34.354
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-45.00	34.68		コンブハリ	71.80	23.42		WKK	165.80	23.882					
	-40.00	34.78			77.70	23.46		LK	172.73	25.20					
	-30.00	34.96		クイシ	80.64	23.42			178.93	25.26					
	-20.00	35.05		WKK	80.64	23.685		アスファルト	179.13	25.26					
アスファルト	-9.20	35.15			81.44	23.38		アスファルト	183.23	25.33					
	-8.80	35.15			81.94	22.40			183.43	25.33					
アスファルト	-6.00	35.14		WL	83.44	22.07	11:54		197.23	25.46					
	-3.00	35.16			84.34	21.83			201.33	25.52					
クイシ	0.00	35.27			85.94	21.60			209.33	25.63					
LKK	0.00	35.315			90.64	21.58			218.63	25.79					
テイボウカタ	0.40	35.27			94.24	21.42			222.53	26.32					
コンブハリ	0.70	35.13			95.64	21.39		Rテイジリ	230.53	26.41					
	0.90	35.05		WL	100.64	21.30	12:03	コンブハリ	230.53	26.41					
	12.05	30.60			103.34	21.85			234.23	27.90					
Lテイジリ	19.00	27.85			105.64	22.15		コンブハリ	250.13	34.18					
	23.50	26.05			106.94	22.15			250.33	34.24					
コンブハリ	24.20	26.05			109.64	21.75		テイボウカタ	250.53	34.33					
	29.80	26.07			112.34	21.77		クイシ	251.30	34.34					
アスファルト	34.50	25.92			118.24	22.05		RKK	251.30	34.354					
	34.65	25.92			122.64	22.06		アスファルト	254.23	34.27					
アスファルト	38.65	25.92			130.64	22.14		ガート	262.83	34.21					
	38.80	25.92			140.64	21.95			271.33	34.12					
	44.80	25.87		WL	145.14	21.83			281.33	33.94					
	48.50	25.74			147.04	21.64			291.33	33.73					
コンブハリ	48.80	25.74			150.34	21.39		アスファルト	296.33	33.57					
	54.90	25.70			155.24	21.20									
コンブハリ	62.30	25.70			159.14	21.18									
	62.60	25.70			160.44	21.32									
LK	64.20	25.71		WL	161.64	21.64									
	68.10	24.23			162.84	21.92									
	68.50	24.23		クイシ	164.64	23.12									
	69.80	24.22			165.80	23.43									



平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	6/1

距離標	1.600	距離標間距離	246.86	左岸距離標標高	35.307	右岸距離標標高	33.604
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
	-30.00	33.93			73.20	23.63			196.89	25.62			286.09	27.48	
	-20.00	33.59		クイシ	81.50	23.68			206.89	25.70		アスファルト	286.29	27.48	
	-13.60	33.01		WKK	81.50	23.749			216.89	25.88		アスファルト	288.39	27.52	
	-12.70	33.12			82.60	23.62			219.89	26.32			288.54	27.52	
テイクウカ	-8.00	35.20			83.30	22.60			223.89	26.51					
アスファルト	-6.30	35.24		WL	84.80	22.08	10:40	コンパハリ	228.14	26.40					
アスファルト	-1.30	35.24			86.50	21.76		Rテイジリ	228.89	26.40					
クイシ	0.00	35.24			91.50	21.62		コンパハリ	232.69	27.89					
LKK	0.00	35.307			96.50	21.73		コンパハリ	232.89	27.95					
テイクウカ	0.80	35.15			101.50	21.81			238.89	30.47					
コンパハリ	1.70	34.76			106.50	21.96		テイクウカ	246.29	33.35					
	1.90	34.70			111.50	21.93		クイシ	246.86	33.47					
	8.50	32.11			116.50	22.02		RKK	246.86	33.604					
	14.60	29.70			121.50	22.03			248.89	33.54					
	19.15	27.85		WL	126.50	22.12	11:47	アスファルト	249.04	33.54					
	23.65	26.05			128.50	22.19		アスファルト	253.04	33.57					
コンパハリ	24.30	26.05			134.00	22.15			253.19	33.57					
	29.60	26.04		WL	141.50	21.97		テイクウカ	255.29	33.33					
	35.70	25.97			146.50	21.82			258.89	31.63					
アスファルト	35.85	25.97			151.50	21.68			263.89	29.49					
アスファルト	39.95	25.97			156.50	21.64			267.79	29.14					
	40.10	25.97			161.00	21.65		Rテイジリ	271.89	27.41					
	45.60	25.94		WL	162.30	21.91			275.19	27.35					
	49.00	25.80			164.50	22.91			275.89	27.13					
コンパハリ	49.30	25.80		クイシ	165.61	23.26		スロ	276.69	27.07					
	62.80	25.81		WKK	165.61	23.565			276.69	26.77					
	63.10	25.81		LK	173.79	25.37			276.99	26.77					
	64.70	25.79			179.79	25.34		スロ	276.99	27.07					
	68.70	24.29		アスファルト	179.94	25.34			277.89	27.27					
	69.10	24.29		アスファルト	183.94	25.43		アスファルト	278.59	27.31					
	70.20	24.27			184.09	25.43		テナイジバン	282.39	27.33					
コンパハリ	71.30	23.83			186.89	25.49		アスファルト	285.99	27.30					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	8/1

距離標	1.800	距離標間距離	235.64	左岸距離標標高	32.598	右岸距離標標高	31.847
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
テイナヰバン	-30.00	27.54		トウロ	61.60	26.77			180.63	23.80		スロ	254.46	27.81	
テイナヰバン	-23.70	27.57		コンバハリ	67.00	26.30		クイシ	181.94	24.37			254.66	27.21	
スロ	-23.00	27.29		LK	69.00	26.27		WKK	181.94	24.673			255.16	27.21	
	-23.00	27.05			72.80	24.78		LK	188.66	25.87		スロ	255.36	27.81	
	-22.65	27.05			73.20	24.78			190.66	25.93			255.66	27.92	
スロ	-22.65	27.29			74.40	24.82			197.86	26.13			257.16	28.80	
	-21.80	27.82		コンバハリ	76.10	24.16			202.16	27.18		テイナヰバン	265.66	28.84	
Lテイジリ	-19.00	27.96			80.00	24.27			209.06	27.63		テイナヰバン	275.66	28.88	
	-14.40	30.19			90.00	24.53		アスファルト	209.21	27.63					
アスファルト	-14.00	30.19			100.00	24.55		アスファルト	213.21	27.71					
	-10.00	30.19			107.70	24.30			213.36	27.71					
アスファルト	-9.90	30.31			111.20	24.65			217.66	27.77					
	-9.70	30.31		クイシ	119.13	24.45			224.06	27.85					
	-8.70	30.33		WKK	119.13	24.707		Rテイジリ	228.26	28.37					
	-4.90	32.22			120.83	24.14			233.36	30.85					
テイボウカタ	-3.70	32.48			122.73	24.03		テイボウカタ	235.36	31.65					
	-3.55	32.48			124.53	23.37		RKK	235.64	31.847					
アスファルト	-0.55	32.48			125.73	22.56			235.65	31.73					
	-0.40	32.48			132.03	22.53			236.06	31.74					
クイシ	0.00	32.50			138.13	22.49			236.46	31.87					
LKK	0.00	32.598		WL	140.33	22.24	11:23		236.56	31.89					
テイボウカタ	0.10	32.51			142.53	21.78		アスファルト	236.71	31.89					
	4.80	29.88			144.13	21.63		アスファルト	240.71	31.88					
Lテイジリ	8.30	28.31			149.13	21.46			240.86	31.88					
	14.00	28.16			154.13	21.42			241.16	31.78					
	18.50	28.10			159.13	21.42			241.86	31.51					
	20.20	27.87			164.13	21.37		テイボウカタ	242.86	31.34					
	21.40	27.36			167.93	21.19			246.56	30.58					
	30.00	27.29			170.13	21.71			249.66	29.64					
	40.00	27.28			174.13	21.97			251.16	29.14					
	50.00	27.12			177.63	22.10		Rテイジリ	253.36	28.12					
トウロ	58.50	26.94		WL	178.23	22.24	11:30		254.06	27.98					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	水管橋

距離標	1.877	距離標間距離	240.18	左岸距離標標高	32.308	右岸距離標標高	32.348
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
テイクバン	-45.00	29.45			96.40	25.14			188.81	22.82			260.01	28.95	
テイクバン	-37.00	29.47			101.70	25.28			189.81	23.25			261.61	27.93	
Lテジリ	-36.60	29.69			107.30	25.00		LK	190.61	24.67		スロ	262.11	27.77	
	-27.50	30.00			108.70	24.60		クイタ	192.27	24.87			262.31	27.27	
テボウカ	-20.00	31.74			115.00	24.57		WKK	192.27	24.991		スロ	262.81	27.27	
	-10.00	32.34			117.80	24.69		コンバ	196.91	25.03			263.01	27.77	
クイタ	-5.00	32.33			118.90	24.92			202.31	26.93			263.31	27.89	
	0.00	32.25			125.80	24.89		コンバ	204.01	27.07		テイクバン	264.61	28.83	
LKK	0.00	32.308		クイタ	129.61	24.48			204.31	27.07		テイクバン	268.21	28.74	
テボウカ	0.60	32.25		LK	129.61	24.48			205.91	27.27					
	3.50	31.86		WKK	129.61	24.597			211.21	27.22					
	6.20	29.28			130.81	24.02			217.71	27.67					
Lテジリ	8.90	28.30			131.71	23.29			218.71	27.69					
	15.00	28.25			135.11	22.57			219.61	27.79					
	25.20	27.73		WL	139.91	22.40	10:55	Rテジリ	224.21	27.85					
	30.00	27.51			140.71	22.25			229.31	28.14					
	40.00	27.24			142.61	21.73			231.21	29.28					
	45.20	27.28			144.81	21.49			231.51	30.69					
	50.00	26.92			145.81	21.78			232.21	30.69					
	53.60	27.38			146.61	21.79			232.21	32.32					
コンバ	57.50	27.31			149.61	21.73		テボウカ	234.01	32.32					
	58.50	27.52			154.61	21.57			234.01	31.96					
コンバ	58.50	26.59			159.61	21.14			237.21	32.24					
	64.90	26.30			164.61	20.14		クイタ	240.18	32.24					
トウロ	73.40	25.85			166.61	20.34		RKK	240.18	32.348					
	76.80	25.96			169.61	20.63			243.71	32.30					
トウロ	84.90	25.68			172.41	20.93		テボウカ	245.81	32.21					
	86.30	25.35			175.01	21.78			247.31	31.96					
	90.30	25.13		WL	175.91	21.95	11:10		251.41	31.36					
	92.50	25.22			176.41	22.23			253.01	30.64					
	93.50	24.67			179.61	22.40			254.91	30.51					
	95.20	24.71			187.91	22.35		Rテジリ	257.91	29.35					

平成13年度調査

## 横断測量現況地盤高成果整理表

(様式 2-2)

河川名	徳富川
距離標名称	88/1

距離標	1.880	距離標間距離	221.04	左岸距離標標高	32.751	右岸距離標標高	31.381
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要	地点名	累加距離	地盤高	摘要
テイクバン	-45.00	27.56			28.00	27.30			144.42	21.69			236.77	26.94	
テイクバン	-40.00	27.55			28.50	27.30			149.42	21.54		スロ	236.97	27.45	
	-30.60	27.58			29.80	26.77			154.42	21.72			237.27	27.45	
	-30.30	27.93			33.10	26.87			157.42	21.91			237.87	28.13	
スロ	-29.90	27.93			34.20	27.28		WL	161.62	22.18	10:45		238.17	28.13	
	-29.50	27.35			40.00	27.29			162.72	22.25			238.37	28.00	
スロ	-29.20	27.35		トウロ	50.00	26.62			166.92	22.52		テイクバン	241.07	27.97	
	-28.70	27.76			61.90	25.97			174.42	22.63		テイクバン	251.07	27.97	
Lテジリ	-25.00	27.80		トウロ	65.30	25.95		LK	181.22	22.40					
	-20.00	27.94			70.00	25.86			185.72	25.58					
	-15.00	30.13			80.00	25.54		クイシ	186.22	25.67					
	-12.80	30.97			87.00	25.07		WKK	186.22	26.041					
	-9.60	31.82			87.90	24.89			189.67	26.06					
	-7.50	32.21			88.20	24.89			192.47	26.93					
テイクウカ	-4.60	32.59			89.00	25.09			198.47	27.22					
	-3.80	32.69			91.10	24.90			199.17	27.44					
アスファルト	-3.65	32.69			92.10	25.11		アスファルト	199.77	27.51					
アスファルト	-0.65	32.69			100.00	25.02		アスファルト	202.77	27.50					
	-0.50	32.69			103.40	25.05			207.67	27.61					
クイシ	0.00	32.65			104.00	24.74		Rテジリ	213.07	27.69					
LKK	0.00	32.751			105.20	24.51		テイクウカ	220.37	31.07					
テイクウカ	0.10	32.55			110.00	24.63		RKK	221.04	31.381					
	1.10	32.14		LK	120.00	24.98			221.07	31.30					
Lテジリ	6.90	29.17		クイシ	124.42	24.68			222.67	31.31					
	8.10	28.94		WKK	124.42	25.029		テイクウカ	224.47	31.28					
	12.90	28.80			124.92	24.45			225.17	30.98					
	14.20	28.82			125.92	23.96		Rテジリ	230.07	28.42					
ジャバリ	14.90	28.97			127.22	22.99			234.37	28.28					
	16.40	29.00			129.42	22.57			234.87	28.02					
ジャバリ	19.20	27.21		WL	135.42	22.27	10:40		235.27	27.59					
	25.00	27.21			137.62	22.05		スロ	236.07	27.45					
	26.80	26.90			139.42	21.98			236.27	26.94					