




アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)
日高町全域(下記※参照)
平取町全域(下記※参照)
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。
一般国道274号沿線
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)
道道131号沿線から北部

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】						
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-	-		18,700	21,500	21,500
		夜間	-	-	-		19,000	21,800	21,800
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-		-	-	-
		夜間	-	-	-		-	-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,800	15,100	15,100		15,800	17,850	17,850
		夜間	14,100	15,400	15,400		16,100	18,150	18,150
アスファルト安定処理		昼間	11,900	12,800	12,800		13,500	15,150	15,150
		夜間	12,200	13,100	13,100		13,800	15,450	15,450
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,300	16,950	16,950		17,300	19,700	19,700
		夜間	15,600	17,250	17,250		17,600	20,000	20,000
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,300	19,500	19,500		19,400	22,300	22,300
		夜間	17,600	19,800	19,800		19,700	22,600	22,600
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	20,400	23,350	23,350		22,800	26,500	26,500
		夜間	20,700	23,650	23,650		23,100	26,800	26,800

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】						
			新材						
			当初	7月1日	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,300	23,500	23,500				
		夜間	20,600	23,800	23,800				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	22,300	25,450	25,450				
		夜間	22,600	25,750	25,750				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,900	20,550	20,550				
		夜間	18,200	20,850	20,850				
アスファルト安定処理		昼間	15,400	17,700	17,700				
		夜間	15,700	18,000	18,000				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,900	22,850	22,850				
		夜間	20,200	23,150	23,150				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,600	25,000	25,000				
		夜間	21,900	25,300	25,300				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,800	28,950	28,950				
		夜間	25,100	29,250	29,250				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	29,600	32,900	32,900				
		夜間	29,900	33,200	33,200				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】						
			改質Ⅱ型				排水性舗装		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,900	27,100	27,100				
		夜間	24,200	27,400	27,400				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	23,100	25,800	25,800				
		夜間	23,400	26,100	26,100				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	22,400	24,900	24,900				
		夜間	22,700	25,200	25,200				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-	-
		夜間					-	-	-
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					22,900	25,750	25,750
		夜間					23,200	26,050	26,050

Ⅲ. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】						
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,100	18,100	18,100		18,500	21,200	21,200
		夜間	16,400	18,400	18,400		18,800	21,500	21,500
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-		-	-	-
		夜間	-	-	-		-	-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,500	14,850	14,850		15,500	17,600	17,600
		夜間	13,800	15,150	15,150		15,800	17,900	17,900
アスファルト安定処理		昼間	12,000	12,950	12,950		13,400	15,050	15,050
		夜間	12,300	13,250	13,250		13,700	15,350	15,350
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,900	16,600	16,600		16,800	19,250	19,250
		夜間	15,200	16,900	16,900		17,100	19,550	19,550
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,900	19,150	19,150		18,700	21,650	21,650
		夜間	17,200	19,450	19,450		19,000	21,950	21,950
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,500	22,350	22,350		21,300	24,850	24,850
		夜間	19,800	22,650	22,650		21,600	25,150	25,150

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】						
			新材						
			当初	7月1日	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,200	23,400	23,400				
		夜間	20,500	23,700	23,700				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	22,200	25,350	25,350				
		夜間	22,500	25,650	25,650				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,500	20,100	20,100				
		夜間	17,800	20,400	20,400				
アスファルト安定処理		昼間	14,900	17,050	17,050				
		夜間	15,200	17,350	17,350				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,900	21,800	21,800				
		夜間	19,200	22,100	22,100				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	20,500	23,900	23,900				
		夜間	20,800	24,200	24,200				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	23,500	27,500	27,500				
		夜間	23,800	27,800	27,800				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	27,800	31,100	31,100				
		夜間	28,100	31,400	31,400				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,600	32,900	32,900				
		夜間	29,900	33,200	33,200				

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】						
			改質Ⅱ型				排水性舗装		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,600	26,850	26,850				
		夜間	23,900	27,150	27,150				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	21,800	24,350	24,350				
		夜間	22,100	24,650	24,650				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					24,100	26,950	26,950
		夜間					24,400	27,250	27,250
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					21,700	24,550	24,550
		夜間					22,000	24,850	24,850

Ⅲ. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)						
			再生骨材混入率50%(注1)				再生骨材混入率20%		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,250	18,550	18,550		18,900	22,050	22,050
		夜間	16,550	18,850	18,850		19,200	22,350	22,350
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-		-	-	-
		夜間	-	-	-		-	-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,550	15,100	15,100		15,500	17,900	17,900
		夜間	13,850	15,400	15,400		15,800	18,200	18,200
アスファルト安定処理		昼間	12,250	13,250	13,250		13,950	15,850	15,850
		夜間	12,550	13,550	13,550		14,250	16,150	16,150
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,050	16,900	16,900		17,200	19,950	19,950
		夜間	15,350	17,200	17,200		17,500	20,250	20,250
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,950	19,500	19,500		19,550	22,950	22,950
		夜間	17,250	19,800	19,800		19,850	23,250	23,250
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,650	23,050	23,050		22,150	26,350	26,350
		夜間	19,950	23,350	23,350		22,450	26,650	26,650

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)						
			新材						
			当初	7月1日	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,600	24,350	24,350				
		夜間	20,900	24,650	24,650				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,400	20,400	20,400				
		夜間	17,700	20,700	20,700				
アスファルト安定処理		昼間	14,800	17,300	17,300				
		夜間	15,100	17,600	17,600				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,000	22,350	22,350				
		夜間	19,300	22,650	22,650				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,100	25,100	25,100				
		夜間	21,400	25,400	25,400				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,150	28,950	28,950				
		夜間	24,450	29,250	29,250				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	28,950	32,650	32,650				
		夜間	29,250	32,950	32,950				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	31,650	35,350	35,350				
		夜間	31,950	35,650	35,650				

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)						
			改質Ⅱ型				排水性舗装		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,050	27,750	27,750				
		夜間	24,350	28,050	28,050				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	23,000	26,150	26,150				
		夜間	23,300	26,450	26,450				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	22,650	25,550	25,550				
		夜間	22,950	25,850	25,850				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					24,600	27,800	27,800
		夜間					24,900	28,100	28,100
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					21,550	24,600	24,600
		夜間					21,850	24,900	24,900

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

Ⅲ. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-	-		19,300	22,350	22,350
		夜間	-	-	-		19,600	22,650	22,650
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-		-	-	-
		夜間	-	-	-		-	-	-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-	-	-		16,550	19,100	19,100
		夜間	-	-	-		16,850	19,400	19,400
アスファルト安定処理		昼間	-	-	-		14,450	16,200	16,200
		夜間	-	-	-		14,750	16,500	16,500
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-	-		17,550	20,200	20,200
		夜間	-	-	-		17,850	20,500	20,500
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-	-	-		19,750	22,900	22,900
		夜間	-	-	-		20,050	23,200	23,200
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-	-		22,950	27,000	27,000
		夜間	-	-	-		23,250	27,300	27,300

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			新材						
			当初	7月1日	10月1日				
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	21,150	24,800	24,800				
		夜間	21,450	25,100	25,100				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	18,050	21,200	21,200				
		夜間	18,350	21,500	21,500				
アスファルト安定処理		昼間	15,500	17,900	17,900				
		夜間	15,800	18,200	18,200				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,350	22,600	22,600				
		夜間	19,650	22,900	22,900				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,700	25,450	25,450				
		夜間	22,000	25,750	25,750				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,850	29,500	29,500				
		夜間	25,150	29,800	29,800				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】						
			改質Ⅱ型				排水性舗装		
			当初	7月1日	10月1日		当初	7月1日	10月1日
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,700	28,300	28,300				
		夜間	25,000	28,600	28,600				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	-	-	-				
		夜間	-	-	-				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-	-
		夜間					-	-	-
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					-	-	-
		夜間					-	-	-

Ⅲ. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		12,600	13,300				
焼砂	フレコンパック詰	27,500	30,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500	30,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	27,500	30,500				
焼碎石	7号碎石				-	-	
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500	30,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	27,500	30,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500	30,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	27,500	30,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				27,500	30,500	

Ⅲ. 3 アスファルトプラント一覧表

(2026年10月現在)

ゾーン	会 社 名	プ ラ ン ト 所 在 地	混合能力 (t/h)	再生方式 (型)
1	イブリアスコン	登別市大和町1丁目8-23	9 6	Ⅲ
	洞爺アスコン	豊浦町字浜町72-4	6 0	Ⅲ
2	苫東アスコン	苫小牧市沼の端2-62	8 0	Ⅲ
	たるまえアスコン	苫小牧市沼の端2-27	7 8	Ⅲ
	苫小牧アスコン	苫小牧市植苗219-2	1 2 0	Ⅲ
	苫小牧グリーンアスコン	苫小牧市字柏原17-17	9 0	Ⅲ
3	さくら佐藤建設(株)	新ひだか町静内御園1-1	6 0	Ⅳ
	世紀東急工業(株)	むかわ町晴海80	6 0	Ⅲ
	大成ロテック(株)	日高町清畠91	6 0	Ⅲ
	オーシャンアスコン	新冠町字高江39-1	4 8	Ⅳ
	日高アスコン (休止中)	平取町荷菜40-2	4 8	Ⅲ
4	日高天馬アスコン	浦河町字西幌別	6 0	Ⅲ