様式3の20

種別	観測所記号														
	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	1	3	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	貫気別川	観測所名	コタン橋	読み	こたんばし

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	10:15											
K2	A2	採水位置		流心											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	68.73											
K6	A6	全水深	m	0.21											
K7	A7	採水水深	m	0.04											
K8	A8	気温	℃	-0.1											
K9	A9	水温	℃	3.7											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		順流											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K15	A15	透視度	cm	>30.0											
K21	B1	pH		7.5											
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5											
K23	B3	COD	mg/l	1.7											
K24	B4	SS	mg/l	<1											
K25	B5	DO	mg/l	14											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	240											
k33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	28											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.35											
K30	B10	総リン	mg/l	0.006											
K41	C1	カドミウム	mg/l	—											
K42	C2	全シアン	mg/l	—											
K43	C3	鉛	mg/l	—											
K44	C4	6価クロム	mg/l	—											
K45	C5	ヒ素	mg/l	—											
K46	C6	総水銀	mg/l	—											
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号														
	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	1	3	0

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名	沙 流 川	河川名	貫気別川	観測所名	コタン橋	読み	こたんばし

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K48	C8	PCB	mg/l	—											
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—											
K50	C10	四 塩 化 炭 素	mg/l	—											
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—											
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—											
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—											
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—											
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—											
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—											
K59	C19	チウラム	mg/l	—											
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—											
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—											
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—											
K63	C23	セレン	mg/l	—											
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K65	C25	ふっ素	mg/l	—											
K66	C26	ほう素	mg/l	—											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	1.1											
K241	G1	色度	度	3											
K242	G2	濁度	度	<1											
K246	G6	ナトリウム	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号														
	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	1	3	0

水 質 年 表 (採 水) (その3)

水系名	沙 流 川	河川名	貫気別川	観測所名	コタン橋	読み	こたんばし

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l												
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—											
K1302	X2	導電率	ms/m	—											
K1307	X7	pH4.8アルカリ度	meq/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1331	X31	カリウム	mg/l	—											
K1332	X32	カルシウム	mg/l	—											
K1333	X33	マグネシウム	mg/l	—											
K1341	X41	硫酸イオン	mg/l	—											
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	豊糠	読み	とよぬか

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	11:00											
K2	A2	採水位置		流心											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	192.40											
K6	A6	全水深	m	0.35											
K7	A7	採水水深	m	0.07											
K8	A8	気温	℃	-2.4											
K9	A9	水温	℃	3.1											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		順流											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K15	A15	透視度	cm	>30.0											
K21	B1	pH		7.6											
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5											
K23	B3	COD	mg/l	0.8											
K24	B4	SS	mg/l	1											
K25	B5	DO	mg/l	14											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	6.8											
k33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	1											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.26											
K30	B10	総リン	mg/l	<0.003											
K41	C1	カドミウム	mg/l	—											
K42	C2	全シアン	mg/l	—											
K43	C3	鉛	mg/l	—											
K44	C4	6価クロム	mg/l	—											
K45	C5	ヒ素	mg/l	—											
K46	C6	総水銀	mg/l	—											
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	豊糠	読み	とよぬか

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K48	C8	PCB	mg/l	—											
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—											
K50	C10	四 塩 化 炭 素	mg/l	—											
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—											
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—											
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—											
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—											
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—											
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—											
K59	C19	チウラム	mg/l	—											
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—											
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—											
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—											
K63	C23	セレン	mg/l	—											
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K65	C25	ふっ素	mg/l	—											
K66	C26	ほう素	mg/l	—											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	—											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	—											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	0.59											
K241	G1	色度	度	1											
K242	G2	濁度	度	<1											
K246	G6	ナトリウム	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その3)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	豊糠	読み	とよぬか

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—											
K1302	X2	導電率	ms/m	—											
K1307	X7	pH4.8アルカリ度	meq/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1331	X31	カリウム	mg/l	—											
K1332	X32	カルシウム	mg/l	—											
K1333	X33	マグネシウム	mg/l	—											
K1341	X41	硫酸イオン	mg/l	—											
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その1）

水系名	沙 流 川	河川名	宿主別川	観測所名	宿主別川上流	読み	しゅくしゅべつがわ じょうりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	12:20											
K2	A2	採水位置		流心											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	178.48											
K6	A6	全水深	m	0.21											
K7	A7	採水水深	m	0.04											
K8	A8	気温	℃	-3.0											
K9	A9	水温	℃	2.3											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		順流											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K15	A15	透視度	cm	>30.0											
K21	B1	pH		7.6											
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5											
K23	B3	COD	mg/l	0.9											
K24	B4	SS	mg/l	<1											
K25	B5	DO	mg/l	14											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	7.8											
k33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	<1											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.17											
K30	B10	総リン	mg/l	0.007											
K41	C1	カドミウム	mg/l	—											
K42	C2	全シアン	mg/l	—											
K43	C3	鉛	mg/l	—											
K44	C4	6価クロム	mg/l	—											
K45	C5	ヒ素	mg/l	—											
K46	C6	総水銀	mg/l	—											
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名	沙 流 川	河川名	宿主別川	観測所名	宿主別川上流	読み	しゅくしゅべつがわ じょうりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K48	C8	PCB	mg/l	—											
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—											
K50	C10	四 塩 化 炭 素	mg/l	—											
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—											
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—											
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—											
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—											
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—											
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—											
K59	C19	チウラム	mg/l	—											
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—											
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—											
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—											
K63	C23	セレン	mg/l	—											
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K65	C25	ふっ素	mg/l	—											
K66	C26	ほう素	mg/l	—											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	—											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	—											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	1.5											
K241	G1	色度	度	1											
K242	G2	濁度	度	<1											
K246	G6	ナトリウム	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その3）

水系名	沙 流 川	河川名	宿主別川	観測所名	宿主別川上流	読み	しゅくしゅべつがわ じょうりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—											
K1302	X2	導電率	ms/m	—											
K1307	X7	pH4.8アルカリ度	meq/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1331	X31	カリウム	mg/l	—											
K1332	X32	カルシウム	mg/l	—											
K1333	X33	マグネシウム	mg/l	—											
K1341	X41	硫酸イオン	mg/l	—											
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	不検出(<2)											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その1）

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム下流	読み	びらとりダムかりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	14:50											
K2	A2	採水位置		流心											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	136.63											
K6	A6	全水深	m	0.31											
K7	A7	採水水深	m	0.06											
K8	A8	気温	℃	-5.7											
K9	A9	水温	℃	2.6											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		順流											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K15	A15	透視度	cm	>30.0											
K21	B1	pH		7.6											
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5											
K23	B3	COD	mg/l	1.2											
K24	B4	SS	mg/l	2											
K25	B5	DO	mg/l	13											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	17											
k33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	2											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.31											
K30	B10	総リン	mg/l	0.008											
K41	C1	カドミウム	mg/l	—											
K42	C2	全シアン	mg/l	—											
K43	C3	鉛	mg/l	—											
K44	C4	6価クロム	mg/l	—											
K45	C5	ヒ素	mg/l	—											
K46	C6	総水銀	mg/l	—											
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム下流	読み	びらとりダムかりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K48	C8	PCB	mg/l	—											
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—											
K50	C10	四 塩 化 炭 素	mg/l	—											
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—											
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—											
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—											
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—											
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—											
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—											
K59	C19	チウラム	mg/l	—											
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—											
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—											
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—											
K63	C23	セレン	mg/l	—											
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K65	C25	ふっ素	mg/l	—											
K66	C26	ほう素	mg/l	—											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	—											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	—											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	0.42											
K241	G1	色度	度	5											
K242	G2	濁度	度	2											
K246	G6	ナトリウム	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その3）

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム下流	読み	びらとりダムかりゅう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—											
K1302	X2	導電率	ms/m	—											
K1307	X7	pH4.8アルカリ度	meq/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1331	X31	カリウム	mg/l	—											
K1332	X32	カルシウム	mg/l	—											
K1333	X33	マグネシウム	mg/l	—											
K1341	X41	硫酸イオン	mg/l	—											
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その1）

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム表層	読み	びらとりダムひょうそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	13:55											
K2	A2	採水位置		表層											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	166.47											
K6	A6	全水深	m	24.5											
K7	A7	採水水深	m	0.5											
K8	A8	気温	℃	-3.1											
K9	A9	水温	℃	0.5											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		—											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K16	A16	透明度	m	4.20											
K21	B1	pH		7.6											
K22	B2	BOD	mg/l	0.6											
K23	B3	COD	mg/l	1.0											
K24	B4	SS	mg/l	<1											
K25	B5	DO	mg/l	15											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	23											
K33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	<1											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.25											
K30	B10	総リン	mg/l	0.003											
K41	C1	カドミウム	mg/l	—											
K42	C2	全シアン	mg/l	—											
K43	C3	鉛	mg/l	—											
K44	C4	6価クロム	mg/l	—											
K45	C5	ヒ素	mg/l	—											
K46	C6	総水銀	mg/l	—											
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム表層	読み	びらとりダムひょうそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K48	C8	PCB	mg/l	—											
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—											
K50	C10	四 塩 化 炭 素	mg/l	—											
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—											
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—											
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—											
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—											
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—											
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—											
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—											
K59	C19	チウラム	mg/l	—											
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—											
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—											
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—											
K63	C23	セレン	mg/l	—											
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	—											
K65	C25	ふっ素	mg/l	—											
K66	C26	ほう素	mg/l	—											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.005											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.24											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.003											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	0.22											
K189	E29	フェオフィチン(フェオ色素)	μg/l	0.11											
K192	E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	5.7											
K193	E33	動物プランクトン総数	個/l	—											
K242	G2	濁度	度	<1											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水)　　(その3)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム表層	読み	びらとりダムひょうそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K257	G17	2-MIB	ng/l	<1											
K258	G18	ジェオスミン	ng/l	<1											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	不検出(<2)											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム深層	読み	びらとりダムしんそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	14:00											
K2	A2	採水位置		深層											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	166.47											
K6	A6	全水深	m	24.5											
K7	A7	採水水深	m	12.3											
K8	A8	気温	℃	-3.1											
K9	A9	水温	℃	1.1											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		—											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K16	A16	透明度	m	—											
K21	B1	pH		7.6											
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5											
K23	B3	COD	mg/l	1.0											
K24	B4	SS	mg/l	1											
K25	B5	DO	mg/l	14											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	17											
K33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	3											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.25											
K30	B10	総リン	mg/l	0.008											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.005											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.20											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.005											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	0.30											
K189	E29	フェオフィチン(フェオ色素)	μg/l	<0.01											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その2）

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム深層	読み	びらとりダムしんそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K242	G2	濁度	度	1											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	不検出(<2)											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム底層	読み	びらとりダムていそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K1	A1	採水時刻	時 分	14:10											
K2	A2	採水位置		底層											
K3	A3	天候		晴											
K4	A4	水位	m	166.47											
K6	A6	全水深	m	24.5											
K7	A7	採水水深	m	23.5											
K8	A8	気温	℃	-3.1											
K9	A9	水温	℃	3.4											
K10	A10	外観(1)		無色透明											
K11	A11	外観(2)		—											
K12	A12	外観(3)		—											
K13	A13	外観(4)		—											
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K16	A16	透明度	m	—											
K21	B1	pH		7.4											
K22	B2	BOD	mg/l	0.5											
K23	B3	COD	mg/l	1.5											
K24	B4	SS	mg/l	2											
K25	B5	DO	mg/l	11											
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	110											
K33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	2											
K29	B9	総窒素	mg/l	0.24											
K30	B10	総リン	mg/l	0.009											
K134	D4	亜鉛	mg/l	—											
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05											
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.005											
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.22											
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.003											
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	0.15											
K189	E29	フェオフィチン(フェオ色素)	μg/l	0.10											

様式3の20

種別	観測所記号

水 質 年 表 （ 採 水 ） （その2）

水系名	沙 流 川	河川名	額平川	観測所名	平取ダム底層	読み	びらとりダムていそう

令和6年(2024年)

番号		項目	単位	1月10日											
K242	G2	濁度	度	2											
K388	I331	ノニルフェノール	mg/l	—											
K1326	X26	ＬＡＳ	mg/l	—											
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2											