

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		鵜川	河川名	鵜川	観測所名	鵜川橋	読み	むかわばし								平成26年(2014年)	
番号	項目	単位	1月7日	2月6日	3月4日	4月14日	5月20日	6月23日	7月16日	8月26日	9月9日	10月28日	11月20日	12月16日			
K1	A1	採水時刻	時分	13:35	11:45	9:20	13:10	12:45	11:00	13:00	13:05	13:00	8:35	12:40	10:55		
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
K3	A3	天候		曇	晴	快晴	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇		
K4	A4	水位	m	1.24	1.07	1.07	1.26	0.96	0.92	0.75	1.48	1.03	1.07	1.06	1.39		
K5	A5	流量	m ³ /sec	12.07	7.28	6.75	47.60	18.51	15.02	7.39	70.88	22.95	25.71	25.34	11.09		
K6	A6	全水深	m	0.83	0.69	0.73	0.89	0.51	0.33	0.37	0.93	0.67	0.63	0.61	0.93		
K7	A7	採水水深	m	0.17	0.14	0.15	0.18	0.10	0.07	0.07	0.19	0.13	0.13	0.12	0.19		
K8	A8	気温	℃	1.8	-2.4	-2.2	9.2	17.5	20.8	24.2	22.8	23.5	7.6	10.2	1.6		
K9	A9	水温	℃	0.3	0.6	0.5	7.7	17.0	22.0	26.3	18.3	22.0	7.3	3.5	0.2		
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色	無色透明	無色透明	淡白褐色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
K11	A11	外観(2)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	濁り多し	—	—	—	—		
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
K15	A15	透視度	cm	>100.0	>100.0	>100.0	56.4	47.6	>100.0	>100.0	17.3	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0		
K17	A17	干潮時刻	時分	13:27	13:54	11:03	8:54	13:03	6:27	11:42	9:45	9:13	11:10	7:28	17:29		
K18	A18	満潮時刻	時分	18:50	6:54	4:43	15:14	5:48	13:37	18:29	16:04	15:38	6:26	13:12	9:50		
K21	B1	pH		7.7	7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	8.1	7.7	8.0	7.6	7.8	7.8		
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.0	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5		
K24	B4	SS	mg/l	<1	1	1	11	10	3	2	48	6	6	4	2		
K25	B5	DO	mg/l	14	13	14	12	10	8.9	8.7	9.4	9.3	11	13	14		
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	130	46	130	23	350	790	1400	7900	1300	79	23	33		
K29	B9	総窒素	mg/l	0.44	0.42	0.32	0.51	0.37	0.26	0.19	0.45	0.12	0.25	0.26	0.42		
K30	B10	総リン	mg/l	0.008	0.008	0.006	0.019	0.030	0.013	0.022	0.038	0.010	0.010	0.007	0.007		
K41	C1	カドミウム	mg/l	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—		
K42	C2	全シアン	mg/l	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—		
K43	C3	鉛	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—		
K44	C4	6価クロム	mg/l	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—		

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その2)

水系名		鵜 川	河川名	鵜 川	観測所名	鵜 川 橋	読み	むかわばし	平成26年(2014年)						
番号	項目	単位	1月7日	2月6日	3月4日	4月14日	5月20日	6月23日	7月16日	8月26日	9月9日	10月28日	11月20日	12月16日	
K45	C5	ヒ素	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—
K46	C6	総水銀	mg/l	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
K47	C7	アルキル水銀 (総水銀が検出された場合実施)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
K50	C10	四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
K58	C18	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
K59	C19	チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
K62	C22	ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
K63	C23	セレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
K64	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.36	—	—	—	0.19	—	0.29	—	—	0.21	—	—
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
K66	C26	ほう素	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—
K134	D4	亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.36	—	—	—	0.19	—	0.29	—	—	0.21	—	—

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水質年表（採水）（その3）

水系名		鵠川	河川名	鵠川	観測所名	鵠川橋	読み	むかわばし		平成26年(2014年)					
番号	項目	単位	1月7日	2月6日	3月4日	4月14日	5月20日	6月23日	7月16日	8月26日	9月9日	10月28日	11月20日	12月16日	
K219	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	
K220	F20	ニッケル	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	
K221	F21	モリブデン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.007	—	—	—	—	
K222	F22	アンチモン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
K242	G2	濁度	度	1	—	—	—	15	—	73	—	—	5	—	
K248	G8	全マンガン	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	
K267	G27	ウラン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
K388	I331	ノニルフェノール	μg/l	<0.06	—	—	—	<0.06	—	<0.06	—	—	<0.06	—	
K480	J30	エピクロロヒドリン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.00004	—	—	—	—	
K485	J35	塩化ビニルモノマー	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
K519	J69	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	
K1326	X26	L A S	mg/l	—	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	0	—	—	—	0	—	48	—	—	6	—	
		大腸菌数	個/100ml	8	—	—	—	2	—	40	—	—	16	—	