

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		鵜川	河川名	鵜川	観測所名	鵜川橋	読み	むかわばし	平成21年(2009年)						
番号	項目	単位	1月8日	2月5日	3月4日	4月14日	5月21日	6月10日	7月24日	8月19日	9月3日	10月8日	11月11日	12月2日	
K1	A1	採水時刻	時分	14:25	13:15	13:10	13:35	14:20	13:25	13:35	13:15	13:25	13:25	9:55	13:45
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		快晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	霧雨	晴	曇	曇	曇
K4	A4	水位	m	1.45	0.95	1.03	1.76	1.07	0.88	1.60	0.91	0.95	0.98	1.02	1.00
K5	A5	流量	m ³ /sec	13.37	8.97	10.08	189.74	33.17	16.56	104.08	18.40	23.49	27.04	30.35	28.36
K6	A6	全水深	m	0.43	0.55	0.88	1.52	0.69	0.61	1.21	0.56	0.58	0.70	0.70	0.70
K7	A7	採水水深	m	0.09	0.11	0.18	0.30	0.14	0.12	0.24	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14
K8	A8	気温	℃	-1.3	1.2	5.9	11.3	19.2	20.0	20.8	18.0	20.1	10.9	1.7	6.8
K9	A9	水温	℃	0.2	0.4	0.5	7.0	16.8	21.7	15.1	19.4	20.7	11.0	6.7	3.6
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	白褐色濁	淡白色	無色透明	淡白褐色濁	無色透明	無色透明	淡白色	無色透明	無色透明
K11	A11	外観(2)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
K12	A12	外観(3)		—	—	—	濁り多し	—	—	濁り多し	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	>100.0	>100.0	>100.0	6.6	32.4	>100.0	8.4	91.1	>100.0	34.4	66.0	51.8
K17	A17	干潮時刻	時分	19:32	18:15	14:31	11:55	18:40	10:52	10:55	8:40	8:48	10:40	3:50	8:23
K18	A18	満潮時刻	時分	10:58	8:45	6:33	19:07	13:41	18:19	17:51	15:59	15:37	16:32	11:09	13:54
K21	B1	pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
K23	B3	COD	mg/l	1.8	1.6	1.8	13	2.4	1.3	4.5	2.6	2.2	3.0	2.4	2.1
K24	B4	SS	mg/l	1	5	11	630	19	4	130	6	5	22	12	10
K25	B5	DO	mg/l	14	13	13	12	9.9	9.2	10	9.3	9.4	9.6	12	13
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3 ※1	4.9 ※1	3.3 ※1	3.5 ※3	3.3 ※1	1.4 ※2	1.3 ※3	4.6 ※2	7.9 ※1	2.8 ※3	3.5 ※3	3.3 ※2
K29	B9	総窒素	mg/l	0.37	0.36	0.40	0.78	0.34	0.17	0.55	0.21	0.20	0.24	0.35	0.33
K30	B10	総リン	mg/l	0.007	0.010	0.031	0.27	0.029	0.011	0.071	0.015	0.011	0.021	0.015	0.012
K41	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—
K42	C2	全シアン	mg/l	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—
K43	C3	鉛	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—
K44	C4	6価クロム	mg/l	<0.02	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—

