

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その 2)

水系名		鵄川	河川名	鵄川	観測所名	鵄川橋	読み	むかわばし	昭和59年(1984年)						
番号	項目	単位	1月11日	2月8日	3月2日	4月26日	5月9日	6月14日	7月11日	8月8日	9月13日	10月17日	11月14日	12月5日	
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K46	C6	総水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	—	<0.100	—	—	<0.100	—	<0.100	—	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	0.011	—	—	0.016	—	0.014	—	
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	<0.010	—	—	<0.010	—	<0.010	—	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	0.02	—	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.1	0.19	0.19	0.16	0.07	0.02	<0.010	<0.010	0.01	0.07	0.07	
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	0.16	0.32	0.3	0.30	0.2	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.10	
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	<0.040	—	—	<0.040	—	<0.040	—	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	12	15	16	6	4	11	21	10	11	9	8	