

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その 2)

水系名		鵄 川	河川名	鵄 川	観測所名	鵄 川 橋	読み	むかわばし	昭和58年(1983年)						
番号	項目	単位	1月12日	2月9日	3月2日	4月29日	5月11日	6月15日	7月13日	8月10日	9月16日	10月12日	11月16日	12月7日	
K44	C4	6 価 クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K45	C5	ヒ 素	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K46	C6	総 水 銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	
K65	C25	ふ つ 素	mg/l	—	—	—	—	<0.100	—	—	<0.100	—	—	<0.100	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	—	0.003	—	—	0.02	—	—	<0.005	
K134	D4	垂 鉛	mg/l	—	—	—	—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.08	
K135	D5	溶 解 性 鉄	mg/l	—	—	—	—	0.01	—	—	0.04	—	—	0.07	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
K163	E3	硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.18	0.07	0.09	0.08	0.06	0.03	0.09	0.02	0.12	<0.010	<0.010	
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	0.09	0.02	0.08	0.17	0.24	0.29	0.26	0.40	0.20	0.14	0.13	
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	<0.040	—	—	<0.040	—	—	<0.040	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	8.6	19.8	13.8	3.8	4.8	8.2	8.3	18.0	7.0	6.0	9.0	