

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	1	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		鶴川	河川名	鶴川	観測所名	穂別橋	読み	ほべつばし	平成5年(1993年)						
番号	項目	単位	1月22日	2月8日	3月5日	4月28日	5月31日	6月22日	7月13日	8月10日	9月14日	10月8日	11月10日	12月15日	
K1	A1	採水時刻	時分	11:10	11:20	11:10	9:55	11:10	11:10	11:30	10:55	10:40	11:00	11:20	11:20
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	晴
K4	A4	水位	m	53.76	53.79	53.51	54.03	53.41	53.30	53.18	53.15	53.13	53.23	53.30	53.14
K5	A5	流量	m ³ /sec	6.31	7.70	5.84	144.43	31.20	20.01	9.84	7.37	6.58	14.50	22.77	9.63
K6	A6	全水深	m	1.24	1.32	1.21	1.64	0.96	0.74	0.75	0.67	0.60	0.75	0.72	0.75
K7	A7	採水水深	m	0.25	0.26	0.24	0.33	0.19	0.15	0.15	0.13	0.12	0.15	0.14	0.15
K8	A8	気温	℃	-4.4	-2.0	0.2	8.4	18.3	18.0	22.0	22.2	19.8	16.7	7.5	-3.5
K9	A9	水温	℃	0.6	1.8	0.9	5.3	14.3	15.1	21.4	21.3	17.0	11.7	6.5	0.1
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	黄褐色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	3.5	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.4	7.6	7.5	7.4	7.7	7.8	8.1	7.9	8.0	7.9	7.7	7.6
K22	B2	BOD	mg/l	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.3
K23	B3	COD	mg/l	2.4	1.5	1.2	7.5	2.3	1.4	1.0	2.0	1.6	2.5	2.3	2.1
K24	B4	SS	mg/l	11	2	8	321	11	5	4	4	11	5	3	7
K25	B5	DO	mg/l	14.5	13.8	14.2	12.8	10.8	10.6	8.9	9.6	9.6	11.6	13.1	14.8
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	220	49	130	1400	140	1300	2400	3500	2400	330	110	220
K58	C18	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
K59	C19	チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
K61	C21	チオベンカルブ(バンチオカーブ)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—