

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	沙流川橋	読み	さるがわばし		平成4年(1992年)					
番号	項目	単位	1月13日	2月7日	3月4日	4月27日	5月13日	6月16日	7月7日	8月31日	9月24日	10月20日	11月19日	12月21日	
K1	A1	採水時刻	時 分	15:15	15:40	16:20	14:45	13:45	14:00	15:00	16:50	16:00	14:50	14:30	15:15
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴
K4	A4	水位	m	1.96	1.92	1.62	2.07	1.87	1.76	1.57	1.82	1.62	1.57	1.64	1.63
K5	A5	流量	m <sup>3</sup> /sec	13.63	13.57	9.03	91.16	65.85	46.28	18.57	52.66	43.77	26.24	35.24	42.39
K6	A6	全水深	m	1.12	1.02	0.93	1.02	1.18	0.70	0.42	0.40	0.62	0.66	0.64	0.52
K7	A7	採水水深	m	0.22	0.20	0.19	0.20	0.24	0.14	0.08	0.08	0.12	0.13	0.13	0.10
K8	A8	気温	℃	1.0	1.5	-2.0	11.6	11.5	12.7	21.0	21.0	17.7	8.9	2.5	1.8
K9	A9	水温	℃	0.4	0.7	0.2	10.7	12.7	14.6	25.0	19.9	13.7	10.2	2.0	1.8
K10	A10	外観(1)		無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	白色濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	25.5	30.0<	30.0<	30.0<	11.0	20.5	19.0	22.0	18.0
K17	A17	干潮時刻	時 分	15:03	11:17	21:44	17:34	18:31	10:02	13:40	10:56	19:50	15:40	17:21	19:49
K18	A18	満潮時刻	時 分	20:54	17:02	15:09	10:44	13:22	17:28	20:03	16:55	14:13	11:28	10:37	11:48
K21	B1	pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	8.0	7.8	7.5	7.5	7.5	7.4
K22	B2	BOD	mg/l	0.3	0.6	0.4	1.2	0.6	0.9	1.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1
K23	B3	COD	mg/l	1.9	1.7	1.4	2.9	3.2	3.0	2.3	5.2	2.9	2.2	2.4	2.1
K24	B4	SS	mg/l	6	3	6	27	8	5	7	102	34	30	27	28
K25	B5	DO	mg/l	15.0	14.8	14.5	11.5	11.5	11.1	9.4	9.0	10.1	11.4	14.1	14.3
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	790	790	220	70	180	3500	330	1300	5400	790	170	1100
K29	B9	総窒素	mg/l	0.26	0.34	0.34	0.38	0.23	0.31	0.32	0.37	0.38	0.34	0.27	0.34
K30	B10	総リン	mg/l	0.007	0.004	0.009	0.021	0.011	0.012	0.014	0.064	0.026	0.029	0.025	0.025
K41	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—
K42	C2	全シアン	mg/l	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—
K43	C3	鉛	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—
K44	C4	6価クロム	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—

