

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	沙流川橋	読み	さるがわばし								平成2年(1990年)	
番号	項目	単位	1月19日	2月8日	3月3日	4月29日	5月18日	6月28日	7月30日	8月22日	9月28日	10月23日	11月20日	12月11日			
K1	A1	採水時刻	時 分	16:15	14:40	15:30	13:00	15:00	15:30	16:30	14:50	14:30	15:00	14:20	14:20		
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
K3	A3	天候		曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	快晴	曇	晴		
K4	A4	水位	m	2.43	2.05	1.64	2.48	1.83	1.84	1.90	2.00	2.35	1.93	1.86	1.79		
K5	A5	流量	m ³ /sec	12.71	13.29	15.49	141.38	56.61	17.44	27.68	39.74	101.00	51.56	47.65	38.98		
K6	A6	全水深	m	1.40	1.33	0.94	1.00	1.40	0.97	1.10	1.24	1.63	1.53	1.42	1.38		
K7	A7	採水水深	m	0.28	0.27	0.19	0.20	0.28	0.19	0.22	0.25	0.33	0.31	0.28	0.28		
K8	A8	気温	℃	-2.0	-1.2	2.1	11.8	18.2	21.5	22.5	22.3	15.5	13.0	11.0	2.4		
K9	A9	水温	℃	0.2	0.2	3.1	9.0	13.1	20.8	20.2	19.2	10.8	11.3	5.8	4.2		
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明	無色透明		
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	8.5	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	16.0	30.0<	30.0<	30.0<		
K17	A17	干潮時刻	時 分	15:12	21:04	13:29	12:07	15:12	12:58	13:22	10:19	3:15	11:00	10:17	17:37		
K18	A18	満潮時刻	時 分	21:19	13:25	20:16	19:44	7:45	19:37	19:54	16:40	19:29	16:38	15:43	10:00		
K21	B1	pH		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6		
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	1.3	0.4	0.4	0.7	1.3	0.2	0.7	1.4	0.6	0.5	0.5		
K23	B3	COD	mg/l	1.4	1.2	1.9	5.4	2.1	2.2	2.8	3.2	3.7	2.4	2.3	1.4		
K24	B4	SS	mg/l	5	6	6	132	17	3	9	10	48	12	8	6		
K25	B5	DO	mg/l	13.9	14.6	13.8	11.1	10.3	9.3	9.0	9.0	10.5	11.0	12.1	12.4		
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	280	330	230	1300	5400	1300	5400	5400	5400	490	330	700		
K29	B9	総窒素	mg/l	0.42	0.15	0.50	0.38	0.29	0.29	0.27	0.39	0.51	0.22	0.31	0.20		
K30	B10	総リン	mg/l	0.008	0.007	0.010	0.089	0.011	0.008	0.018	0.015	0.034	0.015	0.004	0.008		
K41	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—		
K42	C2	全シアン	mg/l	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—		
K43	C3	鉛	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—		
K44	C4	6価クロム	mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—		

