

様式3の20

種別	観測所記号														
	I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8

水質年表（採水）（その2）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	沙流川橋	読み	さるがわばし								昭和59年(1984年)	
番号	項目	単位	1月11日	2月8日	3月2日	4月26日	5月9日	6月14日	7月11日	8月8日	9月13日	10月17日	11月14日	12月5日			
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—			
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—			
K46	C6	総水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—			
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—			
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	—	<0.10	—	—	<0.10	—	<0.10	—			
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—			
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—			
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—			
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	0.011	—	—	0.01	—	0.013	—			
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—			
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—			
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—			
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.20	0.19	0.19	0.13	0.07	0.09	0.02	0.03	0.06	0.13			
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	0.16	0.10	0.28	0.20	0.3	0.10	0.2	0.70	0.2	0.30	0.1			
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	—			
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	4	4	4	5	4	2	4	2	2	5	3			