

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8	0

水 質 年 表 (採 水) (その2-1)

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	沙 流 川 橋	読み	さるがわばし								昭和57年(1982年)	
番号	項目	単位	1月12日	1月13日	2月9日	2月10日	3月3日	3月4日	4月21日	5月12日	6月16日	7月14日	8月19日	9月8日			
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—			
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—			
K46	C6	総水銀	mg/l	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—			
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—			
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	0.03	—			
K131	D1	有機リン	mg/l	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—			
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—			
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.003	—			
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	0.005	—	—	0.01	—	—	0.004	—			
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	0.05	—	—	0.09	—	—	0.22	—			
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—			
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—	0.25	—	0.30	—	0.27	0.34	0.13	0.14	0.09	0.03			
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	—	0.19	—	0.23	—	0.22	0.13	0.50	0.34	0.32	0.16			
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—			
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—	4	—	4.1	—	4.8	3.6	2.7	2.8	3.1	3.7			

