

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8	0

水 質 年 表 (採 水) (その 2)

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	沙 流 川 橋	読み	さるがわばし	昭和58年(1983年)						
番号	項目	単位	1月12日	2月9日	3月2日	4月29日	5月11日	6月15日	7月13日	8月10日	9月16日	10月12日	11月16日	12月7日	
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K46	C6	総水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	—	<0.10	—	—	<0.10	—	<0.10	—	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	—	0.002	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	0.004	—	—	<0.005	—	0.01	—	
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	0.01	—	—	0.04	—	0.08	—	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	0.02	—	—	<0.01	—	<0.01	—	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.13	0.11	0.12	0.14	0.04	0.08	0.08	0.06	0.05	0.13	
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	0.12	0.05	0.02	0.20	0.25	0.23	0.23	0.35	0.18	0.13	0.18	
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	—	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	3.7	5.5	4.5	1.7	3	2.2	2.7	3	3	3	10	