

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8	0

水質年表（採水）（その2-1）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	沙流川橋	読み	さるがわばし		昭和55年(1980年)					
番号	項目	単位	1月16日	1月17日	2月5日	2月6日	3月4日	3月5日	4月22日	4月23日	5月14日	5月15日	6月24日	6月25日	
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	
K46	C6	総水銀	mg/l	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	<0.10	—	—	—	—	0.03	—	—	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	—	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.011	—	—	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	0.006	—	—	—	—	0.052	—	—	
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	0.03	—	—	—	—	<0.01	—	—	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	—	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—	0.28	—	0.22	—	0.25	—	0.23	—	0.12	—	0.08
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	—	0.17	—	0.16	—	0.21	—	0.37	—	0.55	—	0.21
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	<0.04	—	—	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—	5.6	—	4.7	—	4.6	—	2.8	—	2.7	—	3.7

様式3の20

種別	観測所記号														
	I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8

水質年表（採水）（その2-2）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	沙流川橋	読み	さるがわばし	昭和55年(1980年)						
番号	項目	単位	7月11日	7月12日	8月12日	8月13日	9月17日	9月18日	10月8日	10月9日	11月5日	11月6日	12月10日	12月11日	
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	
K46	C6	総水銀	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	<0.10	—	—	—	—	—	<0.10	—	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.005	—	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	0.007	—	
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	0.11	—	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	—	0.22	—	0.05	—	0.14	—	0.04	—	0.18	—	
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	—	0.20	—	0.04	—	0.17	—	0.07	—	0.16	—	
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	<0.04	—	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	—	4.2	—	4.5	—	3.3	—	5.2	—	4.3	—	