

様式3の20

種別	観測所記号														
	II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7

水質年表（採水）（その1）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	平取	読み	びらとり	平成27年(2015年)						
番号	項目	単位	1月14日	2月10日	3月3日	4月14日	5月25日	6月16日	7月7日	8月4日	9月2日	10月16日	11月13日	12月9日	
K1	A1	採水時刻	時分	13:10	13:00	10:40	11:30	11:10	10:45	11:00	10:45	10:45	10:45	11:05	10:50
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		快晴	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	曇	快晴	快晴	快晴
K4	A4	水位	m	19.66	19.59	19.79	20.34	20.24	19.82	19.67	19.71	19.80	19.91	19.75	19.95
K5	A5	流量	m ³ /sec	15.23	11.06	22.25	85.77	69.31	27.12	16.93	19.64	25.65	34.54	19.33	34.38
K6	A6	全水深	m	0.66	0.60	0.79	1.28	1.24	0.80	0.68	0.70	0.78	0.92	0.70	0.94
K7	A7	採水水深	m	0.13	0.12	0.16	0.26	0.25	0.16	0.14	0.14	0.16	0.18	0.14	0.19
K8	A8	気温	℃	2.2	-3.2	4.0	9.1	15.0	21.0	17.0	24.3	19.9	14.5	10.5	3.0
K9	A9	水温	℃	0.7	0.6	1.8	7.4	13.9	19.0	20.0	23.6	19.5	10.4	5.0	2.0
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	淡白褐色	淡灰色濁	無色透明	無色透明	淡白色	淡灰色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
K11	A11	外観(2)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
K12	A12	外観(3)		—	—	—	濁り多し	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	>100.0	>100.0	42.0	22.6	64.6	>100.0	36.9	35.2	74.4	>100.0	>100.0	47.2
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		8.1	—	—	—	7.9	—	—	8.0	—	—	8.2	—
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	0.5	—	—	0.5	—
K24	B4	SS	mg/l	1	—	—	—	6	—	—	35	—	—	4	—
K25	B5	DO	mg/l	16	—	—	—	11	—	—	8.5	—	—	14	—
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	13	—	—	—	170	—	—	3500	—	—	1300	—
K29	B9	総窒素	mg/l	0.30	—	—	—	0.21	—	—	0.26	—	—	0.19	—
K30	B10	総リン	mg/l	0.004	—	—	—	0.013	—	—	0.036	—	—	0.008	—
K134	D4	亜鉛	mg/l	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.8	—
K242	G2	濁度	度	1	4	24	62	8	3	23	36	5	5	6	8
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	0	—	—	—	—	—	—	46	—	—	4	—
		大腸菌数	個/100ml	0	—	—	—	4	—	—	120	—	—	14	—