

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読 み	びらとり	平成25年(2013年)						
番号	項目	単位	1月9日	2月5日	3月5日	4月23日	5月27日	6月24日	7月23日	8月6日	9月24日	10月7日	11月6日	12月18日	
K1	A1	採水時刻	時 分	11:20	10:55	12:50	10:50	10:55	10:55	11:05	10:45	11:25	10:35	11:20	11:00
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	快晴	
K4	A4	水位	m	19.76	19.66	19.64	20.10	20.69	19.98	19.67	19.65	20.04	20.03	20.00	19.98
K5	A5	流量	m ³ /sec	14.94	11.86	10.33	51.87	148.58	38.92	14.02	12.67	43.79	41.38	39.87	37.97
K6	A6	全水深	m	0.60	0.49	0.49	1.05	1.66	0.93	0.63	0.62	0.91	0.90	0.89	0.89
K7	A7	採水水深	m	0.12	0.10	0.10	0.21	0.33	0.19	0.13	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18
K8	A8	気温	℃	-7.3	-3.5	4.0	14.2	21.0	23.1	22.1	28.6	19.9	18.8	15.5	3.1
K9	A9	水温	℃	0.4	0.6	1.8	6.3	9.5	19.0	23.8	25.7	14.4	14.0	8.2	1.7
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	淡白褐色濁	淡灰色濁	無色透明	淡白色	淡白色	淡白色	無色透明	無色透明	無色透明
K11	A11	外観(2)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
K12	A12	外観(3)		—	—	—	濁り多し	濁り多し	—	—	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	>100.0	>100.0	>100.0	21.7	14.3	97.0	42.0	37.9	46.4	69.5	80.6	42.4
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.7	—	—	—	7.7	—	—	8.2	—	—	7.8	—
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	0.8	—	—	<0.5	—
K24	B4	SS	mg/l	4	—	—	—	44	—	—	27	—	—	6	—
K25	B5	DO	mg/l	15	—	—	—	11	—	—	8.9	—	—	12	—
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	700	—	—	—	490	—	—	1100	—	—	1300	—
K29	B9	総窒素	mg/l	0.40	—	—	—	0.34	—	—	0.21	—	—	0.28	—
K30	B10	総リン	mg/l	0.009	—	—	—	0.039	—	—	0.029	—	—	0.010	—
K134	D4	亜鉛	mg/l	0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001	—
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—
K242	G2	濁度	度	4	10	1	56	82	6	22	27	14	12	12	9
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2	—	—	—	2	—	—	28	—	—	4	—
		大腸菌数	個/100ml	2	—	—	—	10	—	—	82	—	—	12	—