

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その 1)

水系名				平成14年(2002年)											
番号	項目	単位	1月10日	2月6日	3月6日	4月24日	5月21日	6月13日	7月23日	8月23日	9月10日	10月18日	11月22日	12月11日	
K1	A1	採水時刻	時分	10:45	10:50	10:30	11:40	11:20	11:15	11:30	11:10	10:25	10:40	11:05	10:55
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	晴	雪	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇
K4	A4	水位	m	19.91	19.91	19.98	20.64	20.17	20.03	20.21	20.14	20.06	20.18	20.20	20.03
K5	A5	流量	m ³ /sec	10.75	9.83	16.22	101.59	40.50	29.04	42.26	32.86	24.21	36.05	39.33	20.56
K6	A6	全水深	m	1.61	1.27	1.35	1.76	1.18	1.01	1.10	0.83	0.74	0.78	1.00	0.80
K7	A7	採水水深	m	0.32	0.25	0.27	0.35	0.24	0.20	0.22	0.17	0.15	0.16	0.20	0.16
K8	A8	気温	℃	-0.2	0.9	0.1	17.0	16.2	16.9	22.4	21.4	24.5	18.2	0.9	-2.6
K9	A9	水温	℃	0.7	2.0	1.4	10.5	13.5	16.8	19.9	19.7	21.4	13.1	2.8	1.7
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	淡白褐色濁	無色透明	淡白褐色	淡黄白色濁	淡灰黄色濁	無色透明	淡白色	淡灰黄色濁	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
K15	A15	透視度	cm	30以上	30以上	30以上	7.3	55.0	50.3	22.7	26.7	85.0	44.3	17.7	62.5
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	8.0	7.7	7.6
K22	B2	BOD	mg/l	0.8	0.6	0.3	0.5	0.1	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.3	0.4
K23	B3	COD	mg/l	1.1	1.1	1.8	3.0	1.4	2.0	3.5	2.0	1.9	2.6	2.1	1.9
K24	B4	SS	mg/l	3	4	6	65	10	10	20	16	5	13	20	9
K25	B5	DO	mg/l	15.0	15.2	14.9	11.9	11.6	10.7	9.4	10.2	10.0	11.5	14.0	14.3
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9 ※1	7.8 ※0	4.9 ※1	1.7 ※2	7.9 ※2	3.3 ※1	1.3 ※3	3.5 ※3	4.9 ※2	2.2 ※2	7.9 ※2	4.9 ※1
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K59	C19	チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K241	G1	色度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K242	G2	濁度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	0.0 ※0	0.0 ※0	7.0 ※0	1.0 ※1	8.0 ※0	4.0 ※0	2.0 ※1	7.0 ※0	1.4 ※1	3.0 ※0	3.5 ※1	8.0 ※0