様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

平成9年(1997年)

番号		項目	単位	1月10日	2月6日	3月6日	4月28日	5月23日	6月17日	7月17日	8月28日	9月30日	10月23日	11月11日	12月16日
K1	A1	採水時刻	時 分	13:00	10:45	10:45	10:40	11:20	10:50	11:20	11:45	10:40	13:15	11:20	11:20
K2	A2	採水位置		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
K3	A3	天候		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K4	A4	水位	m	20.49	20.53	20.49	20.03	21.04	20.75	20.62	20.56	20.72	20.73	20.46	20.46
K5	A5	流量	m^3/sec	9.42	12.32	11.24	88.52	90.77	41.95	25.68	40.86	78.06	65.52	33.95	35.82
K6	A6	全水深	m	1.5	1.53	1.51	2.02	2.04	1.71	1.59	1.73	1.93	1.88	1.6	1.59
K7	A7	採水水深	m	0.3	0.31	0.3	0.4	0.41	0.34	0.32	0.35	0.39	0.38	0.32	0.32
K8	A8	気温	℃	-0.2	-0.5	1.0	23.5	8.5	17.2	25.5	21.3	20.0	12.0	9.1	3.8
K9	A9	水温	℃	1.0	0.7	0.8	9.0	10.0	15.9	25.8	18.9	14.7	10.4	7.3	2.8
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	白色	白色	白色	無色透明	白色	白色濁	白色	無色透明	白色
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	21.0	30.0<	30.0<	12.0	11.5	12.5	30.0<	19.0
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.8	7.7	7.7	7.8	7.3	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	7.5
K22	B2	BOD	mg/l	0.2	0.1	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	0.5	1.0	0.4	0.8	0.3
K23	B3	COD	mg/l	1.8	1.2	1.3	2.7	2.2	3	2.3	3.2	4.4	3.1	1.9	2.3
K24	B4	SS	mg/l	5	3	3	16	29	15	4	36	42	35	6	17
K25	B5	DO	mg/l	16.2	15.8	15.8	13.5	12.3	11.0	9.5	9.9	10.9	11.9	13.8	13.9
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	79	130	17	79	330	790	170	1300	5400	330	23	49
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	—	—	—	—	20	3	0	30	480	100	10	27