様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

平成7年(1995年)

番号		項目	単位	1月10日	2月7日	3月3日	4月28日	5月23日	6月20日	7月11日	8月31日	9月19日	10月18日	11月14日	12月12日
K1	A1	採水時刻	時 分	11:40	12:55	13:30	13:40	13:30	11:40	11:30	13:50	13:00	11:40	12:00	11:35
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇
K4	A4	水位	m	21.03	21.05	20.83	21.46	21.21	20.66	20.50	21.07	20.64	20.71	20.82	20.57
K5	A5	流量	m^3/sec	24.73	13.84	9.96	168.88	119.14	28.22	15.76	103.81	26.42	36.10	51.92	16.72
K6	A6	全水深	m	2.24	2.24	1.25	2.11	1.82	1.92	1.48	2.11	1.56	1.58	1.73	1.49
K7	A7	採水水深	m	0.45	0.45	0.25	0.42	0.36	0.38	0.3	0.42	0.31	0.32	0.35	0.3
K8	A8	気温	℃	-1.1	0.5	-0.3	18.8	11.9	15.0	22.0	24.6	16.9	17.0	13.5	3.5
K9	A9	水温	℃	0.6	0.3	0.8	9.6	10.5	16.2	21.8	18.1	15.0	14.5	7.5	2.4
K10	A10	外観(1)		白色	無色透明	淡褐色	淡褐色濁	白色	無色透明	無色透明	淡褐色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	21.0	30.0<	10.5	5.5	17.5	30.0<	30.0<	10.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7
K22	B2	BOD	mg/l	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.9	0.8	0.5	0.3	0.8	<0.1	0.3
K23	B3	COD	mg/l	2.5	1.6	3.1	5.9	2.9	3.2	2.4	3.4	2.1	2.3	2.4	1.6
K24	B4	SS	mg/l	30	16	43	171	44	19	7	85	9	9	18	4
K25	B5	DO	mg/l	10.7	14.5	14.1	12.4	11.6	10.2	9.1	9.8	10.9	11.3	12.8	14.4
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1400	79	49	490	3500	2200	5400	9200	2400	3500	790	700