様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

平成5年(1993年)

番号		項目	単位	1月22日	2月8日	3月5日	4月28日	5月31日	6月22日	7月13日	8月10日	9月14日	10月8日	11月10日	12月15日
K1	A1	採水時刻	時 分	13:30	13:20	13:40	14:10	13:40	13:20	11:40	13:00	11:10	13:10	13:30	13:00
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴
K4	A4	水位	m	20.42	20.35	20.30	21.26	21.05	20.82	20.44	20.35	20.33	20.52	20.49	20.39
K5	A5	流量	m^3/sec	9.88	8.73	6.15	149.49	96.24	52.16	15.15	10.54	8.94	21.25	18.27	12.67
K6	A6	全水深	m	1.37	1.2	1.1	1.69	2.26	1.99	1.56	1.48	1.46	1.63	1.6	0.8
K7	A7	採水水深	m	0.27	0.24	0.22	0.34	0.45	0.42	0.31	0.3	0.29	0.33	0.32	0.16
K8	A8	気温	℃	-0.5	-3.7	2.5	9.8	23.3	14.5	20.7	21.2	18.1	15.3	7.8	-5.0
K9	A9	水温	℃	0.5	1.3	1.1	8.6	13.3	14.3	20.5	20.3	17.9	12.0	6.2	0.5
K10	A10	外観(1)		淡褐色	無色透明	無色透明	淡黄色濁	白色濁	無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明	白色	無色透明	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	18.5	30.0<	30.0<	3.8	11.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	28.5
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	8.0	7.8	7.6	7.6	7.5
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.8	0.4	0.3	0.3	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4
K23	B3	COD	mg/l	3.0	1.4	1.5	5.9	3.4	2	1.9	1.9	1.6	2.2	2.1	2.4
K24	B4	SS	mg/l	95	14	19	266	82	15	6	6	6	16	18	11
K25	B5	DO	mg/l	14.1	14.2	14.6	11.9	10.8	10.7	9.0	9.7	10.0	10.8	13.1	13.6
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	79	23	1100	350	220	790	1100	9200	5400	790	79	700