様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

平成2年(1990年)

番号		項目	単位	1月19日	2月8日	3月3日	4月29日	5月18日	6月28日	7月30日	8月22日	9月28日	10月23日	11月20日	12月11日
K1	A1	採水時刻	時 分	14:00	12:00	13:20	11:30	12:30	14:40	11:40	11:50	13:30	11:50	11:30	11:30
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	快晴	曇	晴
K4	A4	水位	m	20.76	20.83	20.72	21.51	21.10	20.69	20.76	20.96	21.28	21.02	20.98	20.89
K5	A5	流量	m^3/sec	8.30	9.09	13.81	142.82	54.59	16.86	24.39	34.91	86.49	51.44	44.75	37.25
K6	A6	全水深	m	2.02	2.06	1.7	1.74	2.2	0.72	0.74	2	2.6	2.3	2.25	2.17
K7	A7	採水水深	m	0.4	0.41	0.34	0.35	0.44	0.14	0.15	0.4	0.52	0.46	0.45	0.43
K8	A8	気温	℃	2.3	3.6	6.7	12.9	23.7	20.1	21.5	22.3	14.9	13.1	12.0	3.5
K9	A9	水温	℃	0.2	0.3	1.5	8.0	13.2	20.0	19.2	18.1	11.1	10.2	5.2	2.9
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	9.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	18.0	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.9	7.6	7.8	7.7	7.7
K22	B2	BOD	mg/l	0.2	0.8	0.4	0.6	0.7	0.9	0.4	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4
K23	B3	COD	mg/l	1.4	1.2	2.0	4.8	2.2	2	3	2.9	2.3	2.6	2.5	1.5
K24	B4	SS	mg/l	1	5	5	116	10	4	3	11	45	12	6	3
K25	B5	DO	mg/l	13.7	14.4	14.1	11.5	10.7	8.9	9.1	9.5	10.3	11.4	12.7	12.7
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	94	130	230	1300	79	330	9200	2400	2400	330	220	310