様式3の20

種別	観測所記号
II	4 0 1 0 7 1 2 8 1 1 0 5 0 7 0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

平成1年(1989年)

番号		項目	単位	1月7日	2月6日	3月14日	4月25日	5月12日	6月13日	7月11日	8月5日	9月14日	10月11日	11月27日	12月12日
K1	A1	採水時刻	時 分	13:30	12:00	11:15	13:15	11:30	13:30	11:20	11:40	13:10	11:40	13:15	11:10
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
K4	A4	水位	m	20.61	20.59	20.83	21.22	21.11	21.03	20.78	20.61	21.10	20.97	21.05	20.87
K5	A5	流量	m^3/sec	7.88	7.34	20.10	81.66	60.91	49.40	17.82	9.62	52.35	29.67	38.31	18.26
K6	A6	全水深	m	1.22	1.22	1.54	2.18	2.06	1.89	1.93	1.63	2.21	2.26	2.29	2.06
K7	A7	採水水深	m	0.24	0.24	0.31	0.44	0.41	0.38	0.39	0.33	0.44	0.45	0.46	0.41
K8	A8	気温	℃	3.2	4.2	7.0	10.7	16.2	25.3	23.2	28.7	25.2	15.1	12.5	1.0
K9	A9	水温	℃	0.4	0.5	2.2	9.3	11.0	16.2	21.5	25.5	18.4	10.0	4.5	0.5
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	7.7	8.1	7.6	7.4
K22	B2	BOD	mg/l	0.9	0.4	1.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2
K23	B3	COD	mg/l	1.6	1.4	2.6	2.6	2.2	1.8	1.8	2.3	2.2	2.3	1.9	2.1
K24	B4	SS	mg/l	5	5	23	13	8	4	7	8	9	6	13	11
K25	B5	DO	mg/l	14.5	14.1	13.3	11.1	11.4	10.7	9.2	8.8	9.7	12.5	12.7	14.0
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	130	33	130	33	49	70	140	790	1100	130	170	79