様式3の20

種別	観測所記号
II	4 0 1 0 7 1 2 8 1 1 0 5 0 7 0

水 質 年 表 (採 水)　　(その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平　　取	読み	びらとり

昭和59年(1984年)

番号		項目	単位	1月11日	2月8日	3月2日	4月26日	5月9日	6月14日	7月11日	8月8日	9月13日	10月17日	11月14日	12月5日
K1	A1	採水時刻	時 分	11:40	12:30	12:45	13:10	12:45	12:10	12:06	12:20	12:00	11:25	12:00	11:45
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨
K4	A4	水位	m	20.91	21.15	21.28	20.95	21.18	20.87	20.70	20.77	20.69	20.77	20.74	20.80
K5	A5	流量	m^3/sec	9.37	10.91	16.39	28.99	63.74	21.90	8.41	12.04	6.73	10.69	8.68	12.38
K6	A6	全水深	m	1.06	1.37	1.64	1.04	1.34	1.04	0.8	1.04	0.94	1.02	0.95	0.91
K7	A7	採水水深	m	0.21	0.27	0.33	0.21	0.27	0.21	0.16	0.21	0.19	0.2	0.19	0.18
K8	A8	気温	℃	-5.4	-1.1	0.1	14.5	8.0	23.0	23.9	30.4	21.8	14.8	1.8	4.2
K9	A9	水温	℃	0.0	0	0.0	9.6	8.5	19.5	21.8	26.0	19.0	11.1	0.8	3.7
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	26.5	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.8	8.0	8.2	7.7	7.5	7.5	7.4
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	1.4	0.7	1.4	0.5	0.5	0.9
K23	B3	COD	mg/l	0.7	0.8	1.4	2.3	2.7	1.9	1.9	2.3	2.4	2.0	1.3	1.8
K24	B4	SS	mg/l	8	5	23	5	17	5	6	3	3	7	3	14
K25	B5	DO	mg/l	14.3	14.3	14.2	12.8	11.9	10.0	9.2	9.1	9.9	10.8	14.4	13.3
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	170	33	23	330	790	790	330	490	1300	700	110	490