様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

昭和49年(1974年)

番号		項目	単位	1月15日	2月6日	3月7日	4月8日	5月9日	6月17日	7月10日	8月21日	9月19日	10月21日	11月11日	12月16日
K1	A1	採水時刻	時 分	19:10	19:10	19:55	18:30	20:10	19:40	9:30	17:40	17:20	19:15	19:15	19:50
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴
K4	A4	水位	m	21.21	21.20	21.16	21.60	22.11	21.69	21.38	21.48	21.55	21.69	21.58	21.59
K5	A5	流量	m^3/sec	12.04	9.60	8.65	44.8	165.17	69.43	21.65	33.88	39.27	68.18	45.26	46.18
K6	A6	全水深	m	0.53	0.69	0.52	0.96	1.7	1.6	1.25	1.38	1.01	1.35	1.25	1.22
K7	A7	採水水深	m	0.11	0.14	0.1	0.19	0.34	0.32	0.25	0.28	0.2	0.27	0.25	0.24
K8	A8	気温	℃	-4.5	-8.5	-1.0	3.0	7.0	15.0	21.0	20.5	13.0	2.5	-5.5	-10.0
K9	A9	水温	℃	0.5	0.0	0.0	8.0	11.0	17.5	18.0	22.0	16.0	8.0	1.5	0.0
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	灰黄色	灰黄色	灰色濁	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	無色透明
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	20.0	9.0	5.0	20.0	24.0	10.5	20.2	11.0	21.0	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.8	0.9	1.8	0.5	0.6	1.0	1.2	0.6	0.8	0.7	0.5
K23	B3	COD	mg/l	1.0	1.2	1.8	5.4	3	2.1	2.1	3.0	2	2.3	2.1	2.0
K24	B4	SS	mg/l	2	1	1	24	58	4	8	36	18	22	2	1
K25	B5	DO	mg/l	12.8	14.4	14.0	12.0	11.0	9.8	11.4	8.6	9.6	11.0	13.2	14.6
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	0	33	0	0	130	8	350	3500	0	170	17	2