

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1-1)

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読 み	びらとり	昭和43年(1968年)							
番号	項目	単位	8月17日	8月17日	9月5日	9月5日	9月19日	9月19日	9月20日	9月20日	10月6日	10月6日	10月8日	10月8日		
K1	A1	採水時刻	時 分	11:05	11:30	11:45	12:15	12:20	12:10	15:45	15:30	11:00	11:00	10:30	10:30	
K2	A2	採水位置		左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	
K3	A3	天候		—	—	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	—	—	
K4	A4	水位	m	2.05	2.05	2.45	2.45	—	—	2.16	2.16	2.44	2.44	2.36	2.36	
K5	A5	流量	m ³ /sec	19.86	19.86	31.11	31.11	—	—	23.61	23.61	47.84	47.84	42.59	42.59	
K6	A6	全水深	m	1.05	0.22	1.35	0.50	—	—	1.06	0.44	1.41	0.66	1.29	0.50	
K7	A7	採水水深	m	0.95	0.12	1.26	0.40	—	—	0.96	0.34	1.31	0.56	1.19	0.40	
K8	A8	気温	℃	18.5	18.0	20.5	21.5	26.4	26.4	20.0	20.5	22.0	21.0	14.0	14.0	
K9	A9	水温	℃	19.0	18.5	18.0	19.0	19.8	20.1	17.0	16.7	15.0	15.0	8.5	8.5	
K10	A10	外観(1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
K15	A15	透視度	cm	15.0	18.0	6.0	6.0	15.0	12.0	7.0	7.0	—	—	—	—	
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	8.2	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.9	1.4	1.1	0.4	1.6	0.8	0.6	2.1	3.2	
K23	B3	COD	mg/l	1.9	1.4	3.0	3.6	1.5	1.9	2.8	2.6	1.7	1.6	1.7	1.7	
K24	B4	SS	mg/l	4	5	72	46	17	22	19	35	4	6	6	4	
K25	B5	DO	mg/l	9.1	9.2	9.9	10.2	9.9	9.9	9.5	9.6	10.5	10.6	11.6	11.4	
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	14	22	778	4.5	1.3	<0.2	30	180	17	23	6	5	
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.01	0.04	0.20	0.12	0.03	0.02	0.06	0.10	0.21	0.04	0.01	0.15	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.08	0.07	0.08	0.07	0.01	0.02	0.02	0.08	0.12	0.11	0.10	0.15	

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1-2)

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読 み	びらとり	昭和43年(1968年)					
番号	項目	単位	10月21日	10月21日	10月23日	10月23日	10月29日	10月29日	11月2日	11月2日	11月4日			
K1	A1	採水時刻	時 分	11:45	12:25	10:50	11:05	10:55	11:10	17:00	17:00	9:30		
K2	A2	採水位置		左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸		
K3	A3	天候		晴	晴	雲	雲	雲	雲	晴	晴	晴		
K4	A4	水位	m	2.20	2.20	2.23	2.23	2.24	2.24	2.02	2.02	2.13		
K5	A5	流量	m ³ /sec	26.07	26.07	29.2	29.2	25.36	25.36	16.34	16.34	23.01		
K6	A6	全水深	m	1.27	0.28	1.38	0.50	1.22	0.33	1.10	0.35	1.22		
K7	A7	採水水深	m	1.17	0.18	1.28	0.40	1.12	0.23	1.00	0.25	1.12		
K8	A8	気温	℃	12.2	12.0	10.0	10.8	11.3	12.0	10.8	10.2	9.4		
K9	A9	水温	℃	7.0	8.0	8.0	8.2	9.8	10.4	9.8	9.8	7.3		
K10	A10	外観(1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K11	K11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K12	K12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K13	K13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
K15	A15	透視度	cm											
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K21	B1	pH		7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6		
K22	B2	BOD	mg/l	2.0	1.1	2.1	3	8.6	3.4	0.9	0.8	2.4		
K23	B3	COD	mg/l	2.1	1.9	2.1	2.8	2.7	2.6	2.1	2.4	2.6		
K24	B4	SS	mg/l	27	29	30	46	24	25	39	43	21		
K25	B5	DO	mg/l	12.4	12.3	12.0	12.4	11.7	11.6	11.7	11.8	12.3		
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	8	87	15	7	3	3	23	57	1		
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.16	0.08	0.13	0.20	0.21	0.19	0.02	0.06	<0.01		
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01		
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.11	0.06	0.04	0.03	0.03	0.05	0.09	0.07	0.07		

