

2 0 2 2 年 度

部 局 単 価 表

(7 月 1 日 臨 時 改 定)

帯 広 開 発 建 設 部

IV. アスファルト混合物単価

アスファルト混合物

単位:円/t

種別	規格		区分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用	
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤		
密粒度アスコン (13F)	6.0 ~ 8.0		昼間	当初	16,200	18,800	18,300	19,500	17,200		
				7/1	18,850	21,500	21,000	22,200	19,900		
			夜間	当初	16,500	-	-	-	-		
				7/1	19,150	-	-	-	-		
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	6.8	11.6	昼間	当初	17,300	19,850	19,400	20,600	18,200		
				7/1	20,350	22,900	22,500	23,700	21,300		
			夜間	当初	17,600	-	-	-	-		
				7/1	20,650	-	-	-	-		
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質 I 型	6.8	11.6	昼間	当初	20,000	22,250	22,000	23,200	20,900		
				7/1	23,100	25,600	25,200	26,400	24,100		
			夜間	当初	20,300	-	-	-	-		
				7/1	23,400	-	-	-	-		
細密粒度ギャップアスコン (13F55) (樹脂入り) 改質 II 型	6.0 ~ 6.3	10.2 ~ 10.7	昼間	当初	18,900	21,600	20,900	22,100	19,950		
				7/1	21,650	24,350	23,950	25,150	22,850		
			夜間	当初	19,200	-	-	-	-		
				7/1	21,950	-	-	-	-		
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	5.8	9.8	昼間	当初	16,050	18,700	18,200	19,400	17,100		
				7/1	18,600	21,400	20,900	22,100	19,750		
			夜間	当初	16,350	-	-	-	-		
				7/1	18,900	-	-	-	-		
密粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質 I 型	5.8	9.8	昼間	当初	18,300	20,850	20,300	21,500	19,300		
				7/1	20,900	23,750	23,200	24,400	22,100		
			夜間	当初	18,600	-	-	-	-		
				7/1	21,200	-	-	-	-		
粗粒度アスコン	5.3	3.5	昼間	当初	14,850	17,600	17,100	18,300	16,000		
				7/1	17,250	20,050	19,700	20,900	18,400		
			夜間	当初	15,150	-	-	-	-		
				7/1	17,550	-	-	-	-		
アスファルト安定処理	砂利 3.8 碎石 4.0		昼間	当初	12,700	15,350	14,900	16,100	13,750		
				7/1	14,900	17,500	17,200	18,400	15,850		
			夜間	当初	13,000	-	-	-	-		
				7/1	15,200	-	-	-	-		
細粒度アスコン (歩道)	7.0	6.8	昼間	当初	16,850	19,500	19,300	20,500	17,900		
				7/1	19,850	22,600	22,200	23,400	20,950		
			夜間	当初	17,150	-	-	-	-		
				7/1	20,150	-	-	-	-		

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

アスファルト混合物

単位:円/t

種別	規格		区分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤	
細粒度アスコン (車道)	8.5	14.5	昼間	当初	19,000	21,400	20,950	22,150	19,950	
				7/1	22,250	25,050	24,500	25,700	23,300	
			夜間	当初	19,300	-	-	-	-	
				7/1	22,550	-	-	-	-	
ヒーティングアスマル	9.0	12.0	昼間	当初	19,300	21,700	22,150	23,350	20,750	
				7/1	22,500	25,450	25,000	26,200	24,550	
			夜間	当初	19,600	-	-	-	-	
				7/1	22,800	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

◎ 排水性舗装用

単位:円/t

種別	規格		区分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	粗粒材の 最大粒径 mm	目標 空隙率 %			①	②	③	④	⑤	
ポーラスアスファルト	13.0	17.0	昼間	当初	19,950	22,700	22,150	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト H型-F」を使用
				7/1	22,250	24,900	24,450	-	-	
			夜間	当初	20,250	-	-	-	-	
				7/1	22,550	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

◎ 砕石マスチック舗装用

単位:円/t

種別	規格		区分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤	
砕石マスチックアスファルト (植物繊維補強材あり)	6.0		昼間	当初	21,600	23,650	23,700	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト II型」を使用
				7/1	24,050	26,250	26,350	-	-	
			夜間	当初	21,900	-	-	-	-	
				7/1	24,350	-	-	-	-	
砕石マスチックアスファルト (植物繊維補強材なし)	6.0		昼間	当初	19,650	21,700	21,750	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト II型」を使用
				7/1	22,400	24,600	24,650	-	-	
			夜間	当初	19,950	-	-	-	-	
				7/1	22,700	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

アスファルト混合物(再生合材)

単位:円/t

種別	規格	区分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	再生骨材混入率			①	②	③	④	⑤	
密粒度アスコン (13F)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	17,350	-	18,200	15,950	
			7/1	-	19,800	-	20,700	18,400	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			7/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	13,500	-	15,700	-	-	
		7/1	15,100	-	17,350	-	-		
夜間	当初	13,800	-	-	-	-			
	7/1	15,400	-	-	-	-			
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	18,450	-	19,300	17,100	
			7/1	-	21,200	-	22,050	19,800	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			7/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	14,450	-	16,800	-	-	
		7/1	16,400	-	18,800	-	-		
夜間	当初	14,750	-	-	-	-			
	7/1	16,700	-	-	-	-			
粗粒度アスコン	再生骨材 20%	昼間	当初	-	16,200	-	17,250	14,850	
			7/1	-	18,450	-	19,300	17,050	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			7/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	12,350	-	14,900	-	-	
		7/1	13,750	-	16,350	-	-		
夜間	当初	12,650	-	-	-	-			
	7/1	14,050	-	-	-	-			
アスファルト安定処理	再生骨材 20%	昼間	当初	-	14,100	-	15,100	12,950	
			7/1	-	16,000	-	17,050	14,850	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			7/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	10,700	-	12,400	-	-	
		7/1	11,900	-	13,600	-	-		
夜間	当初	11,000	-	-	-	-			
	7/1	12,200	-	-	-	-			
細粒度アスコン (歩道)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	17,950	-	19,250	16,700	
			7/1	-	20,800	-	22,050	19,550	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			7/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	14,100	-	16,900	-	-	
		7/1	16,150	-	18,850	-	-		
夜間	当初	14,400	-	-	-	-			
	7/1	16,450	-	-	-	-			

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
 単価割増については、IV-5によること。
 再生合材の出荷可能期間について以下の通り限定する。
 ①・③・④ゾーン・・・4/1～11/30、②・⑤ゾーン・・・4/1～10/31

アスファルト混合物(再生合材)

単位:円/t

種別	規格	区分	制 改 定	ゾ ー ン					適 用
				①	②	③	④	⑤	
細粒度アスコン (車道)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	19,950	-	20,950	18,550	
			7/1	-	23,200	-	24,150	21,750	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
	7/1		-	-	-	-	-		
	再生骨材 50%	昼間	当初	16,200	-	18,350	-	-	
			7/1	18,600	-	20,850	-	-	
夜間		当初	16,500	-	-	-	-		
	7/1	18,900	-	-	-	-			
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り)	再生骨材 20%	昼間	当初	18,000	20,400	20,150	21,350	19,100	
			7/1	21,050	23,400	23,250	24,450	22,000	
		夜間	当初	18,300	-	-	-	-	
			7/1	21,350	-	-	-	-	
密粒度ギャップアスコン (ゴム入り)	再生骨材 20%	昼間	当初	16,400	18,900	18,450	19,650	17,450	
			7/1	19,000	21,550	21,100	22,300	20,100	
		夜間	当初	16,700	-	-	-	-	
			7/1	19,300	-	-	-	-	
細密粒度ギャップアスコン (13F55) (樹脂入り) 改質Ⅱ型	再生骨材 20%	昼間	当初	18,500	20,850	-	-	19,500	
			7/1	20,950	23,200	-	-	21,900	
		夜間	当初	18,800	-	-	-	-	
			7/1	21,250	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
 単価割増については、IV-5によること。
 再生合材の出荷可能期間について以下の通り限定する。
 ①・③・④ゾーン・・・4/1～11/30、②・⑤ゾーン・・・4/1～10/31

◎ 焼 砂

単位:円/t

種別	規格	区分	制 改 定	ゾ ー ン					適 用
				①	②	③	④	⑤	
焼 砂			当初	11,100	12,100	12,700	13,900	11,900	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
 単価割増については、IV-5によること。

☆アスファルト混合物 単価割増

1) 単価割増

アスファルト混合物、アスファルト混合物(再生合材)、焼砂において
下記の(ア)に該当する場合は生コン単価にそれぞれ加算を行う。

(ア) 山岳割増

- ①ゾーン山岳地帯の価格は、①ゾーン単価に

当初	7/1	
570	640	

 円を加算する。
- ②ゾーン山岳地帯の価格は、②ゾーン単価に

当初	7/1	
710	800	

 円を加算する。

十勝地方アスファルト混合物ゾーン図

