

第一表

道 路 台 帳

整理番号		38-2		図面对照番号																		
道路の種類		一般国道		路線名		38号		道路管理者		北海道開発局長												
路線の指定(認定)年月日			昭和40年3月29日(政令第 58号)				指定(認定)の該当条項		道 路 法 第 5 条 第 1 項													
起点		(滝川市)北海道上川郡新得町字新内643番			主要な経過地	(滝川市)(赤平市)(芦別市)(富良野市) 清水町 帯広市 幕別町 浦幌町 (白糠町)(釧路市)																
終点		(釧路市)北海道十勝郡浦幌町字直別基線11番1																				
路線の延長		126, 571m				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		126, 571m		北海道上川郡新得町字新内643番から同道十勝郡浦幌町字直別基線11番1まで (昭和27年12月4日政令第477号)															
			重複延長		0m																	
	供用されていない区間の延長				0m																	
	道路			トンネル			橋			渡船施設												
	実延長の内訳	121, 651m			個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船					
					3		897m		永久橋		53		4, 023m		個数		延長		船数		運行距離	
									木橋		0		0m		0		0m		0		0m	
									混合橋		0		0m									
									計		53		4, 023m									
	路面の種類・車道の幅員			19. 5m以上			13. 0m以上19. 5m未満			5. 5m以上13. 0m未満			5. 5m未満									
	舗装道			16m			23, 355m			103, 200m			0m									
	砂利道			0m			0m			0m			0m									
	計			0m			23, 355m			103, 200m			0m									
	自動車交通不能の区間			0m																		
道路の敷地の面積	国有地		地方公共団体有地		民有地		計		鉄道または新設軌道との交差						交差の方式		個数					
					1, 943, 932㎡		立体交差								跨道		0					
															跨線		2					
						1, 943, 932㎡		平面交差						0								
最小車道幅員		箇所			最小曲線半径		箇所			最急縦断勾配		箇所										
5. 50m					60m					6.00%												
有料道路	区間						管理者			根拠条項		料金徴収期間										
	道路			トンネル			橋			渡船施設												
	9. 0m以上			5. 5m以上9. 0m未満			4. 0m以上5. 5m未満			4. 0、m未満												

注 重複延長の欄には、法第11条第1項または第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)の年月日
令和6年4月改訂

第二表

実 延 長 調 書

区間	幅 員				延 長					路 面 の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計		
3 8 号					121,651	897	4,023		126,571	舗 装	

第三表 一般国道38号

トンネル調書

	図面对照番号	名 称	箇 所	延 長 (m)	構 造						排水 施設	照明 設備	建設年次	備考
					幅員			有効高	拱	側壁				
					車道	歩道	路肩							
1	竣一浦幌16イ	浦幌トンネル	浦幌町帯富	327	6.50		1.00	4.20		コンクリート 覆工		187	S38	
2	竣一浦幌23イ	上厚内トンネル	浦幌町上厚内	255	6.50		1.00	4.20		コンクリート 覆工		123	S37	
3	竣一浦幌25イ	直別トンネル	浦幌町直別	315	6.50		1.00	4.20		コンクリート 覆工		103	S39	

註 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
1	台一新得13	シラカバシ 白樺橋	新得町南新内	13.00	10.00		4.00	191	プレテン PC桁	S40	20t	無	
2	台一新得14	ホクシンハシ 北新橋	新得町南新内	13.00	7.00	左2.50 右2.50	4.00	211	プレテン PC桁	S40	20t	無	
3	台一新得20	フクジンハシ 福神橋	新得町新得	25.00	6.50		3.00	213	プレテン PC桁	S40	20t	無	
3-1	台一新得20	フクジンハシ(ヒダリホドウ) 福神橋(左歩道)	新得町新得	31.00		2.00		59	H形橋	S60			
3-2	台一新得20	フクジンハシ(ミギホドウ) 福神橋(右歩道)	新得町新得	25.00		2.00		74	H形橋	S48			
4	台一新得21	シントクオオハシ 新得大橋	新得町新得	120.00	6.50	左2.00 右2.00	0.50	1,368	鋼合成桁	S40	20t	無	
5	台一新得23	シンエイハシ 新栄橋	新得町新得	67.00	6.50	右1.50	3.00	784	鋼合成桁	S40	20t	無	
5-1	台一新得23	シンエイハシ(ヒダリホドウ) 新栄橋(左歩道)	新得町新得	69.00		3.00		263	鈑桁橋	H11			
6	台一新得25	トウシンハシ 東進橋	新得町新得	43.00	7.00	右3.00	4.00	642	PCホロー スラブ	S59	20t	無	
7	台一新得26	ミナミシントクハシ 南新得橋	新得町南新得	13.00	6.50		2.50	119	プレテン PC桁	S39	20t	無	
8	台一新得29	カムイハシ 神居橋	新得町神居	68.00	6.50	右3.00	1.50	821	鋼鈑桁	S49	20t	無	
9	台一清水1	コタンハシ 古潭橋	清水町下佐幌	60.00	6.50		0.50	481	鋼合成桁	S38	20t	無	
10	台一清水2	キタシミズハシ 北清水橋	清水町北清水	19.00	6.50		2.25	175	プレテン PC桁	S38	20t	無	
10-1	台一清水2	キタシミズハシ(ミギホドウ) 北清水橋(右歩道)	清水町北清水	19.00		2.00		45	H桁橋	S59			
11	台一清水8	キヨミハシ 清見橋	清水町清水	50.00	6.75	左2.00 右2.00	1.25		プレキャストセ グメント桁橋	H30	B活荷重	無	
12	台一清水12	コバヤシハシ 小林橋	清水町清水	75.00	6.50	右2.00	1.50		プレキャストセ グメント桁橋	H30	B活荷重	無	
13	台一清水14	ハオビハシ 羽帯橋	清水町羽帯	13.00	6.75	右3.00	3.00	178	RC床版	S56	20t	無	
14上	台一芽室5	メムロハシ(上り) 芽室橋(上り)	芽室町元村	126.00	7.00	右3.50	2.25	1,739	鋼鈑桁	S53	20t	無	
14下	台一芽室5	メムロハシ(下り) 芽室橋(下り)	芽室町元村	126.00	7.00	左3.50	2.25	1,739	鋼鈑桁	S55	20t	無	

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
15上	台一芽室6	モトムラバシ(ノボリ) 元村橋(上り)	芽室町元村	41.00	7.00	右4.50	3.00	636	鋼合成桁	S57	20t	無	
15下	台一芽室6	モトムラバシ(クダリ) 元村橋(下り)	芽室町元村	41.00	6.50	左4.50	3.50	636	鋼合成桁	S62	20t	無	
16上	台一芽室11	ビセイバシ(ノボリ) 美生橋(上り)	芽室町下美生	180.00	7.00	右4.00	2.25	2,574	鋼鈑桁	H9	B荷重	無	
16下	台一芽室11	ビセイバシ(クダリ) 美生橋(下り)	芽室町下美生	180.00	7.00	左4.00	2.20	2,574	鋼鈑桁	H13	B荷重	無	
17上	台一帯広3	シシタイバシ(上り) 新帯橋(上り)	帯広市西帯広	62.00	6.50	右4.50	1.75	838	鋼鈑桁	S58	20t	無	
17下	台一帯広3	シシタイバシ(下り) 新帯橋(下り)	帯広市西帯広	62.00	6.50	左4.50	1.75	838	鋼鈑桁	S58	20t	無	
18	台一帯広17	シズメバシ 鎮橋	帯広市東3条	49.00	13.00	左5.50 右5.50	3.00	1,176	鋼合成桁	S41	20t	無	
19上	台一幕別1	サツナイバシ(ノボリ) 札内橋(上り)	帯広市・幕別町境界	622.00	6.50		1.75	5,788	PC桁	S32	20t	無	
19上-1	台一幕別1	サツナイバシ(ミギホドウ) 札内橋(右歩道)	帯広市・幕別町境界	436.00		2.90		1,263	鈑桁	S42			
19下	台一幕別1	サツナイバシ(クダリ) 札内橋(下り)	帯広市・幕別町境界	622.00	6.50	左3.50	1.75	7,904	PC箱桁	S60	20t	無	
20上	台一幕別10	ヒガチロットバシ 東白人橋(上り)	幕別町千住	16.00	9.75	右4.50	0.75	246	プレテン PC桁	H10	B荷重	無	
20下	台一幕別10	ヒガチロットバシ 東白人橋(下り)	幕別町千住	16.00	7.00	左4.50	3.00	246	プレテン PC桁	H10	B荷重	無	
21	台一幕別12	センジュウバシ 千住橋	幕別町千住	228.00	6.50		0.50	1,826	鋼合成桁	S37	20t	無	
21-1	台一幕別12	センジュウバシ(ミギホドウ) 千住橋(右歩道)	幕別町千住	228.00		2.50		730	鈑桁	S43			
22	台一幕別19	ヤムワッカバシ 止若橋	幕別町旭町	160.00	6.50	右2.50	1.00	1,758	鋼ゲルバー 桁	S30	20t	無	
23	台一幕別20	マクベツコセンキョウ 幕別跨線橋	幕別町旭町	20.00	6.50	左1.50 右1.50	2.50	263	鋼格子桁	S41	20t	無	
24	台一幕別26	シシカワバシ 新川橋	幕別町新川	10.00	6.50	左2.00	2.50	116	プレテン PC桁	S61	20t	無	
25	台一豊頃3	ウナイバシ 打内橋	豊頃町統内	20.00	7.00	右2.50	4.00	286	鋼合成桁	S39	20t	無	
26	台一豊頃7	レイサクベツバシ 礼作別橋	豊頃町礼作別	32.00	6.50		0.50	262	鋼合成桁	S39	20t	無	
26-1	台一豊頃7	レイサクベツバシ(ミギホドウ) 礼作別橋(右歩道)	豊頃町礼作別	32.00		3.10		93	鈑桁	S53			

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
27	台－豊頃11	ノヤウシバン 農野牛橋	豊頃町農野牛	76.00	7.00	右3.00	2.00	992	鋼鈑桁	S58	20t	無	
28	台－豊頃12	トコロオオバン 豊頃大橋	豊頃町茂岩	984.00	7.00	右2.50	1.50	11,810	ローゼ桁	S58	20t	無	
29	台－豊頃16	ホウヨウバン 豊誉橋	豊頃町豊頃	65.00	7.00	右3.00	1.75	832	鋼鈑桁	S58	20t	無	
30	台－浦幌1	シタコロベバン 下頃辺橋	浦幌町吉野	78.00	7.00	左2.50	4.00	1,127	鋼鈑桁	H6	B荷重	無	
31	台－浦幌4	ヨシノバン 吉野橋	浦幌町吉野	7.00	6.50		2.00	66	プレテン PC桁	S41	20t	無	
31-1	台－浦幌4	ヨシノバン(ヒダリホドウ) 吉野橋(左歩道)	浦幌町吉野	16.00		2.00		46	H形橋	S60			
32	台－浦幌6	キョウエイバン 共栄橋	浦幌町吉野	10.00	6.50		2.00	94	プレテン PC桁	S41	20t	無	
32-1	台－浦幌6	キョウエイバン(ヒダリホドウ) 共栄橋(左歩道)	浦幌町吉野	17.00		2.00		46	H形橋	S60			
33	台－浦幌9	マンネンバン 万年橋	浦幌町万年	129.00	6.50	左2.00	1.50	1,396	鋼合成桁	S47	20t	無	
34	台－浦幌10	コウナンバン 光南橋	浦幌町市街	32.00	6.50	左2.00	2.50	382	ポステンP C桁	H10	B荷重	無	
35	台－浦幌11	コウエンバン 公園橋	浦幌町市街	141.00	6.50	左2.00	1.50	1,538	鋼合成桁	S47	20t	無	
36	台－浦幌15	オビトミザワバン 帯富沢橋	浦幌町帯富	11.00	6.50		2.00	104	RC床板	S37	20t	無	
37	竣－浦幌14	モトミバン 元富橋	浦幌町帯富	6.00	6.50		2.00	54	RC床板	S35	20t	無	
38	竣－浦幌14	ヤマカゲバン 山陰橋	浦幌町帯富	5.00	6.50		2.00	54	RC床板	S35	20t	無	
39	竣－浦幌18イ	キヨミズバン 清水橋	浦幌町上厚内	8.00	6.50		2.00	73	RC床板	S35	20t	無	
40	竣－浦幌19イ	トミサワバン 富沢橋	浦幌町上厚内	15.00	6.50		2.00	146	RCT桁	S35	20t	無	
41	竣－浦幌19イ	ホウエイバン 豊栄橋	浦幌町上厚内	15.00	6.50		2.00	144	RCT桁	S36	20t	無	
42	竣－浦幌20口	ユカリバン ゆかり橋	浦幌町上厚内	30.00	6.50		0.50	246	RC床板	S36	20t	無	
43	竣－浦幌23イ	カミアツナイバン 上厚内橋	浦幌町上厚内	38.00	6.50		0.50	300	RCT桁	S35	20t	無	
44	竣－浦幌23イ	ヤマドリバン 山鳥橋	浦幌町上厚内	39.00	6.50		0.50	312	RCT桁	S36	20t	無	

[illegible]

第五表 一般国道38号

鉄道等との交差調書

	図面对照番号	カシヨ 箇所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延長	幅員	有効高又は 交差角度	備考
1	台－幕別20	マクベツチョウ'アサヒマチ 幕別町旭町	JR根室線	立体交差	20.0	6.50	5.905	幕別跨線橋
2	竣－浦幌23イ	ウラホロチョウ'ウミアツナイ 浦幌町上厚内	JR根室線	立体交差	19.0	6.50	4.456	上厚内跨線橋