

第一表

道 路 台 帳

整理番号		236－1		図面対照番号																
道路の種類		一般国道		路線名		236号(帯広・広尾自動車道)		道路管理者		北海道開発局長										
路線の指定(認定)年月日			昭和56年4月30日(政令第153号)					指定(認定)の該当条項		道 路 法 第 5 条 第 1 項										
起点		(芽室町)北海道河西郡芽室町北明西7線1番1			主要な経過地	芽室町 帯広市 中札内村 更別村 幕別町														
終点		(幕別町)北海道中川郡幕別町忠類共栄1番1																		
路線の延長		58, 617m				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日														
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		58, 617m		北海道河西郡芽室町北明西7線1番1から帯広市川西町基線51番1まで(平成15年3月14日北海道開発局告示第30号) 帯広市川西町基線53番5地先から 同市幸福町東3線163番6まで(平成18年3月10日北海道開発局告示第26号) 帯広市幸福町東2線157番1から北海道河西郡中札内村協和東3線248番9まで(平成20年11月28日北海道開発局告示第88号) 北海道河西郡中札内村協和東3線248番1から河西郡更別村字更別南1線86番1まで(平成25年3月15日北海道開発局告示第32号) 北海道河西郡更別村字更別南1線86番1から中川郡幕別町忠類共栄1番1まで(平成27年3月13日北海道開発局告示第37号)													
			重複延長		0m															
	供用されていない区間の延長				0m															
	道路			トンネル			橋			渡船施設										
	54, 904m	0		0m		種類		個数		延長		渡船場		渡船						
						永久橋		138		3, 713m		個数		延長		船数		運行距離		
						木橋		0		0m		0		0m		0		0m		
						混合橋		0		0m										
						計		138		3, 713m										
	路面の種類・車道の幅員			19. 5m以上			13. 0m以上19. 5m未満			5. 5m以上13. 0m未満			5. 5m未満							
	舗装道			0m			8, 999m			49, 618m			0m							
	砂利道			0m			0m			0m			0m							
	計			0m			8, 999m			49, 618m			0m							
	自動車交通不能の区間			0m			鉄道または新設軌道との交差						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国有地		地方公共団体有地		民有地								計		立体交差		跨道		0	
					811, 760㎡								跨線				1			
													平面交差				0			
最小車道幅員		箇所			最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所									
有料道路	区間				延長		管理者			根拠条項		料金徴収期間								
	延長の内訳	道路			トンネル			橋			渡船施設									
		9. 0m以上			5. 5m以上9. 0m未満			4. 0m以上5. 5m未満			4. 0、m未満									

注 重複延長の欄には、法第11条第1項または第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)の年月日
令和6年4月改訂

第二表

実 延 長 調 書

区間	幅 員				延 長					路 面 の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計		
2 3 6 号 (帯広・広尾 自動車道)					54,904	0	3,713		58,617	舗 装	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面対照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
1		ニシシカリバン 西士狩橋	芽室町西士狩北5	350.0	7.00		3.50	3,675	PC箱桁	H13	B荷重	無	
2		メムロキタ4センバン 芽室北4線橋	芽室町西士狩北4	19.0	7.00		5.00	231	プレテン PC桁	H11	B荷重	無	
3		シカリオオハン 士狩大橋	芽室町西士狩北3線	610.0	14.00		8.00	13,420	PC箱桁	H12	B荷重	無	
4上		ヒガシメムロキタ1センキョウ(ノボリ) 東芽室北1線橋(上り)	芽室町東芽室北1	21.0	7.00		8.90	334	プレテン PC桁	H12	B荷重	無	
4下		ヒガシメムロキタ1センキョウ(クダリ) 東芽室北1線橋(下り)	芽室町東芽室北1	21.0	7.00		9.50	347	プレテン PC桁	H13	B荷重	無	
5上		ヒガシコウバン(ノボリ) 東工橋(上り)	芽室町東芽室北1	46.0	7.00		3.50	482	プレテン PC桁	H12	B荷重	無	
5下		ヒガシコウバン(クダリ) 東工橋(下り)	芽室町東芽室北1	46.0	7.00		3.50	482	プレテン PC桁	H12	B荷重	無	
6上		シモビセイバン(ノボリ) 下美生橋(上り)	芽室町東芽室基線	33.0	7.00		3.50	341	鋼鈑桁	H11	B荷重	無	
6下		シモビセイバン(クダリ) 下美生橋(下り)	芽室町東芽室基線	33.0	7.00		3.50	341	鋼鈑桁	H11	B荷重	無	
7上		ヒガシメムロコセンキョウ(ノボリ) 東芽室跨線橋(上り)	芽室町東芽室基線	42.0	3.50		4.00	311	プレテン PC桁	H12	B荷重	無	
7下		ヒガシメムロコセンキョウ(クダリ) 東芽室跨線橋(下り)	芽室町東芽室基線	42.0	3.50		5.50	374	プレテン PC桁	H13	B荷重	無	
8		メムロミナミ センバン 芽室南1線橋	芽室町東芽室南1	23.0	7.00		11.20	415	プレテン PC桁	H14	B荷重	無	
9		タイセイガワバン 大成川橋	芽室町東芽室南2	87.0	7.00		3.50	918	PC箱桁	H13	B荷重	無	
10		ミナミ3センバン 南3線橋	芽室町東芽室南3	101.0	7.00		3.50	1,061	鋼鈑桁	H11	B荷重	無	
11		KP6. 9/ハン KP6. 9橋	芽室町東芽室南4線	12.0	7.00		11.00	148	RC函渠	H10	T荷重	無	
12		KP8. 0/ハン KP8. 0橋	芽室町北伏古南7線	14.0	7.00		10.50	168	RC函渠	H10	T荷重	無	
13		KP8. 3/ハン KP8. 3橋	芽室町北伏古南7線	15.0	7.00		14.00	168	RC函渠	H11	T荷重	無	
14		キタフシコミナミ8センバン 北伏古南8線橋	芽室町北伏古南8線	31.0	7.00		5.00	368	鋼鈑桁	H12	B荷重	無	
15		キタフシ コバン 北伏古橋	芽室町北伏古東9線	233.0	7.00		3.50	2,441	鋼箱桁	H14	B荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
16		KP10. 4ハシ KP10. 4橋	茅室町北伏古東14線	11.0	7.00		10.00	133	RC函渠	H11	T荷重	無	
17		KP10. 6ハシ KP10. 6橋	茅室町北伏古東14線	7.0	7.0		14.20	128	RC函渠	H13	T荷重	無	
18		KP10. 7 KP10. 7	茅室町北伏古東14線	12.0	7.0		27.80	206	RC門型函 渠	H13	T荷重	無	
19		KP10. 9ハシ KP10. 9橋	茅室町北伏古東14線	11.0	7.0		20.50	245	RC函渠	H12	T荷重	無	
20		KP11. 5ハシ KP11. 5橋	帯広市別府町南14線	14.0	14.0		15.00	323	RC函渠	H12	T荷重	無	
21上		ウツベツ ^{バシ ノボ} 橋(上り)	帯広市別府町南14線	28.0	7.0		3.50	295	ポステン PC桁	H13	B荷重	無	
21下		ウツベツ ^{バシ クダ} 橋(下り)	帯広市別府町南14線	28.0	7.0		3.50	295	ポステン PC桁	H13	B荷重	無	
22		KP12. 5ハシ KP12. 5橋	帯広市別府町南14線	8.0	7.00		14.00	131	RC函渠	H12	T荷重	無	
23		KP12. 6ハシ KP12. 6橋	帯広市別府町南14線	17.0	7.00		8.00	244	RC門型函 渠	H12	T荷重	無	
24		KP13. 2ハシ KP13. 2橋	帯広市別府町南14線西	12.0	7.00		9.70	139	RC函渠	H13	T荷重	無	
25		ウリカイ ^{バシ} 売買橋	帯広市川西町西5	40.0	7.00		5.00	480	鋼鈑桁	H13	B荷重	無	
26		KP13. 6ハシ KP13. 6橋	帯広市川西町西5線	12.0	7.00		12.10	139	RC門型函 渠	H13	T荷重	無	
27		KP13. 8ハシ KP13. 8橋	帯広市川西町西4線	9.0	7.00		9.80	110	RC函渠	H11	T荷重	無	
28		KP14. 4ハシ KP14. 4橋	帯広市川西町西3線	14.0	7.00		9.10	164	RC函渠	H12	T荷重	無	
29		シンカワニ ^{シバシ} 新川西橋	帯広市川西町西2	15.0	7.00		5.00	175	プレテン PC桁	H14	B荷重	無	
30		キカンコ ^{バシ} 機関庫橋	帯広市川西町西1	68.0	7.00		5.50	850	鋼床板箱 桁	H14	B荷重	無	
31		KP15. 5ハシ KP15. 5橋	帯広市川西町西1	10.0	10.50		19.40	115	RC函渠	H12	T荷重	無	
32		KP15. 7ハシ KP15. 7橋	帯広市川西町西1	18.0	10.50		10.60	291	RC函渠	H11	T荷重	無	
33		ナカガワニ ^{シバシ} 中川西橋	帯広市川西町基線	36.0	15.00		5.89	778	ポステン PC桁	H17	B荷重	無	
34		カワニシオ ^{ハシ} 川西大橋	帯広市川西町基線	528.0	7.00		4.39	5,544	鋼箱桁	H17	B荷重	無	
35		アイコクセン ^{キョウ} 愛国基線橋	帯広市愛国町基線	87.0	7.00		4.39	908	ポステン PC桁	H17	B荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
36		KP17. 8ハシ KP17. 8橋	帯広市愛国町東1線	10.0	7.00		6.50	118	RC函渠	H15	T荷重	無	
37		KP18. 0ハシ KP18. 0橋	帯広市愛国町東1線	9.0	7.00		6.40	103	RC函渠	H15	T荷重	無	
38		KP18. 3ハシ KP18. 3橋	帯広市愛国町東1線	10.0	7.00		28.70	118	RC函渠	H15	T荷重	無	
39		KP18. 6ハシ KP18. 6橋	帯広市愛国町東2線	15.0	7.00		34.90	180	RC函渠	H15	T荷重	無	
40		KP19. 0ハシ KP19. 0橋	帯広市愛国町東3線	14.0	7.00		13.80	172	RC函渠	H15	T荷重	無	
41		KP20. 2ハシ KP20. 2橋	帯広市大正町東3線	10.0	14.00		11.00	254	RC函渠	H15	T荷重	無	
42		KP20. 7ハシ KP20. 7橋	帯広市大正町東3線	10.0	7.00		13.80	115	RC函渠	H15	T荷重	無	
43		KP21. 3ハシ KP21. 3橋	帯広市大正町東3線	9.0	7.00		13.50	113	RC函渠	H15	T荷重	無	
44		KP21. 8ハシ KP21. 8橋	帯広市大正町東3線	10.0	7.00		6.60	115	RC函渠	H15	T荷重	無	
45		KP22. 1ハシ KP22. 1橋	帯広市大正町東3線	9.0	7.00		6.40	103	RC函渠	H15	T荷重	無	
46		KP22. 4ハシ KP22. 4橋	帯広市大正町東3線	10.0	7.00		6.60	115	RC函渠	H15	T荷重	無	
47		KP22. 9ハシ KP22. 9橋	帯広市大正町東3線	10.0	7.00		6.60	115	RC函渠	H15	T荷重	無	
48		KP23. 5ハシ KP23. 5橋	帯広市大正町東3線	10.0	7.00		6.60	115	RC函渠	H15	T荷重	無	
49		KP23. 8ハシ KP23. 8橋	帯広市大正町東3線	16.0	7.00		54.70	187	RC函渠	H16	B荷重	無	
50		タイショウ ゴウハシ 大正17号橋	帯広市大正町東3線	20.0	7.00		5.89	236	プレテン PC桁	H17	B荷重	無	
51		KP24. 3ハシ KP24. 3橋	帯広市大正町東3線	8.0	7.00		6.50	101	RC函渠	H17	T荷重	無	
52		KP24. 6ハシ KP24. 6橋	帯広市大正町東3線	11.0	7.00		6.10	137	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
53		KP24. 8ハシ KP24. 8橋	帯広市昭和町東3線	9.0	7.00		6.10	113	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
54		KP25. 4ハシ KP25. 4橋	帯広市昭和町東3線	9.0	7.00		6.00	113	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
55		KP25. 6ハシ KP25. 6橋	帯広市昭和町東3線	8.0	7.00		6.40	101	RC函渠	H17	T荷重	無	
56		KP25. 9ハシ KP25. 9橋	帯広市昭和町東3線	9.0	7.00		6.20	113	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
57		KP26. 5ハシ KP26. 5橋	帯広市昭和町東3線	9.0	7.00		6.00	113	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
58		KP27. 0ハシ KP27. 0橋	帯広市昭和町東3線	9.0	7.00		6.00	113	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
59		KP27. 4ハシ KP27. 4橋	帯広市昭和町東3線	10.0	7.00		17.10	115	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
60		KP27. 6ハシ KP27. 6橋	帯広市昭和町東3線	10.0	7.00		12.80	115	複合構造 函渠	H17	T荷重	無	
61上		KP27. 9ハシ(ノボリ) KP27. 9橋(上り)	帯広市幸福町東2線	9.0	7.50		2.75	119	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
61下		KP27. 9ハシ(クダリ) KP27. 9橋(下り)	帯広市幸福町東2線	9.0	7.50		2.75	119	複合構造 函渠	H16	B荷重	無	
62上		KP28. 5ハシ(ノボリ) KP28. 5橋(上り)	帯広市幸福町東2線	9.0	7.00		4.85	169	複合構造 函渠	H17	B荷重	無	
62下		KP28. 5ハシ(クダリ) KP28. 5橋(下り)	帯広市幸福町東2線	9.0	10.25		6.85	111	複合構造 函渠	H17	B荷重	無	
62-1		KP28. 5ハシ(ランプ) KP28. 5橋(ランプ)	帯広市幸福町東2線	9.0	3.25		3.50		複合構造 函渠	H17	B荷重	無	
63		KP28. 7ハシ KP28. 7橋	帯広市幸福町東2線	15.0	14.00		11.00	375	RC函渠	H16	T荷重	無	
64上		コウフク28ゴウキョウ(ノボリ) 幸福28号橋(上り)	帯広市幸福町東2線	20.0	7.00		5.48	246	プレテン PC桁	H17	B荷重	無	
64下		コウフク28ゴウキョウ(クダリ) 幸福28号橋(下り)	帯広市幸福町東2線	20.0	7.00		8.76	310	プレテン PC桁	H17	B荷重	無	
65		KP29. 3ハシ KP29. 3橋	帯広市幸福町東2線	8.4	14.00		9.50	199	RC函渠	H18	T荷重	無	
66		KP29. 6ハシ KP29. 6橋	帯広市幸福町東2線	8.4	7.00		11.35	155	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
67		KP30. 2ハシ KP30. 2橋	帯広市幸福町東2線	8.4	7.00		5.00	105	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
68		KP30. 7ハシ KP30. 7橋	帯広市幸福町東2線	8.4	7.00		5.00	96	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
69		KP30. 8ハシ KP30. 8橋	中札内村新生東2線	3.5	7.00		5.00	53	RC函渠	H18	T荷重	無	
70		KP31. 3ハシ KP31. 3橋	中札内村新生東2線	11.8	7.00		5.00	195	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
71		KP31. 8ハシ KP31. 8橋	中札内村新生東3線	8.4	7.00		5.00	104	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
72		KP32. 4ハシ KP32. 4橋	中札内村共栄東3線	12.3	7.00		5.00	156	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
73		KP32. 9ハシ KP32. 9橋	中札内村共栄東3線	8.9	7.00		5.00	117	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面対照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
74		KP33. 5ハシ KP33. 5橋	中札内村共栄東3線	11.8	7.00		5.00	156	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
75		KP33. 9ハシ KP33. 9橋	中札内村協和東3線	5.2	7.00		5.00	70	RC函渠	H18	T荷重	無	
76		KP34. 1ハシ KP34. 1橋	中札内村協和東3線	8.4	7.00		5.00	109	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
77		KP34. 2ハシ KP34. 2橋	中札内村協和東3線	12.0	7.00		5.00	151	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
78		KP34. 8ハシ KP34. 8橋	中札内村協和東3線	8.0	7.00		5.00	109	複合構造 函渠	H18	T荷重	無	
79		キョウワ38ゴウセン 協和38号線	中札内村共和東3線	16.8	12.00		2.39	227	プレテン PC桁	H21	B荷重	無	
80		KP35. 9ハシ KP35. 9橋	中札内村共和東3線	9.6	12.00		2.39	130	複合構造 函渠	H21	T荷重	無	
81		KP36. 4ハシ KP36. 4橋	中札内村栄東3線	11.4	12.00		2.40	153	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
82		KP36. 7ハシ KP36. 7橋	中札内村栄東3線	8.4	12.00		2.90	113	RC函渠	H23	T荷重	無	
83		KP37. 0ハシ KP37. 0橋	中札内村栄東3線	8.4	12.06		2.39	113	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
84		KP37. 6ハシ KP37. 6橋	中札内村栄東3線	9.4	12.00		2.55	127	複合構造 函渠	H22	T荷重	無	
85		KP37. 8ハシ KP37. 8橋	中札内村栄東3線	8.6	12.00		12.34	116	RC函渠	H22	T荷重	無	
86		KP38. 1ハシ KP38. 1橋	中札内村栄東3線	3.5	12.00		2.98	55	RC函渠	H22	T荷重	無	
87		KP38. 5ハシ KP38. 5橋	中札内村栄東4線	9.4	12.00		2.62	127	複合構造 函渠	H22	T荷重	無	
88		KP39. 5ハシ KP39. 5橋	中札内村栄東5線	8.4	17.50		2.48	160	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
89		KP39. 8ハシ KP39. 8橋	更別村字更別北3線	6.7	17.50		3.50	127	PC函渠	H23	T荷重	無	
90		KP40. 1ハシ KP40. 1橋	更別村字更別北2線	8.4	17.50		2.48	160	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
91		KP40. 4ハシ KP40. 4橋	更別村字更別北2線	8.4	17.61		2.39	160	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
92		KP40. 6ハシ KP40. 6橋	更別村字更別北2線	9.4	17.75		2.25	179	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
93		サラベツカワハシ サラベツ川橋	更別村字更別北1線	31.6	12.00		2.39	427	合成鋼鉄 桁	H23	B荷重	無	
94		KP41. 2ハシ KP41. 2橋	更別村字更別	8.4	12.00		3.00	113	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面对照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
95		KP41. 5ハシ KP41. 5橋	更別村字更別	8.4	18.56		2.39	168	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
96		KP41. 8ハシ KP41. 8橋	更別村字更別南1線	19.3	7.00		6.50	261	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
97		KP42. 3ハシ KP42. 3橋	更別村字更別南2線	9.6	7.00		5.00	130	RC函渠	H24	T荷重	無	
98		サッチャルベツカワハシ サッチャルベツ川橋	更別村字更別南2線	30.6	7.00		6.50	413	鋼鈑桁	H26	B荷重	無	
99		KP42. 9ハシ KP42. 9橋	更別村字更別南3線	8.6	7.00		6.50	116	RC函渠	H24	T荷重	無	
100		ミナミサラベツハシ 南更別橋	更別村字更別南4線	15.7	7.00		6.50	212	プレテンP Cホロー桁	H25	B荷重	無	
101		ミナミセンガワハシ 南5線川橋	更別村字更別南5線	15.7	7.00		6.50	212	プレテンP Cホロー桁	H23	B荷重	無	
102		KP44. 5ハシ KP44. 5橋	更別村字更別南6線	9.6	7.00		6.50	130	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	
103		ミナミセンガワハシ 南7線川橋	更別村字更別南7線	23.8	7.00		6.50	321	プレテンP C桁	H25	B荷重	無	
104		KP45. 6ハシ KP45. 6橋	更別村字更別南8線	8.4	7.00		6.50	113	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
105		サッチャロベツガワハシ サッチャロベツ川橋	更別村字更別南9線	18.7	7.00		6.50	252	プレテンP C桁	H23	B荷重	無	
106		サルベツガワハシ 猿別川橋	更別村字更別南9線	15.7	7.00		6.50	212	プレテンP C桁	H23	B荷重	無	
107		KP46. 8ハシ KP46. 8橋	更別村字更別南10線	8.4	7.00		6.50	114	RC函渠	H23	T荷重	無	
108		KP47. 3ハシ KP47. 3橋	更別村字更別南11線	10.1	7.00		6.61	137	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
109		KP47. 6ハシ KP47. 6橋	更別村字更別南12線	6.2	14.00		5.20	118	RC函渠	H23	T荷重	無	
110		KP47. 9ハシ KP47. 9橋	更別村字更別南12線	8.4	14.00		5.00	160	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
111		KP48. 2ハシ KP48. 2橋	更別村字更別南12線	8.4	14.00		5.00	160	RC函渠	H23	T荷重	無	
112		KP48. 4ハシ KP48. 4橋	更別村字更別南13線	9.4	14.00		5.10	179	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
113		KP48. 9ハシ KP48. 9橋	更別村字上更別	8.4	14.00		5.00	160	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
114		KP49. 3ハシ KP49. 3橋	更別村字上更別	8.4	7.00		7.20	119	RC函渠	H25	T荷重	無	
115		KP49. 7ハシ KP49. 7橋	更別村字更別南15線	13.5	7.00		6.50	182	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格)

橋 調 書

	図面対照番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	機種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
					車道	歩道	路肩						
116		KP49. 8ハシ KP49. 8橋	更別村字更別南15線	7.4	7.00		6.60	100	RC函渠	H25	T荷重	無	
117		KP50. 1ハシ KP50. 1橋	更別村字更別南16線	8.4	7.00		6.50	113	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
118		KP50. 3ハシ KP50. 3橋	更別村字更別南16線	7.4	7.00		6.50	100	RC函渠	H23	T荷重	無	
119		KP50. 6ハシ KP50. 6橋	更別村字上更別	8.4	7.00		12.50	164	RC函渠	H23	T荷重	無	
120		KP50. 7ハシ KP50. 7橋	更別村字上更別	9.6	7.00		6.50	130	複合構造 函渠	H24	T荷重	無	
121		KP51. 0ハシ KP51. 0橋	更別村字上更別	9.4	7.00		6.50	127	複合構造 函渠	H23	T荷重	無	
122		KP51. 5ハシ KP51. 5橋	幕別町忠類朝日	8.0	7.00		11.00	144	RC函渠	H24	T荷重	無	
123		KP51. 6ハシ KP51. 6橋	幕別町忠類朝日	5.0	7.00		11.00	362	RC函渠	H24	T荷重	無	
124		アサヒガワハシ 朝日川橋	幕別町忠類朝日	20.8	7.00		6.50	281	プレテンP Cホロー桁	H24	B荷重	無	
125		KP53. 0ハシ KP53. 0橋	幕別町忠類朝日	8.4	7.00		6.80	113	RC函渠	H25	T荷重	無	
126		KP53. 6ハシ KP53. 6橋	幕別町忠類朝日	8.0	7.00		11.00	144	RC函渠	H25	T荷重	無	
127		KP54. 4ハシ KP54. 4橋	幕別町忠類公親	8.6	7.00		6.50	116	RC函渠	H24	T荷重	無	
128		トウベリガワハシ 当縁川橋	幕別町忠類公親	37.6	7.00		6.50	508	鋼鈑桁	H26	B荷重	無	
129		KP54. 6ハシ KP54. 6橋	幕別町忠類公親	9.8	7.00		6.50	132	RC函渠	H25	T荷重	無	
130		カミチュウレイガワハシ 上チュウレイ川橋	幕別町忠類公親	18.7	7.00		6.50	252	プレテンP C桁	H24	B荷重	無	
131		KP55. 4ハシ KP55. 4橋	幕別町忠類学町	7.4	13.50		12.50	192	RC函渠	H24	T荷重	無	
132		KP55. 6ハシ KP55. 6橋	幕別町忠類協徳	12.9	7.00		6.50	174	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	
133		KP56. 0ハシ KP56. 0橋	幕別町忠類協徳	9.4	10.25		6.00	153	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	
134		KP56. 1ハシ KP56. 1橋	幕別町忠類協徳	9.6	7.00		6.50	130	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	
135		KP56. 4ハシ KP56. 4橋	幕別町忠類協徳	8.4	7.00		6.50	113	複合構造 函渠	H25	T荷重	無	
136		KP56. 7ハシ KP56. 7橋	幕別町忠類協徳	8.4	7.00		6.50	113	複合構造 函渠	H26	T荷重	無	

第四表 一般国道236号(高規格) 橋 調 査

橋 調 書

[illegible]

鉄道等との交差調書

	図面对照番号	カシヨ 箇所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延長	幅員	有効高又は 交差角度	備考
1		メムロチヨウヒガシムロキセン 芽室町東芽室基線	JR根室本線	立体交差	42.0	7.00		東芽室跨線橋