

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	8	1	2	8	1	1	0	7	0	4	0

## 水質年表

(採水)

水系名		十勝川		河川名	十勝川		観測所名	共栄橋		読み	きょうえいばし			令和06年(2024年)	
番号	項目	単位	1月11日	2月13日	3月6日	4月17日	5月20日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日		
A1	採水時刻	時分	10:17	10:08	10:14	10:13	10:21	10:08	09:53	10:04	09:56	09:56	10:00		
A2	採水位置(区分)	-	流心	流心	流心	流心									
-	採水位置(距離)	m	22.00	22.00	21.00	29.00	60.00	22.00	25.00	20.00	22.00	22.00	20.00		
A3	天候	-	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴		
-	前日の天候	-	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴		
A4	水位	m	142.37	142.34	142.26	142.74	142.72	142.55	142.50	142.34	142.50	142.36	142.38		
A5	流量(河川)	m <sup>3</sup> /S	24.52	20.50	17.37	65.00	64.08	40.80	33.75	22.94	34.90	23.20	28.19		
A6	全水深	m	1.31	1.28	1.18	1.70	1.58	1.44	1.39	1.23	1.37	1.14	1.31		
A7	採水水深	m	0.26	0.26	0.24	0.34	0.32	0.29	0.28	0.25	0.27	0.23	0.26		
A8	気温	°C	-10.0	6.2	1.7	12.8	18.4	25.1	26.8	20.5	26.0	21.2	9.6		
A9	水温	°C	0.1	2.5	1.0	7.5	11.5	14.4	17.1	20.5	15.6	13.0	5.2		
-	天然水の色	-	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑色	淡青緑色	淡緑色	淡青緑色	淡緑色	淡青色		
A10	外観(試料水)	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明									
A14	臭気(冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭									
A15	透視度(河川)	cm	66.0	>100.0	>100.0	37.0	22.0	>100.0	>100.0	50.0	87.0	>100.0	>100.0		
B1	pH(at25°C)	-	7.5	7.8	8.2	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6		
B2	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5		
B4	SS	mg/L	2	1	1	19	20	2	2	8	3	1	4		
B5	DO	mg/L	14	15	16	12	11	11	10	9.4	10	11	13		
B6	DO飽和率(飽和度)	%	100	114	118	101	104	112	107	105	103	108	103		
B9	総窒素(T-N)	mg/L	0.46	0.34	0.33	1.1	0.74	0.31	0.42	0.48	0.48	0.43	0.50		
B10	総リン(T-P)	mg/L	0.013	-	-	-	0.035	-	-	0.025	-	-	0.012		
B13	大腸菌数	CFU/100mL	4	1	2	15	9	47	96	46	100	27	3		
K1	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001		
K2	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006		
K3	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00006		
C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003		
C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	<0.1		
C3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005		
C4	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01		

